

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
29.10.10 № 929
Реєстраційне посвідчення
№ UA/3959/01/01

I Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату
ДИСКУС КОМПОЗИТУМ
(DISCUS COMPOSITUM)

Склад:

діючі речовини: 2,2 мл розчину містять: Discus intervertebralis suis D8 – 22 мг, Acidum ascorbicum D6 – 22 мг, Thiaminum hydrochloricum D6 – 22 мг, Natrium riboflavinum phosphoricum D6 – 22 мг, Pyridoxinum hydrochloricum D6 – 22 мг, Nicotinamidum D6 – 22 мг, Funiculus umbilicalis suis D10 – 22 мг, Cartilago suis D8 – 22 мг, Medulla ossis suis D10 – 22 мг, Embryo suis D10 – 22 мг, Glandula suprarenalis suis D10 – 22 мг, Pulsatilla pratensis D6 – 22 мг, Hydrargyrum oxydatum rubrum D10 – 22 мг, Sulfur D28 – 22 мг, Cimicifuga racemosa D4 – 22 мг, Ledum palustre D4 – 22 мг, Pseudognaphalium obtusifolium D3 – 22 мг, Citrullus colocynthis D4 – 22 мг, Secale cornutum D6 – 22 мг, Argentum metallicum D10 – 22 мг, Zincum metallicum D10 – 22 мг, Cuprum aceticum D6 – 22 мг, Aesculus hippocastanum D6 – 22 мг, Medorrhinum-Nosode D18 – 22 мг, Ranunculus bulbosus D4 – 22 мг, Ammonium chloratum D8 – 22 мг, Cinchona pubescens D4 – 22 мг, Kalium carbonicum D6 – 22 мг, Sepia officinalis D10 – 22 мг, Acidum picrinicum D6 – 22 мг, Berberis vulgaris D4 – 22 мг, Acidum silicum D6 – 22 мг, Calcium phosphoricum D10 – 22 мг, Acidum DL-alpha-liponicum D8 – 22 мг; допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

Лікарська форма. Розчин для ін'єкцій.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Клінічні характеристики.

Показання.

Лікування остеохондрозу, захворювань зв'язкового апарату хребта, суглобів. Неврологічні та ревматологічні захворювання хребта.

Протипоказання. Підвищена чутливість до хініну чи до інших компонентів препарату.

Способ застосування та дози.

Разова доза: дорослим і дітям віком від 6 років – 1 ампула по 2,2 мл. Застосовувати у вигляді внутрішньом'язових, підшкірних, внутрішньошкірних ін'єкцій 1-3 рази на тиждень. Враховуючи особливості перебігу захворювання та стан хворого, лікар може змінювати тривалість курсу лікування та спосіб застосування (пероральне застосування: розчинити разову дозу у 5-10 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті; ін'єкції паравертебрально, в акупунктурні точки, інtradорсально).

Курс лікування – 4-6 тижнів.

Побічні реакції.

Зрідка можуть виникати реакції підвищеної чутливості у вигляді алергічних реакцій з боку шкіри або жару після дії лікарських засобів, що містять хінін. У таких випадках необхідно проконсультуватися з лікарем. Може спостерігатися сенсибілізація до хініну чи до хінідину та гіперсалівація.

Передозування. Не відзначалося.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Питання про доцільність застосування препарату у період вагітності або годування груддю вирішує лікар індивідуально, враховуючи співвідношення користь-ризик.

Діти. Препарат рекомендується застосовувати дітям віком старше 6 років.

Особливості застосування.

У поодиноких випадках можливе гомеопатичне початкове загострення захворювання, що швидко проходить і не потребує відміни препарату. Якщо симптоми зберігаються чи погіршується стан, необхідно проконсультуватися з лікарем.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Невідома.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Препарат чинить метаболічну, регенеруючу, знеболювальну, протизапальну, спазмолітичну та седативну дію, що базується на активації захисних сил організму і нормалізації його функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, які входять до складу препарату.

Фармакокінетика. Для гомеопатичних препаратів не визначається.

Фармацевтичні характеристики.

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий безбарвний розчин без запаху.

Несумісність. Препарат не слід змішувати з іншими лікарськими засобами в одній ємності.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

5 ампул та 100 (5x20) ампул по 2,2 мл у картонній коробці.

Категорія відпуску. За рецептром.

Виробник.

Біологіше Хайліміттель Хеель ГмБХ.

Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Місцезнаходження.

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина.

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany

Дата останнього перегляду.

Купівлі аптеки - 4-6 місяці.

Себіотічні реакції.

Зрідка можуть виникати різноманітні побічні ефекти у вигляді випароточин, розчіпів з боку шкіри або жару після дії лікарського засобу. Всі побічні ефекти повинні бути засвоєні та протилючуватися з лікаря. Може спостерігатися гіперреакція та гіперсенсітівність.

Узгоджено з матеріалами реєстраційного досьє та достовірно відомими даними щодо застосування лікарського засобу