ГОМОТОКСИКОЛОГИЯ

В условиях непрекращавшихся споров между сторонниками различных концепций – гуморальной патологии, солидарной патологии, клеточной патологии, молекулярной патологии и современной кибернетики,- немецкий врач Ханс-Хайнрих Реккевег, основываясь на принципах гомеопатии, создал учение о гомотоксикологии, явившееся комплексным воззрением и синтезом достижений медицинской науки.

Согласно этой концепции, заболевания различного вида и любой фазы рассматриваются как биологически целесообразные процессы в организме. Из данного определения вытекает необходимость ведения правильного с биологической точки зрения образа жизни. Одним из основных его требований является предотвращение последствий химиотерапии, вызывающей генетические последствия и затрагивающей широкие массы населения, которая несет наибольшую ответственность за постоянно растущее число дегенеративных заболеваний.

Основой гомотоксикологии, по мнению Реккевега, является определение заболевания как выражения борьбы защитных сил организма, представляющего собой саморегулирующуюся жидкостную систему, против эндогенных и экзогенных гомотоксинов. Заболевание есть попытка организма компенсировать токсические поражения. Согласно антигомотоксической терапии, при различных заболеваниях необходимо применять единичные гомеопатические препараты, а также показанные в данных случаях комплексные препараты. При этом, в соответствии с гомеопатическими принципами, применяются различные вещества: препараты, приготовленные из растений, тканей и органов, из продуктов болезни (нозоды), гомеопати-зированные аллопатические препараты, микроэлементы, промежуточные катализаторы, потенцированные токсины и различные химические соединения.

Прежде всего необходимо сформулировать основные принципы учения Реккевега о гомотоксинах.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕНИЯ РЕККЕВЕГА О ГОМОТОКСИНАХ

1.
Жизнедеятельность организма основывается на процессах преобразования химических соединений. Таким образом, химические вещества имеют решающее значение для определения здорового или болезненного состояния организма.

Токсичные вещества, вызывающие противодействие большой защитной системы организма человека и различные фазы заболеваний, называются гомотоксинами.

2.
Организм (согласно Берталанфи) представляет собой жидкостную систему. Вещества попадают в организм, вступают в реакции с его органами, оказывают воздействие на них, сами претерпевают изменения и выводятся из организма. Ряд веществ переносится организмом и не приводит к нарушению равновесия этой жидкостной системы. Токсичные вещества, попадая в организм, вызывают ответные иммунные реакции, определяемые Реккевегом как болезни.

Таким образом, заболевания есть биологически целесообразные защитные процессы организма против эндогенных и экзогенных гомотоксинов, а также выражением попыток организма компенсировать токсикозы.

3.
Большая защитная система организма состоит из следующих подсистем: ретикулоэндотели-альной, защитных механизмов передней доли гипофиза и коры надпочечников, нервно-рефлекторной, дезинтоксикационных функций печени, дезинтоксикационных функций мезен-химальной соединительной ткани (см. рис.1).

Рис.1: Большая защитная система, функции которой заключаются в противодействии гомотокси-нам, вызвавшим заболевание (гомотоксин – в центре схемы).

4.
Процессы противодействия гомотоксинам и попытки организма компенсировать вызванные гомотоксинами поражения позволяют нам, учитывая данное выше определение заболевания, выделить 6 различных фаз гомотоксикозов (т.е. заболеваний, характеризующихся различными действиями защитной системы организма против токсинов). Организм может выводить гомотоксины через физиологические отверстия (фаза экскреции), выводить гомотокси-ны посредством патологических реакций на них, например, в виде гноя (реактивная фаза), или депонировать гомотоксины (фаза депонирования или депозиции).

В течение этих трех первых фаз организм самостоятельно справляется с гомотоксинами и выводит их; они еще не поразили клетки и органы (см. рис.2).

Рис.2: Таблица гомотоксикозов (таблица 6 фаз в сокращенном виде). По абсциссе откладываются фазы гомотоксикозов, по ординате - пораженные ткани и органы. Любая фаза может перейти в другую посредством феномена викариации.

ТАБЛИЦА ГОМОТОКСИКОЗА
(сокращенная форма)

По горизонтали отложены фазы гомотоксикоза, по вертикали – пораженные гомотоксинами ткани. Каждая фаза может переходить практически в любую другую благодаря феномену викариации.

	Выздоровление ←				→ **Затяжное протекание болезни**		
	Гуморальные фазы (заболевания, к которым есть предрасположение)				Клеточные фазы (конституциональные заболевания)		
Ткань	***Фазы экскреции***	***Фазы реакции***	***Фазы осаждения***	***Биологическое сечение***	***Фазы насыщения***	***Фазы дегенерации***	***Фазы новообразований***
1. Эктодерма а) Эпидерма	Пот, ушная сера, жир и т.д.	Фурункулы, эритема, дерматит, экзема, пиодермия и т.д.	Атерома, бородавки, каратоз, мозоли и т.д.		Пигментация "татуировка" и т.д.	Дерматит, волчанка, проказа и т.д.	Трофическая язва, базалиома и т.д.
б) Ородерма	Слюна, насморк (выделения из носа) и т.д.	Стоматит, ринит, афтозный и т.д.	Носовые полипы кисты и т.д.		Лейкоплакия и т.д.	Озена, артрофический ринит и т.д.	Рак слизистой оболочки носа и рта
в) Нейродерма	Клеточный нейрогормональный секрет и т.д.	Полиомиелит в стадии лихорадки, опоясывающий лишай и т.д	Доброкачественные нейромы, невралгия и т.д		Мигрень, тик, и т.д. вирусные инфекции (полиомиелит)	Парез, множественный склероз, атрофия зрительного нерва, сирингомиелия и т.д	Нейрома, глиосаркома и т.д
г) Симпатикодерма	Клеточный нейрогормональный секрет и т.д.	Невралгия, опоясывающий лишай и т.д.	Доброкачественные нейромы, невралгия и т.д.		Астма, язва желудка и двенадцатиперстной кишки и т.д.	Нейрофиброматоз и т.д.	Глисаркома
2. Энтодерма а) Мукодерма	Желудочно-кишечный секрет, (CO_2) углекислый газ, стеркобилин и т.д. Токсины кала	Фарингит, ларингит, энтерит, колит и т.д	Полипы слизистой оболочки, запоры, мегаколон и т.д		Астма, хрипота, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, карци-ноидный синдром и т.д	Туберкулез легких и толстого кишечника и т.д	Рак гортани, желудка, кишечника и т.д
б) Органодерма	Желчь, желудочный сок, гормоны щитовидной железы и т.д	Паротит, пневмония, гепатит, холангит и т.д	Силикоз, зоб, холелитиаз и т.д		Токсическое поражение печени, пневмонопатия, вирусные инфекции и т.д	Цирроз печени, гипер-тиреоз, комбинированный отек легких и т.д	Рак печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, щитовидной железы, легких
3. Мезенхима а) Промежуточная ткань	Мезенхимальное промежуточное вещество, гиалуроновая кислота и т.д	Абсцессы, флегмоны, карбункулы и т.д	Ожирение, отек, подагрические отложения в суставах и т.д		Начальные стадии элефантиаза и т.д,гриппозные вирусные инфекции	Склеродермия, кахексия, Velamen vulvae и т.д	Саркомы различной локализации и т.д
б) Остеодерма	Гемопоез и т.д	Остеомиелит и т.д	Пяточная шпора и т.д		Остеомаляция и т.д	Спондилит и т.д	Остеосаркомы и т.д
в) Гемодерма	Менструация, образование крови и антител	Эндокардит, тиф, сепсис, эмболия и т.д	Варикозные вены, тромбоз, склероз и т.д		Стенокардия, миокардит и т.д	Инфаркт миокарда панмиелофтиз, злокачественная анемия и т.д	Миелоидная лейкемия, ангиосаркома и т.д
г) Лимфодерма	Лимфа и т.д Образование антител	Тонзилярная ангина, аппендицит и т.д	Увеличение лимфатических узлов и т.д		Лимфатизм и т.д	Лимфогранулематоз и т.д	Лимфатическая лейкемия, Лимфосаркома и т.д
д) Каводерма	Синовиальная жидкость	Полиартрит и т.д	Водянка и т.д		Гидроцефалия и т.д	Коксартрит и т.д	Хондросаркома и т.д
4. Мезодерма а) Нефродерма	Моча с конечными продуктами обмена	Цистит, пиелит, нефрит и т.д	Гипертрофия простаты, почечнокаменная болезнь и т.д		Альбуминурия,гидронефроз и т.д	Нефроз, сморщенная почка и т.д	Карцинома почек, Гипернефрома и т.д
б) Серодерма	Секрет серозных мембран	Плеврит, перикардит, перитонит и т.д	Экссудат плевры, асцит и т.д		Начальные стадиопухолей и т.д	Туберкулез серозных оболочек и т.д	Рак серозной оболочки и т.д
в) Герминодерма	Менструальный секрет, семя, жидкость простаты и яичников и т.д	Аднексит, нефрит, овариит, сальпингит, простатит и т.д	Миомы, гипертрофия простаты, гидроцеле, киста, киста яичников и т.д		Начальные стадии опухолей (придатки, матка, яичники и т.д)	Мужская импотенция, стерильность и т.д	Рак матки, яичников, яичек и т.д
г) Мускулодерма	Молочная кислота, лактацидоген и т.д	Мышечный ревматизм, миозиты и т.д	Миогелоз, ревматизм и т.д		Оссифицирующий миозит и т.д	Прогрессирующая мышечная дистрофия и т.д	Миосаркома и т.д
	Принцип экскреции. Ферменты интактны. Тенденция к спонтанному оздоровлению. Благоприятный прогноз.				**Принцип конденсации. Ферменты поражены. Тенденция к ухудшению. Неблагоприятный прогноз.**		

5.
В тех случаях, когда на организм оказывают воздействие наиболее опасные гомотоксины (карцинотоксины, растворяющие жиры органические соединения и т.п.) или когда были подавлены естественные процессы дезинтоксикации и выведения токсинов в самом организме, поражаются внутриклеточные структуры организма (посредством ретоксинов, химических препаратов, блокирующих ферментные функции и т.п.). При этом могут поражаться клетки и других тканей, причиной чего чаще всего являются лекарственные препараты, блокирующие ферменты. Возникает фаза импрегнации (пропитывания), характеризующая-

ся проникновением гомотоксинов и ретоксинов во внутриклеточные структуры, которая может протекать латентно и представлять собой Locus minoris resistentiae. При повторной интоксикации фаза импрегнации может перейти в фазу дегенерации, характеризующуюся разрушением внутриклеточных структур (ферменты, гены), и в фазу новообразований (рак, вызываемый канцинотоксинами, аноксемия и т.п.).

При данных фазах организм испытывает возрастающее воздействие гомотоксинов. Но даже на этих фазах организм стремится поддержать свою жизнедеятельность, например, выводит гомотоксины вместе с гноем фистул, снижает избыток калорий путем выведения глюкозы (сахарный диабет) и т.п. Любое вещество в чрезмерных количествах способно оказывать го-мотоксическое воздействие на организм, равно как и недостаток органических или неорганических (микроэлементы) веществ способствует действию гомотоксинов (например, при отсутствии необходимых реакций соединения), так как из двух гомотоксинов или из одного гомотоксина и какого-либо другого вещества при процессах обмена веществ или при воспалительных процессах образуется гомотоксон, т.е. потерявший свои токсичные свойства гомо-токсин (см.рис.3).

Рис.3: Образование гомотоксона (из двух токсинов при соединении образуется новое, нетоксичное вещество, гомотоксон).

6.
Многие вызывающие друг друга заболевания являются единым процессом борьбы организма с одним и тем же гомотоксином. Различные ткани организма по-разному реагируют на одинаковые гомотоксины, что проявляется в смене симптоматики заболевания. Процесс перехода гомотоксина из одной ткани в другую называют викариационным эффектом или феноменом викариации. Данный процесс перехода из одной фазы в другую или смены тканей соответствует трансформации одного заболевания в другое.

7.
Под прогрессивной викариацией понимается смещение фазы заболевания слева направо и вниз. Регрессивная викариация характеризуется обратным движением, восстановлением функций дезинтоксикации в сочетании с тенденцией к выведению токсинов из организма (принцип экскреции) и возможными рецидивами более ранних фаз, препятствующими реток-сическим поражениям организма (см. рис.4).

Рис.4: Аллопатическая терапия, блокируя и поражая функции ферментов, вызывает биологически опасную прогрессивную викариа-цию. Биологическая терапия обусловливает регрессивную вика-риацию, характеризующуюся восстановлением блокированных ферментных функций.

	Выздоровление ←				→ Затяжное протекание болезни		
	Гуморальные фазы (заболевания, к которым есть предрасположение)				Клеточные фазы (конституциональные заболевания)		
Ткань	Фазы экскреции	Фазы реакции	Фазы осаждения	Биологическое сечение	Фазы насыщения	Фазы дегенерации	Фазы новообразований
1. Эктодерма а) Эпидерма	Пот, ушная сера, жир и т.д.	Фурункулы, эритема, дерматит, экзема, пиодермия и т.д.	Атерома, бородавки, кератоз, мозоли и т.д.		Пигментация "татуировка" и т.д.	Дерматит, волчанка, проказа и т.д.	Трофическая язва, базалиома и т.д.
б) Ороэдерма	Слюна, насморк (выделения из носа) и т.д.	Стоматит, ринит, афтозный и т.д.	Носовые полипы кисты и т.д.		Лейкоплакия и т.д.	Озена, артрофический ринит и т.д.	Рак слизистой оболочки носа и рта
в) Нейродерма	Клеточный нейрогормональный секрет и т.д.	Полиомиелит в стадии лихорадки, опоясывающий лишай и т.д	Доброкачественные нейромы, невралгия и т.д		Мигрень, тик, и т.д. вирусные инфекции (полиомиелит)	Парез, множественный склероз, атрофия зрительного нерва, сирингомиелия и т.д	Нейрома, глиосаркома и т.д
г) Симпатикодерма	Клеточный нейрогормональный секрет и т.д.	Невралгия, опоясывающий лишай и т.д.	Доброкачественные нейромы, невралгия и т.д.		Астма, язва желудка и двенадцатиперстной кишки и т.д.	Нейрофиброматоз и т.д.	Глиасаркома
2. Энтодерма а) Мукодерма	Желудочно-кишечный секрет, (CO_2) углекислый газ, стеркобилин и т.д. Токсины кала	Фарингит, ларингит, энтерит, колит и т.д	Полипы слизистой оболочки, запоры, мегаколон и т.д		Астма, хрипота, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, карциноидный синдром и т.д	Туберкулез легких и толстого кишечника и т.д	Рак гортани, желудка, кишечника и т.д
б) Органодерма	Желчь, желудочный сок, гормоны щитовидной железы и т.д	Паротит, пневмония, гепатит, холангит и т.д	Силикоз, зоб, холелитиаз и т.д		Токсическое поражение печени, пневмонопатия, вирусные инфекции и т.д	Цирроз печени, гипертиреоз, комбинированный отек легких и т.д	Рак печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, щитовидной железы, легких
3. Мезенхима а) Промежуточная ткань	Мезенхимальное промежуточное вещество, гиалуроновая кислота и т.д	Абсцессы, флегмоны, карбункулы и т.д	Ожирение, отек, подагрические отложения в суставах и т.д		Начальные стадии элефантиаза и т.д, гриппозные вирусные инфекции	Склеродермия, кахексия, Velamen vulvae и т.д	Саркомы различной локализации и т.д
б) Остеодерма	Гемолиз и т.д	Остеомиелит и т.д	Пяточная шпора и т.д		Остеомаляция и т.д	Спондилит и т.д	Остеосаркомы и т.д
в) Гемодерма	Менструация, образование крови и антител	Эндокардит, тиф, сепсис, эмболия и т.д	Варикозные вены, тромбоз, склероз и т.д		Стенокардия, миокардит и т.д	Инфаркт миокарда панмиелофтиз, злокачественная анемия и т.д	Миелоидная лейкемия, ангиосаркома и т.д
г) Лимфодерма	Лимфа и т.д Образование антител	Тонзилярная ангина, аппендицит и т.д	Увеличение лимфатических узлов и т.д		Лимфатизм и т.д	Лимфогранулематоз и т.д	Лимфатическая лейкемия, Лимфосаркома и т.д
д) Каводерма	Синовиальная жидкость	Полиартрит и т.д	Водянка и т.д		Гидроцефалия и т.д	Коксартрит и т.д	Хондросаркома и т.д
4. Мезодерма а) Нефродерма	Моча с конечными продуктами обмена	Цистит, пиелит, нефрит и т.д	Гипертрофия простаты, почечнокаменная болезнь и т.д		Альбуминурия, гидронефроз и т.д	Нефроз, сморщенная почка и т.д	Карцинома почек, Гипернефрома и т.д
б) Серодерма	Секрет серозных мембран	Плеврит, перикардит, перитонит и т.д	Экссудат плевры, асцит и т.д		Начальные стадиипухолей и т.д	Туберкулез серозных оболочек и т.д	Рак серозной оболочки и т.д
в) Герминодерма	Менструальный секрет, семя, жидкость простаты и яичников и т.д	Аднексит, нефрит, овариит, сальпингит, простатит и т.д	Миомы, гипертрофия простаты, гидроцеле, киста, киста яичников и т.д		Начальные стадии опухолей (придатки, матка, яичники и т.д)	Мужская импотенция, стерильность и т.д	Рак матки, яичников, яичек и т.д
г) Мускулодерма	Молочная кислота, лактацидоген и т.д	Мышечный ревматизм, миозиты и т.д	Миогелоз, ревматизм и т.д		Оссифицирующий миозит и т.д	Прогрессирующая мышечная дистрофия и т.д	Миосаркома и т.д
	Принцип экскреции. Ферменты интактны. Тенденция к спонтанному оздоровлению. Благоприятный прогноз.				**Принцип конденсации. Ферменты поражены. Тенденция к ухудшению. Неблагоприятный прогноз.**		

8.
Располагая фазы заболеваний по абсциссе, а ткани организма по ординате, мы получаем таблицу гомотоксикозов (таблицу 6 фаз). Слева вверху располагаются наиболее безобидные эктодермальные фазы экскреции (процессы выведения), а справа внизу – наиболее опасные виды рака, миосаркомы. Таблица позволяет охарактеризовать признаки каждой из фаз в соответствии с их биологическим значением (см. рис.2). Первые три фазы, гуморальные фазы, при которых наибольшее значение имеет принцип экскреции, отличаются прогнозируемой тенденцией организма к самоизлечению. Последние три фазы, клеточные фазы, отличаются неблагоприятным прогнозом ввиду поражения клеточных ферментов, принципом конденсации гомотоксинов и общей тенденцией к ухудшению, при которой клеточные фазы могут перейти в фазу новообразований, конечную фазу гомотоксикозов.

9.
Разделительная линия, так называемый биологический барьер, делит таблицу 6 фаз на две равные части. Он проходит между третьей и четвертой фазами (фазами депонирования и импрегнации) и разделяет различные патогенетические и терапевтические принципы.

10.
Гуморальные фазы (экскреции, реактивная и депонирования), протекающие параллельно латентным клеточным фазам (например, фурункулы при диатезе, анальный свищ при туберкулезе легких и преканцерозе прямой кишки), выводят гомотоксины и тем самым препятствуют манифестации клеточных фаз. При подавлении гуморальных фаз возникает опасность прогрессивной викариации в клеточные фазы.

Сущность данных фаз практически не отличается от предложенных профессором Й.Кюнау (Институт химии и физиологии при гамбургском университете) метаболических или биологических резервных выходов (школа молекулярной биологии: принцип метаболической конкуренции; см. "Deutsches Artzeblatt", 1969, N15, 1018-1021).

11.
Таким образом, заболевания есть естественные целесообразные процессы, способствующие дезинтоксикации, выведению гомотоксинов и компенсации токсических поражений, при которых происходит соединение одного или нескольких гомотоксинов (при наличии соответствующего дезинтоксикационного фактора, например, глюкуроновой кислоты, гликокола и т.п.) в гомотоксон, нетоксичное вещество. Процесс образования гомотоксона является одним из наиболее важных в химической физиологии, энзимологии и молекулярной биологии. Гомотоксонами являются гной, серные образования, моча, слюна, пот и т.п.

Чтобы точнее охарактеризовать физиологические и химические процессы жизнедеятельности организма, лучше вести речь не о заболеваниях, а о викариирующих фазах гомотоксико-зов.

12.
Биологические препараты и методы ускоряют и способствуют естественному образованию гомотоксонов и их выведению (часто посредством лихорадочного и критического усиления реакций выздоровления). Согласно Реккевегу, "гомотоксины уничтожаются при реактивной фазе".

Для терапии любых токсических нарушений, вызванных химическими препаратами или загрязнением окружающей среды, необходимо наличие различных методик и их комбинаций. При этом применяется хорошо зарекомендовавшая себя методика комплексного воздействия, отличающаяся от методик современной медицины, направленных на использование единичного лекарственного препарата. Применение только одного вещества носит характер эксперимента и может иметь неблагоприятные последствия для пациента.

Определяя процессы развития заболеваний как викариирующие фазы гомотоксикозов, можно точно определить, какие из терапевтических мер будут полезными для пациентов, а какие окажут неблагоприятный эффект.

ГОМОТОКСИКОЛОГИЯ ПО РЕККЕВЕГУ

Гомотоксикология и антигомотоксическая терапия основываются на традиционных гомеопатических методах и в то же время являются современными методами лечения, так как показания для биологических антигомотоксических препаратах в течение нескольких десятилетий прошли успешную клиническую и экспериментальную проверку и были описаны в более чем 1000 научных исследований.

В своей работе по гомотоксикологии Клауссен (1988) пришел к следующим выводам:

Взгляды врачей на проблемы болезни и здоровья постоянно менялись. На смену гуморальной и солидарной патологии пришла клеточная патология, игравшая ведущую роль в течение 100 лет, начиная с серидины прошлого века. Ее сменила молекулярная патология. Основываясь на различных концепциях, Ханс-Хайнрих Реккевег создал в 1952 году гомотоксико-логию как комплексное воззрение и синтез достижений медицины. Гомотоксикология является составной частью всеобъемлющей концепции пробиотической и холистической медицины.

Основу гомотоксикологии составляют взгляды о зависимости всех заболеваний от химических веществ и о возможности дезинтоксикации организма путем связывания гомотоксинов в гомотоксоны. Гомотоксикология позволяет связать гуморальные и клеточные виды заболеваний с их локализацией в различных тканях организма. Исходя из динамики развития процессов заболеваний, мы можем при помощи данной схемы построить модель феномена викариации. При этом прогрессивная викариация означает развитие болезни, а регрессивная викариация рассматривается как переход заболевания в менее опасную фазу, способствующий выздоровлению больного.

Принципиальное значение для гомотоксикологии имеет большая защитная система. Она состоит из 5 подсистем: ретикулоэндотелиальной, механизмов передней доли гипофиза и коры надпочечников, нервно-рефлекторной, дезинтоксикационных функций печени и соединительной ткани.

В центре схемы между гуморальными и клеточными фазами расположен так называемый биологический барьер. Воспаления и другие заболевания, поддерживаемые большой защитной системой при фазах экскреции, реактивных фазах и фазах депозиции, способствуют выздоровлению организма. Реккевег назвал данные фазы, при которых не поражаются клеточные ферменты, гуморальными фазами. Основное значение при них имеет принцип экскреции. Еще существует тенденция к самоизлечению организма и благоприятный терапевтический прогноз. Данным трем фазам Реккевег противопоставляет "заболевания состояния", фазы импрегнации, дегенерации и новообразований, расположенные по другую сторону биологического барьера.

Он определяет эти фазы как клеточные фазы. Основную роль при них играет принцип конденсации. При этих фазах поражаются ферменты; существует тенденция к прогрессированию болезни.

Основываясь на гомеопатии Самюеля Ганеманна, Реккевег составил рецептуры гомеопатических единичных препаратов и комплексных препаратов для терапии различных заболеваний в соответствии с методами гомотоксикологии. При этом Реккевег использовал различные препараты, приготовленные из растений, органов и тканей, продукты заболеваний (но-зоды), микроэлементы, промежуточные катализаторы, гомеопатизированные аллопатические препараты, потенцированные токсины и различные химические соединения.

Принимая во внимание принципы холистической медицины, мы можем сделать выводы о необходимости правильного образа жизни и предотвращении неблагоприятного воздействия химиотерапии, особенно с точки зрения генетических последствий, которые оно оказывает на широкие массы населения.

Сущность антигомотоксической терапии заключается в стимуляции собственных иммунных сил организма. Биологическая терапия в каждом конкретном случае должна проводиться с учетом индивидуальных особенностей пациента и быть направлена на его излечение. В тех случаях, когда исцеление невозможно, подобная терапия должна смягчать симптоматику болезненных процессов и способствовать сдерживанию опасных заболеваний на определенном уровне.

С точки зрения холистической и пробиотической медицины, основывающихся на принципах восстановления, компенсации и замены, терапевтический успех может быть достигнут только при сочетании мотивации самого пациента, полноценного питания и диеты, физиотерапии, сегментно-стимулирующей терапии (акупунктуры или невральной терапии), гомеопатии, гомотоксикологии, заместительной терапии, а в особо тяжелых случаях - при использовании наряду с ними аллопатии и хирургии.

Длительная антигомотоксическая терапия позволяет врачу, наблюдая за болезнью, достигать оптимального терапевтического эффекта. Она является наиболее эффективным и стимулирующим видом терапии, практически не вызывая при этом побочных эффектов.

В своей диссертации Хоугг (1989) сравнил сходства и различия учения Реккевега о гомоток-синах с подходами медицины, в т.ч. и биологической, к вопросу острых заболеваний.

В отличие от этих концепций, учение о гомотоксинах рассматривает острые заболевания как позитивные процессы организма, которые необходимо стимулировать. По мнению Реккевега, острое течение заболевания служит как для профилактики хронических заболеваний, так и для регрессивной викариации, перевода заболевания из клеточных в гуморальные фазы.

Терапия, направленная на подавление симптомов острого заболевания (как это принято в обычной медицине), затормаживает воспалительные процессы, что, в свою очередь ведет к возникновению новых симптомов и к ретоксической импрегнации. Поэтому антигомотоксическая терапия должна усиливать симптомы острых заболеваний, чтобы биологически поддержать реакции организма и устранить вызвавшие заболевание причины.

Цель диссертации Абеля (1988) заключалась в том, чтобы показать место учения Реккевега о гомотоксинах в современной медицине и выявить, насколько данная концепция актуальна в настоящее время и что она может дать для фундаментальных научных исследований.

Для этого была предпринята попытка представить общую и частную ситуацию в современной медицине, чтобы показать роль в ней учения Реккевега. Кроме того, были рассмотрены другие теории и их значение для медицины. В итоге было доказано, что учение о гомотоксинах является синтезом медицинских знаний, основную роль в котором играет принципиальное положение, что заболевания непосредственно зависят от химических веществ в организме. Реккевегу в своих трудах удалось сконцентрировать все достижения медицины, которые не потеряли своей актуальности до сих пор. Учение о гомотоксинах является самостоятельной концепцией, в которой были объединены самые передовые идеи и сняты многие противоречия. Кроме того, Реккевег развил ряд теорий, основывахшихся на его опыте практикующего врача. В целом, учение Реккевега можно рассматривать как выдающийся вклад в фундаментальные медицинские исследования. А цель данных исследований состоит в использовании на благо пациента всех достижений современной медицины.

ТЕРАПИЯ БИОЛОГИЧЕСКИМИ АНТИГОМОТОКСИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ ФИРМЫ "HEEL"

Любой врач, ориентировавшийся ранее в своей практике только на обычные медицинские концепции, но желающий применять гомеопатические биологические методы терапии, должен преодолеть своеобразный психологический барьер. Но терапию биологическими антигомотоксическими препаратами можно успешно применять наряду с обычными методами лечения, так как вид терапии в данном случае так же зависит от диагностики заболевания. При этом можно придерживаться традиционных методов диагностики. Терапия биологическими антигомотоксическими препаратами практически не вызывает побочных эффектов и потому безопасна для пациентов.

Антигомотоксическая терапия основывается на особом подходе к патогенезу заболеваний.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Терапия биологическими антигомотоксическими препаратами - это стимулирующая терапия, основывающаяся на незначительном (реже - сильном) возбуждении защитных систем организма; при данной терапии в организм поступают токсины, схожие с теми, которые вызвали заболевание. Эти токсины, поставляемые в высокой потенции, не вызывают дополнительной токсической перегрузки организма (см. рис.1).



Заболевание как выражение борьбы против токсинов



Терапия как специфическая активизация защитных систем

Рис. 1: Механизм воздействия гомеопатических препаратов (подобие с гомотоксинами).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СОГЛАСНО УЧЕНИЮ О ГОМОТОКСИНАХ

Токсичные вещества (эндогенные и экзогенные токсины) вызывают в "кибернетически регулируемой жидкостной системе" человека защитные реакции, проявлениями которых и являются заболевания. Сущность заболеваний заключается в восстановлении нарушенного токсинами равновесия жидкостной системы. Заболевания – это состояния токсикозов, вызванных гомотоксинами, а также защитные процессы, направленные на излечение организма.

ГОМОТОКСИКОЛОГИЯ КАК НАТУРОПАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

Обычная терапия основывается на принципах противопоставления (например, снижение температуры), замены (например, терапия иммуноглобулином), подавления (например, имму-ноподавляющие препараты), компенсации (например, спазмолитические и успокоительные препараты) и эффекте "плацебо" (оказывает воздействие в 33% случаев). В гомеопатии и гомотоксикологии используются принципы инициирования, стимуляции и регулирования (Therapia magna stimulans sive excitans). Таким образом, учение о гомотоксинах представляет собой вид натуропатической терапии (см. рис.2).

I	Заместительные препараты
II	Подавляющие препараты
III	Компенсирующие препараты (спазмолитические и успокоительные препараты)
IV	Гомеопатические и антигомотоксические препараты, действие которых основывается на принципе инициации
V	Эффект "плацебо": не может заменить I + II (IV?), но заменяет III).

Источник: Biotogische Medizin, №4/75, стр.395.

Рис.2: Виды лекарственных препаратов (согласно Шпитци).

ПРИНЦИП ВОЗДЕЙСТВИЯ

Антигомотоксическая терапия (как дополнение к классической гомеопатии) рассматривает все заболевания как защитные реакции организма против гомотоксинов. Различаются 6 фаз гомотоксикозов (см. рис.3):

Фазы 1-3 - гуморальные фазы,
Фазы 4-6 - клеточные фазы.

Первая фаза -
фаза экскреции. Ее отличительная черта - выведение гомотоксинов через физиологические отверстия ткане й.

Вторая фаза -
реактивная фаза. Она отличается патологически сильными процессами выведения гомотоксинов в сочетании с лихорадкой, воспалениями и болями.

Третья фаза -
фаза депонирования. Она характеризуется доброкачественными отложениями, в результате чего могут возникать вторичные заболевания, например, вследствие уменьшения свободного пространства или избыточного веса.

Четвертая фаза -
фаза импрегнации. Она является скрытой фазой. Гомотоксины и ретоксины проникают во внутриклеточное пространство, поражают клеточные структуры и ферменты и нарушают функции клеточной мембраны. Данная фаза может протекать латентно и стать Locus minoris resistentiae.

Пятая фаза -
фаза дегенерации. Она характеризуется разрушением внутриклеточных структур вследствие воздействия гомотоксинов, что приводит к образованию продуктов дегенерации. Согласно Реккевегу в это время уже существуют дискразии и органические нарушения.

Шестая фаза -
фаза новообразований. Действие гомотоксинов приводит к новообразованиям в различных тканях. Реккевег рассматривает данную фазу как биологически целесообразные попытки организма поддержать существование путем накапливания гомотоксинов в злокачественных опухолях (так называемый принцип конденсации).

Первые три фазы заболеваний отделены от последующих биологическим барьером (см. рис.3).

Рис.3: Таблица гомотоксикозов (таблица 6 фаз).

	Выздоровление ←		→ **Затяжное протекание болезни**			
	Гуморальные фазы (заболевания, к которым есть предрасположение)				Клеточные фазы (конституциональные заболевания)		
Ткань	***Фазы экскреции***	***Фазы реакции***	***Фазы осаждения***	*Биологическое сечение*	***Фазы насыщения***	***Фазы дегенерации***	***Фазы новообразований***
1. Эктодерма а) Эпидерма	Пот, ушная сера, жир и т.д.	Фурункулы, эритема, дерматит, экзема, пиодермия и т.д.	Атерома, бородавки, каратоз, мозоли и т.д.		Пигментация "татуировка" и т.д.	Дерматит, волчанка, проказа и т.д.	Трофическая язва, базалиома и т.д.
б) Ородерма	Слюна, насморк (выделения из носа) и т.д.	Стоматит, ринит, афтозный и т.д.	Носовые полипы кисты и т.д.		Лейкоплакия и т.д.	Озена, артрофический ринит и т.д.	Рак слизистой оболочки носа и рта
в) Нейродерма	Клеточный нейрогормональный секрет и т.д.	Полиомиелит в стадии лихорадки, опоясывающий лишай и т.д	Доброкачественные нейромы, невралгия и т.д		Мигрень, тик, и т.д. вирусные инфекции (полиомиелит)	Парез, множественный склероз, атрофия зрительного нерва, сирингомиелия и т.д	Нейрома, глиосаркома и т.д
г) Симпатикодерма	Клеточный нейрогормональный секрет и т.д.	Невралгия, опоясывающий лишай и т.д.	Доброкачественные нейромы, невралгия и т.д.		Астма, язва желудка и двенадцатиперстной кишки и т.д.	Нейрофиброматоз и т.д.	Глисаркома
2. Энтодерма а) Мукодерма	Желудочно-кишечный секрет, (CO_2) углекислый газ, стеркобилин и т.д. Токсины кала	Фарингит, ларингит, энтерит, колит и т.д	Полипы слизистой оболочки, запоры, мегаколон и т.д		Астма, хрипота, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, карциноидный синдром и т.д	Туберкулез легких и толстого кишечника и т.д	Рак гортани, желудка, кишечника и т.д
б) Органодерма	Желчь, желудочный сок, гормоны щитовидной железы и т.д	Паротит, пневмония, гепатит, холангит и т.д	Силикоз, зоб, холелитиаз и т.д		Токсическое поражение печени, пневмоконпатия, вирусные инфекции и т.д	Цирроз печени, гипертиреоз, комбинированный отек легких и т.д	Рак печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, щитовидной железы, легких
3. Мезенхима а) Промежуточная ткань	Мезенхимальное промежуточное вещество, гиалуроновая кислота и т.д	Абсцессы, флегмоны, карбункулы и т.д	Ожирение, отек, подагрические отложения в суставах и т.д		Начальные стадии элефантиаза и т.д, гриппозные вирусные инфекции	Склеродермия, кахексия, Velamen vulvae и т.д	Саркомы различной локализации и т.д
б) Остеодерма	Гемопоез и т.д	Остеомиелит и т.д	Пяточная шпора и т.д		Остеомаляция и т.д	Спондилит и т.д	Остеосаркомы и т.д
в) Гемодерма	Менструация, образование крови и антител	Эндокардит, тиф, сепсис, эмболия и т.д	Варикозные вены, тромбоз, склероз и т.д		Стенокардия, миокардит и т.д	Инфаркт миокарда панмиелофтиз, злокачественная анемия и т.д	Миелоидная лейкемия, ангиосаркома и т.д
г) Лимфодерма	Лимфа и т.д Образование антител	Тонзилярная ангина, аппендицит и т.д	Увеличение лимфатических узлов и т.д		Лимфатизм и т.д	Лимфогранулематоз и т.д	Лимфатическая лейкемия, Лимфосаркома и т.д
д) Каводерма	Синовиальная жидкость	Полиартрит и т.д	Водянка и т.д		Гидроцефалия и т.д	Коксартрит и т.д	Хондросаркома и т.д
4. Мезодерма а) Нефродерма	Моча с конечными продуктами обмена	Цистит, пиелит, нефрит и т.д	Гипертрофия простаты, почечнокаменная болезнь и т.д		Альбуминурия, гидронефроз и т.д	Нефроз, сморщенная почка и т.д	Карцинома почек, Гипернефрома и т.д
б) Серодерма	Секрет серозных мембран	Плеврит, перикардит, перитонит и т.д	Экссудат плевры, асцит и т.д		Начальные стадииопухолей и т.д	Туберкулез серозных оболочек и т.д	Рак серозной оболочки и т.д
в) Герминодерма	Менструальный секрет, семя, жидкость простаты и яичников и т.д	Аднексит, нефрит, овариит, сальпингит, простатит и т.д	Миомы, гипертрофия простаты, гидроцеле, киста, киста яичников и т.д		Начальные стадии опухолей (придатки, матка, яичники и т.д)	Мужская импотенция, стерильность и т.д	Рак матки, яичников, яичек и т.д
г) Мускулодерма	Молочная кислота, лактацидоген и т.д	Мышечный ревматизм, миозиты и т.д	Миогелоз, ревматизм и т.д		Оссифицирующий миозит и т.д	Прогрессирующая мышечная дистрофия и т.д	Миосаркома и т.д
	Принцип экскреции. Ферменты интактны. Тенденция к спонтанному оздоровлению. Благоприятный прогноз.				**Принцип конденсации. Ферменты поражены. Тенденция к ухудшению. Неблагоприятный прогноз.**		

Любое улучшение или ухудшение стадии заболевания является феноменом викариации. Прогрессивная викариация - это смещение фазы заболевания слева направо и/или вниз; регрессивная викариация - это смещение фазы заболевания справа налево и/или вверх согласно таблице 6 фаз (см. рис.4).

Рис.4: Прогрессивная и регрессивная викариация (на примере астмы и экзем).

	Выздоровление ←				→ Затяжное протекание болезни
	Гуморальные фазы (заболевания, к которым есть предрасположение)				Клеточные фазы (конституциональные заболевания)
Ткань	*Фазы экскреции*	*Фазы реакции*	*Фазы осаждения*		*Фазы насыщения*	*Фазы дегенерации*	*Фазы новообразований*
1. Эктодерма а) Эпидерма	Пот, ушная сера, жир и т.д.	**Экзема**	Атерома, бородавки, каратоз, мозоли и т.д.	Биологическое лечение	Пигментация "татуировка" и т.д.	Дерматит, волчанка, проказа и т.д.	Трофическая язва, базалиома и т.д.
б) Ородерма	Слюна, насморк (выделения из носа) и т.д.	Стоматит, ринит, афтозный и т.д.	Носовые полипы, миозит и т.д.		Лейкоплакия и т.д.	Озена, артрофический ринит и т.д.	Рак слизистой оболочки носа и рта
в) Нейродерма	Клеточный нейрогормональный секрет и т.д.	Полиомиелит в стадии лихорадки, опоясывающий лишай и т.д	Доброкачественные нейромы, невралгия и т.д		Мигрень, тик, и т.д. вирусные инфекции (полиомиелит)	Парез, множественный склероз, атрофия зрительного нерва, сирингомиелия и т.д	Нейрома, глиосаркома и т.д
г) Симпатикодерма	Клеточный нейрогормональный секрет и т.д.	Невралгия, опоясывающий лишай и т.д.	Доброкачественные нейромы, невралгия и т.д		Астма, язва желудка и двенадцатиперстной кишки и т.д.	Нейрофиброматоз и т.д.	Глисаркома
2. Энтодерма а) Мукодерма	Желудочно-кишечный секрет, (CO_2) углекислый газ, стеркобилин и т.д. Токсины кала	Фарингит, ларингит, энтерит, колит и т.д	Полипы слизистой оболочки, запоры, мегаколон и т.д		**Астма**	Туберкулез легких и толстого кишечника и т.д	Рак гортани, желудка, кишечника и т.д
б) Органодерма	Желчь, желудочный сок, гормоны щитовидной железы и т.д	Паротит, пневмония, гепатит, холангит и т.д	Силикоз, зоб, холелитиаз и т.д		Токсическое поражение печени, пневмонопатия, вирусные инфекции и т.д	Цирроз печени, гипертиреоз, комбинированный отек легких и т.д	Рак печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, щитовидной железы, легких
3. Мезенхима а) Промежуточное вещество и промежуточная ткань	Мезенхимальное промежуточное вещество, гиалуроновая кислота и т.д	Абсцессы, флегмоны, карбункулы и т.д	Ожирение, отек, подагрические отложения в суставах и т.д		Начальные стадии элефантиаза и т.д, гриппозные вирусные инфекции	Склеродермия, кахексия, Velamen vulvae и т.д	Саркомы различной локализации и т.д
б) Остеодерма	Гемопоез и т.д	Остеомиелит и т.д	Пяточная шпора и т.д		Остеомаляция и т.д	Спондилит и т.д	Остеосаркомы и т.д
в) Гемодерма	Менструация, образование крови и антител	Эндокардит, тиф, сепсис, эмболия и т.д	Варикозные вены, тромбоз, склероз и т.д		Стенокардия, миокардит и т.д	Инфаркт миокарда панмиелофтиз, злокачественная анемия и т.д	Миелоидная лейкемия, ангиосаркома и т.д
г) Лимфодерма	Лимфа и т.д Образование антител	Тонзилярная ангина, аппендицит и т.д	Увеличение лимфатических узлов и т.д		Лимфатизм и т.д	Лимфогранулематоз и т.д	Лимфатическая лейкемия, Лимфосаркома и т.д
д) Каводерма	Синовиальная жидкость	Полиартрит и т.д	Водянка и т.д		Гидроцефалия и т.д	Коксартрит и т.д	Хондросаркома и т.д
4. Мезодерма а) Нефродерма	Моча с конечными продуктами обмена	Цистит, пиелит, нефрит и т.д	Гипертрофия простаты, почечнокаменная болезнь и т.д		Альбуминурия, гидронефроз и т.д	Нефроз, сморщенная почка и т.д	Карцинома почек, Гипернефрома и т.д
б) Серодерма	Секрет серозных мембран	Плеврит, перикардит, перитонит и т.д	Экссудат плевры, асцит и т.д		Начальные стадиипухолей и т.д	Туберкулез серозных оболочек и т.д	Рак серозной оболочки и т.д
в) Герминодерма	Менструальный секрет, семя, жидкость простаты и яичников и т.д	Аднексит, нефрит, овариит, сальпингит, простатит и т.д	Миомы, гипертрофия простаты, гидроцеле, киста, киста яичников и т.д		Начальные стадии опухолей (придатки, матка, яичники и т.д)	Мужская импотенция, стерильность и т.д	Рак матки, яичников, яичек и т.д
г) Мускулодерма	Молочная кислота, лактацидоген и т.д	Мышечный ревматизм, миозиты и т.д	Миогелоз, ревматизм и т.д		Оссифицирующий миозит и т.д	Прогрессирующая мышечная дистрофия и т.д	Миосаркома и т.д
	Принцип экскреции. Ферменты интактны. Тенденция к спонтанному оздоровлению. Благоприятный прогноз.				**Принцип конденсации. Ферменты поражены. Тенденция к ухудшению. Неблагоприятный прогноз.**		

Пример:

Ангина вследствие процессов прогрессивной викариации может стать причиной таких заболеваний, как, например, полиартрит и нефрит, а из заболеваний клеточных фаз - таких дегенеративных заболеваний как слабость сердечной мышцы, артроз или нефроз.

Биологические терапевтические препараты фирмы "Heel" способствуют процессам регрессивной викариации (смещению фазы заболевания в сторону физиологической фазы экскреции), т.е. дезинтоксикации и компенсированию последствий гомотоксикозов.

ТЕРАПИЯ АНТИГОМОТОКСИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Биологические антигомотоксические препараты фирмы "Heel" способствуют активизации большой защитной системы организма (см. рис.5).

Рис.5: Большая защитная система

Как свидетельствует практика, комплексный антигомотоксический препарат является более эффективным, чем единичные препараты. Эффективность препаратов проверялась в ходе научных и клинико-экспериментальных исследований.

КЛАССИФИКАЦИЯ АНТИГОМОТОКСИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Для проведения антигомотоксической терапии согласно Реккевегу фирма "Heel" выпускает следующие виды лекарственных препаратов:

1. комплексные препараты:
   а). специальные препараты (например, Cralonin, Vertigoheel);
   б). гомаккорды (например, Aconitum-Homaccord);
   в). собственно комплексные препараты (например, Echinacea compositum S);

2. гомеопатические единичные препараты:
   а).в единичной потенции;
   б).сочетания потенций в формах Injeel и Injeel-forte.

3. гомеопатизированные аллопатические препараты (например, Cortison-Injeel);

4. катализаторы (например, Ubichinon-compositum), в том числе катализаторы цикла лимонной кислоты;

5. нозоды (например, Sinusitis-Nosode-Injeel);

6. суис-органные препараты (например, Cerebrum suis-Injeel).

1. КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

а). Специальные препараты.

Специальные препараты применяются в настоящее время не только для натуропатических, но и для обычных видов терапии. Они находят широкое применение даже в университетских клиниках (например, Vertigoheel, Traumeel S).

Рис.6 представляет список наиболее применяемых специальных препаратов.

Рис.6: Список специальных препаратов.

Препарат	Показания
Cralonin	сенильное сердце, Cor nervosum
Engystol N	грипп, вирусные инфекции
Gripp-Heel	гриппозные инфекции
Lymphomyosot	лимфатические отеки, тонзиллит, слабость
Rheuma-Heel	ревматизм мягких тканей
Spascupreel(S)	колики, миогелоз
Spigelon	головные боли
Traumeel S	артрит, травмы
Vertigoheel	головокружения различного происхождения
Viburcol	лихорадка, инфекции, состояния беспокойства
Ypsiloheel	вегетативная дистония, чувство шара в пищеводе
Zeel (T)	артроз, полиартроз

<u>б). Гомаккорды.</u>

Гомаккорды выпускаются как в формах для перорального применения, так и в ампульных формах для инъекций. Так как в состав гомаккордов входят как высокие, так и низкие потенции различных веществ, данные препараты особенно показаны для терапии хронических заболеваний.

Потенции единичных веществ, входящих в состав гомаккордов, в ампульных формах на 2-3 единицы больше, чем в других формах. Высокие потенции в гомаккордах снижают первичные реакции, поэтому первичное ухудшение состояния при терапии гомаккордами наблюдается достаточно редко.

в). Собственно комплексные препараты.

Для того, чтобы получить наиболее эффективный препарат и в то же время избежать возможного побочного эффекта, необходимо включить в состав препарата гомеопатические единичные вещества, гомеопатизированные аллопатические средства, катализаторы и суис-органные препараты.

Многообразие входящих в состав комплексных препаратов веществ оказывает значительный терапевтический эффект, так как воздействие проводится на различные подсистемы большой защитной системы организма (см. рис.7).

Рис.7: Активация защитных систем при помощи комплексных препаратов фирмы "Heel" (большая защитная система + ингибирование при клеточных фазах).

2. ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЧНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Гомеопатические единичные препараты в Injeel-форме или в единичных потенциях могут инъецироваться внутривенно, внутримышечно, подкожно или в кожу (сегментная терапия). В то же время они могут применяться в виде "питьевых ампул", особенно в педиатрии (разводить следует в воде или в чае).

В Injeel-формах в каждой ампуле препарата содержится большое число потенций основного вещества. Основной потенцией бывают D10 и D12, наряду с ними в равных пропорциях добавляются D30 и D200. Форма Injeel-forte содержит потенции (D4), D6, D12, D30 и D200, иногда и D1000 в равных количествах. Применяемые потенции определяют сферу воздействия препарата, которое необходимо для повышения защитных функций организма. Основная потенция препарата оказывает терапевтический эффект, а остальные более высокие потенции предотвращают чрезмерные реакции и способствуют усилению воздействия.

Принцип потенцирования заключается в том, чтобы при помощи высоких потенций препарата снять ответные реакции организма на низкие потенции (обратное воздействие высоких потенций).

В начале курса терапии необходимо назначать единичные препараты, катализаторы и специальные препараты. Формы Injeel-forte применяются при острых и органических заболеваниях.

На рис.8 приводится список единичных препаратов с указанием единичных потенций.

3. ГОМЕОПАТИЗИРОВАННЫЕ АЛЛОПАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Данные препараты (см. рис.9) применяются для лечения последствий химиотерапии (принцип изопатии). Лекарственный препарат, вызвавший поражение организма, инъецируется в высокой потенции как противодействующее средство (изотерапевтический принцип). Гомео-патизированные аллопатические препараты называются так же, как и сами аллопатические средства.

Гомеопатизированные аллопатические препараты применяются в соответствии с принципом подобия: рецепторы большой защитной системы организма уже блокированы действием химического препарата и не могут функционировать согласно принципу тождества. Согласно принципу подобия, антигомотоксический препарат активизирует дополнительные, резервные защитные механизмы организма.

В данных препаратах применяется не только гомеопатизированная форма вещества, вызвавшего поражение организма, но и другие сходные по своему действию вещества: например, при лечении последствий терапии пенициллином назначается не только Penicillin-Injeel, но и Streptomycin-Injeel и Sulfonamid-Injeel.

Рис.8: Список гомеопатических единичных препаратов в единичных потенциях (ампульные формы), выпускаемых фирмой "Heel".

Abrotanum Д 4
Acetylcholinchlorid Д 6; Д 12; Д 20; Д 30
Acidum cis-aconiticum Д 6; Д 10; Д 30; Д200
Acidum L(+)-asparagicum Д 6; Д 10; Д 30;
Д200
Acidum citricum Д 10; Д 30; Д 200
Acidum formicicum Д 5; Д 30; Д 200
Acidum fumaricum Д 6; Д 10; Д 30; Д 200
Acidum a-ketoglutaricum Д 6; Д 10; Д 30;
Д 200
Acidum DL-malicum Д 4; Д 10; Д 30; Д 200
Acidum succinicum Д 4; Д 10; Д 30; Д 200
Acidum uricum Д 6
Aether Д 3
Activator PSM Д 6; Д 10
Antrachinon Д 8; Д 15; Д 30
Anthracinum Д 10
Aqua Daun Д
Aqua maris physiol.
Argentum Д 6; Д 8; Д 10; Д 12; Д 15; Д 20; Д 30; Д 100; Д 200
Arteria suis Д 6; Д 200
Aurum colloidale Д 6
Aurum Д 8; Д 10; Д 12; Д 15; Д 20; Д 30;
Д 100; Д 200

Bacillinum Д 15
Bact.coli Д 5
Bact. lactis aerogenes Д 5
Bact. proteus Д 5
Bact. pyocyaneus Д 5
Baryum carbonicum Д 200
Baryum oxalsuccinicum Д 6; Д 10; Д 30; Д 200
Para-Benzochinon Д 6; Д 10; Д 12; Д 30
Brucella abortus
Bang Д 5
Bryonia Д 30; Д 200
Bryophyllum Д 30; Д 200

Cactus Д 4
cAMPД6; Д8; Д12; Д20; Д ЗО
(Циклический Аденозинмонофосфат)
Carcinominum Д 200
Carc. Urin Д 30; Д 200
Cerebrum suis Д 6; Д 200
Chamomilla Д 3; Д 200
Coenzym A Д 8; Д 12
Colon suis Д 6; Д 200
Cor suis Д 6; Д 200
Cortison Д 30; Д 200
Coxackie-Virus A9 Д 6; Д 7; Д 8; Д 12; Д 20; Д 30
Coxackie-Virus B4 Д 6; Д 7; Д 8; Д 12; Д 20; Д 30
Cuprum Д 6; Д 8; Д 10; Д 12; Д 15; Д 20; Д 30; Д 100; Д 200
Cutis suis Д 6; Д 200
Cystein Д 6; Д 10; Д 30

Drosera Д 6
Ductus deferens suis Д 6; Д 200
Echinacea angustifolia Д 4
Echinacea purpurea Д 2
Epididymis suis Д 6; Д 200
Equisetum hiemale Д 3
Fel tauri Д 5
Ferrum metallicum Д 6; Д 8; Д 10; Д 12; Д15; Д20; Д 30; Д100; Д200
Fibroma pendulum ferment Д 12
Funiculus umbilicalis suis Д 6; Д 200
Gelsemium Д 30; Д 200
Glandula suprarenalis suis Д 6; Д 200
Glandula thymi suis Д 6; Д 200
Glandula thyreoidea suis Д 6; Д 200
Glyoxal Д 6; Д 10; Д 30
Guanidin Д 6; Д 10; Д 30

Hamamelis Д 4
Hepar suis Д 6; Д 200
Histamin Д 5; Д 6; Д 8; Д 10; Д 12; Д 15; Д 30; Д 60; Д 100; Д 200
Histidin Д 10
Hypophysis suis Д 6; Д 200
Hypothalamus suis Д 6; Д 200

Ignatia Д 4
Insektizid Д 200

Luesinum Д 10 000
Luffa operculata Д 30; Д 200
Lycopodium Д 4; Д 30

Magnesium muriaticum Д 12
Medulla oblongata suis Д 6; Д 200
Medulla ossis suis Д 6; Д 200
Mercurius bijodatus Д 12
Methylenblau Д 6; Д 8; Д 15; Д 30
Methylglyoxal Д 6; Д 10; Д 30
Methylguanidin Д 6; Д 10; Д 30
Mucosa nasalis suis Д 6; Д 200

Natrium muriaticum Д 30; 0,9%
Natrium oxalaceticum Д 6; Д 10; Д 30; Д 200
Natrium pyruvicum Д 4; Д 6; Д 10; Д 30; Д 200
Nervus olfactorius suis Д 6; Д 200
Nux vomica Д 6; Д 200
Pallido-Striatum Д 8; Д 10; Д 12
Pankreas suis Д 6; Д 200
Penicillin Д 6; Д 8; Д 10; Д 12; Д 15; Д 30; Д 60; Д 100; Д 200
Phosphorus Д 6; Д 30; Д 200; Д 1000
Plumbum metallicum Д 8; Д 10; Д 12; Д 15; Д 20; Д30; Д 100; Д 200
Pneumococcus Д 30
Prostata suis Д 6; Д 200
Pulmo suis Д 6; Д 200
Pulsatilla Д 4; Д 6; Д 30; Д 1000
Pyrogenium Д 5; Д 6

Rectum suis Д 6; Д 200
Ren suis Д 6; Д 200
Rhododendron Д 4

Sanguis suis Д 6; Д 200
Scarlatinum Д 10
Secale cornutum Д 4
Serum ovile Д 6; Д 200
Splen suis Д 6; Д 200
Stannum Д 6; Д 8; Д 10; Д 12; Д 15; Д 20; Д 30; Д 100; Д 200
Staphylococcus Д 5
Streptococcus haemolyticus Д 5
Streptococcus viridans Д 5 Streptomycin Д 200
Sulphonamid Д 6; Д 12; Д 15; Д 30; Д 60; Д 100; Д 200; Д 300; Д 400
Sulfur Д 200; Д 1000
Sutoxol Д 4; Д 5; Д 6; Д 8; Д 10; Д 12; Д 15; Д 20; Д 25; Д 30; Д 40; Д 50; Д 60; Д 100; Д 200; Д 400; Д 500; Д 1000

Testis suis Д 6; Д 200
Tetanus-Antitoxin Д 200
Trichinoyl Д 6; Д 10; Д 30; Д 200
Tryptophan Д 4
Tuberculinum Д 1000

Ubichinon Д 6; Д 10; Д 30
Urin Carc. Д 30; Д 200
см. Carc. Urin Urin. gravidar. Д 200

Vaccininum Д 200
Variolinum Д 15; Д 200; Д 1000
Vena suis Д 6; Д 200
Ventriculus suis Д 6; Д 200
Vesica fellea suis Д 6; Д 200
Vesica urinaria suis Д 6; Д 200

Рис. 9: Список гомеопатизированных аллопатических препаратов.

Acetylcholinchlorid-Injeel and forte	Chloroquin-Injeel and forte	Norandrostenolon-phenylpropion-Injeel and forte
AcetylsalicylsKure-Injeel and forte	Cortison-Injeel and forte	Parathyreoidin-Injeel and forte Penicillin-Injeel and forte Phenobarbital-Injeel and forte Phenothiazin-Injeel and forte Polymyxin B-Injeel and forte Pyrimethamin-Injeel and forte
Acidum acetylosalicylicum-Injeel and forte cm. Acetylsalicylsaure-Injeel	Dimethylaminophenyldimethylpyrazolon-Injeel and forte, cm. Amidopyrin-Injeel	
Acidum salicylicum-Injeel and forte	a-d Dioxan-Injeel and forte	
Acidum p-aminosalicylicum-Injeel and forte	Doxycyclin-Injeel and forte	
ACTH-Injeel and forte		
Adenosintriphosphat (APT)-Injeel and forte	Erythromycin-Injeel and forte	Serotonin-Injeel and forte
		Streptomycin-Injeel and forte
Adrenalin-Injeel and forte	Gamma-Globulin-Injeel	Sulfaguanidin-Injeel and forte
p-AminobenzoesKureKthylester-Injeel and forte		Sulfonamid-Injeel and forte
	Hexachlorophen-Injeel and forte	
Amidopyrin-Injeel and forte	Histamin-Injeel and forte	Tetracyclin-tnjeel and forte
Apomorphinum hydrochloricum-Injeel and forte	Insulin-Injeel and forte	Yohimbinum-Injeel and forte
	IsonikotinsKurehydrazid-Injeel and forte	
Chloramphenicol-Injeel and forte		

4. КАТАЛИЗАТОРЫ

Промежуточные катализаторы возникают при процессах клеточного дыхания (цикл лимонной кислоты, окислительно-восстановительные системы) и при прочих ферментных преобразованиях, при которых они оказывают каталитическое воздействие.

Большинство заболеваний фаз импрегнации начинаются с нарушений внутриклеточного дыхания, вызывающих поражение клеток. Нарушениями клеточного дыхания особенно характеризуются заболевания стадии новообразований (включая преканцерозы).

Терапия катализаторами (см. рис.10) поддерживает организм, компенсирует функциональные расстройства и нарушения дыхательной цепи.

В начале терапии обычно применяется Injeel-форма, так как форма Injeel-forte может вызвать слишком сильные ответные реакции.

Выпускаемые в настоящее время катализаторы можно разделить на три группы:

Группа А
кислоты цикла лимонной кислоты и их соли;

Группа Б
хиноны, их производные и прочие катализаторы дыхания;

Группа В
соединения, оказывающие стимулирующее воздействие: диогенные амины, гормоны, химические элементы, экстракты растений (антроциан).

Кроме того, многие катализаторы выпускаются в единичных потенциях.

Рис. 10: Список катализаторов.

Acetylcholinchlorid-Injeel and forte	Cerium sulfuricum-Injeel and forte	Myrtillus-Injeel and forte
Acidum cis-aconiticum-Injeel and forte	Chinhydron-Injeel and forte	
Acidum L(+)-asparagicum-Injeel and forte	Cortison-Injeel and forte	Naphthochinon-Injeel and forte
Acidum citricum-Injeel and forte	Cystein-Injeel and forte	Natrium oxalaceticum-Injeel and forte
Acidum fumaricum-Injeel and forte		Natrium pyruvicum-Injeel and forte
Acidum glutaminicum-Injeel and forte	Ferrum fumaricum-Injeel and forte	
Acidum a-ketoglutaricum-Injeel and forte		Scatol-Injeel and forte
Acidum L(+)-lacticum-Injeel and forte	Qlyoxal-Injeel and forte	
Acidum DL-malicum-Injeel and forte		Trichinoyl-Injeel and forte
Acidum sarcolacticum-Injeel and forte cm. Acidum L(+)-lacticum-Injeel	Guanidin-Injeel and forte	
		Ubichinon-Injeel and forte
Acidum succinicum-Injeel and forte	Histamin-Injeel and forte	
Adrenalin-Injeel and forte	Hydrochinon-Injeel and forte	Vitamin A-Injeel and forte
Anthrachinon-Injeel and forte		Vitamin BrInjeel and forte
	Indol-Injeel and forte	Vitamin B2-Injeel and forte
Brayum oxalsuccinicum-Injeel and forte	Insulin-Injeel and forte S	Vitamin B6-Injeel and forte
Para-Benzochinon-Injeel and forte		Vitamin B12-Injeel and forte
Beta vulgaris rubra-Injeel and forte	Methylenblau-Injeel and forte	Vitamin C-Injeel and forte
	Methylglyoxal-Injeel and forte	Catalysts of the citric acid cycle в общей упаковке (10 ампул)
Cerium oxalicum-Injeel and forte	Methylguanidin-Injeel and forte	

5. НОЗОДЫ.

Наряду с последствиями химиотерапии организм может поражаться различными токсинами, поступающими из окружающей среды. Вызванные ими токсические поражения организма приводят к возникновению различных заболеваний. Определить подобные токсины можно при помощи метода электроакупунктуры по Фоллю. Таким образом, нозодами называются препараты, приготовленные из различных тканей и продуктов обмена веществ, которые более не являются токсичными или вирулентными.

Рис.11: Список нозодов.

Adenoma mammae-Injeel and forte
Adenoma prostata-Injeel and forte
Adeps suillus-Injeel and forte
Antracinum-Injeel and forte
Appendicitis-Injeel and forte
Arthritis urica-Nosode-Injeel and forte
Ascariden-Injeel and forte
Asthma-Nosode-Injeel and forte

Bacillinum-Injeel and forte
Bacterium coli-Injeel and forte
Bacterium lactis aerogenes-Injeel and forte
Bacterium proteus-Injeel and forte
Bacterium pyocyaneus-Injeel and forte
Brucella abortus Bang-Injeel and forte

Calculi bili-Injeel and forte
Calculi renales-Injeel and forte
Carcinoma hepatis-Injeel and forte
Carcinoma hepatis metastatis-Injeel and forte
Carcinoma mammae-Injeel and forte
Carcinoma uteri-Injeel and forte
Cerumen-Injeel and forte
Cholesterinum-Injeel and forte
Cirrhosis hepatis-Injeel and forte
Colibacillinum-Injeel and forte
cm. Bacterium coli-Injeel
Comedones-Injeel and forte
Coxsackie-Virus-A9-Injeel and forte
Coxsackie-Virus-B4-Injeel and forte
Crinis humanus-Injeel and forte
Cystopyelonephritis-Nosode-Injeel and forte

Diphtherinum-Injeel and forte
Diverticulose-Nosode-Injeel and forte
Duodenitis-Nosode-Injeel and forte
Dupuytren-Nosode-Injeel and forte
Dystrophia musculorum progressiva-Nosode-Injeel and forte

Echinococcinum-Injeel and forte

Febris wolhynica-Nosode-Injeel and forte
Fel suis-Injeel and forte
Fel tauri-Injeel and forte
Fluor albus-Nosode-Injeel and forte

Gastritis-Nosode-Injeel and forte
Glioma-Injeel and forte
Gonococcinum-Injeel and forte
cm.Medorrhinum-Injeel
Granuloma dentis-Injeel and forte
Grippe-Nosode-Injeel and forte
Hepatitis-Nosode-Injeel and forte

Herpes simplex-Nosode-Injeel and forte
Herpes zoster-Nosode-Injeel and forte
Hirudo medicinalis-Injeel and forte
Hydrophobinum-Injeel and forte
cm. Lyssinum-Injeel
Influenzinum-Injeel and forte
cm.Grippe-Nosode-Injeel
Kieferostitis-Nosode-Injeel and forte
Klebsiella pneumoniae-Injeel and forte

Lac caninum-Injeel and forte Lac deflo-ratum-Injeel and forte
Leptospirose-Nosode-Injeel and forte
Listeriose-Nosode-Injeel and forte
Luesinum-Injeel and forte
Lyssinum-Injeel and forte

Malaria-Nospde-Injeel and forte
Mamma cystica-Injeel and forte
Mastoiditis-Injeel and forte
Mastopathia cystica-Nosode-Injeel and forte
Medorrhinum-Injeel and forte
Meningeoma-Injeel and forte
Morbillinum-Injeel and forte
MS-Nosode-Injeel and forte
Mumps-Nosode-Injeel and forte
Myoma uteri-Injeel and forte
Nagelmykose-Nosode-Injeel and forte
Nageltrichophytie-Nosode-Injeel and forte
Neurofibroma-Injeel and forte

Osteomyelitis-Nosode -Injeel and forte
Osteomyelosklerose-Nosode-Injeel and forte
Otitis media-Injeel and forte
Ovarialcyste-Injeel and forte
Ovum-Injeel and forte
Oxyren-Injeel and forte
Ozaena-Nosode-Injeel and forte

Paratyphoidinum B-Injeel and forte
cm. Salmonella paratyphi B-Injeel
Paradontose-Nosode-Injeel and forte
Periproktitischer AbszeB-Nosode-Injeel and forte
Pertussis-Nosode-Injeel and forte
Pneumococcinum-Injeel and forte
cm. Klebsiella pneumoniae-Injeel
Poliomyelitis-Nosode -Injeel and forte
Polyarthritis-Nosode -Injeel and forte
Polypus laryngis-Injeel and forte
Polypus nasalis-Injeel and forte
Polypus recti-Injeel and forte
Polypus vesicae urinariae-Injeel and forte
Psoriasis-Npsode-Injeel and forte
Psorinum-Injeel and forte
Pyodermie-Nosode-Injeel and forte
Pyrogenium-Injeel and forte

Rubeolae-Nosode-Injeel and forte

Salmonella paratyphi B-Injeel and forte
Salmonella typhi-Injeel and forte
Sanguis menstrualis-Injeel and forte
Sanguis suis-Injeel and forte
Scarlatinum-Injeel and forte
Schweinepest-Serum-Injeel and forte
Serum ovile-Injeel and forte
Sinusitis-Nosode-Injeel and forte
Smegma-Injeel and forte
Staphylococcus-Injeel and forte
Streptococcus haemolyticus-Injeel and forte
Streptococcus viridans-Injeel and forte
Struma cystica-Injeel and forte
Struma nodosa-Injeel and forte
Struma parenchymatosa-Injeel and forte
Sutoxol-Injeel and forte
Syphilinum-Injeel and forte
cm. Luesinum-Injeel

Teratoma-Injeel and forte
Tetanus-Antitoxin-Injeel and forte
Tonsillarpropfe-Injeel and forte
Tonsillitis-Nosode-Injeel and forte
Toxoplasmose-Nosode-Injeel and forte
Trichonomaden-Fluor-Injeel and forte
Tuberculinum-Injeel and forte
Typhoidinum-Injeel and forte
см.Salmonella typhi-Injeel

Ulcus cruris-Nosode-Injeel and forte
Ulcus duodeni-Nosode-Injeel and forte
Ulcus ventriculi-Nosode-Injeel and forte
Urin. gravidar. D 200

Vaccininum-Injeel and forte
Varicellen-Nosode-Injeel and forte
Variolinum-Injeel and forte

Терапия нозодами активизирует специфические антигены, приводящие к образованию антител. Нозодные препараты особенно показаны при клеточных фазах заболеваний (см. рис.11). Кроме того, нозоды показаны в тех случаях, когда есть тенденция перехода заболевания в хроническое состояние.

Воздействие нозодных препаратов основывается на дезинтоксикации и выведении токсинов. Нозоды способствуют выведению гомотоксинов, депонированных в мезенхиме, после перенесенных заболеваний.

Терапия нозодами поддерживает любой вид антигомотоксической терапии, способствуя реакциям "антиген-антитело" и механизму ингибирования.

Нозоды применяются в соответствии с правилами симптоматической и анамнестико-этиоло-гической схожести. Данное положение можно продемонстрировать на примере Diphterie-Nosode: данный нозод не применяется при острой дифтерии, но он показан при сердечных заболеваниях, имеющих схожие с дифтерией симптомы (правило симптоматической схожести), или при сердечных заболеваниях с дифтерией в анамнезе (правило анамнестико-этиологической схожести).

Дозировка нозодных препаратов подбирается строго индивидуально и зависит от клинического диагноза, состояния пациента и его индивидуальной реакции на соответствующий нозод.

Средние и высокие потенции (D12 и D30) показаны при хронических заболеваниях, аллергии, повышенной чувствительности. Интервалы между инъекциями нозодов могут достигать не скольких дней и даже недель.

Низкие потенции (D6) показаны при острых заболеваниях, при которых необходимо органо-тропное воздействие. Интервалы между инъекциями в этих случаях могут составлять 1 -2 суток или несколько часов.

Обозначение нозодов фирмы "Heel":

а). в тех случаях, когда препарат приготовлен из определенной субстанции, он получает ее наименование (например, Bacterium coli - Bacterium coli-Injeel);

б). когда препарат приготовлен из продуктов определенного заболевания, он получает его название (например, Sinusitis-Nosode-Injeel);

в). когда препарат приготовлен из определенного патологически измененного органа или ткани, он получает его название (например, Tonsillitis-Nosode-Injeel).

Ганеманн рассматривал терапию нозодами как "третий вид терапии" наряду с аллопатией и гомеопатией. Труды, посвященные этой проблематике, были опубликованы после его смерти в 1856 году.

Также необходимо отметить "универсальный" нозодный препарат Psorinoheel (см. рис. 12), показанный при особо устойчивых к терапии заболеваниях.

Рис. 12: Универсальный нозодный препарат Psorinoheel.

Компоненты	Показания
Psorinum	Различные органические реакции, хронические кожные заболевания, например, угри, экземы, прурит, себорея.
Medorrhinum	Гидрогеноидные и сикотические состояния, крапивница, хронические ревматические заболевания.
Sulfur	Реакционное средство при всех хронических заболеваниях, например, зудящих кожных высыпаниях, неприятно пахнущем поте, прурите, опухании желез; оказывает каталитическое воздействие на клеточную деятельность.
Thuja	Конституциональное средство, особенно при заболеваниях со склонностью к пролиферативным процессам, бородавках, кондиломе, папилломе, полипах, халазионе, потливости.
Bufo	Конвульсии, экземы.
Luesinum	Ревматические боли, ихтиоз, хронические и повторяющиеся абсцессы.
Natrium muriaticum	Повышенная нервная возбудимость и чувствительность, себорея, экземы.
Vaccininum Wismutkaliumjodid	Невралгии, хронические экземы, конъюнктивит.
Oleander	Последствия сифилиса; синдромы, схожие с параличом; нарушения функций головного мозга.
Cicuta virosa	Грудная жаба, сильные сердцебиения; боли в области лба, метеоризм, слабость и паралич конечностей, особенно ног; отеки.
Bacillinum	Конвульсии, экземы на лице. Склонность к простудам и экземам; импетиго, питириаз.

В состав универсального нозодного препарата Psorinoheel входят три псоро-нозода (Psorinum, Medorrhinum, Luesinum), Vaccininum (лимфатический нозод), Bacillinum (туберкулезный нозод), два конституциональных вещества (Sulfur, Thuja) и другие вещества.

6. СУИС-ОРГАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Суис-органные препараты представляют собой набор потенций определенного вещества и выпускаются в двух формах:

1). обычная Injeel-форма (D10, D30, D200);

2). форма Injeel-forte (D8, D12, D30, D200).

Суис-органные препараты (см. рис.13) представляют собой потенцированные здоровые ткани, воздействующие на организм посредством иммунологических механизмов. Суис-органные препараты получают из гомологичных органов, соответствующих больному человеческому органу.

Организм свиньи по своим биологическим и химическим характеристикам наиболее близок человеческому (в соответствии с гомеопатическим правилом подобия).

Инъекции суис-органного препарата (как нового токсичного вещества) активизирует дополнительные (резервные) защитные механизмы, вступающие в иммунные реакции. Единичные суис-органные препараты применяются только после предварительной терапии комплексными антигомотоксическими препаратами фирмы "Heel".

Рис.13: Список суис-органных препаратов.

Aorta suis-Injeel and forte	Glandula lymphatica suis-Injeel and forte	Pankreas suis-Injeel and forte*
Arteria suis-Injeel and forte*	Glandula parathyreoidea suis-Injeel and forte	Parathyreoidea suis-Injeel and forte cm. Glandula parathyreoidea suis-Injeel
Bronchus suis-Injeel and forte	Glandula pinealis suis-Injeel and forte cm. Corpus pineale suis-Injeel	Parotis suis-Injeel and forte
Cardia verticuli suis-Injeel and forte	Glandula submandibularis suis-Injeel and forte	Peritoneum suis-Injeel and forte
Cartilago suis-Injeel and forte	Glandula suprarenalis suis-Injeel and forte*	Placenta fetalis suis-Injeel and forte
Cerebellum suis-Injeel and forte	Glandula thymi suis-Injeel and forte*	Placenta materna suis-Injeel and forte
Cerebrum frontalis suis-Injeel and forte	Glandula thyreoidea suis-Injeel and forte*	Placenta suis-Injeel and forte
Cerebrum occipitalis suis-Injeel and forte	Hepar suis-Injeel and forte*	Pons suis-Injeel and forte
Cerebrum suis-Injeel and forte*	Hypophysis suis-Injeel and forte*	Prostata suis-Injeel and forte*
Cerebrum totalis suis-Injeel and forte	Hypothalamus suis-Injeel and forte*	Pulmo suis-Injeel and forte*
Coecum suis-Injeel and forte	Jejunum suis-Injeel and forte	Pulpa dentis suis-Injeel and forte
Colon suis-Injeel and forte*	Larynx suis-Injeel and forte	Pyelon suis-Injeel and forte
Cor suis-Injeel and forte*	Lens suis-Injeel and forte	Pylorus suis-Injeel and forte
Cornea suis-Injeel and forte	Lingua suis-Injeel and forte	Rectum suis-Injeel and forte*
Corpus luteum suis-Injeel and forte	Mamma suis-Injeel and forte	Ren suis-Injeel and forte*
Corpus pineale suis-Injeel and forte	Medulla oblongata suis-Injeel and forte*	Retina suis-Injeel and forte
Corpus vitreum suis-Injeel and forte	Medulla ossis suis-Injeel and forte*	Salpinx uteri suis-Injeel and forte
Curvatura major ventriculi suis-Injeel and forte	Medulla spinalis suis-Injeel and forte	Splen suis-Injeel and forte* Sympathycus suis-Injeel and forte
Curvatura minor ventriculi suis-Injeel and forte	Mucosa nasalis suis-Injeel and forte*	Testis suis-Injeel and forte*
Cutis suis-Injeel and forte*	Musculi oculi suis-Injeel and forte	Thymus suis-Injeel and forte cm. Glandula thymi suis-Injeel and forte
Dens suis-Injeel and forte	Musculus suis-Injeel and forte	Thyreoidea suis-Injeel and forte cm. Glandula thyreoidea suis-Injeel
Discus intervertebralis suis-Injeel and forte	Nervus olfactorius suis-Injeel and forte*	Tonsilla suis-Injeel and forte
Ductus auricularis externus suis-Injeel and forte	Nervus opticus suis-Injeel and forte	Tonsilla pharyngica suis-Injeel and forte
Ductus deferens suis-Injeel and forte*	Oculus totalis suis-Injeel and forte	Tuba Eustachii suis-Injeel and forte
Duodenum suis-Injeel and forte	Oesophagus suis-Injeel and forte	Ureter suis-Injeel and forte
Embriyo totalis suis-Injeel and forte	Onyx suis-Injeel and forte	Urethra suis-Injeel and forte
Epididymis suis-Injeel and forte*	Os suis-Injeel and forte	Uterus suis-Injeel and forte
Funiculus umbilicalis suis-Injeel and forte*	Os petrosum suis-Injeel and forte	Vena suis-Injeel and forte*
Gingiva suis-Injeel and forte	Ovarium suis-Injeel and forte	Ventriculus suis-Injeel and forte*
		Vesica fellea suis-Injeel and forte*
		Vesica urinaria suis-Injeel and forte*

* Данные суис-органные препараты выпускаются также в единичных потенциях D6 и D200.

ВЫВОДЫ

Цель биологической терапии заключается в восстановлении нарушенного равновесия жидкостной системы. Выздоровление достигается путем дезинтоксикации гомотоксинов (их связывании в гомотоксоны и выведении из организма) и устранения последствий токсикозов.

Согласно основателю учения о гомотоксинах Х.-Х.Реккевегу, "здоровое состояние организма означает отсутствие в нем гомотоксинов".

В настоящее время в условиях загрязнения окружающей среды и ее токсической перегрузки антигомотоксическая терапия по Реккевегу приобретает огромное значение.

В заключении необходимо еще раз отметить основные различия между видами медицины: аллопатией, гомотоксикологией и классической гомеопатией (см. рис.14).

Рис.14: Диагностика и терапия в соответствии с различными медицинскими концепциями (по Бианчи).

Аллопатия	Гомотоксикология	Классическая гомеопатия
Анатомическо-клиническая диагностика	Анатомическо-клиническая диагностика	Диагностика ментальных и соматических симптомов
↓	↓	↓
Терапия локальных симптомов	Терапия для улучшения общего состояния пациента	Терапия для улучшения об щего состояния пациента
↓	↓	↓
Химические препараты в больших дозах	Гомеопатические комплексные препараты в высокой/средней концентрации	Гомеопатические единич ные препараты в высоких концентрациях

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО ГОМОТОКСИКОЛОГИИ

Международное общество гомотоксикологии является объединением врачей, представляющих все сферы современной медицины (в т.ч. стоматологию, ветеринарию и т.п.).

Общество было основано в 1961 году в Баден-Бадене, где до сих пор находится его штаб-квартира. Основателем его был немецкий врач Ханс-Хайнрих Реккевег, создавший в 1955 году основы "гомотоксикологии как комплексного воззрения и синтеза достижений медицины". Правильность данной терапевтической концепции была доказана многолетней практикой.

Целью общества является дальнейшее развитие учения о гомотоксинах, исследования гомотоксинов, распространение в стране и за рубежом принципов антигомотоксической терапии, которая основывается на гомотоксикологии. Наиболее важной задачей общества является подготовка и проведение научных семинаров и конгрессов для врачей всех направлений. На данных мероприятиях обсуждаются результаты различных клинических и практических исследований.

Подобные общества были основаны и в других странах:

ИТАЛИЯ

Assoziatione Medica Italiana di Omotossicologia
Via Durini, 9, I-20121 Milano

ИСПАНИЯ

Sociedad Espanola de Homotoxicologfa
Poligono La Mina, c/Madrono, E-28770 Colmenar Viejo (Madrid)

ЮАР

South African Society of Homotoxicology
P.O. Box 890558, Lyndhurst 2106, Johannesburg

Кроме того, создание подобных обществ во Мексике, Португалии, США и ряде стран Латинской Америки планируется в ближайшее время. Данные общества существенно облегчат обмен мнениями между учеными различных стран.

По примеру немецкого журнала "Биологическая Медицина" ("Biologische Medizin") были созданы подобные специализированные журналы и в других странах:

– La Medicina Biologica Rivista Italiana Di Omotossicologia,
– Biological Therapy, Journal of Natural Medicine,
– Biologische Tiermedizin,
– Medicina Biologica.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

Международное общество гомотоксикологии является полноправным членом следующих организаций:

1. Центрального объединения врачей-натуропатов;
2.
3. Союз европейских медицинских объединений особых видов терапии, Брюссель.

Особо ценный вклад в развитие учения о гомотоксинах внесли следующие люди, являющиеся президентами и почетными президентами общества:

ПОЧЕТНЫЕ ПРЕЗИДЕНТЫ:

д-р Х.-Х.Реккевег (H.-H.Reckeweg) (ум.), Баден-Баден;
д-р Й.Джон (J.John), Баден-Баден.

ПРЕЗИДЕНТЫ:

д-р М.Фосгерау (M.Vosgerau) (ум.), Гамбург;
д-р Х.Винтерберг (H.Winterberg) (ум.), терапевт/легкие и бронхи, Маннхайм;
д-р Й.Джон (J.John), терапевт, Баден-Баден;
д-р Франц-Ансельм Граф фон Ингельхайм (Franz-Anselm Graf von Ingelheim), терапевт, Гайзенхайм.

Лица, интересующиеся деятельностью Международного общества гомотоксикологии выпускаемой им литературой и материалами по гомотоксикологии, могут обращаться по адресу:

Internationale Gesellschaft fuer Homotoxikologie e.V.
Postfach 100264, 76483 Baden-Baden
Bundesrepublik Deutschland

Ступенчатая аутогемотерапия (по Реккевегу)

История медицины свидетельствует о том, что впервые эффективность терапии при помощи собственной крови была замечена в тех случаях, когда после получения травм, сопровождающихся образованием гематом, гематомы рассасывались, а вместе с ними исчезали и другие заболевания. Это привело к тому, что на начальных этапах развития терапии собственной кровью (аутогемотерапии) у пациента брали немного крови и впрыскивали ее ему же внутримышечно. Тем самым искусственно создавались гематомы. Было установлено, что инъекции собственной крови повышают иммунитет организма. Впоследствии аутогемотерапия была развита и модифицирована, хотя первоначальная методика терапии собственной кровью – в качестве неспецифической стимулирующей и возбуждающей терапии – до сих пор успешно применяется на практике, например при лечении прыщей.

Ступенчатая аутогемотерапия по Реккевегу представляет собой особую форму терапии собственной кровью. На основе гомеопатии она развивалась вместе с учением Реккевега о гомотоксинах и успешно использовалась при лечении различных хронических и дегенеративных заболеваний, например, бронхиальной астмы, экземы, нарушений функций печени и т.п.

Согласно учению Реккевега о гомотоксинах почти все заболевания являются или защитными реакциями организма на токсины или проявлениями интоксикации. Из этого следует, что в крови каждого пациента имеются типичные для его заболевания токсины (гомотоксины).

Путем проведения многоступенчатой терапии и инъекций гомеопатические потенции, содержащиеся в крови пациента, способны превратить данные токсины в эффективное гомеопатическое терапевтическое средство, которое согласно закону Арндта-Шульца (об "обратном влиянии") усиливает дезинтоксикацию и, таким образом, излечивает заболевания.

Воздействие потенцированной крови самого пациента усиливается с помощью инъекций определенных гомеопатических средств. Поэтому рекомендуется наряду со ступенчатой ауто-гемотерапией проводить курс лечения с помощью показанных при данном заболевании гомеопатических препаратов для повышения потенции крови пациента.

Наряду со ступенчатой аутогемотерапией рекомендуется воздействовать на эндогенные и экзогенные гомотоксины (также на токсичные продукты распада клеток организма), что необходимо для эффективного лечения хронических заболеваний.

В настоящее время идут споры о других механизмах воздействия, в особенности об обратном эффекте против антител и реакций "антиген-антитело", вызываемом содержащимся в крови пациента комплементом (так называемый обратный эффект комплемента; на 4-й ступени используется потенция крови, равная С4).

В принципе именно этим должно объясняться часто наблюдаемое благоприятное воздействие ступенчатой аутогемотерапии (с точки зрения дезаллергизации и десенсибилизации) на аутоаг-рессивные заболевания. В настоящее время в этом направлении не ведутся значительные научные исследования. В данном случае речь идет о гипотетических размышлениях, исходя из наблюдаемого позитивного терапевтического эффекта.

Практические указания по проведению терапии

Ступенчатая аутогемотерапия (4 или 5 ступеней) проводится в один прием.

Для этих целей используется венозная кровь. Кроме того, после внутривенной инъекции можно использовать этот шприц с содержащимися там остатками крови для приготовления требуемых потенций крови. В обоих случаях необходимо, чтобы шприц был полностью выпрыснут, и лишь в инъекционной игле оставалось немного крови и инъецированных растворов.

Примечание:

Если прокол вены для курса ступенчатой аутогемотерапии невозможен по техническим или иным причинам, то требуемое количество крови может быть взято с помощью скарификатора из кончика пальца или из мочки уха. В случае использования этой методики первая ступень не обязательно должна инъецироваться внутривенно. Скорее она должна инъецироваться внутримышечно, подкожно или внутрикожно.

1-я ступень:

В тот же самый шприц набирают показанный для первой ступени суисорганный препарат, гомеопатизированное аллопатическое средство, комплексный препарат и т.п. (обычно 1-2, реже 3 и более ампул показанных препаратов), оставляют небольшое пространство для встряхивания (одев при этом иглу, чтобы не разбрызгать жидкость) и сильно встряхивают раз десять. После этого раствор инъецируется подкожно или внутримышечно.

2-я ступень:

При первой инъекции шприц выпрыскивается так, чтобы в нем осталось лишь крайне незначительное количество раствора первой ступени. В него набирают 1-2 ампулы показанных препаратов (возможно, их более высоких потенций) и несколько раз сильно встряхивают. Полученный раствор инъецируется внутримышечно, подкожно, сегментарно или в кожу в точки акупунктуры или в область боли.

3-я ступень:

Действие аналогичных действиям первой и второй ступеней. Полученный раствор, содержащий остатки ранее использованных комплексных препаратов, растворов и т.п., инъецируется внутримышечно, подкожно или в кожу.

4-я и 5-я ступени:

Готовятся из ампул показанных препаратов указанным выше способом; инъецируются так же.

Особое указание:

Ступени со второй по предпоследнюю ни в коем случае не инъецировать внутривенно, так как потенцирование крови может быть недостаточным! Но последняя ступень может инъецироваться внутривенно.

Повторный курс

В начале лечения не должны применяться формы Injeel forte. Они могут использоваться лишь через 2-3 недели, если на обычные Injeel-формы и высокие потенции препаратов не было чрезмерных реакций.

Промежутки между сеансами лечения должны составлять не менее 4-5 суток, что необходимо для развития биологических реакций организма. Если наступило ухудшение состояния, то необходимо подождать, пока оно пройдет, прежде чем продолжить лечение. Повторные курсы ступенчатой аутогемотерапии через более короткие промежутки (3 и менее суток) допускается лишь в исключительных случаях и при наличии у лечащего врача достаточного опыта.

Гипериммунизация по Реккевегу

При отсутствии желаемого эффекта на ступенчатую аутогемотерапию необходимо провести гипериммунизацию организма (согласно Реккевегу). Она стимулирует деятельность выделительных органов, повышает эффективность лечения. Гипериммунизация заключается в инъ-ецировании через короткие промежутки времени (3-4 часа) подкожно или внутримышечно одного суис-органного препарата в постепенно увеличивающейся потенции или различных суис-органных препара-тов. Общая схема гипериммунизации может выглядеть следующим образом:

1. Vesica urinaria suis-Injeel – 8 часов.

2. Ren suis-Injeel – 11 часов.

3. Colon suis-Injeel – 14 часов.

4. Hepar suis-Injeel – 17 часов.

5. Pulmo suis-Injeel и Bronchus suis-Injeel – 20 часов.

Необходимо отметить, что гипериммунизация по Реккевегу назначается в редких случаях, тем более что она предъявляет большие требования к пациенту.

Проверенные показания

Ступенчатая аутогемотерапия по Реккевегу эффективна в лечении следующих заболеваний:

1. побочные эффекты лекарственной терапии;

2. рецидивирующие вирусные инфекции;

3. преканцерозы;

4. токсические поражения печени;

5. мигрени;

6. хронические экземы;

7. бронхиальная астма;

8. язва желудка и двенадцатиперстной кишки;

9. артрозы;

10. лимфатический диатез/лимфатизм.

Число потенций и выбор препаратов зависят от особенностей заболевания и индивидуальных реакций пациента.

На примере этих 10 заболеваний можно ознакомиться с уже апробированными схемами терапии, включающими основные препараты, а также нозоды, которые не потенцируются и применяются только на последней ступени курса терапии. При данных заболеваниях также проводится сопутствующая терапия (пероральная и т.п.), которая дополняет курс лечения. Здесь допускаются различные отклонения в выборе препаратов, обусловленные индивидуальным характером заболевания.

Если удалось излечить хроническую стадию заболевания с помощью ступенчатой аутогемо-терапии, дальнейшее лечение ведется только перорально.

Примечание

В нижеприведенной схеме терапии препараты, которые инъецируются на каждой ступени, обозначены не цифрами (в соответствии с порядковым номером ступени), а буквами. Это сделано потому, что в зависимости от вида получения крови из организма изменяется и порядковый номер ступени курса терапии. Препарат, указанный в пункте А, может быть сразу набран в шприц и инъецирован непосредственно в вену (что соответствует нулевой ступени), или же он может инъецироваться после предварительной аспирации капель крови пациента (что соответствует первой ступени). С терапевтической точки зрения оба вида терапии равнозначны. Препараты, стоящие под пунктом В, С и т.д., применяются в соответствующем порядке для приготовления последующих ступеней терапии.

Схемы терапии

1. Побочные эффекты лекарственной терапии (фазы насыщения/импрегнации)

A. Engystol N
B. Coenzyme compositum (в ампулах) + Ubichinon compositum (в ампулах)
C. Thyreoidea compositum
D. Hepar compositum + Lymphomyosot
E. Соответствующий суис-органный препарат и гомеопатизированное аллопатическое средство (см. анамнез)

Подбор препарата на последней ступени осуществляется в соответствии с принципом подобия, который оказывает более сильный эффект.

Воздействие

Стимулирование иммунной системы, нормализация клеточных и гормональных функций, активизация процессов дезинтоксикации и выведения шлаков из мезенхимы.

Дополнительно:

Lymphomyosot (капли)
Galium-Heel (капли)
Psorinoheel (капли)

2. Рецидивирующие вирусные инфекции (фазы насыщения)

A. Coezyme compositum (в ампулах) + Ubichinon compositum (в ампулах)
B. Hepar compositum
C. Lymphomyosot
D. Traumeel S + Arsenicum album-Injeel
E. Grippe-Nosode + Psorinoheel + соответствующее аллопатическое средство

Воздействие:

Активация клеточных функций, дезинтоксикации и выведения шлаков из мезенхимы, нейтрализация ретоксических заболеваний и побочных эффектов аллопатической терапии, противовоспалительное действие

Дополнительно:

Gripp-Heel (таблетки)
Psorinoheel (капли)
Lymphomyosot (капли)

3. Преканцерозы (фазы насыщения)

A. Engystol N + Coenzyme compositum (в ампулах) + Ubichinon compositum (в ампулах).
B. Hepeel + Thyreoidea compositum
C. Placenta compositum
D. Solidago compositum S + Mucosa compositum
E. Grippe-Nosode-Injeel.

Воздействие:

Активация клеточных функций и дезинтоксикации, регулирование функций гормонов, активизация кровоснабжения органов и миграции лейкоцитов, стимуляция специфических лимфоцитов, ликвидация последствий давно перенесенных инфекций.

Дополнительно:

Lymphomyosot (капли)
Galium-Heel (капли)

4. Токсические поражения печени (органодермальные фазы насыщения и дегенерации)

A. Engyslol N + Natrium sulfuricum-Injeel
B. Coenzyme compositum (в ампулах) + Ubichinon compositum (в ампулах)
C. Carduus marianus-Injeel + Vesica fellea suis-Injeel
D. Fel suis-Injeel + Testis compositum (для мужчин) или Ovarium compositum (для женщин).

Воздействие:

Активация дезинтоксикации и функций органов, оптимизация функций печени.

Дополнительно:

Galium-Heel (капли или ампулы для пероральной терапии);
Hepeel (таблетки);
Traumeel S (таблетки).

5. Мигрени (нейродермальные фазы насыщения)

A. Engystol N + Coenzyme compositum (в ампулах) + Ubichinon compositum (в ампулах)
B. Iris-Injeel + Kalium bichromicum-Injeel
C. Cerebrum compositum + Hepar suis-Injeel
D. Arteria suis-Injeel + Vena suis-Injeel
E. В зависимости от очагового происхождения:
Mastoiditis-Nosode-Injeel, или
Sinusitis-Nosode-Injeel, или
Granuloma dentis-Jnjeel.

Воздействие:

Активация клеточных функций и стимуляция иммунитета, оптимизация функций выделения, регуляция венозного крово-обращения, нейтрализация возможного воздействия очагов интоксикаций.

При приступах употреблять

Gelsemium-Homaccord
Spigelon
Ferrum phosphoricum-Injeel
Aconitum-Homaccord
Belladonna-Homaccord
Procain (0,5 мл)

Все эти 6 ампул (по 1,1 мл) развести в одном шприце и медленно инъецировать в вену.

В интервалах

использовать следующую противмигренозную рецептуру:
Spigelon, капли
Gelsemium-Homaccord, капли
Galium-Heel, капли, ana ad 90,0.

Принимать три раза в сутки по 10 капель перед едой.

6. Хронические экземы (эктодермальные фазы насыщения)

A. Hepar suis-Injeel + Coenzyme compositum + Ubichinon compositum (в ампулах)
B. Psorinoheel + Cutis compositum
C. Traumeel S + Arsenicum album-Injeel
D. Cutis suis D200
E. Histamin D200 + Acidum formicicum D200

Воздействие:

Активация процессов дезинтоксикации и функций органов, регенеративно-противовоспалительное действие, дезаллергизация, стабилизация клеточных мембран.

Пероральная терапия:

Traumeel S (в таблетках)

Местная терапия:

рецептура из мази – "противоэкземная мазь"
Urea pura 2,5
Sulfur pracipitatus 1,0
Traumeel S ad 50,0

Несколько раз в сутки втирать в пораженные участки тела.

7. Бронхиальная астма (мукодермалыные и органодермальные фазы насыщения)

A. Engystol N + Coenzyme compositum (в ампулах)
B. Acidum formicicum-Injeel
C. Histamin-Injeel + Cuprum-Injeel
D. Cutis suis-Injeel + Funiculus umbilicalis-Injeel
E. Serum ovile-Injeel + Sanguis suis-Injeel

Воздействие:

Оптимизация клеточных функций, дезаллергизирующее спазмолитическое действие, оптимизация дезинтоксикационных процессов.

Дополнительно:

противоастматическая рецептура:
Tartephedreel (капли)
Drosera-Homaccord (капли)
Husteel (капли) ana ad 90,0

Капли принимать трижды в сутки до еды (по 10 капель).

8. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки (эндодермальные фазы насыщения)

A. Traumeel S
B. Coenzyme compositum (в ампулах) + Ubichinon compositum (в ампулах)
C. Mucosa compositum + Hepar compositum
D. Glandula suprarenalis suis-Injeel
E. Salmonella typhi-Injeel + Salmonella paratyphi B-Injeel + Coxsackie-Virus-Ag-Injeel.

Воздействие:

Торможение воспалительных процессов, активация клеточных функций, регуляция нейрове-гетативной системы, выведение бактериальных и вирусных токсинов.

Дополнительно:

Gastricumeel (таблетки) Duodenoheel (таблетки) Anacardium-Homaccord (капли)

9. Артрозы (каводермальные фазы дегенерации)

A. Traumeel S + Coenzyme compositum (в ампулах)
B. Cartilago suis-Injeel + Funiculus umbilicalis suis-Injeel
C. Glandula suprarenalis suis-Injeel + Glandula parathyreoidea suis-Injeel
D. Hypophysis suis-Injeel

Воздействие:

Торможение воспалительных процессов, регенеративное воздействие, оптимизация обмена веществ в хрящах из катаболизма в анаболизм, улучшение гормональных функций.

Пероральная терапия:

Zeel (таблетки)
Traumeel S (таблетки) – при воспалениях

Местная терапия:

Мази, содержащие Zeel T, а при воспалениях – и Traumeel S. Периартикулярные инъекции Zeel P и Traumeel S при острых воспалениях. Или только Zeel P.
Те же препараты показаны при мочекислом диатезе и плече-лопаточном периартрите. При последнем заболевании дополнительно – Ferrum-Homaccord (капли).

10. Лимфатизм (лимфодермальные фазы насыщения)

A. Traumeel S + Coenzyme compositum + Ubichinon compositum (все в ампулах)
B. Echinacea compositum S + Hypophysis suis-Injeel
C. Galium-Heel + Hepeel
D. Psorinoheel + Lymphomyosot
E. Sutoxol-Injeel

Воздействие:

противовоспалительное действие, активация клеточного дыхания, активация дезинтоксика-ции, выведения шлаков из мезенхимы и дренаж лимфатической системы.

Дополнительно:

Lymphomyosot (капли)
Traumeel S (таблетки)

Новообразования – фаза опухолеобразований

Рак часто рассматривается как заболевание нашего времени, вызванное загрязнением окружающей среды, токсинами, содержащимися в пище, воде, воздухе, облучением, то есть как последствие индустриализации нашего общества. В действительности же рак – одно из старейших заболеваний.

Рак также является заболеванием, поражающим все живые организмы, включая растения. Наиболее мощное и разрушительное воздействие рак оказывает на человека. В настоящее время в среднем каждый четвертый человек болен раком, а каждый шестой – умирает от него. Таким образом, проблема рака имеет одно из наибольших значений для здоровья человека.

Существует множество теорий о возникновении и развитии раковых опухолей, причем многие из них в той или иной степени дополняют друг друга.

1. Теория раздражения (Вирхов)

Хронические раздражения (температурные, механические, воспалительные и т.п.) нарушают метаболизм тканей и вызывают их пролиферацию (см. также теорию гиперрегенерации).

Примеры:

рак пищевода у пьяниц, рак губы у курильщиков, рак полового члена у тех, кто не подвергался обрезанию, рак мочевого пузыря при бильгарциозе, рак мочевого и желчного пузыря или рак почек при наличии в них камней.

2. Теория гиперрегенерации (Фишер-Вазельс)

Злокачественные опухоли наиболее часто возникают в местах с регулярно повторяющимися разрушениями тканей и их последующей регенерацией. Сама злокачественная опухоль в данном случае рассматривается как патологическая регенерация тканей.

Примеры:

рак желудка при хронически рецидивирующих язвах, рак печени при хроническом циррозе печени, рак бронхов при хроническом бронхите (особенно у курильщиков).

3. Теория зародышевой дистопии (Конхайм)

Если в процессе эмбриогенеза возникают аномалии развития образуются нарушения развития в виде рассеянных зародышевых образований, то как следствие подобных нарушений образуются зародышевые опухолевидные образования.

Примеры:

гамартомы, образующиеся из кавернозных гемангиом печени, ангиом, аденом желчных протоков и зачатков надпочечников; хористомы, образующиеся из сакральной дермоидной кисты и дермоидной кисты яичника; тератомы (яичка или яичника). Далее – хорионэпителиома у мужчин, краниофарингеомы, бронхиогенные опухоли, адамантиномы, хордомы, нейрофиброматоз Реклингаузена.

4. Теория облучения

Различные злокачественные опухоли могут образовываться вследствие облучения.

Примеры:

лейкемия после облучения (Хиросима, Нагасаки, врачи-рентгенологи, облученные пациенты), рак щитовидной железы (после облучения рентгеном), рак легких (радий), торотрастовые опухоли (рентгенконтрастные вещества, торий, облучение).

5. Химическая теория

Продолжительный контакт с канцерогенными веществами приводит к воспалению, а далее – к злокачественной опухоли (пока не ясно, то ли через нарушения ферментных систем, то ли через денатуризацию протеина клеток, то ли через воздействие на хромосомы).

Примеры:

рак мошонки у трубочистов, рак кожи у производителей дегтя, рак бронхов, губ, ротовой полости и гортани у курильщиков, рак мочевого пузыря у работников анилиновых фабрик.

6. Теория гормонов

Гормоны не являются канцерогенными веществами в полном смысле слова, но могут выступать в роли кофактора (кокарценогенов).

Примеры:

рак яичников после рентгеновского облучения, аденома щитовидной железы при дефиците йода, фиброаденомы молочных желез в менопаузе.

7. Наследственная теория

Наблюдается семейная предрасположенность к злокачественным опухолям. В ее рамках различаются видовая, расовая, индивидуальная, возрастная, половая и органоспецифиче-ская предрасположенности.

Пример:

полипоз кишечника (вероятно доминантный), опухоль слухового нерва (доминантная), глиомы сетчатки (не всегда доминантные).

8. Теория мутаций – клеточная теория (М. Борст)

Соматические мутации (изменения наследственности) могут вызывать процессы, сходные с образованием опухолей, даже если не все мутагены являются канцерогенами.

Примеры:

миелобластный лейкоз при болезни Дауна (трисомия 21), филадельфийская хромосома (хромосома 21) при хроническом лейкозе.

9. Травматическая теория (по Х. Риндфляйшу)

Травма вызывает определенные изменения участка ткани, отклонения от ее естественного состояния. Из этих участков впоследствии может развиться злокачественная опухоль.

Примеры:

злокачественные опухоли, образующиеся из травматических эпидермальных эпителиальных кист.

10. "Нервная" теория (по Е. фон Риндфляйшу)

Опухоли, вызываемые раздражениями, чаще всего образуются на участках с нарушенной нервной регуляцией.

Примеры:

смотри теорию раздражения.

11. Инфекционная теория

Возбудители инфекций (паразиты, см. бильгарциоз) могут вызывать хроническое раздражение (см. теорию раздражения), приводящее к образованию злокачественных опухолей. Вирусная теория считает причиной возникновения рака – вирусы. Между теорией мутации и вирусной теорией существует тесная взаимосвязь, так как вирус может выступать в роли му-тагена.

Примеры:

саркома Буркитта у детей в Африке (вирус Эпштейна-Барра), саркома Капоши при СПИДе. Само заболевание СПИДом является тесным переплетением инфекции, снижения иммунных функций и канцерогенеза.

Если оценивать любую из теорий возникновения рака, можно констатировать, что в этом процессе принимает участие иммунная система организма. Но до сих пор не ясна ее роль – является ли ослабление иммунитета причиной или следствием заболевания, препятствует ли иммунная система росту злокачественной опухоли или способствует ему. Знания о роли иммунной системы при раковом заболевании имеют решающее значение для развития концепций иммунной терапии.

В этом смысле учение Х.-Х. Реккевега о гомотоксинах можно рассматривать как концепцию, изучающую взаимодействие заболеваний и их развития (в т.ч. новообразований) с антигомотоксической терапией.

Основную роль при заболеваниях раком играет время, когда на основе достоверного диагноза был выработан комплексный план лечения. Шансы на выздоровление можно определить лишь в строго индивидуальном порядке в зависимости от степени тяжести заболевания. В настоящее время существует ряд терапевтических методов, успешно применяемых для лечения рака:

1. хирургическое вмешательство (операция);
2. лучевая терапия;
3. химиотерапия;
4. иммунная модуляция.

Диагностика и лечение раковых заболеваний требуют целенаправленного взаимодействия всех областей медицины.

Фазы новообразования в паренхиме и эпителии (карциномы) и соединительной ткани (саркомы) являются конечными фазами всех гомотоксикозов. Фазы новообразований являются клеточными заболеваниями: злокачественная опухоль начинается, как правило, в трансформированной клетке. Под трансформацией в данном случае подразумеваются дефекты в генетическом материале. Подобная трансформация распространяется в организме от одного поколения клеток к другому.

Злокачественные опухоли возникают:

1. при мутациях клеточных мутогенов в онкогены;
2. если онкогенные вирусы проникают в ДНК клетки;
3. если нарушаются функции органов, подавляющие развитие опухоли.

Толчком к малигнизации здоровой клетки могут быть различные факторы:

а) воздействие канцерогенных веществ (карцинотоксинов):
Даже после однократного воздействия канцерогенного вещества (волокон асбеста) возможно возникновение раковой опухоли через 20 лет, но, как правило, большинство подобных веществ приводят к трансформации клеток при наличии кумулятивного эффекта. В 1981 г. в Институте рака в Вашингтоне были обследованы 100 000 новых синтетических химических веществ, окружающих человека; из них 22 000 были признаны канцерогенными;

б) ионизирующее воздействие;

в) воздействие вирусов, вызывающих генетические трансформации в клетках;

г) клеточная импрегнация, приводящая вследствие лечения химическими препаратами к нарушениям функций ферментов клеток, что рассматривается как преканцероз; для развития опухоли достаточно дополнительного незначительного патогенного фактора.

Современные исследователи установили сложные причинные связи между хроническими заболеваниями и развитием рака. Благодаря использованию в медицине кибернетики и квантовой механики, мы знаем, что хронические заболевания являются выражением нарушений в регулирующих функциях, возникающих из-за искажений или блокады (генетической) информации.

Факторы, нарушающие передачу информации

1. Недостаток (витаминов или микроэлементов), затрудняющий передачу информации.

2. Электромагнитные импульсы, исходящие из участка повреждения, искажают передачу информации.

3. Абсорбированные токсины (остаточные токсины после перенесенных инфекций, субклиническая интоксикация).

4. Психическая блокада, затрудняющая передачу информации (известно влияние подобных нарушений на иммунную систему).

5. Электрические или магнитные поля (геопатогенные факторы), при воздействии которых наблюдаются нарушения информационных потоков.

Данные факторы вызывают сходные симптомы в нашей биологической регулирующей системе. Поэтому целью любой терапии преканцерозов и новообразований должно стать разблокирование путей передачи информации.

На Международном конгрессе по вопросам рака, состоявшемся в 1990 г. в Гамбурге, британский онколог Ханэм указал на "ограниченные возможности" химиотерапии и определил шансы на излечение при ее применении "не выше 20%" (кроме лейкемии в детском возрасте и рака яичка). Также необходимо учитывать и тот факт, что агрессивная химиотерапия или рентгеновское облучение могут привести к усиленному развитию образующейся злокачественной опухоли, т.е. сделать ее клетки устойчивыми к терапии и обособить их от остальных клеток (по генотипу).

Так как побочным эффектом химиотерапии может стать дальнейшее блокирование информационного потока в организме, необходимо вести поиск других способов лечения рака.

Многие из антигомотоксических биотерапевтических средств являются также гомеопатическими лекарственными средствами, способствующими выведению из организма токсинов. Также существуют вещества, активирующие клеточную деятельность; ве-

щества, способствующие регенерации органов, и нозоды, которые могут эффективно использоваться при лечении раковых заболеваний.

1. Антигомотоксические средства, способствующие выведению токсинов:
   – Lymphomyosot;
   – Hepeel;
   – Chelidonium-Homaccord;
   – Injeel-Chol;
   – Nux vomica-Homaccord;
   – Berberis-Homaccord;
   – Acidum L(+)-lacticum-Injeel (+ forte)

2. Средства, активирующие обмен веществ в клетках:
   – Coenzyme compositum;
   – Ubichinon compositum;
   – Glyoxal compositum;
   – препараты цикла лимонной кислоты;
   – cAMP-препараты;
   – Thyreoidea compositum.

3. Биологическими препаратами, способствующими регенерации органов, являются суис-ор-ганные препараты.

4. Нозоды:

а) "наследственные" нозоды: при обострении опухоли – Medorrhi-num-Injeel, при тенденции к росту опухоли – Luesinum-Injeel.

б) нозоды, отобранные по принципу этиологической схожести:
карцином-нозоды в соответствии с пораженным органом, Echinacea compositum S, Grippe-Nosode-Injeel, все вирусные нозоды (в соответствии с анамнезом); бактериальные нозоды (в соответствии с их этиологическим значением); нозоды в соответствии с пораженным органом или группой органов.

Пероральная терапия включает использование стимулирующих препаратов, выводящих токсины и регенерирующих клетки и их ферменты, а также нозоды в качестве дополнительной терапии.

I. ПЕРОРАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ.

Обычный курс (по Леймбаху):
Galium-Heel,
Psorinoheel,
Lymphomyosot,
Phosphor-Homaccord.
Принимать по 8-10 капель препаратов в начале курса – 6 раз в сутки, через 8 недель – 4 раза в сутки, еще через 8 недель – 3 раза в сутки. Дополнительно назначаются биологические препараты со специфическим воздействием на отдельные органы, например,
Nux vomica-Homaccord и **Veratrum-Homaccord** – при раке кишечника;
Gynaecoheel, Lamioflur, Hormeel S – при раке матки и яичников;
Chelidonium-Homaccord – при раке печени и желчного пузыря;
Graphites-Homaccord – при раке привратника желудка;
Phosphor-Homaccord – при раке гортани;
Duodenoheel, Spascupreel – при раке двенадцатиперстной кишки и поджелудочной железы;
Lamioflur – при раке носа, рта и половых органов;
Mezereum-Homaccord – при раке слизистых оболочек;
Reneel, Spascupreel – при раке мочевыводящих путей; Albumoheel – при гипернефроме;
Schwef-Heel – при раке кожи;
Bronchalis-Heel (а также Droperteel, Phosphor-Homaccord, Husteel, Tartephedreel) – при раке легких;
Hormeel S – при раке половых органов и желез.
Так как поступление промежуточных гомотоксинов (онкогенов, опухолевых антигенов, молочной кислоты и т.п.) вызывает хронический стресс, постепенно истощается кора надпочечников. Поэтому рекомендуется назначать ежедневные инъекции Berberis-Homaccord, а также **Strumeel forte N** (для активации функций щитовидной железы). При саркомах назначается пероральная и парентеральная терапия **Galium-Heel**. В прочих случаях препараты применяются в соответствии с принципом симптоматической схожести, например:
Nux **vomica-Homaccord, Veratrum-Homaccord** – при тенезмах кишечника;
Colocynthis-Homaccord – при невралгиях и ишиалгии;
Gelsemium-Homaccord, Spigelon – при головных болях и невралгиях;
Spascupreel – при колющих болях и спазмах (в т.ч. в виде свечей);
Drosera-Homaccord, Husteel, Droperteel, Bronchalis-Heel, Tartephedreel – при кашле;
Mercurius-Heel S, Traumeel S – при карциномах в сочетании с язвами и т.п.
Arsuraneel оказывает успокаивающее действие, а Cruroheel S благоприятно воздействует на соединительную ткань.
Также рекомендуется принимать **Ginseng compositum** и **Molybdaen compositum** – в начале курса терапии (в течение 2-3 недель) по 1 -2 таблетке в сутки, поз-же – по 1 таблетке в сутки, а после этого – по 1 таблетке 2-3 раза в неделю.

Для парентеральной терапии рекомендуются предложенные Реккевегом схемы терапии для процессов новообразований различной локализации.

II. ПАРЕНТЕРАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ.

Стандартная схема терапии (по Реккевегу) является одним из вариантов базисной терапии при различных новообразованиях; эта схема может быть дополнена другими препаратами, назначаемыми при особых симптомах.

1-АЯ НЕДЕЛЯ (дополнительно – препараты для инъекций и нозоды согласно локализации новообразований):
Понедельник – Ubichinon compositum или **Thalamus compositum** (попеременно) подкожно или внутримышечно;
Вторник – Pulsatilla compositum + cAMP D12 (смесь внутривенно);
Среда – Procainum compositum (Thyreoidea compositum, Cutis compositum, cAMP D30) подкожно, внутримышечно, возможно – в смеси;
Четверг – Colchicum compositum mite/medium/forte S (возможно – в смеси с **Galium-Heel** и **Lymphomyosot**);
Пятница – Mucosa compositum (возможно – в смеси с **Coenzyme compositum**) подкожно или внутримышечно, или iscum album-Injeel и cAMP D20 в смеси внутривенно;
Суббота – Pulsatilla compositum + cAMP D12 внутривенно или Viscum album-Injeel + **cAMP D20** внутривенно;
Воскресенье – препараты не назначаются.

2-АЯ НЕДЕЛЯ (дополнительно – препараты для инъекций и нозоды согласно локализации новообразований):
Понедельник – Viscum compositum mite;
Вторник – Viscum compositum medium;
Среда – Echinacea compositum forte S (0,5 ампулы внутривенно);
Четверг – Viscum compositum medium подкожно;
Пятница – Viscum compositum forte подкожно;
Суббота – Echinacea compositum forte S внутривенно;
Воскресенье – препараты не назначаются.

3-Я НЕДЕЛЯ:

1 ампула **Luesinum-Injeel** или нозод в соответствии с патогенезом, или не проводить в течение недели никаких инъекций. Также можно назначать ежедневные инъекции **Ubichinon compositum** и **Coenzyme compositum** (попеременно).

НАЧИНАЯ С 4-ОЙ НЕДЕЛИ: наряду с обычной схемой терапии назначаются также препараты с особыми показаниями:

CM = Cosmochema;

HA = Homaccord;

cps = compositum-Heel

Специальные препараты в форме инъекций при специфической локализации:	**Показанные карциномнозодные препараты**	**Специальные препараты для орального применения при специфических показаниях:**
инъекции "на смену", применяемые наряду с традиционной терапией	(указаны в разделе I) (воздействие по принципу подобия): в лимфатических узлах и т.д., при этом стандартная терапия используется в качестве "сменной"	ежедневная смена препаратами стандартной терапии (см.выше) в форме для орального приема
Различные виды рака головного мозга: **Apis-HA** (давление на головной мозг) **Lymphomyosot** (давление на головной мозг) **Cerebrum cps.** **Viscum album-Injeel + cAMP Д30** внутривенно	**Luesinum-Injeel** **Pallido-Striatum** D12 или **Thalamus cps.**, **Meningioma-Injeel, Glioma-Injeel, Neurofibroma-Injeel**	**Apis-Homaccord** и **Lymphomyosot** ежедневно сменять препаратами оральной стандартной терапии: **Galium-Heel. Ginseng compos. Molybdan compos.**
Рак носа – верхней челюсти – зубов: **Euphorbium cps.** – раствор для инъекций **Mucosa cps.** **Lingua suis-Injeel** **Nervus olfactorius suis-Injeel**	**Luesinum-Injeel + Pulsatilla cps.** **Granuloma dentis-Injeel, Kieferostitis-Nosode-Injeel, Sinusitis-Nosode-Injeel, Polyp. nasalis-Injeel Care. laryngis-Injeel**	**Euphorbium cps. + Nasoheel** ежедневно сменять препаратами оральной стандартной терапии: **Galium-Heel. Ginseng compos. Molybdan compos.**
Опухоли гортани и Щитовидной железы: **Phosphor-HA, Larynx suis-Injeel, Thyreoidea cps.** **Colchic cps., Visc. alb.-Inj.+ cAMP Д30 Procain cps. + cAMP Д30**	**Pulsatilla cps.** **Polyp. laryng-Injeel, Procain cps. + cAMP Д30 Carc. laryngis-Injeel**	**Phosphor-HA., Tartephedreel, Bryaconeel, Droperteel** ежедневно сменять препаратами оральной стандартной терапии: **Galium-Heel. Ginseng compos. Molybdan compos.**

Опухоли бронхов: **Mucosa cps. Pulmo suis-Injeel Colchicum cps. Thyreoidea cps. Procain cps. + cAMPД30**	**Pulsatilla cps.** **Klebs. pneumon-Injeel Carc. bronch. Injeel**	**Bronchalis-Heel, Drosera-Homaccord** ежедневно сменять препаратами оральной стандартной терапии: **Galium-Heel. Ginseng compos. Molybdan compos.**
Рак молочной железы: **Cimicifuga-HA** **Hormeel** **Ranunculus-HA**	**Pulsatilla cps.** **Carc. mammae-Injeel, Mastopathia cystica-Injeel, Adenoma mammae-Injeel**	**Cimicifuga-HA** или **Ranunculus-HA.** (возможно применение препарата **Hormeel S**) ежедневно сменять препаратами оральной стандартной терапии: **Galium-Heel. Ginseng compos. Molybdan compos.**
Опухоли желудка: **Graphites-HA, Erigotheel Momordica cps. Nux vomica-Homaccord Anakardium-Homaccord Mucosa cps. Procain cps. + cAMP Д30 Colchicum cps. (mite)**	**Pulsatilla cps.** **Luesinum-Injeel Thalamus cps., Ulcus ventr.-Nosode-Injeel или Ulcus duodeni-Nosode-Injeel или Gastritis-Nosode-Injeel**	**Graphites-HA, Anacardium-HA, Nux vomica-HA, Gastricumeel**, возм. **Duodenoheel** ежедневно сменять препаратами оральной стандартной терапии: **Galium-Heel. Ginseng compos. Molybdan compos.**
Опухоли поджелудочной железы: **Momordica cps. Leptandra cps. Ceanothus Homaccord Nux vomica-Homaccord Mucosa cps. Procain cps. + cAMP Д30 Colchicum cps. (mite)**	**Pulsatilla cps.** **Thalamus cps., Coxsackie-Virus-A9-Injeel**	**Duodenoheel, Bryaconeel, Ceanothus-Homaccord** ежедневно сменять препаратами оральной стандартной терапии: **Galium-Heel. Ginseng compos. Molybdan compos.**
Опухоли желчного пузыря и печени: **Chelidonium Homaccord Injeel-Chol, Hepeel Hepar cps. Procain cps. + cAMP Д30 Leptandra cps.**	**Pulsatilla cps.** **Cirrhosis hepatis-Nosode-Injeel** **Carc. hepatitis-Injeel или** **Carc. hepatitis metast. Injeel**	**Chelidon.-HA., Hepeel, Ceanothus-Homaccord** ежедневно сменять препаратами оральной стандартной терапии: **Galium-Heel. Ginseng compos. Molybdan compos.**
Рак кишечника – прямой кишки: **Nux vomica-Homaccord Veratrum-Homaccord Mucosa cps., Colchic cps. Ceanothus Homaccord Procain cps. + cAMP Д30**	**Pulsatilla cps.** **Diverticulose-Nosode-Injeel, Bact. coli-Injeel Carc. coli-Injeel**	**Nux vom.-HA** (Coezym), **Veratr.-HA, Ceanoth.-HA.** (li. Colon-Flexur) ежедневно сменять препаратами оральной стандартной терапии: **Galium-Heel. Ginseng compos. Molybdan compos.**
Опухоли матки – яичников – АДНЕКС: **Metro-Adnex-Injeel Lachesis-Injeel Apis-HA., Colchic cps. Ovarium cps. Procain cps. + cAMP Д30**	**Luesinum-Injeel + Pulsatilla cps.** **Myoma uteri-Injeel, Ovarialzyste-Injeel, Carc. uteri-Injeel**	**Gynacoheel, Lamioflur и Hormeel S** ежедневно сменять препаратами оральной стандартной терапии: **Galium-Heel. Ginseng compos. Molybdan compos.**
Рак яичек – пениса, карцинома простаты: **Testis cps Amp. Colchic cps. Luesinum-Injeel.** (в течение трех недель) **Procain cps. + cAMP Д30** (1-2 раза в неделю) **Solidago cps.**	**Luesinum-Injeel + Pulsatilla cps.** **Adenoma prostatae-Injeel,** **Cystopyelonephritis-Nosode-Injeel**	**Reneel, Sabal-HA, Nieren-Blasentropf.(CM)** ежедневно сменять препаратами оральной стандартной терапии: **Galium-Heel. Ginseng compos. Molybdan compos.**
Саркомы, меланомы: **Psorinum-Injeel** (в течение трех недель) **Galium-Heel, Psorinoheel, Lymphomyosot Colchicum cps. (mite, medium, forte)**	**Thalamus cps.** или **Pallido-Striatum Д12 + Pulsatilla cps.**	**Galium-Heel, Psorinoheel, Lymphomyosot** ежедневно сменять препаратами оральной стандартной терапии: **Galium-Heel. Ginseng compos. Molybdan compos.**
Болезнь Ходжкина, рак лимфы: **Psorinum-Injeel** (в течение трех недель) **Galium-Heel Tonsilla cps. Amp. Pulsatilla cps. + cAMP Д12**	**Tuberculinum-Injeel** **Thalamus cps.** или **Pallido-Striatum Д12 + Pulsatilla cps.**	**Lymphomyosot, Galium-Heel, Mercurius-Heel S, Traumeel S** ежедневно сменять препаратами оральной стандартной терапии: **Galium-Heel. Ginseng compos. Molybdan compos.**

Сильный регенерирующий эффект на клетки оказывает ступенчатая аутогемотерапия вышеназванными препаратами, а также **Traumeel S, Engystol N** и катализаторами цикла лимонной кислоты. Терапия суис-органныии препаратами при выраженной кахексии начинается с потенций **D200**, а в прочих случаях – с дренажных препаратов, например, **Colon suis-Injeel, Vesica urinaria suis-Injeel, Vesica fellea suis-Injeel, Hepar suis-Injeel,** после чего применяются препараты гомологичных органов, например:

Rectum suis-Injeel – при раке прямой кишки,
Bronchus suis-Injeel и Pylorus suis-Injeel – при раке бронхов,
Ventriculus suis-Injeel и Pulmo suis-Injeel – при раке желудка.

Дополнительно назначаются высокие потенции показанных суис-органных препаратов (D200), особенно при чрезмерных процессах очищения согласно теории Берделя (кахексия).
При этом, наряду с суис-органными препаратами, рекомендуется назначать катализаторы цикла лимонной кислоты (в том числе для пероральной терапии в виде "питьевых ампул").

ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛУЧЕВОЙ РЕНТГЕНОТЕРАПИИ.

Иммунотерапевтическая инициализация по Мейеру-Лангсдорфу (должна быть окончена не менее чем за 4 суток до начала лучевой терапии):

1 ДЕНЬ:
Ubichinon compositum, Traumeel S, Engystol N, Hepeel.

2 ДЕНЬ:
Galium-Heel, Traumeel S, Engystol N, Lycopodium-Injeel, Pallido-Striatum D12, Glandula thymi suis-Injeel, Glandula thyreoidea suis-Injeel, Splen suis-Injeel в смеси.

3 ДЕНЬ:
Galium-Heel, Traumeel S, Engystol N, Hepeel, Glandula lymphatica suis-Injeel, Medulla ossis suis-Injeel, Sanguis suis-Injeel, Glandula thyreoidea suis-Injeel forte, Luesinum-Injeel (или нозод согласно принципу подобия).

Для сенсибилизации и терапии новообразований назначаются ежедневные инъекции **Ubichi-non compositum.**
Для предотвращения жалоб в области мочевого пузыря (цистит) и отложения радия назначаются **Reneel и Causticum compositum** – в день терапии через 15-30 минут попеременно 8-10 капель или 1 таблетка, а при длительных болях – Argentum nitricum-Injeel и Cantharis-Injeel – подкожно или в виде "питьевых ампул".
Во время лучевой терапии (особенно при гамматронном облучении) новообразований женских половых органов могут наблюдаться раздражение мочевого пузыря в сочетании с те-незмами, жжением и оттоком вод; при этом применение производных опия не приносит облегчения. Терапевтического эффекта можно достигнуть инъекциями смеси Argentum nitricum-Injeel forte, Arsenicum album-Injeel forte, Polypus vesicae urinariae-Injeel – сначала ежедневно, потом – 2-3 раза в неделю. При прочих болях применяются производные опия; для снятия побочных эффектов назначается Ubichinon compositum (1 ампула в сутки внутримышечно).
Для предотвращения и терапии колита при лучевой терапии показаны: **Veratrum-Homaccord, Podophyllum compositum, Causticum compositum – после лучевой терапии каждые 15-30 минут, а при улучшении – каждые 1-2 часа или 2-3 раза в сутки.**
Также может назначаться смесь **Polypus recti-Injeel, Arsenicum album-Injeel forte, Argentum nitricum-Injeel forte.**
При бессоннице после лучевой терапии назначается **Valerianaheel,** а при кожных заболеваниях – **Traumeel S** (мазь).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ТЕРАПИИ НОВООБРАЗОВАНИЙ.

1. Питание, которое должно назначаться строго индивидуально:

а) Исключить:
никотин, алкоголь, кофе, черный чай, пшеничную муку, денатурированные злаки, сахар, мясо, особенно свинину, рыбу, особенно жирные сорта, жиры животного происхождения, консервированные овощи и фрукты.

б) Рекомендуется:
кислый молочный белок, свежие яйца, свежие овощи и салат, холодные масла, в качестве сахара – только мед и левулеза, молочный сахар, травяной чай, соки из овощей, минеральная вода, кислая капуста, чеснок.

Приведены полные требования к питанию онкологических больных, которые могут варьироваться согласно индивидуальному подходу.

2) Наряду с питанием большое значение имеет снижение кислотности и санация кишечника. У онкологических больных повышено содержание кислот в организме, вследствие чего в начале терапии рекомендуется применять управление симбиозом. Целенаправленное управление симбиозом кишечника и соблюдение рекомендованной диеты является шансом на стабилизацию состояния и выздоровление.

3) В качестве вспомогательной терапии рекомендуется фитотерапия; при этом действенность Echinacea доказана экспериментально.

4) При новообразованиях также показана терапия омелой, которая сдерживает развитие опухолей и оказывает иммуномодулирующее действие. В зависимости от вида опухоли и ее тяжести применяются различные виды омелы, часто в сочетании с добавками различных солей металлов. Также может назначаться Viscum compositum (mite, medium, forte).

5) Также для биологической терапии рака может применяться "Biological Respondse Modifier" (цитоплазматическая терапия по Тойреру).

6) Иммуномодулирующее действие при новообразованиях оказывает чистый экстракт ви-лочковой железы или препарат Glandula thymi-suis.

7) В последнее время для вспомогательной терапии онкологических заболеваний назначается активированный протеин, особенно интерферон и интерлейкин, обладающий иммуномо-дулирующим действием.

8) Дополнительный эффект может дать применение ферментов, минеральных веществ (магний), микроэлементов (селен, цинк) и витаминов (витамины А и Е).

9) Дополнительно можно назначать различные формы гематологической оксидации (кислородно-озоновая терапия, ступенчатая кислородная терапия).

10) Дополнительно необходимо проводить психотерапию и психологическое руководство больным. Осознание больным заболевания как фактора, угрожающего жизни, является важной предпосылкой для стимуляции защитных сил организма и готовности изменить образ жизни.

Также дополнительно может потребоваться проведение широкомасштабной болевой терапии в зависимости от вида и локализации злокачественной опухоли.

УПРАВЛЕНИЕ СИМБИОЗОМ

Впервые о симбиозе упомянуто в работе Де Бари в 1879 г.

Под симбиозом в медицине понимается сосуществование организма человека и живущих на его коже или слизистой оболочке бактерий, т.е. его индивидуальной симбиотической флоры. Следствием любого нарушения подобного симбиоза, вызываемого не только возбудителями инфекций, является нарушение сложившегося равновесия, определяемое как дисбиоз. Нарушение бактериального симбиоза приводит к заболеваниям и гомотоксикозам.

Так как обычно между человеком и живущими на нем бактериями складываются гармонические взаимоотношения, сам термин "симбиоз" чаще всего обозначает здоровье. Можно даже говорить о симбиозе как о "принципе жизни".

Любое нарушение естественного симбиоза потенциально способствует возникновению заболевания.

Химиотерапия и терапия при помощи антибиотиков и бактерио-статиков вызывают существенные нарушения микроэкологии, с последующим вторжением в организм различных бактерий (Bacterium proteus vulgaris), стафилококков и грибковых инфекций. Дисбиоз также может возникать в результате неправильного питания.

Высокое содержание рафинированных углеводов – сахар, сладости и т.п., – а также белки и жиры животного происхождения – мясо и мясопродукты (особенно свинина) – могут вызывать изменения во флоре кишечника и во взаимодействиях между ее представителями.

Принцип управления симбиозом состоит в том, чтобы с помощью соответствующей диеты изменить патологическую кишечную флору в обычную физиологическую. При возникновении дисбиоза, таким образом, необходимо использовать управление симбиозом.

Для этого используются:
углеводы, особенно в составе продуктов из муки грубого помола; масла с жирными кислотами, большое количество фруктов и овощей; молочные продукты, способствующие росту кишечной флоры (особенно творог и пахта).

Таким образом объединяются все естественные методы лечения при помощи природных средств, способствующие нормализации иммунной системы организма, выведению из организма токсинов и продуктов обмена веществ, не повреждая при этом кишечную флору. Наряду с питанием к ним относятся голодание (пост) и антигомотоксическая терапия.

Под микробиологической терапией понимается целенаправленное управление симбиозом при помощи бактерий и аутовакцин, полученных из бактерий; нормализация нарушенного бактериального симбиоза проводится при помощи естественных симбионтов – бактерий со слизистой оболочки. Подробнее о микробиологической терапии см. работы Е. Круга и Й. Мерхеля.

Управление симбиозом также подразумевает очистку участков (органов) организма от токсинов: печени (при помощи Hepar compositum), почек (Solidago compositum S), кожи (Cutis compositum) и мезенхимы (Pulsatilla compositum).

При дисбиозе кишечника, вызванном терапией сульфонамидами и антибиотиками, и при прочих нарушениях симбиоза кишечника вследствие аутоинтоксикации рекомендуется применять Mucosa compositum и Nux vomica-Homaccord (трижды в неделю по одной ампуле), а также Indol-Injeel (+ forte) и Scatol-Injeel (+ forte). При достаточно редких чрезмерных реакциях на управление симбиозом рекомендуются инъекции Traumeel S и Engystol N.

Подводя итог данной теме, можно отметить следующее:
между микроэкологией и гомотоксикологией существует тесная связь. Биотерапевт может восстановить нарушенные физиологические взаимоотношения при помощи соответствующих препаратов, правильного образа жизни и питания, а также эффективно лечить различные заболевания при помощи антигомотоксической терапии.

Человеческий организм вместе с сосуществующими с ним микроорганизмами образует единую систему (с точки зрения функционирующей микро-макроэкологии), в которой гомоток-сикология и антигомотоксическая терапия играют заметную роль. Также огромное значение для симбиоза кишечной флоры человека имеет питание.

Управление симбиозом не является "возвратом к магии и мистике"; научные основы управления симбиозом как одного из видов терапии были разработаны в 1972 г., а в 1992 г. было установлено, что микробиологическая терапия оказывает стимулирующее воздействие на иммунную систему, причем в данном случае флора кишечника рассматривается как часть этой системы.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. СИМБИОЗ.

а) Согласно Pschyrembel, Klinisches Woerterbuch (1990), стр.1624: "Сосуществование различных организмов к обоюдной пользе".

б) Согласно Thiele, G.: Handlexikon der Medizin (1980), стр.2384: "Продолжительное сосуществование различных – подходящих друг другу – организмов (симбионтов) к обоюдной пользе. Антоним – антибиоз".

в) Согласно Bary, de: "Erscheinung der Symbiose"; Truebner, Strassburg (1879): "Симбиоз -это продолжительное и тесное сосуществование неодинаковых организмов". При этом паразитизм понимается как "наиболее известное и распространенное проявление симбмоза".

2. ДИСБИОЗ.

а) Согласно Krug, E., Moerchel, J.:Lexikon der Naturheilkunde (1989), стр. 163: "В отличие от эубиоза – это нарушение отношений сосуществования между микроорганизмами и главным организмом. Причиной дисбиоза могут быть как микробы, так и сам организм".

б) Согласно Thiele, G.: Handlexikon der Medizin (1980), стр.578: "Это – количественные и качественные нарушения микробиологического равновесия в кишечнике (дисмикробия, дис-бактериоз), например, вследствие длительной терапии антибиотиками, неправильного или одностороннего питания, а также при бродильной и гнилостной диспепсии".

в) Согласно Roche Lexikon Medizin (1984), стр.391 и 1845: ангилийский медицинский термин "интестинальный дисбактериоз" (intestinal dysbacteria).

г) Согласно Krug и Moerchel (см. выше), стр.163, дисбактериоз, вызванный неправильным питанием, может стать причиной различных расстройств, например, функций кишечника. "Клиническими признаками дисбактериоза являются процессы гниения и брожения, обычно встречающиеся в кишечнике вместе с проявлениями энтерита".

д) Необходимо отметить, что при дисбиозе в толстой кишке увеличивается содержание продуктов гниения (фенол, крезол-метилфенол, индол, скатол-бетаметилиндол), которые впоследствие поступают в кровь и могут вызвать нейротоксические проявления и интоксикацию организма (например, отравление карболовой кислотой).

3. Kolb, H.: "Mikrooekologie, Homotoxikologie und antihomotoxische Therapie"; "Biologische Medizin" N3/1974, стр.88-100.

4. Buchner, P. и Koch, A.: цит. по Kolb, H.: "Symbiose, Flora und Dysbakterie – Hinweise fuer Diagnose und Therapie"; Erfahrungsheilkunde N7/1958.

5. ЭУБИОЗ

а) Согласно Thiele, G.: Handlexikon der Medizin (1980), стр.701, то же, что и эубактериоз:
"Микробиологическое равновесие в организме-хозяине; в более узком смысле (интестинальный эубиоз или эубактериоз) – равновесие кишечной флоры; см. также дисбиоз и дисбактериоз: Впервые термин "дисбактериоз" был введен в 1916 году бактериологом Альфредом Ниссле из Фрайбурга (1874-1965гг.). Эубиотика – "учение о разумном существовании".

б) Согласно Kolb, H.: "Mikrooekologie, Homotoxikologie und antihomotoxische Therapie"; "Biologische Medizin" N3/1974, стр.98: Эубиоз – "функционирующая микроэкология".

6. Mommsen, H.: "Symbiose als Lebensprinzip"; Homotoxin-Journal N4/1963, стр.253-256.

7. Kolb, H.: "Antihomotoxische und Symbiontentherapie bei Darmerkrankungen"; Homotoxin-Journal N2/1966, стр.28-31.

8. Reyher, A.: "Sinusitis"; Aerztezeitschrift fuer Naturheilvertahren, N10/1990, 31. Jg.,стр.764-768.

9. Krug, E., Moerchel, J.: Lexikon der Naturheilkunde (1989), стр.383-384 (микробиологическая терапия) и стр.535 (управление симбиозом; ссылки на микробиологическую терапию).

10. Rusch, V.: "Wissenschaftliche Grundlagen der Symbioselenkung als Therapie"; Phys. Med. und Rehab. 13 (1972), N5, стр.122-129. Там же см. подробнейший список литературы!

11. Rusch, V., издатель брошюры "Dysbiosetherapie – Symbioselenkung"; Arbeitskreis fuer Symbioselenkung, Herbom, 2-е издание 1978.

12. Rusch, HP. и Kolb, H.: "Der Kreislauf der Bakterien als Lebensprinzip"; Hippokrates 21/1950, N21.

13. Haenel, H.: "Eubiose und Dysbiose der menschlichen Darmbesiedlung"; Ernaehrungsforschung 10(1965), стр.289-301.

14. Ewerbeck, H.: "Symbiose-Lenkung, ein Rueckfall in Magie und Mystizismus"; "der kinderarzt", 9. Jg., N2/1978, стр.211-212.

15. См. Rusch, V. (n. 11) в главе "Symbioselenkung in der Praxis", стр.12.

16. Thews, F., Rosler, P.: "Die physiologische Darmflora und ihre Bedeutung"; VHK N4/1992, стр.13-21.

Цитата из книги: "До настоящего времени среди врачей-терапевтов был распространен термин "управление симбиозом", который сей час заменяется на термин "микробиологическая терапия". Именно этот термин будет основным в течение последующих лет."

17. Kleiner, W.: "Die Darmflora- eine Zweigniederlassung des Immunsystems"; VHK N4/1992, стр.22-28.

Обзор физиологических и патофизиологических аспектов данной проблемы с учетом различных терапевтических взглядов.

ЗДОРОВЬЕ И ПИТАНИЕ

1. Изменения в количественных и качественных характеристиках пищи

Питание населения индустриально развитых стран Запада сильно изменилось за последние два века.

Употребляемая ранее непереработанная пища, содержащая много углеводов и балластных веществ, в настоящее время сменилась на богатые протеином и жирами, содержащие мало балластных веществ продукты питания, в основном, животного происхождения.



Рис.2: Среднестатистическое употребление мяса на душу населения.



Источник: Статистический ежегодник 1989, Muehleisen, L: Gute Argumente: Ernaehrung, стр.14 (16).

Если в 1935 году в Германии потребление мяса на одного человека в среднем в год составляло 55 кг, в 1945 г. – 29, в 1955 г. – 46, в 1965 г. – 64 кг, то в 1975 г. – уже 86 кг, а к 1985 году перевалило за 100 кг. Статистический ежегодник за 1991 г. свидетельствует, что после незначительного повышения потребления мяса в 1986 – 1988 годах, в настоящее время данный показатель немного снизился и колеблется на отметке 100 кг мяса в год на душу населения.

С точки зрения физиологии питания и патофизиологии такая тенденция является неблагоприятной, так как подобное питание повышает риск заболеваний.

К заболеваниям, возникающим в результате неправильного питания, относятся заболевания сердца и системы кровообращения, повышенное кровяное давление, заболевания сосудов головного мозга, диабет, цирроз печени, желчнокаменная болезнь, кариес и т.п.

Средства, затрачиваемые на лечение заболеваний, связанных с питанием, возросли за 1976 -1980 гг. в 2,5 раза – с 17 млрд. до 42 млрд. немецких марок.

Ввиду таких последствий неправильного питания интерес к правильному питанию проявляют не только политики, но и широкие круги населения.

Расходы на лечение заболеваний, связанных с неправильным питанием, выросли за период 1976-1980 гг. в 2,5 раза (см. рис.3).

Вследствие подобного действия питания на здоровье постоянно растет интерес к принципам правильного питания не только среди политиков, стремящихся сократить затраты государства на лечение больных, но и среди широких кругов населения.

Рис.3: Расходы на лечение заболеваний, связанных с питанием.



Источник: DGE; Ernaehrungsbericht 1976, Muehleisen, I.: Gute Argumente: Ernaehrung, стр.12 (16).

2. Изменение неправильного питания

В связи с повышением общего уровня жизни, к которому также относятся вопросы окружающей среды, здоровья и медикаментов, возникает потребность в профилактике заболеваний.

Пациент должен быть в состоянии осознанно отбирать для своего рациона продукты питания, способствующие его здоровью.

В целом пациенту, как правило, можно указать на следующие недостатки в питании: слишком калорийные приемы пищи с повышенным количеством жира и поваренной соли, а также большим количеством блюд, содержащих глюкозу; при этом – недостаточное количество витаминов, минеральных веществ, микроэлементов и балластных веществ.

"Несмотря на избыточное питание наблюдается недостаток многих необходимых веществ. Так, количество железа, витаминов B1 и B2, кальция явно недостаточно и часто даже не покрывает потребность в них".

По поводу питания можно порекомендовать следующее;

продукты, приготовленные из отрубей, растительное масло, овощи и фрукты (бобы, картофель, рис), молоко и рыбу необходимо чаще употреблять в пищу; желательно сократить в рационе продукты из пшеничной муки, сладости, мясо и жирную подливку (соусы). Также необходимо употреблять достаточное количество жидкости (фруктовые соки и минеральную воду).

3. Значение правильного питания для функционирования органов тела и самочувствия

В соответствии с принятыми сегодня взглядами разделяют:

– пищевые продукты (в соответствии с определением согласно Закону о пищевых продуктах), под которыми понимаются вещества, употребляемые в пищу в натуральном или приготовленном виде. К ним относятся собственно пищевые продукты и возбуждающие пищевые продукты;

– собственно пищевые продукты, под которыми понимаются поглощаемые человеком минеральные и органические субстанции (в твердом, размельченном или жидком состоянии), служащие для поддержания функции органов, а также выводимые из организма после их переработки в виде балластных веществ;

– возбуждающие пищевые продукты, не обладающие существенной калорийностью и питательной ценностью и выделяемые в особую группу на основе своих вкусовых и иных характеристик (чай, кофе, алкоголь и т.п.).

Питание служит не только для снабжения организма энергией, но и для поддержки всех наиболее существенных функций организма. Питание является непременным условием для существования и функционирования нашего материального тела. Поэтому расчет потребности организма в пище на основе только ее калорийности не является полным и правильным. Особое значение для профилактики заболеваний имеет достаточное снабжение организма эссенциальными веществами.

Согласно взглядам сторонников полноценного питания выделяются следующие критерии оценки пищевых продуктов:

– под пищевыми продуктами понимаются природные (естественные) продукты, не подвергшиеся воздействию ферментов;

– под собственно пищевыми продуктами понимаются все продукты, содержащие калории, независимо от их энергетической ценности;

– возбуждающие пищевые продукты не имеют существенной питательной и энергетической ценности, а многие из них даже вредны для здоровья.

Основу любого питания, согласно этим взглядам, должны составлять свежие продукты, подвергшиеся как можно меньшей денатурации, т.е. "полноценные" пищевые продукты. Такие продукты предохраняют жизненно важные органы от дегенерации и утраты части их функций. Наибольшее влияние они оказывают на зубы, жевательную мускулатуру и пищеварительные железы.

4. Подбор необходимых пищевых продуктов

для покрытия ежедневных потребностей организма

При условии правильного приготовления наиболее ценными считаются следующие продукты:

– пшеничные отруби и другие злаковые продукты, богатые балластными веществами, содержащие витамины В и Е. Отруби оказывают регулятивное воздействие на деятельность кишечника, особенно при запорах и диарее; положительный эффект отрубей наблюдается также при дивертикулезе и ожирении;

– картофель; он помимо крахмала содержит протеин, богат витаминами В и С, железом и калием. Лучший способ приготовления – картофель в мундире;

– свежие овощи, бобы и фрукты.

Ценность этих продуктов определяется возможностью использования содержащихся в них витаминов, минеральных веществ и микроэлементов.

Овощи ввиду их низкой калорийности особенно показаны людям, страдающим ожирением.

Для приготовления продукты необходимо быстро, но тщательно промыть, готовить на небольшом количестве жира или воды в течение непродолжительного времени в закрытой посуде.

Бобовые содержат большое количество белка, крахмала, балластных веществ, витаминов (особенно В), минеральных веществ – кальция и фосфора и микроэлементов – железа и меди. Вегетарианцы считают бобы полноценной заменой мясу ввиду большого содержания в них белка.

Фрукты содержат относительно много калорий (из-за наличия большого количества фруктозы); содержание питательных и балластных веществ сильно различается в зависимости от сорта фруктов. Наиболее богаты витаминами С цитрусовые и киви.

Сухофрукты, особенно полезные при нарушениях пищеварения, содержат большое количество балластных веществ. При покупке фруктов не следует руководствоваться только их внешним видом: наиболее красиво выглядящие овощи и фрукты часто содержат вредные для здоровья вещества.

Пациентам, имеющим повышенный вес, также необходимо учитывать, что орехи, помимо высокого содержания в них питательных и балластных веществ, являются высококалорийным продуктом;

– молоко и молочные продукты: проще всего удовлетворить ежедневную потребность в кальции (около 800 мг), употребляя в пищу молоко, сыр, творог и йогурт. Высокое содержание витамина В12, каротина и эссенциальных аминокислот делает молоко биологически ценным продуктом. Необходимо отметить, что пастеризованное молоко в этой связи предпочтительнее, чем кипяченное;

– по мнению ведущих ученых, мясо чаще всего употребляется чрезмерно (исключение составляют лишь вегетарианцы). Отказ от употребления мяса вегетарианцами часто связан не только с философскими воззрениями, но и с их стремлением вести здоровый образ жизни.

Хотя белок животного происхождения является более ценным, чем протеины растительного происхождения ввиду большого содержания в них эссенциальных аминокислот, но его недостаток может быть компенсирован включением в рацион различных продуктов питания растительного происхождения. Тезис о том, что "убежденные вегетарианцы наносят вред своему здоровью", в корне не верен.

Для большинства людей, не являющихся вегетарианцами, рекомендуется следующий рацион:

Рис.4: Средний рацион.



Источник: DGE; Ernaehrungsbericht 1976, Muehleisen, I.: Gute Argumente: Ernaehrung, стр.12 (16).

5. Индивидуальные потребности организма

Индивидуальные потребности людей в пищевых продуктах могут иметь количественные и качественные различия.

В качестве примера можно привести таблицу, отражающую потребность организма в витаминах в различные периоды жизни.

Витамин	A	D	E	B_1	B_2	B_6	B_{12}	Фолевая кислота	Пантотеновая кислота	Биотин	Ниацин	C	β-каротин
Выздоровление после болезни				•	•	•		•				•	
Беременность и кормление	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Стресс			•	•	•	•						•	•
Употребление алкоголя	•			•	•	•		•	•		•	•	
Курение					•	•	•	•				•	•
Лечение лекарствами	•	•	•	•	•	•	•					•	
Занятия спортом			•	•			•					•	•

Состав и количество пищевых продуктов зависят от:
– возраста и физической активности человека
– имеющихся заболеваний (нарушение обмена веществ, аллергия на различные продукты и т.п.)
– возможного взаимодействия пищевых продуктов и лекарственных средств
– определенных жизненных ситуаций (например, беременности или выздоровления после перенесенного заболевания или операции).

6. Здоровый образ жизни и вредные вещества

Здоровый образ жизни определяется наличием в рационе продуктов питания биологического происхождения, богатых витаминами и балластными веществами, наличием всех видов продуктов в рационе, правильным приготовлением пищи, приемом пищи в спокойной обстановке, ограниченным употреблением возбуждающих пищевых продуктов и ростом физической активности.

Кроме того, необходимо принимать меры всех уровней (в т.ч. в области социальной политики и здравоохранения) для снижения содержания вредных веществ. Вредные вещества, содержащиеся в пище, воздухе и питьевой воде, ослабляют иммунную систему организма и способствуют возникновению заболеваний.

"Особенно большое количество вредных веществ, поступающих в организм через легкие, кожу и желудочно-кишечный тракт, содержится в густо населенных индустриальных городских агломерация. Плохое питание также усиливает воздействие вредных веществ". Правильное питание может стать определенной защитой против этого. Помимо этого клеточные повреждения, возникающие при образовании свободных радикалов, могут быть уменьшены приемом витаминов Е и С. Опыты на животных также показали, что при помощи витамина С можно снизить содержание в организме кадмия, ртути и свинца.

7. Питание и основная ткань

Вопросы питания необходимо рассматривать не только с вышеупомянутых позиций и с точки зрения симбиоза и дисбиоза, но и также с точки зрения значения основной ткани для здоровья и устойчивости к заболеваниям.

При этом необходимо отметить следующее: к сожалению, в настоящее время клиническая диететика (терапия при помощи питания) еще не рассматривает в качестве своей цели основную ткань, ее регулятивные функции, а также роль основной ткани в качестве транзитной. И это при том, что уже долгие годы (согласно Х.Эппингеру) капиллярные сосуды и ин терстициальная соединительная ткань сосудов рассматриваются как одна из целей терапии при помощи питания, и том, что анатом и гистолог Х.Хайне в 1990 г. предложил новую структуру соединительной ткани!

Оправданная терапия, рассматривающая в качестве объекта воздействия основную ткань и ее регулятивные функции, может оказать благоприятное воздействие и на весь организм.

Если целью терапии питанием является весь организм, то в первую очередь необходимо оказать благоприятное влияние на процесс обмена веществ (пищеварение, поглощение и рассасывание, биохимические процессы внутри клеток и вывод из организма продуктов переработки) и регулировать его при помощи количественного и качественного подбора продуктов питания.

При этом основная цель – способствовать общему обмену веществ, когда освобождаются участки основной ткани для проведения обмена веществ между кровью и клетками паренхимы, а также проходит освобождение организма от шлаков.

В составе основной ткани имеются многочисленные клетки-макрофаги, отвечающие за им

мунитет; Т- и В-лимфоциты, связанные с мембраной антигены и антитела, а также вспомога

тельные клетки, передающие иммунные сигналы через среду-посредника.

При проведении терапии питанием необходимо учитывать иммунный аппарат основной ткани слизистой оболочки кишечника, особенно в основной ткани слизистой оболочки тонкой кишки в субэндотелии Tunica propria.

Принципиальное значение также имеет тот факт, что основная ткань участвует в реализации иммунных реакций всего организма, что достигается оправданным применением терапии питанием.

8. Выводы

Нижеперечисленные выводы (согласно Ф.Шмиду) кратко и четко формулируют основные принципы правильного питания. При этом необходимо применять индивидуальные диеты в зависимости от заболеваниями.

1. Питание должно быть, по возможности, более естественным. Это значит, что продукты питания не должны быть денатурированы и не должны содержать красящих, вкусовых и других химических добавок. Физико-химические процессы (соление, маринование, копчение, поджаривание на гриле, жарка и т.п.) ведут к денатурации продуктов.

2. Естественными являются пищевые продукты, состоящие из естественных компонентов -биологических веществ.

3. Из всех трех категорий:
– пищевые продукты (естественные продукты, не подвергшиеся воздействию ферментов);
– собственно пищевые продукты (содержащие различное количество калорий);
– возбуждающие пищевые продукты (не представляющие существенной питательной ценности, часто даже вредные) в пищу необходимо употреблять как можно больше необработанных пищевых продуктов.

4. Качество и количество пищи должно рассчитываться исходя из потребностей организма, характерных как для спокойного состояния, так и для состояния физической активности.

5. Только разносторонний подбор продуктов питания может способствовать полноценному обмену веществ; ограниченный набор продуктов может привести к вредным последствиям.

6. Продукты питания должны не только содержать необходимое количество калорий, но и своей динамикой способствовать активизации и поддержке обмена веществ в организме.

7. Естественные вещества сохраняют свою ценность лишь в том случае, если они правильно приготовлены и употребляются в пищу свежими.

8. Закуски в виде фруктов, салатов или соков способствуют улучшению последующей переработки продуктов во время приемов пищи.

9. Нельзя употреблять в пищу горячие или сильно охлажденные блюда: температура пищи должна быть умеренной.

10. Движение после приемов пищи способствует обмену веществ; интенсивная деятельность (спорт) допускаются не ранее чем через 1,5 часа после приема пищи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Anemueller, H.: Das Grunddiaet-System, Hippokrates Verlag, Stuttgart 1987.

1a. Anemueller, H.: "Einfluesse der Ernaehrung auf die Grundregulation und das Grundsystem"; Aerztezeitschrift fuer Naturheilvertahren, N 5/1991, стр. 371-376.

2. Bircher-Benner, M.: Grundzuege der Ernaehrungstherapie. Halle, Berlin, 1903.

3. Burgerstein, L.: Heilwirkung von Naehrstoffen: Richtlinien fuer Gesundheit und Leistungsfaehigkeit bis ins hohe Alter. Heidelberg 1985.

4. Calabrese, E., Norton, H.; The Effects of Vitamin E on Ozone and Nitrogen Dioxide Toxicity. World Review, Nutr. Diet., vol.46, стр.124-147, Karger, Basel 1985.

5. Dietzel, G.: Praeventionsmodelle, eine Bruecke zwischen Theorie und Praxis. Dt. Aertzeblatt 89, N7, 1992, стр.20.

6. Deutsche Gesellschaft fuer Ernaehrung: Ernaehrungsbericht 1980, стр.11 ff, Frankfurt 1980.

7. Flanagan et al., The relationship between iron and lead absorption in humans. The American Journal of Clinical Nutrition 36, ноябрь 1982, стр.823-829.

8. Glatzel, H.: Wege und Irrwege moderner Ernaehrung. Stuttgart 1982.

9. Hauss, W.H.: "Zur Pathogenese der Koronarinsuffizienz", Verhdlg. Dtsch. ges. inn. Med., 69, стр.554 (1963).

10. Hauss, W.H., Junge-Huelsing, G., Gerlach, U.: "Die unspezifische Mesenchymreaktion", Thieme-Verlag (1968).

11. Heine, H.: "Ganzheitsmedizin am Beispiel des Systems der Grundregulation", в: "Lehrbuch der Naturheilverfahren, Band 1", K.Ch.Schimmel (Hrsg.), Hippokrates Verlag, Stuttgart (1990).

12. King, G.: "Kaffee – therapeutischer Stoerfaktor oder Antidot?" Biologische Medizin, 21, 2, 1992, стр.149.

13. v.Koerber/Maennle/Leitzmann: Vollwert-Ernaehrung, Haug-Verlag, Heidelberg 1986.

14. Kollath, W.: Der Vollwert der Nahrung. Band 1: Der Vollwert der Nahrung fuer Wachstum und Zellersatz – Experimentelle Grundlagen. Haug-Verlag, Heidelberg.

15. Krug, E., Moerchel, J.: "Lexikon der Naturheilkunde" (1989, Haug-Verlag), стр.185: Х.Эппингер (1879-1946), терапевт, патофизиолог и специалист по вопросам питания, работавший во Фрайбурге, Кельне и Вене, считается основателем современной патофизиологии. Он впервые научно исследовал проблемы употребления сырой растительной пищи.

16. Muehleisen, I.: Gute Argumente: Ernaehrung. Muenchen 1988.

17. Painter, N.S. et al. British Medical Journal, 4, 1972.

18. Pischinger, A.: "Das System der Grundregulation", Haug-Verlag, Heidelberg (1985).

19. Ruppert, J.: Aktuelles Thema: Umwelt und Medizin; so natuerlich wie moeglich – so kuenstlich wie noetig. Tenningen, (o.J.).

20. Sailer, D.: Zusammensetzung und Minimalbedarf einer gesunden Ernaehrung. Fortschritte der Medizin, Jg.104, 1986.

21. Scheppach, W.: Akt. Ernaehr.-Med. 143, N16, 1991.

22. Schmid, F.: Ernaehrungsrichtlinien bei Harnsaeure-Harnstoffwechselstoerungen. Biologische Medizin, 21, N2, 1992, стр.1.

23. Sportlich aktiv – gesund ernaehrt: Empfehlungen und Tips fuer Sport und Ernaehrung. Ceres-Verlag, Bielefeld 1990.

24. Stickl, H.: Fortschritte der Medizin, Jg.99, 11, 1981, стр.379-385.

25. Thomas, B.: Vollkorn bietet mehr. Bad Homburg 1986.

26. Trabold, A.: PTA heute, 6, 1992, N2.

27. Waerland, A.: Gesund werdenn – gesund bleiben. Humata 1984.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ФИРМЫ "HEEL"

Препараты, указанные в терапевтическом индексе, апробированы на практике многочисленными врачами (терапевтами, стоматологами и т.п.), применяющими уже многие годы методы гомеопатической антигомотоксической терапии. Также при составлении индекса учитывались результаты проведенных в последнее время научных исследований.

Большинство препаратов фирмы "Heel", применяемых для лечения соответствующих заболеваний, используются в виде двух методов:

1. метод краткосрочной терапии, используемый для лечения острых, внезапно возникающих заболеваний;

2. метод долгосрочной терапии для лечения хронических заболеваний.

При методе краткосрочной терапии показаны частые приемы соответствующих препаратов: как правило, 1 таблетка или 10 капель через каждые 15 минут (в течение 2 часов, так называемая инициирующая терапия).

Растворы для инъекций в начале заболевания применяются ежедневно (при особо тяжелых формах заболеваний – даже до трех раз в день). Общим правилом является применение показанных препаратов тем чаще, чем сильнее заболевание. После улучшения состояния пациента число приемов лекарств можно постепенно сократить.

При долговременной терапии хронических заболеваний дозировка лекарств составляет:
– для препаратов пероральной терапии – 3 раза в сутки по 1 таблетке или по 10 капель (таблетку положить под язык и дать растовориться);
– для растворов – инъекции 1-2 раза в неделю.

Такая же дозировка может применяться при терапии после перенесенных острых заболеваний.

Необходимо отметить, что указания по дозировке отдельных препаратов являются хорошей помощью для врачей, не имеющих достаточного опыта в гомеопатической и антигомотоксической терапии. Приобретая достаточный опыт, большинство врачей переходят к индивидуальной дозировке для каждого пациента, в которой учитываются тяжесть заболевания, состояние пациента и реакция его организма на препараты.

Дозировка для младенцев и детей

Как правило, дозировка гомеопатических препаратов при терапии детей и младенцев (как и у взрослых) проводится индивидуально. Не всегда рекомендуется следовать строгим схемам терапии, не учитывающим индивидуальных особенностей пациента и его реакции на препарат.

В общем, рекомендуются следующие принципы дозировки:

единичная доза препарата в каплях для младенцев и детей до 2 лет составляет 3 капли, от 2 до 6 лет – 5 капель, старше 6 лет – 10 капель 3 раза в сутки, а при острых заболеваниях – каждые 15 минут в течение 2 часов (в качестве инициирующей терапии).

Исключение:
при терапии Lymphomyosot средняя доза для младенцев – 5 капель, детей от 2 до 6 лет – 8 капель, старше 6 лет – 15-20 капель.

Для препаратов в таблетках единичная доза для детей до 3 лет составляет 1/2 таблетки, старше 3 лет – 1 таблетка 3 раза в сутки, а при острых заболеваниях – каждые 15 минут в течение не более 2 часов.

Для препаратов в ампулах по 1,1 мл единичная доза для детей до 2 лет составляет 1/3 ампулы, от 2 до 6 лет – 1/2 ампулы, старше 6 лет – 1 ампула.

Для препаратов в ампулах по 2,2 мл доза для детей до 2 лет составляет от 1/6 до 1/3 ампулы; от 2 до 6 лет – от 1/4 до 1/2 ампулы.

Также существуют особые указания по дозировке нозодных препаратов.
Для препаратов в виде свечей дозировка составляет:
для Viburcol Suppositorien младенцы до 6 месяцев получают по 2 свечи в сутки, старше 6 месяцев – по 3 свечи в сутки.

Для Vomitusheel S дети до 6 месяцев получают в сутки 2 свечи.

Для Spascupreel S Suppositorien доза для детей до 6 месяцев составляет по 1/2 свечи 2-3 раза в сутки, для детей старше 6 месяцев – по 1 свече 2-3 раза в сутки.

Atropinum compositum S Suppositorien, как правило, назначается детям с трехмесячного возраста, доза для детей до 3 лет составляет – 1 свеча не более 2 раз в сутки, от 3 до 6 лет – не более 3 свеч, а старше 6 лет – не более 5 свеч в сутки.

Выбор препаратов

При выборе препаратов необходимо руководствоваться следующими правилами

Если согласно терапевтическому и фармакологическому индексу препарат соответствует имеющемуся заболеванию пациента (в соответствии с симптомами), то он должен применяться в первую очередь.

В случае разнообразных проявлений заболевания или когда трудно найти подходящий препарат, необходимо ориентироваться на симптоматику заболевания, т.е. искать препараты, показанные при симптомах, например, средства при головной боли, сердечных болях, болях в суставах и т.п.

Если одновременно прописаны несколько препаратов, то они могут применяться поодиночке друг за другом (с промежутками в 1-2 часа), а также все вместе. Побочных эффектов при приеме нескольких препаратов одновременно не установлено.

Если препараты выпускаются в различных формах (например, капли и таблетки), то следует считать их терапевтический эффект равноценным. Так как капли (согласно правилам их изготовления, НАВ) готовятся на основе спиртово-водной смеси, желательно не употреблять капель пациентам, у которых даже малое количество алкоголя может вызвать серьезные проблемы, например пациентам с больной печенью, алкоголикам.

С другой стороны, не рекомендуется употреблять таблетки пациентам с повышенной восприимчивостью к лактозе. Сахарный диабет не является противопоказанием для приема таблеток. При тяжелых формах этого заболевания, когда показана строгая диета со сбалансированным количеством углеводов, каждая таблетка (около 300 мг) должна считаться за0,025 хлебных единиц (ВЕ).

Применение ампулированных форм

Из имеющихся в настоящее время препаратов в ампулах можно выделить две группы:

1. комплексные препараты (compositum, Homaccord и т.п.);

2. отдельные препараты в формах Injeel и Injeel forte, а также в формах единичных потенций.

Препараты 1 -й группы применяются так же, как и препараты в каплях или таблетках. Большинство таких препаратов выпускается для пероральной терапии (например, более 30 препаратов Homaccord – в виде капель). Нельзя дать однозначный ответ, какая из данных форм лучше для применения. Лишь оценка результатов терапии на основе многолетних наблюдений позволяет делать выводы в отношении некоторых комплексных препаратов. Результаты наблюдений свидетельствуют о том, что, как правило, при инъекции препаратов наблюдается лучший эффект, чем при пероральной терапии. Но эти выводы не являются окончательными, и их не рекомендуется переносить на все комплексные препараты (хотя бы ввиду сопутствующих заболеванию обстоятельств).

В принципе можно рекомендовать при более слабых проявлениях заболевания сначала использовать пероральную терапию. Инъекции применяются тогда, когда наблюдаются острые формы заболеваний или когда пероральная терапия хронических заболеваний не дала нужного эффекта. Также рекомендуется по окончании серии инъекций продолжить лечение перенесенного заболевания посредством пероральной терапии.

Применение единичных средств в Injeel-форме

Препараты 2-й группы (в ампулах) отличаются от препаратов первой группы тем, что они готовятся лишь из одного вещества. Действующее вещество в этих препаратах находится в потенцированном виде, причем в растворе для инъекций могут содержаться как высокие, так и низкие потенции исходного вещества, что позволяет расширить, усилить и сохранить терапевтический эффект. При помощи высоких потенций подавляются первые возможные ухудшения состояния пациента.

Единичные средства в формах Injeel и Injeel forte, содержащие классические гомеопатические средства в качестве воздействующих веществ, широко применяются при терапии заболеваний. Наилучший эффект наблюдается в том случае, когда симптомы заболевания точно соответствуют картине болезни, при которой применяется данный препарат. Как показывает практика, чем больше при лечении использовалось химических синтетических лекарств, тем труднее различить классические симптомы заболеваний. Рекомендуется включить в план терапии гомеопатическое средство, даже если у пациента наблюдается всего один типичный симптом. Также рекомендуется применять смесь препаратов, если каждый из них в отдельности соответствует определенному симптому заболевания.

Применение гомеопатизированных аллопатических средств, катализаторов, нозодов и суис-органных препаратов

Для пациентов, заболевания которых лечились при помощи химических медицинских препаратов, а также для тех, заболевания которых могли быть вызваны подобной химиотерапией, рекомендуется включить в план терапии помимо прочих показанных препаратов также и гомео-патизированные аллопатические препараты. Данные препараты, выпускающиеся в формах Injeel и Injeel forte, содержат ряд химических лекарств в гомеопатической потенцированной форме и применяются, как и другие гомеопатические препараты, в соответствии с принципом подобия.

Гомеопатизированные аллопатические препараты применяются исходя из мнения, что оставшиеся в организме дозы химических препаратов, применявшихся для лечения заболеваний, способны вызвать определенные нежелательные последствия для организма. При этом вовсе не обязательно использовать в гомеопатическом растворе те же химические вещества, которые вызвали заболевание; применяться может и другое сходное по воздействию вещество.

Катализаторы, выпускаемые в формах Injeel и Injeel forte, содержат гомеопатические потенции ряда веществ, которые играют важную роль в обмене веществ в клетках или во всем организме человека. Применение данных веществ активизирует процессы обмена веществ и блокированные функции клеток и ферментов. Применение катализаторов наиболее значимо при хронических и дегенеративных заболеваниях.

Нозоды – это препараты, приготовленные по гомеопатической технологии из патологически измененных органов (или частей органов) человека или животных, из умерщвленных культур микроорганизмов и из продуктов распада органов животных; нозоды содержат возбудителей заболевания или продукты этого заболевания. Нозоды выпускаются в формах Injeel и Injeel forte, а также в форме единичных потенций. Фактически они являются средством для терапии определенных участков организма. Они не оказывают непосредственного воздействия на возбудителей заболевания, но повышают иммунитет организма. Как правило, нозоды применяются для терапии после перенесенной острой стадии инфекционных заболеваний, что соответствует применению согласно правилам анамнестико-этиологической схожести. Также нозоды могут применяться согласно правилам симптоматической схожести или в тех случаях, когда заболевание пациента по своим симптомам схоже с определенным заболеванием.

Суис-органные препараты также выпускаются в формах Injeel и Injeel forte и в форме единичных потенций. Суис-органные препараты применяются для стимулирующей терапии отдельных органов. Они особенно эффективны при дегенеративных заболеваниях и функциональных нарушениях органов. Как правило, терапия при помощи суис-органных препаратов проводится в сочетании с другими гомеопатическими средствами, после проведения предварительного лечения комплексными препаратами. При использовании суис-органных препаратов вместе с другими гомеопатическими средствами воздействие гомеопатических веществ на отдельные органы отличается большей целенаправленностью, что и обусловливает большую эффективность лечения.

Особенности применения высоких (Injeel-форм) и низких потенций (форм Injeel forte)

Единичные гомеопатические лекарственные средства (в виде растворов для инъекций), включая аллопатические средства, катализаторы, нозоды и суис-органные препараты, выпускаются в формах Injeel и Injeel forte, а также в форме единичных (высоких или низких) потенций.

Если индивидуальная реакция пациента на применяемый препарат еще не известна, рекомендуется использовать Injeel-форму, вызывающую более слабое раздражение и соответственно не слишком резкую реакцию. При хронических заболеваниях рекомендуется начинать с высоких потенций, а при чрезмерных реакциях перейти на низкие (форму Injeel forte или единичные потенции). У пациентов с повышенной чувствительностью обычная Injeel-форма может вызвать небольшое ухудшение. Для выяснения индивидуальной реакции пациента можно воспользоваться единичными высокими потенциями препарата. При острых заболеваниях можно применять низкие потенции препарата (форму Injeel forte), а при постепенном улучшении состояния – переходить на Injeel-форму.

Особенности инъецирования препаратов в формах Injeel и Injeel forte

Препараты в данных формах инъецируются внутримышечно, подкожно или внутрикожно.

Внутривенные инъекции необходимо проводить крайне осторожно, непрерывно наблюдая за пациентом. Это относится к случаям, когда гомеопатическое средство инъецируется впервые и не исключаются аллергические реакции на него. Внутривенные инъекции препарата могут быть показаны при острых формах заболевания, так как действие препарата очень быстрое. Наблюдения за использованием комплексных препаратов показывает, что внутривенные инъекции дают максимальный эффект: они воздействуют на пациента сильнее, чем внутримышечные, подкожные и внутрикожные инъекции.

Воздействие внутримышечных инъекций проявляется медленнее, чем внутривенных, но оно более устойчиво.

Воздействие подкожных инъекций, впрыснутых на больном участке тела или в точки акупунктуры, проявляется очень быстро; в остальном оно схоже с воздействием внутримышечных инъекций.

Инъекции в кожу показаны при болезненных состояниях, когда необходимо достичь определенного нервного эффекта. Инъекции проводятся сегментально, неврально, в области болей или на выходных точках межреберных нервов справа или слева от позвоночника. Все показанные для терапии данного заболевания препараты могут смешиваться в одном шприце и инъецироваться в несколько точек вдоль всего позвоночника.

Можно назначать ампулированные формы препаратов фирмы "Heel" для пероральной терапии. Пациент разводит содержимое ампулы в стакане воды и затем выпивает его. Из-за этого многие врачи часто употребляют термин "питьевые ампулы", несмотря на то, что специально для этих целей ампулированные формы не выпускаются.

Терапия особых форм заболеваний

Применение гомеопатических средств вначале может вызвать небольшое ухудшение состояния пациента, его чрезмерную реакцию (точно так же, как курс бальнеологии). Как правило, такая реакция сама по себе не опасна и быстро проходит.

Также применение гомеопатических препаратов может вызвать изменение симптомов заболевания, что, в свою очередь, требует назначения новых лекарственных средств. Иногда в подобных случаях можно обнаружить развитие симптомов, характерных для определенного лекарственного средства; при этом необходимо применять комплексные препараты, содержащие данное вещество, или соответствующее гомеопатическое средство.

Часто при гомеопатической терапии наблюдается повышенная интенсивность функций выделения организма, выражающаяся, например, в усиленном выделении секретов, повышенном выделении мочи и т.п. Подобные явления нужно рассматривать как положительные, так как при этом осуществляется вывод из организма вредных веществ и гомотоксинов. Даже увеличение патологических выделений из организма (Fluor albus и т.п.) может рассматриваться как активизация иммунной системы организма и выброс токсинов, вызвавших заболевание. Подобные явления есть "функция биологической вентиляции организма". Необходимо всегда продумать, стоит ли оказывать влияние на эти процессы с помощью специальной терапии или нет. То же относится и к лихорадочным реакциям, встречающимся иногда при гомеопатической терапии.

Здоровье пациента может быть восстановлено в полной мере, если только заболевание не нанесло непоправимого вреда органам пациента. Из реакций больного на показанные препараты можно понять, насколько успешно идет выздоровление пациента. Четкие первые реакции на применение препарата показывают, что предстоит длительное, интенсивное лечение; в ходе процесса выздоровления реакция организма на препараты (суис-органные, нозоды и т.п.) постепенно исчезает.

При необратимых дегенеративных изменениях или возникновении новообразований в органах и тканях не стоит ждать от гомеопатической стимулирующей терапии полного излечения. Тем не менее, рекомендуется применять препараты в соответствии с симптомами, так как это активизирует процесс дезинтоксикации организма. Увеличивается вывод гомотоксинов из организма при активизации функций выделения. Наряду с этим наблюдается улучшение общего состояния пациента, что может расцениваться как положительная реакция на препарат. Препараты, оказывающие наибольшее влияние, рекомендуется применять в течение длительного времени. Даже если таким образом и нельзя излечить заболевание, то можно вывести дополнительные токсины, отягчающие организм, и замедлить прогрессирование болезни.

Годность и хранение препаратов фирмы "Heel"

При соблюдении всех правил препараты фирмы "Heel" сохраняются в течение 5 лет. По истечении срока годности применять препарат запрещается.

Капельные растворы перед употреблением после длительного хранения необходимо несколько раз сильно встряхнуть. Все формы выпуска препаратов необходимо оберегать от чрезмерного нагревания и прямых солнечных лучей. Препараты в таблетках также необходимо оберегать от влаги.

Препараты в виде свечей ни в коем случае не должны подвергаться нагреванию свыше +30° С, так как они могут размягчаться и плавиться.

ПОЛКА ДЛЯ АМПУЛ.

Размеры полки: высота – 90 см, ширина – 55 см, глубина – 20 см. Использование полок (поставляемых по себестоимости) позволяет облегчить работу врача и хранить препараты, располагая их по названиям или по показаниям. Полка содержит 156 ящичков из пластмассы, каждый из которых рассчитан на 45 ампул. Полка имеет матово-белый цвет, покрыта лаком и может как устанавливаться на рабочем столе, так и при помощи специальных приспособлений крепиться на стену.

ВВЕДЕНИЕ К ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМУ ИНДЕКСУ

Антигомотоксическая терапия, как и гомеопатическая, – это стимулирующая терапия на основе лекарственного раздражения. Отдельные гомеопатические вещества, входящие в состав данных антигомотоксических препаратов, отобраны согласно принципу подобия и проверены в ходе экспериментов.

С помощью антигомотоксических препаратов осуществляется терапия, в ходе которой активизируются иммунные силы организма и усиливается выведение адсорбированных в организме токсинов через естественные пути выделения. Таким образом регулируются ослабленные функции органов, ускоряется лечение острых заболеваний и улучшается состояние при хронических и рецидивирующих заболеваниях.

При слабости иммунной системы организма, нарушениях в тканях, образовании опухолей и процессах старения необходимо использовать все возможности химиотерапии, заместительной терапии и антибиотикотерапии. Антигомотоксические препараты являются хорошим дополнением к этим видам лечения; они дают организму последнюю возможность к саморегулированию. Если при определенных заболеваниях показано проведение обследований, они также должны регулярно проводиться и при антигомотоксической терапии.

Указанные в терапевтическом индексе препараты активизируют функции, необходимые для терапии каждого конкретного заболевания. При этом необходимо отметить, что для индивидуального подбора препаратов недостаточно одного только клинического диагноза; при этом надо учитывать и другие обстоятельства – тяжесть и вид симптомов, происхождение болезни, особенности ее развития, конституционально-патологические аспекты и реакцию пациента на препарат. Определенную помощь может оказать и биоэлектронный подбор препаратов (EAV, BFD, Vegatest и т.п.). Ввиду многогранности встречающихся заболеваний рекомендуется чаще применять комбинированное лечение.

Препараты, приведенные в разделе "базисная терапия", необходимо применять при соответствующих показаниях в первую очередь (в виде пероральной, парентеральной, местной терапии и т.п.).

Иногда даже однократный прием препарата способен излечить заболевание. В разделе "симптоматическая терапия" указаны прочие терапевтические возможности, которые могут дополнительно быть включены в план терапии. Часто требуется в ходе лечения, когда изменяются симптомы заболевания, менять и применяемые препараты.

В разделе "сопутствующая терапия" указаны прочие терапевтические мероприятия, которые способны поддержать антигомотоксическую терапию. Как свидетельствует практика, часто наибольшего эффекта можно добиться именно путем подобного сочетания различных видов терапии. Показанные в терапевтическом индексе виды терапии многократно опробованы на практике.

Прочие указания по составлению плана терапии см. в разделе "Общие правила по практическому применению препаратов фирмы "Heel".

Примечание:

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ИНДЕКС

АБСЦЕСС

Дифференциальный диагноз:

рожа, эризипелоид, Erythema migrans, доброкачественный лимфа-деноз кожи, флегмоны, новообразования, туберкулез ("холодный" абсцесс; Tumor albus, грибок).

Особые указания:

предпочтительно – инъекционная терапия; хирургическое вмешательство; антибиотикотерапия.

Базисная терапия:

Пероральная терапия:
Belladonna-Homaccord (капли), Traumeel S (капли, таблетки)
Парентеральная терапия
Belladonna-Homaccord Traumeel S
Местная терапия
Traumeel S (мазь)

Симптоматическая терапия:

Apis-Homaccord (капли, ампулы)
отеки;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Echinacea compositum (+ **forte) S** (ампулы)
активация иммунной системы при лихорадке и воспалительных процессах;
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета;
Mercurius-Heel S (таблетки)
фурункулы, карбункулы и прочие нагноения, например, в тонзиллярных тканях;
Tonsilla compositum (ампулы)
стимуляция лимфатической системы; повышение иммунитета;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:

аутогемотерапия;
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
продукты с малым содержанием мяса, сахара и поваренной соли,
малое количество корений;
физиотерапия
в зависимости от состояния, терапия теплом или холодом, банки;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия;
другие виды терапии
терапия озоном, управление симбиозом (при хронически рецидивирующих абсцессах).

АДЕНОИДНЫЕ РАЗРАСТАНИЯ

Дифференциальный диагноз:

новообразования, юношеские фибромы носовой полости и глотки.

Особые указания:

см. также *Лимфатизм, Гипертрофия глоточных миндалин, Гипертрофия* (нёбных) *миндалин.* Возможен преканцероз!

Базисная терапия:

пероральная терапия
Barijodeel (таблетки);
Lymphomyosot (капли).
парентеральная терапия
Graphites-Homaccord
Lymphomyosot.

Примечание:

Симптоматическая терапия:

Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадочных и воспалительных процессах, например, ангине;
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекционных заболеваниях;
Euphorbium compositum S (капли, ампулы, капли для носа) воспаление придаточных пазух носа, ринит, катаральное воспаление слуховой трубы;
Naso-Heel S (капли) острый или хронический ринит;
Psorinoheel (капли, ампулы)
конституционное средство, употребляемое при хронических заболеваниях;
Tonsilla compositum (ампулы)
повышение иммунитета при экссудативном диатезе, лимфатические нарушения у детей, последствия неоправданной терапии;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:

аутогемотерапия;
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
невральная терапия
внутриминдальное введение препаратов;
прочие виды терапии
управление симбиозом, акупунктура, кислородная терапия, озонотерапия, гематологическая оксигенотерапия.

АДЕНОМА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Дифференциальный диагноз:

рак предстательной железы, простатит, абсцесс предстательной железы.

Особые указания:

необходимы обследования! Также желательны ректальные исследования!

Базисная терапия:

пероральная терапия
Sabal-Homaccord (капли);
Populus compositum SR (капли).
парентеральная терапия
Sabal-Homaccord;
Solidago compositum S.

Симптоматическая терапия:

Berberis-Homaccord (капли, ампулы)
воспаления и раздражения в области мочеполовых путей с образованием камней или без;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Nux vomica-Homaccord (капли, ампулы) жалобы при злоупотреблениях алкоголем, табаком и кофе;
Rhododendroneel S (капли) ухудшение состояния при влажной погоде;
Testis compositum (ампулы)
активация функций органов, особенно при импотенции, Ejaculato praecox, ночном недержании мочи и состояниях истощения;
Thyreoidea compositum (ампулы)
нарушения функций щитовидной железы; активация функций желез, иммунной системы и соединительной ткани, особенно при преканцерозе, раке и ожирении;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:

ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
невральная терапия
инъекции в предстательную железу;

Примечание:

прочие виды терапии
воздержание от алкоголя; операция.

АДНЕКСИТ

Дифференциальный диагноз:

кисты, опухоли, аппендицит, внематочная беременность, почечнокаменная болезнь.

Особые указания:

Часто наследственный, реже – гематогенный (туберкулез легких)
или лимфогенный (кишечник).
См. также *Оофорит.*
Возможен острый аппендицит!
Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S (капли, таблетки);
Gynacoheel (капли).
парентеральная терапия
Metro-Adnex-Injeel
Traumeel S
Свечи
Spascupreel S

Симптоматическая терапия:
Apis-Homaccord (капли, ампулы) отеки;
Arnica-Heel (капли)
при острых, подострых и хронических воспалительных состояниях (как местных, так и общих);
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадке и воспалениях, аднексите, кольпите и белях;
Ovarium compositum (ампулы)
активация иммунитета при дисменорее, эндометрите, метрите, параметрите;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
терапия теплом в хронической стадии, терапия холодом при острых заболеваниях;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
в основном **Lymphomyosot;**
прочие виды терапии
психотерапия.

АЛЛЕРГИЯ

Дифференциальный диагноз:

различные формы аллергии.
Особые указания:
выяснить причины заболевания!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Galium-Heel (капли);
Schwef-Heel (капли).
парентеральная терапия
Engystol N
Psorinoheel
местная терапия
Calendula-Salbe-Heel N
Hamamelis-Salbe-Heel
Traumeel S (мазь)
только не при остром аллергическом дерматите!

Примечание:

Симптоматическая терапия:
Cerebrum compositum (ампулы)
активация иммунной системы;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cutis compositum (ампулы)
активация иммунной системы при аллергии, угрях, нейродермите, склеродермии;
Hepar compositum (ампулы)
активация функций печени при дерматозе, волчанке и нейродермите;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени, повреждения печени;
Injeel-Chol (ампулы)
нарушения функций печени, хронический гепатит;
Lymphomyosot (капли, ампулы)
экссудативный и лимфатический диатез;
Mucosa compositum (ампулы)
катары и заболевания слизистой оболочки различного вида и локализации;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
(дезаллергизация, десенсибилизация, гипосенсибилизация) парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
антиаллергические диеты с большим количеством продуктов, усиливающих процессы элимиации;
прочие виды терапии
управление симбиозом, акупунктура, кислородная и озоновая терапии, тестирование по методу Р. Фолля.

АМЕНОРЕЯ (ВТОРИЧНАЯ)

Дифференциальный диагноз:

беременность, потеря аппетита, опухоли.
Особые указания:
необходимо обследование у гинеколога, эндокринолога и психиатра.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Gynacoheel (капли), **Hormeel S** (капли).
парентеральная терапия
Hormeel S Ovarium compositum

Симптоматическая терапия:
Aesculus compositum (капли)
активация иммунитета при нарушениях периферического кровообращения, дисменорея и лимфатизм;
Cerebrum compositum (ампулы) нейровегетативная аменорея и истощение;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Melro-Adnex-Injeel (ампулы)
аднексит, параэндометрит, дисменорея, боли внизу живота в середине межменструального периода, вагинит, кольпит, климактерические неврозы;
Thyreoidea compositum (ампулы)
активация иммунитета и функций желез (в т.ч. щитовидной железы), при ожирении;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
питание
специальные диеты (как при ожирении и потере аппетита);
физиотерапия
тепло, грязевые ванны, фанго (минеральная грязь);
невральная терапия
Ganglion-cervicale uteri и Plexus utero-vaginalis, щитовидная железа,
половые органы;

Примечание:

прочие виды терапии
акупунктура, психотерапия.

АНГИНА ТОНЗИЛЛЯРНАЯ

Дифференциальный диагноз:

дифтерия, Angina agranulocytotica (по Шульцу), герпетическая ангина (вирус Coxsackie-A, особенно у детей), скарлатина, ангина Плаут-Винсента (часто односторонняя).

Особые указания:

частые осложнения – гломерулонефрит, ревматическая лихорадка, полиартрит, очаговые заболевания миндалин. См. также *Гипертрофия миндалин.*

Базисная терапия:

пероральная терапия
Mercurius-Heel S (таблетки), **Angin-Heel S** (таблетки)
парентеральная терапия
Belladonna-Homaccord Traumeel S.
свечи
Viburcol

Симптоматическая терапия:

Angina-Heel (капли)
острые, подострые и хронические воспалительные процессы (местные или общие);
Barijodeel (таблетки)
лимфатизм;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Dulcamara-Homaccord (капли, ампулы)
гипертрофия миндалин, ухудшение состояния при влажной погоде;
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
повышение иммунитета при лихорадке и воспалениях, ангине и очаговых инфекциях;
Lymphomyosot (капли, ампулы)
гипертрофия миндалин, хронический тонзиллит, лимфатизм;
Tonsilla compositum (ампулы)
повышение иммунитета, стимуляция лимфатического аппарата;
при нарушениях лимфатического развития у детей;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:

аутогемотерапия
невральная терапия
угол нижней челюсти, мягкое нёбо;
прочие виды терапии
управление симбиозом, компрессы на шею.

АНОРЕКСИЯ (ПОТЕРЯ АППЕТИТА)

Дифференциальный диагноз:

необходим точный диагноз!

Особые указания:

заболевание может вызываться психическими причинами
(Anorexia nervosa или юношеская потеря аппетита) или медикаментозной терапией.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Hepeel (таблетки)
Galium-Heel (капли)
парентеральная терапия
Galium-Heel
Hepar compositum
свечи
Vomitusheel S
(когда анорексия связана со рвотой).

Примечание:

Симптоматическая терапия:
Arsuraneel (таблетки)
дискразия, маразм; показано при состояниях истощения;
China-Homaccord S (капли, ампулы)
состояния истощения и слабости;
Diarrheel S (таблетки)
острые и хронические диареи, гастроэнтерит;
Injeel-Chol (ампулы)
воспаление мочевого пузыря, холангит, желчнокаменная болезнь, хронический гепатит;
Leptandra compositum (капли, ампулы)
нарушения функций печени и поджелудочной железы;
Lymphomyosot (капли, ампулы)
лимфатизм;
Neuro-Injeel (ампулы)
психическое истощение, психосоматические болезненные состояния, депрессии (Anorexia senilis);
Tonico-Injeel (ампулы)
физическое истощение;
Tonsilla compositum (ампулы)
стимуляция лимфатического аппарата, иммунная слабость, потеря аппетита при и после инфекционных заболеваний;
Ypsiloheel (таблетки)
вегетативная дистония, чувство комка в горле при истерии,
Globus hystericus.

Сопутствующая терапия:
питание
витамины, минеральные вещества, заместительная терапия;
прочие виды терапии
акупунктура, психотерапия.

АНОСМИЯ (УТРАТА ОБОНЯНИЯ)

Дифференциальный диагноз:

новообразования, аллергия, повреждения головного мозга, полипы, послеинфекционная и психическая аносмия.

Особые указания:
необходимо тщательное обследование!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Euphorbium compositum S (капли);
Naso-Heel S (капли)
парентеральная терапия
Euphorbium compositum S
местная терапия
Euphorbium compositum S (капли для носа).

Симптоматическая терапия:
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета, особенно при послеинфекционной анос-мии;
Galium-Heel (капли, ампулы)
для активации неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации;
Psorinoheel (капли, ампулы)
конституционное средство при хронических заболеваниях;
Tonsilla compositum (ампулы)
стимуляция лимфатического аппарата, повышение иммунитета;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы) при сотрясении мозга;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);

Примечание:

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия;
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
ингаляции;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
миндалины;
прочие виды терапии
акупунктура, кислородная и озоновая терапия.

АПОПЛЕКСИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ

Дифференциальный диагноз:
размягчение мозга (85% всех случаев; смертность – 20%); обширное кровоизлияние (геморрагический инсульт, особенно у гипертоников; 15% всех случаев, смертность – 50%); злокачественные опухоли, травмы.

Особые указания:
необходимо тщательное обследование. Возможно применение биологических антигомотоксических препаратов.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Belladonna-Homaccord (капли);
Melilotus-Homaccord N (капли).
парентеральная терапия
Melilotus-Homaccord
Carbo compositum

Симптоматическая терапия:
Cerebrum compositum (ампулы)
нарушения умственных способностей после апоплексического удара;
Cinnamomum-Homaccord N (капли, ампулы)
слабое капиллярное кровотечение, склонность к кровоизлияниям;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cor compositum (ампулы)
сердечная слабость, аритмия, грудная жаба, гипертония;
Cralonin (капли)
Cralonin (ампулы)
сердечная стимуляция, особенно при сенильном сердце;
Glonoin-Homaccord N (капли)
Glonoin-Homaccord (ампулы)
грудная жаба в сочетании с тахикардией и сильными сердцебиениями;
Psorinoheel (капли, ампулы)
конституционное средство при хронических заболеваниях, при головных болях после апоплексического удара;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
питание
исключить факторы риска;
физиотерапия
массаж, гимнастика;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
блокада звездчатого узла (контралатерально);
прочие виды терапии
акупунктура, кислородная терапия, озоновая терапия, многоступенчатая кислородная терапия по Арденну, гематологическая оксигенотерапия.

Примечание:

АППЕНДИЦИТ ХРОНИЧЕСКИЙ

Дифференциальный диагноз:

хронический аднексит, болезнь Крона, новообразования, абсцесс.

Особые указания:

тщательное обследование! Учитывать показания для проведения операции.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Nux vomica-Homaccord (капли);
Mercurius-Heel S (таблетки)
парентеральная терапия
Nux vomica-Homaccord
Echinacea compositum (+forte) S

Симптоматическая терапия:

Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Diarrheel (таблетки)
острая и хроническая диарея, гастроэнтерит;
Galium-Heel (капли, ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени;
Lymphomyosot (капли, ампулы)
лимфатизм, опухание желез; дренажное средство; периаппендицитные отеки;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например пищеварительного тракта;
Tonsilla compositum (ампулы)
повышение иммунитета;
Traumeel S (таблетки, капли, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:

ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
продукты, богатые балластными веществами;
физиотерапия
в зависимости от стадии – холод или тепло;
прочие виды терапии
управление симбиозом.

АРИТМИЯ СЕРДЕЧНАЯ

Особые указания:

необходимо кардиалогическое обследование! Нужно получать в пище достаточное количество минеральных веществ. Возможны очаговые заболевания?

Базисная терапия:

пероральная терапия
Cralonin (капли);
Aurumheel N (капли).
парентеральная терапия
Cactus compositum;
Cor compositum.

Симптоматическая терапия:

Aconitum-Homaccord (капли, ампулы)
при первичных лихорадках;
Chelidonium-Homaccord (капли, ампулы)
средство для печени и желчного пузыря; дополнительное средство при сердечной аритмии;
Hepar compositum (ампулы)

Примечание:

активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; показано также при инфек-ционно-токсической слабости миокарда в сочетании с аритмией;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени в сочетании с гастрокардиальным симптомокомплексом;
Ignatia-Homaccord (капли, ампулы)
состояния депрессии, особенно экзогенного происхождения; истерическая афония, парадоксальные симптомы в сочетании с чувством страха, беспокойства, сильным сердцебиением;
Injeel-Chol (ампулы)
холангит, воспаление желчного пузыря, желчнокаменная болезнь; нарушения функций печени; хронический гепатит;
Strophanthus compositum (ампулы)
лечение последствий инфаркта миокарда (при этом часто наблюдается аритмия).

Сопутствующая терапия:
питание
исключить аллергены;
прочие виды терапии
акупунктура, озон.

АРТЕРИОСКЛЕРОЗ

Особые указания:

факторы риска – семейная предрасположенность, сахарный диабет, гипертония, гиперлипидемия.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Barijodeel (таблетки);
Ginseng compositum (капли).
парентеральная терапия
Circulo-Injeel
Placenta compositum

Симптоматическая терапия:
Aesculus compositum (капли)
нарушения периферического кровообращения (Claudicatio intermit-tens и Endarteritis obliterans), состояние после инфарктов и апоплексических ударов, лабиринтная глухота, холестеринемия;
Angio-Injeel (ампулы)
нарушения коронарного кровообращения, грудная жаба;
Cactus compositum (капли, ампулы) грудная жаба, особенно при гипертонии;
Carbo compositum (ампулы) профилактика апоплексии и инфаркта миокарда;
Cardiacum-Heel (таблетки) грудная жаба;
Cerebrum compositum (ампулы)
церебросклероз с нарушениями памяти, нервными истощениями, возбуждением, депрессией;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cor compositum (ампулы)
артериосклеротические, дегенеративные заболевания сердца, гипертония;
Cralonin (капли)
Cralonin (ампулы)
сенильное сердце;
Galium-Heel (капли, ампулы)
хронические дегенеративные заболевания;
Neuro-Injeel (ампулы)
состояния психического истощения, депрессии;
Selenium-Homaccord (капли, ампулы)
артериосклеротическая черепно-мозговая функциональная слабость;
Tonico-Injeel (ампулы)
состояния физического и психического истощения;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Vertigoheel (капли, таблетки, ампулы) головокружения, вызванные артериосклерозом.

Примечание:

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
исключить факторы риска;
физиотерапия
водолечение по методу Кнейппа, гимнастика;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
блокада звездчатого узла;
прочие виды терапии
кислородная и озоновая терапия, многоступенчатая кислородная терапия по Арденну.

АРТРИТ

Дифференциальный диагноз:

инфекционный артрит, подагра, "активированный" артроз.

Особые указания:

см. также *Полиартрит острый, Полиартрит хронический, Артроз, Выпот в сустав.* Необходимо тщательное обследование.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S (капли, таблетки);
Rheuma-Heel (таблетки).
парентеральная терапия
Traumeel S
Neuralgo-Rheum-Injeel
местная терапия
Traumeel S (мазь)

Симптоматическая терапия:
Belladonna-Homaccord (капли, ампулы)
местные воспаления;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Colnadul (капли)
артрит и ревматизм мягких тканей, ухудшение состояния при влажной погоде;
Colocynthis-Homaccord (капли, ампулы) невралгические колющие боли, парестезии;
Discus compositum (ампулы)
остеохондроз, общее средство для позвоночника – спондилоартрит, спондилит;
Gelsemium-Homaccord (капли, ампулы)
невралгии различной локализации;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени;
Kalmia compositum (капли, ампулы)
артрит, заболевания надкостницы;
Lithiumeel (таблетки)
подагро-ревматический диатез;
Placenta compositum (ампулы)
средство для усиления кровообращения;
Rhododendroneel S (капли)
периартрические боли, ухудшение состояния при влажной погоде;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
электротерапия, электрическая нервная стимуляция; в зависимости от стадии – тепло или холод;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы)
Solidago compositum S (ампулы);

Примечание:

прочие виды терапии
управление симбиозом, акупунктура, невральная терапия, кислородная и озоновая терапия, гематологическая оксигенотерапия.

АРТРОЗ

Дифференциальный диагноз:
артрит.

Особые указания:
необходимо выяснить причины заболевания и стадию артроза.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Zeel (таблетки)
Traumeel S (капли, таблетки).
парентеральная терапия
Zeel P
Traumeel S
местная терапия
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:
Bryaconeel (таблетки)
средство от ревматизма и невралгических болей;
Cimicifuga-Homaccord (капли, ампулы)
невральные поражения, особенно в области шейного отдела позвоночника;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Colnadul (капли)
ревматизм мягких тканей; ухудшение состояния при влажной по годе;
Discus compositum (ампулы)
общее средство для терапии позвоночника: остеохондроз и артроз небольших позвонковых суставов;
Hepar compositum (ампулы) активация функций дезинтоксикации печени;
Kalmia compositum (капли, ампулы)
периартрит, заболевания надкостницы, заболевания сухожилий и связок;
Neuralgo-Rheum-Injeel (ампулы) артрит, невралгические боли;
Osteoheel S (таблетки) боли в костях, периостит, экзостоз.
Rheuma-Heel (таблетки) периартрические боли;
Rhododendroneel S (капли)
ревматизм мягких тканей, невралгии, периартрит, ухудшение при смене погоды;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций сферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).
Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии; питание сократить потребление мяса, следить за весом;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы); прочие виды терапии
управление симбиозом, акупунктура, невральная терапия, кислородная и озоновая терапия, гимнастика, терапия теплом, гематогенная оксигенотерапия.

АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ

Дифференциальный диагноз:
сердечная астма, аллергия, новообразования.

Особые указания:
при острых приступах астмы применять кортикостероиды и производные теофиллина.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Tartephedreel (капли) } 3 раза в сутки по 15 капель
Drosera-Homaccord (капли) } 3 раза в сутки по 15 капель
Husteel (капли)
парентеральная терапия
Drosera-Homaccord

Примечание:

Ignatia-Homaccord

Симптоматическая терапия:
Bronchalis-Heel (таблетки)
бронхит, особенно хронический катар у курильщиков;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях (вирусные инфекции – корь, грипп, астма);
Galium-Heel (капли, ампулы)
для активации иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Traumeel S (таблетки, капли, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Veratrum-Homaccord (ампулы, капли)
состояния коллапса, холодный пот.

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
исключить аллергены;
физиотерапия
ингаляции, дыхательная гимнастика;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
поиск участков нарушений (придаточные пазухи носа, синубронхиальный синдром), звездчатый узел;
прочие виды терапии
акупунктура, кислородная и озоновая терапия, психотерапия.

АСТМА СЕРДЕЧНАЯ

Дифференциальный диагноз:
бронхиальная астма, аллергия, новообразования.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Aurumheel N (капли)
Cralonin (капли)
парентеральная терапия
Ignatia-Homaccord
Strophanthus compositum

Симптоматическая терапия:
Cactus compositum (капли, ампулы) нарушения коронарного кровообращения, грудная жаба;
Cardiacum-Heel (таблетки) грудная жаба;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cor compositum (ампулы)
слабость миокарда, эмфизема легких;
Droperteel (таблетки)
застойный бронхит, кардиогенный застой легких;
Galium-Heel (капли, ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Glonoin-Homaccord N (капли)
Glonoin-Homaccord (ампулы)
сердечное средство, особенно при тахикардии и грудной жабе;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Примечание:

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия;
физиотерапия
при острых приступах (особенно по ночам, сопровождающихся ор-топноэ)
ванны с повышением t° C (с 35° до 41° C) согласно Швеннингеру-Хауффе; гимнастика, спорт, ингаляции;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
(особенно в сочетании с **Cralonin, Ignatia-Homaccord, Strophan-thus compositum)**
сердечные точки, блокада звездчатого узла;
прочие виды терапии
акупунктура, кислородная и озоновая терапия, аутотренинг, психотерапия, гематогенная оксигенотерапия.

АСЦИТ

Дифференциальный диагноз:

асцит как застойный синдром при заболеваниях сердца и почек (нефротический синдром), при сдавливании или тромбозе воротной вены; при альбуминемии, липоидном нефрозе, циррозе печени и т.п.; при заболеваниях брюшины – туберкулезе, карцинома-тозном полисерозите.

Особые указания:

те же препараты используются для ранней терапии.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Apis-Homaccord (капли);
Lymphomyosot (капли)
парентеральная терапия
Apis-Homaccord,
Lymphomyosot.

Симптоматическая терапия:
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cralonin (капли)
Cralonin (ампулы)
слабость сердечной мышцы, как после инфекций и интоксикациях, так и при сенильном сердце;
Engystol N (ампулы)
активация неспецисрического иммунитета, особенно при гриппе и неясных инфекциях (в т.ч. вирусных);
Galium-Heel (капли, ампулы)
при хронических заболеваниях;
Hepar compositum (ампулы)
активация детоксикационных функций печени, особенно при токсических нарушениях функций печени;
Hepeel (таблетки, ампулы) асцит при поражениях печени;
Reneel (таблетки)
воспалительные заболевания мочевыводящих путей, асцит при поражениях почек;
Solidago compositum S (ампулы)
активация диуреза: асцит при заболеваниях почек (нефроскле-роз, гломерулонефрит, нефроз);
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии; питание диета (в зависимости от причин заболевания);
дренажная терапия
Berberis-Homaccord (капли, ампулы)
для дренажа печени и почек
Populus compositum SR (капли)
для дренажа почек;

Примечание:

невральная терапия
верхний пограничный ствол (при циррозе печени);
прочие виды терапии пункция при асците (для разгрузки).

АФТЫ

Дифференциальный диагноз:

болезнь Бешета (хроническая вирусная инфекция), лейкоплакия, молочница; инфекционные заболевания – корь, краснуха, ветрянка, свинка; афтозный и герпесный стоматит.

Особые указания:

причины заболевания до сих пор не ясны. Необходимо опасаться возможных рецидивов, преканцерозов (лейкоплакия); требуется тщательный уход за зубами.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Gastricumeel (таблетки);
Traumeel S (капли, таблетки).
парентеральная терапия
Engystol N
Traumeel S
местная терапия
Calendula-Heel S (мазь);
Traumeel S (мазь).
Симптоматическая терапия:
Angin-Heel S (таблетки)
острая и хроническая ангина, опухание миндалин;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета, например, при стоматите, воспалении десен (гингивите), ангине и очаговых интоксикациях;
Mercurius-Heel S (таблетки) нагноения, особенно в тканях миндалин;
Nux vomica-Homaccord (капли, ампулы)
функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта и печени; ухудшения состояния после употребления алкоголя, табака и кофе;
Psorinoheel (капли, ампулы)
конституционное средство при хронических заболеваниях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Veratrum-Homaccord (капли, ампулы) гастроэнтерит.

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии; физиотерапия полоскание рта;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
тестирование по Р. Фоллю, управление симбиозом, смазывание кисточкой препаратом **Traumeel S** (из ампул), кислородная и озоновая терапия.

БАЛАНИТ

Дифференциальный диагноз:

различные формы, причины и степени тяжести баланита.

Особые указания:

необходимо обследование. Также нужно лечение партнера. Терапия биологическими антигомотоксическими средствами применяется также на ранних стадиях.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S (капли, таблетки);
Abropernol (таблетки)
парентеральная терапия
Traumeel S;

Примечание:

Engystol N.
местная терапия
Traumeel S (мазь)

Симптоматическая терапия:
Apis-Homaccord (капли, ампулы)
отечные, пустульные, буллезные симптомы;
Belladonna-Homaccord (капли, ампулы)
местные воспаления;
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при воспалениях;
Galium-Heel (капли, ампулы)
для активации неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например в области мо-чевыводящих путей;
Psorinoheel (капли, ампулы)
общетерапевтическое средство при хронических заболеваниях;
Syzygium compositum (капли)
баланит при возрастном диабете.

Сопутствующая терапия:
сидячие ванны
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы).

БЕЛИ

Дифференциальный диагноз:
гонорея, сифилис, микоз (молочница), трихомоноз, полипоз, туберкулез, опухоль.

Особые указания:
необходимо тщательное обследование. Также необходимо лечение партнера.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Lamioflur (капли);
Gynacoheel (капли)
парентеральная терапия
Hormeel S;
Metro-Adnex-Injeel.

Симптоматическая терапия:
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадках и воспалениях, кольпите и аднексите;
Ovarium compositum (ампулы)
регуляция функций эндокринных желез при нарушениях овуляции (вследствие недостатка эстрогена; также в климактерический период);
Traumeel S (таблетки, капли, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях.

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
сидячие ванны;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
щитовидная железа, сплетение Франкенхойзера, Plexus sacralis;
прочие виды терапии
акупунктура, промывание кишечника, психотерапия.

БЕСПЛОДИЕ

Особые указания:
необходимо выяснить причины.

Примечание:

Базисная терапия

Galium-Heel (капли),
Psorinoheel (капли).
парентеральная терапия
Ovarium compositum (для женщин);
Testis compositum (для мужчин).

Симптоматическая терапия:

Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Ginseng compositum (капли)
коррекция иммунитета при перегрузках иммунной системы; при состояниях истощения;
Lymphomyosot (капли, ампулы)
лимфатическая конституция;
Ypsiloheel (таблетки)
при вегетативной дистонии.

Сопутствующая терапия:

ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
невральная терапия
нижний пограничный столб, предстательная железа (у мужчин).

БЛЕФАРИТ

Особые указания:

необходимо обследование у окулиста. О блефароспазмах см. *Нервный тик.*

Базисная терапия:

пероральная терапия
Oculoheel (таблетки);
Sulfur-Heel (таблетки).
парентеральная терапия
Graphites-Homaccord;
Traumeel S.

Симптоматическая терапия:

Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
повышение иммунитета при воспалительных процессах, стафилококковом блефарите и Blepharitis scrophulosa;
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета (особенно при вирусных инфекциях);
Lymphomyosot (капли, ампулы)
лимфатизм, склонность к отекам и инфекциям, опухание желез;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, особенно соединительной оболочки глаза;
Psorinoheel (капли, ампулы)
общетерапевтическое средство при хронических заболеваниях, особенно при кожных заболеваниях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);

Сопутствующая терапия:

аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
промывания;
невральная терапия
Ganglion ciliare;
прочие виды терапии
акупунктура.

Примечание:

БОЛЕЗНЕННЫЕ ТРЕЩИНЫ

Дифференциальный диагноз:

железодефицитная анемия.

Особые указания:

выяснить причины! Наиболее часто встречаются в местах перехода кожи в слизистую оболочку (губы, угол рта, анальное отверстие, веки, сгибы суставов).

Базисная терапия:

пероральная терапия
Graphites-Homaccord (капли);
Abropernol (таблетки)
парентеральная терапия
Cutis compositum;
Graphites-Homaccord.
местная терапия
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:

Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадке и воспалениях, особенно кожных заболеваниях (трещины воспалительного происхождения); при остеомиелите и гнойных свищах;
Engystol N (ампулы)
для активации неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных);
Mercurius-Heel S (таблетки) нагноения;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например пищеварительного тракта и конъюнктивы;
Schwef-Heel (капли)
дерматозы, экземы, пиодермии; для активации иммунных механизмов;
Sulfur-Heel (таблетки)
экземы и дерматозы, прурит;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах
и тканях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:

ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии; прочие виды терапии управление симбиозом, терапия железом.

БОЛЕЗНЬ БЕХТЕРЕВА (SPONDYLITIS ANKYLOSANS/ANKYLOPOETICA)

Особые указания:

необходимо иммунологическое и радиологическое обследование.

Базисная терапия:

пероральная терапия
China-Homaccord S (капли);
Colocynthis-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Discus compositum (ампулы);
Neuralgo-Rheum-Injeel
местная терапия и свечи
Traumeel S (мазь);
Spascupreel S (свечи).

Симптоматическая терапия:

Circulo-Injeel (ампулы)
нарушения периферического кровообращения, парестезии кистей и стоп;
Coenzyme compositum (ампулы)

Примечание:

восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Dulcamara-Homaccord (капли, ампулы)
ухудшение состояния при сырой погоде;
Osteoheel S (таблетки)
периостит, экзостоз;
Ovarium compositum (ампулы)
активация функций желез, иммунитета и соединительной ткани у женщин, остеомаляция;
Ranunculus-Homaccord (капли, ампулы)
межреберная невралгия;
Rhododendroneel S (капли)
невралгии, ревматизм мягких частей и периартрические жалобы; ухудшение состояния при влажной погоде;
Testis compositum (ампулы)
активация функций половых органов у мужчин; соотношение мужчин и женщин, страдающих от болезни Бехтерева – 10:1;
Thyreoidea compositum (ампулы)
активация функций желез, иммунной системы; функций соединительной ткани; остеохондроз, артроз;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы различных органов и тканей, особенно опорно-двигательного аппарата;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Zeel (таблетки)
Zeel P (ампулы)
при дегенеративных заболеваниях суставов, включая спондилоартроз.

Сопутствующая терапия:
Аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
бальнеология, электротерапия;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
околопозвоночная волдырная терапия;
прочие виды терапии
управление симбиозом, акупунктура, кислородная и озоновая терапия, гематогенная оксигенотерапия.

БОЛЕЗНЬ БЮРГЕРА-ВИНИВАРТЕРА

(тромбангиит или Endangiitis obliterans)

Дифференциальный диагноз:

прочие заболевания, сопровождающиеся закупоркой артерий, включая диабетическую ангиопатию.

Особые указания:

вспомогательная терапия!

Базисная терапия:

пероральная терапия
Aesculus compositum (капли);
Arteria-Heel (капли).
парентеральная терапия
Circulo-Injeel;
Placenta compositum.
свечи **Spascupreel S.**

Симптоматическая терапия:

Arnica-Heel (капли)
острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
Aurumheel N (капли)
гипотонические нарушения кровообращения;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);

Примечание:

Cor compositum (ампулы)
эндартериит и ослабление миокарда;
Lymphomyosot (капли, ампулы) периферические отеки, склонность к инфекциям;
Spascupreel (таблетки, ампулы)
спазмы гладкомышечных полых органов, а также спазмы сосудов;
Traumeel S (таблетки, ампулы, капли)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).
Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
строгие диеты, отсутствие аллергенов;
физиотерапия
тренировки;
невральная терапия
нижний пограничный ствол;
прочие виды терапии
кислородная терапия, акупунктура, запрет табака.

"БОЛЕЗНЬ ДВИЖЕНИЯ"

Особые указания:

см. также *Меньера симптомокомплекс, Головокружения, Тошнота, Рвота.*

Базисная терапия:

пероральная терапия
Cocculus-Homaccord (капли);
Vertigoheel (капли, таблетки).
парентеральная терапия
Cocculus-Homaccord;
Vertigoheel.
свечи
Vomitusheel S.

Симптоматическая терапия:

Cardiacum-Heel (таблетки)
симптоматическая терапия грудной жабы;
China-Homaccord S (капли, ампулы)
состояния слабости и истощения;
Vomitusheel (капли)
рвота и тошнота различного генеза.

Сопутствующая терапия:

невральная терапия
по обе стороны от сосцевидного отростка, локтевые вены попеременно;
прочие виды терапии
акупунктура.

БОЛЕЗНЬ ЗУДЕКА

Особые указания:
в анамнезе чаще всего травмы (особенно переломы), последствия воспалений, поражений нервов или операций!
О повышенном потоотделении (1-я стадия) см. соответствующий раздел!
О разреженном спонгиозе кости (2-я стадия) и диффузной остеопорозной атрофии кости (3-я стадия) см. Осгеопороз!

Базисная терапия:

пероральная терапия
Lymphomyosot (капли);
Traumeel S (капли, таблетки).
парентеральная терапия
Lymphomyosot;
Traumeel S.
местная терапия, свечи
Traumeel S (мазь);
Spascupreel S (свечи).

Примечание:

Симптоматическая терапия:
Aesculus compositum (капли)
активация иммунной системы при нарушениях периферического кровообращения, особенно при хромоте;
Arnica-Heel (капли)
острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
Arteria-Heel (капли)
нарушения периферического кровообращения;
Circulo-Injeel (ампулы)
нарушения периферического кровообращения, парестезия кистей и стоп;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cruroheel S (таблетки) гнойные свищи;
Galium-Heel (капли, ампулы)
для активации неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Osteoheel S (таблетки)
периостит; экзостоз, например пяточная шпора;
Placenta compositum (ампулы)
активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения, особенно при элефантиазе, артериосклерозе, сахарном диабете, холодных ногах, при гангренозных язвах;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
больше молока, овощей;
физиотерапия
лечебная гимнастика, мобилизация;
прочие виды терапии
акупунктура, кислородная терапия.

БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА (PARALYSIS AGITANS)

Особые указания:
вспомогательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Galium-Heel (капли);
Psorinoheel (капли).
парентеральная терапия
Galium-Heel;
Cerebrum compositum.
свечи
Atropinum compositum S;
Spascupreel S.

Симптоматическая терапия:
Aesculus compositum (капли)
активация иммунитета при нарушениях периферического кровообращения, например, при артериосклерозе;
Bryaconeel (таблетки)
невралгии;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Gelsemium-Homaccord (капли, ампулы)
невралгии различной локализации, включая невралгические головные боли;
Spascupreel (таблетки, ампулы)
спазмы поперечнополосатой мускулатуры, спазмы гладкомышечных полых органов (желудка, кишечника, желчного пузыря, матки, мочевыводящих путей); **Thyreoidea compositum** (ампулы) нарушения функций щитовидной железы; **Traumeel S** (таблетки, капли, ампулы) воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях; сотрясение мозга; болезнь Паркинсона после травм головы;

Примечание:

Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Vertigoheel (капли, таблетки, ампулы)
головокружения при болезни Паркинсона (церебрально-склеротические и послетравматические состояния).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
невральная терапия, кислородная и озоновая терапия, гематогенная оксигенотерапия, физиотерапия, лечебная гимнастика.

БОЛИ

Не существует биотерапевтического средства, которое оказывало бы одинаково эффективное воздействие на все виды болей, так как боли являются выражением действия различных гомоток-синов на различные рецепторы в фазе насыщения. Анальгетики не улучшают состояния при действии гомотоксинов; напротив, с точки зрения ретоксического эффекта, они ухудшают его.
Показанные при данных симптомах биотерапевтические препараты оказывают влияние на гомотоксины, вызывающие боль (лечебный эффект). Таким образом, любое антигомотоксическое биотерапевтическое средство является непрямым препаратом против боли.
Чаще всего применяются против боли указанные ниже в алфавитном порядке препараты.
Пероральные препараты рекомендуется принимать по 8-10 капель или одной таблетке каждые 15 минут (и так в течение 2 часов).
Парентеральные препараты при болях инъецировать 2-3 раза в сутки по одной ампуле.
Arsuraneel (таблетки)
боли при маразме и дискразии;
Atropinum compositum (ампулы)
Atropinum compositum S (свечи)
боли при почечных и желчных коликах, при пупочных коликах у детей, при спастическом кашле и дисменорее;
Belladonna-Homaccord (капли, ампулы)
боли при местных воспалениях, например ангине, фурункулах, карбункулах;
Berberis-Homaccord (капли, ампулы)
боли при раздражениях и воспалениях в области мочеполовых путей и желчных протоков (с камнями и без них);
Bryaconeel (таблетки)
невралгии, особенно ревматического происхождения;
Cardiacum-Heel (таблетки)
боли при грудной жабе, особенно вертоброгенные;
Chelidonium-Homaccord (капли, ампулы)
боли при желчных коликах, холангите, воспалении желчного пузыря;
Colocynthis-Homaccord (капли, ампулы)
невралгии, особенно ишиас; остеохондроз, особенно поясничного отдела позвоночника;
Cralonin (капли, ампулы)
колющие и другие боли в области сердца;
Cruroheel S (таблетки) гнойные свищи, язвы;
Duodenoheel (таблетки)
боли при повышенной кислотности, дуодените и язве двенадцатиперстной кишки;
Gastricumeel (таблетки)
боли в желудке при остром и хроническом гастрите, при изжоге и метеоризме;
Gelsemium-Homaccord (капли, ампулы)
невралгии различной локализации, шейный синдром, шейные мигрени (остеохондроз шейного отдела позвоночника);
Nux vomica-Homaccord (капли, ампулы)
боли при нарушениях функций пищеварительного тракта и печени, при метеоризме и злоупотреблениях алкоголем, табаком и кофе;
Pectus-Heel (таблетки) грудная жаба;
Ranunculus-Homaccord (капли, ампулы)
межреберная невралгия, боли при плеврите; опоясывающий лишай;
Reneel (таблетки)
воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей с образованием камней и без них;
Rhododendroneel S (капли)
невралгии, ревматизм мягких тканей, периартрит, ухудшение состояния при перемене погоды;

Примечание:

Spascupreel (таблетки, ампулы)
Spascupreel S (свечи)
спазмы гладкомышечных полых органов (желудка, кишечника, желчного пузыря, матки, мочевыводящих путей); спазмы поперечнополосатой мускулатуры (миогелозы);
Spigelon (капли, таблетки, ампулы)
конституциональные головные боли;
Veratrum-Homaccord (капли, ампулы)
гастроэнтерит, состояния коллапса.

БОЛЬ ВНИЗУ ЖИВОТА В СЕРЕДИНЕ МЕЖМЕНСТРУАЛЬНОГО ПЕРИОДА

Особые указания:

см. также *Дисменорея!*

Базисная терапия:

пероральная терапия
Hormeel S (капли).
парентеральная терапия
Hormeel S;
Ovarium compositum.
свечи
Spascupreel S;
Atropinum compositum S.

Симптоматическая терапия:

Apis-Homaccord (капли, ампулы)
отеки;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Gynacoheel (капли)
воспалительные процессы женских половых органов, например, аднексит, парамиоэндоиетрит, кольпит;
Lamioflur (капли)
заболевания кожи и слизистой оболочки, например бели в межменструальный период;
Metro-Adnex-Injeel (ампулы)
при болях в межменструальный период, аднексите, параэндомет-рите, дисменорее, вагините; при климактерических неврозах;
Placenta compositum (ампулы)
активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения, особенно при эндометрите и дисменорее, при вегетативной дистонии;
Spascupreel (таблетки, ампулы)
спазмы гладкомышечных полых органов (желудка, кишечника, желчного пузыря, матки, мочевыводящих путей);
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:

ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
прочие виды терапии
акупунктура,невральная терапия.

БОРОДАВКИ

Базисная терапия:

пероральная терапия
Galium-Heel (капли);
Psorinoheel (капли).
парентеральная терапия
Galium-Heel;
Psorinoheel.

Симптоматическая терапия:

Abropernol (таблетки)
гиперкератозы;

Примечание:

Cutis compositum (ампулы)
активация иммунной системы при различных кожных заболеваниях, особенно невусе, кондиломах (остроконечные кондиломы, вариант обычных бородавок, имеющих исключительно анально-генитальную локализацию);
Engystol N (ампулы)
для активации неспецифического иммунитета, особенно при вирусных заболеваниях (кондиломный вирус = вирус, вызывающий бородавки = вирус, вызывающий папилломы; с подгруппами);
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
прижигания, хирургическое вмешательство.

БРАХИАЛГИЯ (BRACHIALGIA PARAESTHETICA NOCTURNA)

Дифференциальный диагноз:

периартропатический синдром, шейный синдром, синдром карпального канала.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Aesculus compositum (капли);
Cimicifuga-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Cimicifuga-Homaccord;
Neuralgo-Rheum-Injeel.
местная терапия
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:
Aconitum-Homaccord (капли, ампулы)
гриппозные и катаральные инфекции, особенно в начальном периоде;
Aesculus-Heel (капли)
венозный застой, также в сочетании с парестезией;
Arnica-Heel (капли)
острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
Circulo-Injeel (ампулы)
парестезии кистей и стоп;
Colocynthis-Homaccord (капли, ампулы)
невралгии, остеохондроз;
Discus compositum (ампулы)
остеохондроз, заболевания суставов (хронический артрит и артрозы), особенно при невралгических и ревматических заболеваниях в области позвоночника;
Placenta compositum (ампулы)
активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения, например, при артериосклерозе, сахарном диабете, вегетативной дистонии.

Сопутствующая терапия:
физиотерапия
гимнастика;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
блокада звездчатого узла.

БРОНХИТ

Дифференциальный диагноз:

сердечная астма, бронхиальная астма, (острый) туберкулезный бронхит, рак бронхов, бронхоэктазы, бронхопневмония, эмболия легких.

Особые указания:

необходимо опасаться острой пневмонии, новообразований.

Примечание:

Базисная терапия:
пероральная терапия
Bronchalis-Heel (таблетки);
Droperteel (таблетки);
Tartephedreel (капли).
парентеральная терапия
Echinacea compositum (+forte) S
Traumeel S

Симптоматическая терапия:
Aconitum-Homaccord (капли, ампулы)
гриппозные и катаральные инфекции, особенно в начальной стадии;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Drosera-Homaccord (капли, ампулы)
коклюш, астматический бронхит, бронхиолит;
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных);
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, в том числе в области верхних и нижних дыхательных путей;
Gripp-Heel (таблетки, ампулы)
грипп бронхит;
Husteel (капли)
спастический бронхит; при простудах, плеврите;
Tonsilla compositum (ампулы)
повышение иммунитета, например при экссудативном диатезе, при лимфатических нарушениях развития у детей;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
ингаляции, втирания, дыхательная терапия, выстукивания;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
блокада звездчатого узла, грудные точки, локтевые вены;
прочие виды терапии
акупунктура, кислородная и озоновая терапия.

БРОНХОПНЕВМОНИЯ

Дифференциальный диагноз:
злокачественная опухоль, эмболия.

Особые указания:
при острой бронхопневмонии в первую очередь – биотерапевтические антигомотоксические препараты.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Aconitum-Homaccord (капли);
Bryaconeel (таблетки)
парентеральная терапия
Gripp-Heel
Traumeel S

Симптоматическая терапия:
Apis-Homaccord (капли, ампулы)
отеки, состояния возбуждения;
Belladonna-Homaccord (капли, ампулы)
местные воспаления;

Примечание:

Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при гриппе, лихорадке, воспалениях;
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и лихорадочных (в т.ч. вирусных) инфекциях;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например верхних и нижних дыхательных путей;
Phosphor-Homaccord (капли, ампулы)
средство для паренхимы; при склонности к кровотечениям;
Tartephedreel (капли)
катары дыхательных путей, сопровождающиеся астматическим кашлем;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
втирания, ингаляции, простукивания;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
блокада звездчатого узла, локтевые вены; акупунктура.

БРОНХОЭКТАЗЫ

Дифференциальный диагноз:
эмфиземы.

Особые указания:
различаются врожденные (часто в сочетании с кистами) и приобретенные бронхоэктазы (после перенесенных в детстве кори, коклюша, туберкулеза, пневмонии или абсцессов). Они могут привести к прогрессирующей дыхательной и сердечной недостаточности. См. также *Бронхит, Бронхопневмония, Коклюш.*

Базисная терапия:
пероральная терапия
Bronchalis-Injeel (таблетки);
Droperteel (таблетки)
парентеральная терапия
Echinacea compositum (+forte) S;
Mucosa compositum.

Симптоматическая терапия:
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Drosera-Homaccord (капли, ампулы)
астматический бронхит, коклюш, бронхиолит;
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных (в том числе и вирусных) заболеваниях;
Galium-Heel (капли, ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Husteel (капли)
спастический бронхит;
Lamioflur (капли)
при заболеваниях слизистой оболочки (со зловонными выделениями);
Mercurius-Heel S (таблетки)
при процессах нагноения;
Phosphor-Homaccord (капли, ампулы)
ларингический кашель, петехиальные кровотечения;

Примечание:

Tartephedreel (капли)
катары дыхательных путей в сочетании с астматическим кашлем, долго не проходящим;
Tonsilla compositum (ампулы)
повышение иммунитета;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
ингаляции;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
управление симбиозом, акупунктура, невральная терапия, кислородная и озоновая терапия, гематогенная оксигенотерапия.

БУРСИТ

Дифференциальный диагноз:

опухоль, абсцесс, суставная мышь, остеофиты, обрыв апофиза, ревматоидный полиартрит, туберкулез, гонорея.

Особые указания:
необходимо выяснить причины; ими часто являются хронические раздражения (Bursitis praepatellaris и decrani).

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S (капли, таблетки);
Arnica-Heel (капли)
парентеральная терапия
Traumeel S (подкожно)
местная терапия
Traumeel S (мазь);
Arnica-Salbe-Heel S

Симптоматическая терапия:
Apis-Homaccord (капли, ампулы)
отеки;
Osteoheel S (таблетки)
остеофиты, экзостозы, периостит.

Сопутствующая терапия:
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
прямая инфильтрация, поиск фокуса и т.п.;
прочие виды терапии
пункция, сочетание мазей, терапия холодом, операция.

ВАЗОМОТОРНАЯ РИНОПАТИЯ

Особые указания:

см. *Ринит острый и хронический!*

Базисная терапия:
пероральная терапия
Naso-Heel S (капли);
Euphorbium compositum *S* (капли).
парентеральная терапия
Euphorbium compositum S;
Natrium-Homaccord.
местная терапия
Euphorbium compositum *S* (капли для носа).

Примечание:

Симптоматическая терапия:

Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Drosera-Homaccord (капли, ампулы)
астматический бронхит, бронхиолит, коклюш; вазомоторный ринит в сочетании со спастическим бронхитом (сенная лихорадка, астма, кашель);
Engystol N (ампулы)
для активации неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных);
Galium-Heel (капли, ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Lymphomyosot (капли, ампулы)
лимфатизм (склонность к отекам и инфекциям); опухание желез, гипертрофия миндалин и хронический тонзиллит;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, особенно верхних и нижних дыхательных путей и конъюнктивы;
Psorinoheel (капли, ампулы)
общетерапевтическое средство при хронических заболеваниях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:

аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
исключить аллергены;
прочие виды терапии
акупунктура, невральная терапия, управление симбиозом, десенсибилизация.

ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН

Особые указания:

определить наличие показаний для проведения операции!

Базисная терапия:

пероральная терапия
Hamamelis-Homaccord (капли);
Aesculus-Heel (капли).
парентеральная терапия
Hamamelis-Homaccord;
Placenta compositum.
местная терапия
Arnica-Salbe-Heel S;
Hamamelis-Salbe-Heel;
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:

Aesculus compositum (капли)
активация иммунной системы при нарушении периферического кровообращения по артериальному типу (например, эндартериит); при элефантиазе;
Apis-Homaccord (капли, ампулы)
отеки; пустульные и буллезные экземы;
Arteria-Heel (капли)
нарушения периферического кровообращения;
Circulo-Injeel (ампулы)
нарушения периферического кровообращения; парестезия кистей и стоп;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cruroheel S (таблетки) гнойные свищи, язвы голеней;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях, особенно опорно-двигательного аппарата;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Примечание:

Сопутствующая терапия:
питание
контроль за весом;
физиотерапия
давящие повязки, компрессы из творога, водолечение по методу Кнейппа;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
кислородная терапия, тренировки.

ВЕГЕТАТИВНАЯ ДИСТОНИЯ

Особые указания:

необходимо выявить причины (часто – очаговые процессы).

Базисная терапия:
пероральная терапия
Ypsiloheel (таблетки);
Nervoheel (таблетки).
парентеральная терапия
Neuro-Injeel (ампулы);
Tonico-Injeel.

Симптоматическая терапия:
Aletris-Heel (таблетки)
состояния слабости и истощения;
Cerebrum compositum (ампулы)
средство для улучшения мозговых функций, особенно у пожилых пациентов, а также после сотрясений мозга;
China-Homaccord (капли, ампулы)
состояния слабости и истощения;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Galium-Heel (капли, ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени; повреждения печени;
Ignatia-Homaccord (капли, ампулы)
состояния депрессии, особенно экзогенного происхождения, истерическая афония, частые смены настроения;
Injeel-Chol (ампулы)
холангит, воспаление желчного пузыря, желчнокаменная болезнь, нарушения функций печени, хронический гепатит;
Ovarium compositum (ампулы)
стимулирующее средство для женских половых желез, дисменорея, в климактерический период;
Placenta compositum (ампулы)
активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения; при вегетативной дистонии, артериосклерозе, дисменорее;
Psorinoheel (капли, ампулы)
общетерапевтическое средство при хронических заболеваниях;
Testis compositum (ампулы)
стимулирующее средство для мужских половых желез; импотенция, состояния истощения;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Valerianaheel (капли)
успокаивающее средство при состояниях беспокойства, неврастении.
Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
водолечение по методу Кнейппа, гимнастика, массаж;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
щитовидная железа, половые органы, локтевые вены;

Примечание:

прочие виды терапии
акупунктура, кислородная и озоновая терапия, поиск очаговой интоксикации, психотерапия, гематогенная оксигенотерапия.

ВЕТРЯНКА (ВЕТРЯНАЯ ОСПА)

Дифференциальный диагноз:

различные инфекционные заболевания, сопровождающиеся заболеваниями кожи; крапивница у детей (аллергия на продукты питания может проходить как "зубная оспа").

Особые указания:

возможны эмбриопатия и фетопатия!

Базисная терапия:

пероральная терапия
Belladonna-Homaccord (капли);
Apis-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Belladonna-Homaccord;
Apis-Homaccord.
свечи
Viburcol.

Симптоматическая терапия:

Aconitum-Homaccord (капли, ампулы)
гриппозные и катаральные инфекции (особенно в начальной стадии);
Cutis compositum (ампулы)
активация иммунной системы при различных кожных заболеваниях;
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадке и воспалениях, особенно при стоматите (пузырьки на слизистой оболочке рта наблюдаются и при ветрянке) и отите (воспаление среднего уха при ветрянке!), а также абсцессах, флегмонах (частые вторичные инфекции при ветрянке);
Engystol N (ампулы)
для активации неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных);
Lymphomyosot (капли, ампулы)
лимфатизм (склонность к чрезмерному развитию лимфатической системы, к отекам и инфекциям); опухание желез.

ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Особые указания:

в качестве вспомогательной терапии; см. также *Лихорадка!*

Базисная терапия:

пероральная терапия
Gripp-Heel (таблетки);
Mercurius-Heel S (таблетки).
парентеральная терапия
Echinacea compositum (+forte) S;
Engystol N.
свечи
Viburcol.

Симптоматическая терапия:

Aconitum-Homaccord (капли, ампулы)
гриппозные и катаральные инфекции, особенно в начальной стадии;
Belladonna-Homaccord (капли, ампулы)
местные воспаления, например ангина (вирусная ангина – герпетическая ангина; Angina monocytotica = инфекционная лихорадка желез Пфайффера);
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Euphorbium compositum S (капли, ампулы)
хронические воспаления придаточных пазух носа (гайморовой, лобной, решетчатой и клиновидной; см. также *Полисинусит);*
Euphorbium compositum-Nasentropfen S (капли для носа)
хронические воспаления придаточных пазух носа, для поддерживающей терапии при зловонном насморке; при рините различного происхождения;

Примечание:

Glyoxal compositum (ампулы)
активация механизмов дезинтоксикации для восстановления блокированных ферментных систем при дегенеративных заболеваниях и нарушениях функций ферментов (клеточные фазы);
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
Naso-Heel S (капли)
острый и хронический ринит, воспаления придаточных пазух носа;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
витамины, сократить количество токсинов;
физиотерапия
водолечение по методу Кнейппа;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
управление симбиозом.

ВОСПАЛЕНИЕ НАРУЖНОГО УХА

Особые указания:
как правило, вызывается бактериями, грибками и вирусами.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Mercurius-Heel S (таблетки);
Psorinoheel (капли).
парентеральная терапия
Engystol N;
Traumeel S.

Симптоматическая терапия:
Abropernol (таблетки)
экземы, повышенное потоотделение, гиперкератоз;
Bryaconeel (таблетки)
невралгии, особенно ревматического происхождения; гриппозные инфекции;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cutis compositum (ампулы)
активация иммунной системы при дерматите и дерматозах;
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадках и воспалениях, при абсцессах, флегмонах, отите, кожных заболеваниях и остеомиелите;
Lamioflur (капли)
заболевания кожи и слизистой оболочки;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
исключить сахар;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);

Примечание:

невральная терапия
инъекции по типу "волдыря" в область сосцевидного отростка;
прочие виды терапии
управление симбиозом.

ВЫПОТ В СУСТАВ

Дифференциальный диагноз:

выпот в полости сустава (после травмы, в результате раздражения или при аллергии); кровоизлияния в сустав (после травмы или при гемофилии).
Необходимо исключить инфекции суставов, туберкулез, сифилис, гонорею и новообразования, подагру и ревматический артрит, полиартрит.

Особые указания:

необходимо установить вид выпота.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Apis-Homaccord (капли);
Traumeel *S* (капли, таблетки).
парентеральная терапия
Traumeel *S;*
Zeel P.
местная терапия
Traumeel *S* (мазь).

Симптоматическая терапия:

Cinnamomum-Homaccord N
(капли, ампулы) слабое капиллярное кровотечение, склонность к кровотечениям, кровоизлияния в сустав;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Lymphomyosot (капли, ампулы)
склонность к инфекциям и отекам;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:

ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии; физиотерапия терапия холодом;
дренажная терапия
Galium-Heel (капли, ампулы);
невральная терапия
устранение очагов инфекций, коленные суставы;
прочие виды терапии
пункция, банки.

ГАНГРЕНЫ

Дифференциальный диагноз:

сухие или влажные гангрены.

Особые указания:

часто встречаются при сахарном диабете. Необходима терапия или хирургическое вмешательство. Связано с бактериями (анаэробы и бактерии гниения вызывают "влажные" гангрены; Clostridium perfringens – газовые гангрены).

Базисная терапия:

пероральная терапия:
Aesculus compositum (капли);
Traumeel S (капли, таблетки).
парентеральная терапия
Circulo-Injeel;
Traumeel S.
местная терапия
Traumeel S (мазь).

Примечание:

Симптоматическая терапия:
Aesculus-Heel (капли)
венозные застои, варикозные узлы;
Arnica-Heel (капли)
острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
Arteria-Heel (капли)
нарушения артериального периферического кровообращения;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cruroheel S (таблетки)
язвы, гнойные свищи;
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадках, воспалениях и флегмонах;
Galium-Heel (капли, ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
Placenta compositum (ампулы)
активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения, особенно при артериосклерозе, расширении вен, эндартериите, язвах и сахарном диабете;
Syzygium compositum (капли) при диабетических гангренах.

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
ванны;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
нижний пограничный столб;
прочие виды терапии
акупунктура, кислородная и озоновая терапия, инъекции, активация тканей.

ГАСТРИТ

Дифференциальный диагноз:

исключая злокачественную опухоль, язва желудка, двенадцатиперстной кишки, привратника желудка.

Особые указания:

исключить возможность гастрита, вызванного лекарственными препаратами (салицилатами, фенилбутазоном, кортикостероида-ми, цитостатиками). Необходим рентген и гастроскопия! См. также *гастрокардиальный симптомокомплекс.*

Базисная терапия:
пероральная терапия
Gastricumeel (таблетки),
Nux vomica-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Mucosa compositum;
Nux vomica-Homaccord
свечи
Atropinum compositum S;
Spascupreel S.

Симптоматическая терапия:
Duodenoheel (таблетки)
повышенная кислотность, дуоденит в сочетании с язвой или без нее;
Erigotheel (ампулы)
повышенная кислотность и повышенная моторика желудка, язва желудка и двенадцатиперстной кишки.

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;

Примечание:

питание
сократить количество углеводов; специальный подбор продуктов питания для желудка; необходимо воздержание от алкоголя и курения;
физиотерапия
водолечение по методу Кнейппа, терапия теплом;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
верхний пограничный столб, Plexus Solaris, Ganglion coeliacum;
прочие виды терапии
акупунктура, кислородная терапия, аутотренинг, управление симбиозом.

ГАСТРОКАРДИАЛЬНЫЙ СИМПТОМОКОМПЛЕКС (ПО РЁМХЕЛЬДУ)

Особые указания:

необходимо выявить причины патологического скапливания газов в кишечнике.
И меть в виду заболевания печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и язвы.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Gastricumeel (таблетки);
Cardiacum-Heel (таблетки);
парентеральная терапия
Ceanothus-Homaccord;
Cor compositum.
свечи
Spascupreel S.

Симптоматическая терапия:

Angio-Injeel (ампулы)
нарушения коронарного кровообращения, грудная жаба;
Cactus compositum (капли, ампулы)
нарушения коронарного кровообращения, грудная жаба;
Cralonin (капли, ампулы)
нарушения коронарного кровообращения, колющие и другие боли в области сердца, нервные расстройства сердечной деятельности, грудная жаба, сенильное сердце;
Diarrheel S (таблетки)
острая и хроническая диарея; гастроэнтерит, часто в сочетании с метеоризмом, диспепсией;
Duodenoheel (таблетки)
повышенная кислотность, дуоденит, язва двенадцатиперстной кишки;
Erigotheel (ампулы)
язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени;
Injeel-Chol (ампулы)
холангит, воспаление желчного пузыря, желчнокаменная болезнь, нарушения функций печени, хронический гепатит;
Leptandra compositum (капли, ампулы)
синдром эпигастральной области при хронических или острых заболеваниях печени или поджелудочной железы;
Momordica compositum (ампулы)
заболевания поджелудочной железы и боли в эпигастральной области, панкреатит;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например, пищеварительного тракта с язвами или без них;
Podophyllum compositum (капли, ампулы)
гастрокардиальный синдром при колите.

Сопутствующая терапия:

аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
сократить количество углеводов; исключить из пищи пучащие продукты;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);

Примечание:

невральная терапия
сердце, мечевидный отросток грудины, точки желудка, верхний пограничный столб, грудина, межпозвоночные суставы;
прочие виды терапии
физиотерапия.

ГАСТРОЭНТЕРИТ

Дифференциальный диагноз:

злоупотребление алкоголем, инфекции, диспепсия, болезнь Крона, язвенный или слизистый колит, аллергия.

Особые указания:

выяснить причины! Возможна инфекция.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Diarrheel S (таблетки),
Veratrum-Homaccord (таблетки, капли).
парентеральная терапия
Nux vomica-Homaccord
Veratrum-Homaccord
свечи
Spascupreel S
Vomitusheel S

Симптоматическая терапия:

Duodenoheel (таблетки)
дуоденит, язва двенадцатиперстной кишки (повышенная кислотность), диспепсия;
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадках и воспалениях, особенно гастроэнтерите и энтероколите;
Gastricumeel (таблетки)
острый и хронический гастрит, изжога, метеоризм;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря; при токсических нарушениях функций печени; активация функций клеток печени;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например, пищеварительного тракта;
Podophyllum compositum (капли, ампулы) катары толстого кишечника, язвенный и слизистый колит;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях.

Сопутствующая терапия:

аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии; питание диеты, исключить аллергены;
физиотерапия
терапия теплом;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
поиск очагов интоксикации, Plexus Solaris, верхний пограничный столб;
прочие виды терапии
управление симбиозом, исследование стула, очищение кишечника.

ГЕМАТОМЫ

Дифференциальный диагноз:

лейкемия, болезнь Верльгофа (тромбоцитопеническая пурпура) и прочие геморрагические диатезы, гемофилия и другие нарушения свертываемости, травмы.

Особые указания:

необходимо лечение первопричины.

Примечание:

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S (капли, таблетки);
Cinnamomum-Homaccord N (капли).
парентеральная терапия
Traumeel S;
Cinnamomum-Homaccord N.
местная терапия
Arnica-Salbe-Heel S;
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:
Aesculus-Heel (капли)
венозные застои;
Arnica-Heel (капли)
острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера (воспалительные гематомы);
Belladonna-Homaccord (капли, ампулы)
местные воспаления;
Hamamelis-Homaccord (капли, ампулы)
застои в венах, тромбофлебит.

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
повышенное содержание витамина К;
физиотерапия
холод, терапия творогом;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
пункция.

ГЕМОРРОЙ

Дифференциальный диагноз:
рак анального отверстия и прямой кишки, проктит, анальный тромбоз, цирроз печени.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Paeonia-Heel (таблетки);
Podophyllum compositum (капли).
парентеральная терапия
Hamamelis-Homaccord;
Podophyllum compositum.
местная терапия
Hamamelis-Salbe-Heel;
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:
Aesculus-Heel (капли)
варикозные расширения вен, венозный застой, геморрой;
Cinnamomum-Homaccord N (капли, ампулы)
склонность к кровотечениям; слабое капиллярное кровотечение;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например пищеварительного тракта;
Nux vomica-Homaccord (капли, ампулы)
нарушения функций желудочно-кишечного тракта и печени; метеоризм; злоупотребления алкоголем, табаком и кофе;
Placenta compositum (ампулы)
активация обмена веществ, усиление периферического кровообращения;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
Veratrum-Homaccord (капли, ампулы) гастроэнтерит.

Примечание:

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
исключить корнеплоды, этиловый спирт;
физиотерапия
терапия холодом;
прочие виды терапии
регулирования стула, операция.

ГЕПАТИТ

Дифференциальный диагноз:

саркоидоз, злокачественная лимфома, бруцеллез, листериоз, токсоплазмоз, лептоспироз, сифилис; вирусные гепатиты (вирусы А, В, Дельта, NANB, Эпштейна-Барра, Coxsakie, цитомегалии, пузырькового лишая).

Особые указания:

выяснить причины (алкогольная и наркотическая интоксикация). Возможен послеоперативный цирроз печени. Иметь в виду перо-ральный прием ампульных форм.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Hepeel (таблетки);
парентеральная терапия
Hepeel;
Hepar compositum.

Симптоматическая терапия:
Chelidonium-Homaccord (капли, ампулы)
острый и хронический гепатит, поражения печени (паренхимы), застойная желтуха;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Duodenoheel (таблетки) дуоденит, язва двенадцатиперстной кишки;
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных), особенно показан при вирусном гепатите;
Galium-Heel (капли, ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях (хронический персистирующий гепатит);
Gastricumeel (таблетки)
острый и хронический гастрит, изжога, метеоризм;
Injeel-Chol (ампулы)
холангит, воспаление желчного пузыря, желчнокаменная болезнь; нарушения функций печени, хронический гепатит;
Leptandra compositum (капли, ампулы)
повышение иммунитета при эпигастральном синдроме, особенно при хронических заболеваниях слюнных желез и острых приступах; при застойных явлениях в воротной вене, метеоризме;
Nux vomica-Homaccord (капли, ампулы)
средство для желудочно-кишечного тракта и печени; при злоупотреблениях алкоголем, табаком и кофе; при метеоризме;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
избегать алкоголя, жиров;
физиотерапия компресс в области печени;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
передний пограничный столб, верхний пограничный столб, Plexus Solaris;
прочие виды терапии
кислородная и озоновая терапия.

Примечание:

ГИНГИВИТ

Дифференциальный диагноз:

ятрогенный (от медикаментов; гиперплазия десен); беременность, лейкемия, агранулоцитоз.
Особые указания:
необходимо обследование у стоматолога.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Mercurius-Heel S (таблетки);
Traumeel *S* (капли, таблетки).
парентеральная терапия
Echinacea compositum (+forte) S;
Traumeel *S*.
местная терапия
Traumeel *S* (мазь).

Симптоматическая терапия:
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cruroheel S (таблетки) при гнойных свищах;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации;
Nux vomica-Homaccord (капли, ампулы)
средство для желудочно-кишечного тракта и печени, особенно при злоупотреблениях алкоголем, табаком и кофе;
Osteoheel S (таблетки)
гингивит, сопровождающийся болями в костях (периостит);
Ubichinon compositium (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
полоскания;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
местная инфильтрация, поиск очагов;
прочие виды терапии
санация зубов, удаление амальгамы, управление симбиозом.

ГИПЕРТОНИЯ

Дифференциальный диагноз:

различные формы и степени тяжести.

Особые указания:

необходимо выяснить причины! Исключить факторы риска. Вспомогательная терапия при помощи антигомотоксических средств.

Базисная терапия
пероральная терапия:
Barijodeel (таблетки);
Melilotus-Homaccord N (капли).
парентеральная терапия
Melilotus-Homaccord;
Rauwolfia compositum.

Симптоматическая терапия:
Cactus compositum (капли, ампулы)
нарушение коронарного кровообращения, грудная жаба;
Circulo-Injeel (ампулы)
артериосклеротические нарушения периферического кровообращения;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);

Примечание:

Cralonin (капли, ампулы)
сердечная стимуляция; сенильное сердце;
Glonoin-Homaccord N (капли)
Glonoin-Homaccord (ампулы)
грудная жаба, тахикардия, особенно при гипертиреозе; при этом повышается лишь систолическое кровяное давление;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; активация функций клеток печени; гиперхолестеринемия;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
Reneel (таблетки)
воспалительные заболевания мочевыводящих путей, часто в сочетании с образованием камней; показано при повышенном почечном давлении;
Solidago compositum S (ампулы)
активация функций почек;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Vertigoheel (капли, таблетки, ампулы)
при головокружениях вследствие склероза головного мозга.

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии; питание сократить количество соли; контроль за весом, сокращение веса; невральная терапия очаги интоксикаций, звездчатый узел, Ganglion caroticum; прочие виды терапии акупунктура, кислородная терапия, кровопускания, гематогенная оксигенотерапия.

ГИПЕРТРОФИЯ ГЛОТОЧНЫХ МИНДАЛИН (ГЛОТОЧНЫЕ ПОЛИПЫ)

Дифференциальный диагноз:
лейкоплакия, раковая опухоль, папиллома, фиброма.

Особые указания:
см. также *Аденоидные разрастания, Лимфатизм, Гипертрофия миндалин и Полисинусит!*

Базисная терапия:
пероральная терапия
Lymphomyosot (капли);
Calcoheel (таблетки).
парентеральная терапия
Lymphomyosot.
местная терапия
Euphorbium compositum S (капли для носа).

Симптоматическая терапия:
Cerebrum compositum (ампулы)
активация иммунной системы при нарушениях развития у детей, их неспособности читать и писать, нарушениях памяти и состояниях возбуждения;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Dulcamara-Homaccord (капли, ампулы)
гипертрофия миндалин; ухудшение состояния при влажной погоде;
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадках и воспалениях, гриппе и воспалениях придаточных пазух носа, отите и очаговых интоксикациях;
Euphorbium compositum S (капли, ампулы)
хронические воспаления придаточных пазух носа (гайморовой, лобной, решетчатой и клиновидной), катар слухового прохода, водянка среднего уха;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистых различного вида и локализации, например верхних и нижних дыхательных путей;
Naso-Heel S (капли)
острый и хронический ринит, воспаление придаточных пазух носа;
Psorinoheel (капли, ампулы)
общетерапевтическое средство при хронических заболеваниях;
Tonsilla compositum (ампулы)

Примечание:

стимуляция лимфатического аппарата, повышение иммунитета при экссудативном диатезе, нарушениях лимфатического развития у детей; при Dystrophia adiposo-genitalis;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
невральная терапия
третий полюс миндалин.

ГИПЕРТРОФИЯ МИНДАЛИН

Дифференциальный диагноз:
новообразования.

Особые указания:
см. также *Аденоидные разрастания, Гипертрофия глоточных миндалин, Лимфатизм.*

Базисная терапия:
пероральная терапия
Lymphomyosot (капли);
Dulcamara-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Lymphomyosot;
Dulcamara-Homaccord.
местная терапия
Euphorbium compositum S (капли для носа).

Симптоматическая терапия:
Barijodeel (таблетки) лимфатизм;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадке и воспалениях, особенно при ангине и очаговых интоксикациях;
Euphorbium compositum S (капли, ампулы)
хронические воспаления придаточных пазух носа (гайморовой, лобной, решетчатой и клиновидной), полисинусит, водянка среднего уха, катар слухового прохода;
Psorinoheel (капли, ампулы)
общетерапевтическое средство при кожных заболеваниях, поражениях печени; при хронических заболеваниях;
Tonsilla compositum (ампулы)
стимуляция лимфатического аппарата; повышение иммунитета при экссудативном диатезе, нарушения лимфатического развития у детей;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
сократить молочные продукты;
прочие виды терапии
невральная терапия, управление симбиозом.

ГИПОТИРЕОЗ (ЛАТЕНТНЫЙ)

Дифференциальный диагноз:
различные формы гипотиреоза.

Особые указания:
выяснить причины! У женщин может быть лимфатический зоб Хашимото! Гормональная терапия.

Примечание:

Базисная терапия:
пероральная терапия
Strumeel forte N (капли);
Graphites-Homaccord.
парентеральная терапия
Apis-Homaccord;
Thyreoidea compositum.

Симптоматическая терапия:
Aesculus compositum (капли)
активация иммунитета при нарушениях периферического кровообращения;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Galium-Heel (капли, ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Placenta compositum (ампулы)
активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения;
Solidago compositum S (ампулы)
активация функций почек;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
щитовидная железа и ее полюса.

ГИПОТОНИЯ

Дифференциальный диагноз:

недостаточность передней доли гипофиза или коры надпочечников, сердечно-сосудистая гипотония, инфекционно-токсическая гипотония, нарушение ортостатической регуляции.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Aurumheel N (капли);
парентеральная терапия
Cor compositum;
Tonico-Injeel.

Симптоматическая терапия:
Aletris-Heel (таблетки)
состояния слабости и истощения;
China-Homaccord S (капли, ампулы)
состояния слабости и истощения;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cralonin (капли, ампулы)
при сердечной слабости, последствиях ослабления сердечной мышцы, инфекционно-токсических ослаблениях миокарда, грудной жабе; состояния после инфаркта миокарда;
Psorinoheel (капли, ампулы)
общетерапевтическое средство при хронических заболеваниях;
Veratrum-Homaccord (капли, ампулы)
склонность к коллапсу.

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
водолечение по методу Кнейппа, другие бальнеологические процедуры;
прочие виды терапии
акупунктура, невральная терапия, спорт.

Примечание:

ГЛАУКОМА

Дифференциальный диагноз:

различные виды глауком; мигрени, Arteriitis temporalis.

Особые указания:

обследование у окулиста (немедленно)! Вспомогательная терапия при помощи антигомотоксических средств.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Veratrum-Homaccord (капли);
Glonoin-Homaccord N (капли).
парентеральная терапия
Veratrum-Homaccord; Glonoin-Homaccord.

Симптоматическая терапия:

Cerebrum compositum (ампулы)
активация иммунитета при артериосклерозе и прочих гериатрических показаниях; вегетативная дистония; общей предрасположенностью для первичной глаукомы могут быть возраст, вегетативная неустойчивость; непосредственной причиной – стресс;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Galium-Heel (капли, ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях (хронической глаукоме);
Gelsemium-Homaccord (капли, ампулы) головные боли, похожие на мигрени;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
Oculoheel (таблетки) блефароконъюнктивит;
активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения, например, при артериосклерозе или помутнениях роговицы;
Schwef-Heel (капли)
для активации иммунной системы;
Spigelon (таблетки, капли, ампулы) головные боли;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:

ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
невральная терапия
глазные точки, Glabella, Ganglion ciliare.

ГЛИСТНЫЕ ИНВАЗИИ

Особые указания:

вспомогательная терапия!
Терапия биотерапевтическими антигомотоксическими средствами в соответствии с принципами симптоматической схожести и для изменения кишечной среды!

Базисная терапия:

пероральная терапия
Tanacet-Heel (капли).
парентеральная терапия
Mucosa compositum.
свечи
Spascupreel S;
Vomitusheel S.

Симптоматическая терапия:

Arsuraneel (таблетки)
дискразии, маразм;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, например холангите, воспалении желчного пузыря; при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени;

Примечание:

Nux vomica-Homaccord (капли, ампулы)
нарушения функций желудочно-кишечного тракта и печени; метеоризм; злоупотребления алкоголем, кофе и табаком;
Valerianaheel (капли)
успокоительное средство при состояниях беспокойства, неврастении;
Veratrum-Homaccord (капли, ампулы)
гастроэнтерит, состояние коллапса.

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
прочие виды терапии
управление симбиозом.

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

Дифференциальный диагноз:

хронический пиелонефрит, нефротический синдром, вторичный нефросклероз, волчанка, грануломатоз Вегенера-Клингера.

Особые указания:

обследование (часто наступает после стрептококковых инфекций и скарлатины). Вспомогательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Albumoheel S (таблетки);
Apis-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Cantharis compositum S;
Solidago compositum S.

Симптоматическая терапия:
Berberis-Homaccord (капли, ампулы) воспаления и раздражения мочеполовых путей;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадках и воспалениях, например, гломерулонефрите, пиелите и пиелонефрите, воспалении мочевого пузыря; при очаговых интоксикациях;
Lymphomyosot (капли, ампулы)
склонность к отекам и инфекциям; гипертрофия миндалин и хронический тонзиллит (миндалины как очаги интоксикации);
Plantago-Homaccord (капли, ампулы)
ночное недержание мочи, гиперестезия мочевого пузыря;
Populus compositum SR (капли)
активация функций почек, почечных выделений; почечнокаменная болезнь; альбуминурия;
Reneel (таблетки)
воспалительные заболевания мочевыводящих путей с образованием камней или без них (цисто-пиело-нефрит);
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные заболевания в различных органах и тканях.

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
сбалансированное количество белков и жидкости;
невральная терапия
полюс почек, верхний пограничный столб;
прочие виды терапии
кислородная и озоновая терапия; поиск очагов.

ГЛОССИТ

Дифференциальный диагноз:

синдром Мелкерссона-Розенталя (грануломатозный глоссит), глоссит Мёллера-Хантера (при злокачественной анемии), синдром Пламмера-Винсона (железодефицитная анемия при нехватке железа), сахарный диабет, психические расстройства.

Примечание:

Особые указания:

возможна анафилаксия. Причиной также могут являться плохие зубные протезы.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Veratrum-Homaccord (капли);
Mercurius-Heel S (таблетки).
парентеральная терапия
Galium-Heel;
Nux vomica-Homaccord.

Симптоматическая терапия

Apis-Homaccord (капли, ампулы) отеки;
Belladonna-Homaccord (капли, ампулы)
местные воспаления (с покраснениями, опухолями и болью);
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях (в том числе и вирусных); глоссит при инфекционных заболеваниях;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикации функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; активация функций клеток печени;
Lamioflur (капли)
при заболеваниях слизистой оболочки;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например пищеварительного тракта с язвами или без них (глоссит с глубокими трещинами верхней поверхности языка);
Psorinoheel (капли, ампулы)
общетерапевтическое средство при хронических заболеваниях и поражениях печени;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:

ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
без антигенов;
невральная терапия
полюс миндалин;
прочие виды терапии
управление симбиозом, поиск очаговой интоксикации.

ГЛОССОДИНИЯ (ЖЖЕНИЕ В ЯЗЫКЕ)

Особые указания:

диагностическое обследование! Кроме всего прочего, синдром Винсона-Пламмера = гипохромная и сидеропеническая анемия, злокачественная анемия (глоссит Мёллера-Хантера), сахарный диабет, синдром Сёгрена; психогенное! Санация зубов и рта! См. также *Глоссит!*

Базисная терапия:

пероральная терапия
Galium-Heel (капли);
Psorinoheel (капли).
парентеральная терапия
Galium-Heel;
Psorinoheel.

Симптоматическая терапия:

Chelidonium-Homaccord (капли, ампулы)
желчные колики, холангит, воспаление желчного пузыря; поражения печени (паренхимы), острый и хронический гепатит, застойная желтуха;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);

Примечание:

Engystol N (ампулы)
для активации неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных);
Glyoxal compositum (ампулы)
активация механизмов дезинтоксикации для восстановления блокированных ферментных систем при дегенеративных заболеваниях и нарушениях функций ферментов (клеточные фазы);
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря (например, холангите и воспалении желчного пузыря), при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
Hormeel S (ампулы)
функциональные расстройства менструального цикла; регулятивное воздействие на функции эндокринных желез;
Injeel-Chol (ампулы)
холангит, воспаление желчного пузыря, желчнокаменная болезнь; нарушения функций печени; хронический гепатит;
Mercurius-Heel S (капли)
нагноения, например, в ткани миндалин;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например в пищеварительном тракте, с язвами или без них (Glossitis dissecans и Lingua dissecata с глубокими трещинами поверхности языка);
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций сферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
витамины; исключить пряности;
физиотерапия
полоскания;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
управление симбиозом.

ГОЛОВНЫЕ БОЛИ

Дифференциальный диагноз:

опухоли, инфекции, заболевание позвочника, травмы, глаукомы, мигрени, гипертония.

Особые указания:

необходимо выяснить причины! Возможно наличие очагов, а также головная боль от анальгетиков.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Spigelon (таблетки, капли);
парентеральная терапия
Spigelon.

Симптоматическая терапия:
Aesculus compositum (капли)
активация иммунитета при нарушениях периферического кровообращения, например холестеринемии, артериосклерозе, нарушениях проходимости внутреннего уха, послеапоплексических состояниях;
Bryaconeel (таблетки)
головные боли при гриппозных инфекциях и лихорадках;
Cerebrum compositum (ампулы)
регенерирующее средство при головных болях после сотрясений мозга и гериартрических головных болях;
Chelidonium-Homaccord (капли, ампулы)
головные боли при заболеваниях печени и желчного пузыря – остром и хроническом гепатите, поражениях паренхимы печени, застойной желтухе, холангите и воспалении желчного пузыря;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);

Примечание:

Gelsemium-Homaccord (капли, ампулы) невралгии; головные боли при шейных мигренях;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря; при токсических нарушениях функций печени; для активации функций печени; головные боли при заболеваниях печени;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени – при головных болях;
Melilotus-Homaccord N (капли)
Melilotus-Homaccord (ампулы)
головные боли при предапоплексических состояниях, гипертонии, плеторе;
Nux vomica-Homaccord (капли, ампулы)
головные боли при злоупотреблениях алкоголем, табаком и кофе;
Placenta compositum (ампулы)
активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения, например, при артериосклерозе, эндарте-риите; при остаточных явлениях после апоплексического удара и после энцефалита;
Psorinoheel (капли, ампулы)
общетерапевтическое средство при хронических заболеваниях; головные боли при мигренях;
Rauwolfia compositum (ампулы)
головные боли при гипертонии;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
исключить антигены, сыр, шоколад, красное вино;
физиотерапия
чрескожная электростимуляция;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
очаги, звездчатый ганглий, "терновый венок";
прочие виды терапии
акупунктура, кислородная терапия, гематогенная оксигенотерапия, массаж рефлекторных зон, дренаж лимфатической системы, лечебная гимнастика, психотерапия.

ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ

Особые указания:

выяснить причины!
Различаются следующие состояния, характеризующиеся основным симптомом – головокружением: отогенные, глазные, позвоночные и шейные, циркуляторные, нейрогенные, психогенные, аноксемические и головокружения при интоксикациях. См. также *Артериосклероз, Меньера симптомокомплекс, Мигрени, Шейные мигрени, Шейный синдром, "Болезнь движения", Сотрясения мозга.*

Базисная терапия:
пероральная терапия
Vertigoheel (капли, таблетки).
парентеральная терапия
Vertigoheel.

Симптоматическая терапия:
Barijodeel (таблетки)
артериосклероз, особенно сосудов головного мозга;
Cerebrum compositum (ампулы)
активация иммунной системы при артериосклерозе, после сотрясений мозга, при невралгиях, депрессиях, вегетативной дистонии, при рассеянном склерозе и болезни Паркинсона, при ослаблении памяти и нервном истощении;
Circulo-Injeel (ампулы)
нарушения периферического кровообращения;
Cocculus-Homaccord (капли, ампулы)
"болезнь движения", состояния истощения после перенапряжений;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cralonin (капли, ампулы)
ослабления миокарда, сенильное сердце;

Примечание:

Discus compositum (ампулы)
активация иммунитета и воздействие на гомотоксичные участки при остеохондрозе, позвоночных головокружениях (шейный отдел позвоночника);
Gelsemium-Homaccord (капли, ампулы)
шейный синдром, шейные мигрени (остеохондроз шейного отдела позвоночника);
Spigelon (капли, таблетки, ампулы)
конституциональные головные боли и головокружения;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
лечение шейного синдрома при головокружениях;
прочие виды терапии
акупунктура, невральная терапия, кислородная терапия; мануальная терапия при позвоночных головокружениях.

ГРИПП, ГРИППОЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ

Особые указания:
возможны смешанные инфекции, бактериальные суперинфекции. См. также *Лихорадка.*

Базисная терапия:
пероральная терапия
Gripp-Heel (таблетки);
Traumeel S (капли, таблетки).
парентеральная терапия
Engystol N;
Gripp-Heel;
Traumeel S.
местная терапия
Euphorbium compositum S (капли для носа).
свечи
Viburcol.

Симптоматическая терапия:
Aconitum-Homaccord (капли, ампулы)
грипп и катаральные инфекции, особенно в начальной стадии, сопровождающиеся ознобом; **Belladonna-Homaccord** (капли, ампулы) местные воспаления, например ангина; **Bronchalis-Heel** (таблетки)
бронхит, особенно хронический катар курильщиков (сухой кашель);
Bryaconeel (таблетки)
гриппозные инфекции, невралгические боли; **Echinacea compositum (+forte) S** (ампулы)
активация иммунитета при лихорадках и воспалениях, при гриппе, отите и воспалении придаточных пазух носа; **Mucosa compositum** (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например, конъюнктивы;
Naso-Heel (капли)
ринит и полисинуит;
Tartephedreel (капли)
катары верхних дыхательных путей; быстрая трансформация ларингита в бронхит; кашель.
Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия физиотерапия шейные компрессы; дренажная терапия **Lymphomyosot** (капли, ампулы); прочие виды терапии
Drosera-Homaccord (капли) + Husteel (капли) + Tartephed-reel (капли) по 30,0 мл, принимать 3 раза в сутки по 15 капель.

ГРУДНАЯ ЖАБА

Дифференциальный диагноз:
нарушения сердечных функций, синдром Ремхельда (гастрокарди-альный симптомокомплекс), синдром шейного отдела позвоночника, психосоматические нарушения сердечной деятельности.

Особые указания:
необходима точная дифференциальная диагностика в отношении коронарной болезни сердца и инфаркта.

Примечание:

Базисная терапия:
пероральная терапия
Cralonin (капли);
Pectus-Heel (таблетки)
парентеральная терапия
Cralonin Angio-Injeel

Симптоматическая терапия:
Aconitum-Homaccord (капли, ампулы)
грипп и катаральные инфекции, особенно в начальной стадии;
Aurumheel N (капли)
вегетативно-функциональные нарушения сердечной деятельности и кровообращения, сердечная аритмия;
Cactus compositum (капли, ампулы) нарушения коронарного кровообращения;
Cardiacum-Heel (таблетки)
функциональные нарушения при грудной жабе;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cor compositum (ампулы)
колющие боли в области сердца, сопровождающиеся аритмией, синдромом Ремхельда, эмфизема легких;
Crataegus-Heel S (капли)
возрастная и инфекционно-токсическая слабость миокарда, нарушения коронарного кровообращения;
Glonoin-Homaccord N (капли)
Glonoin-Homaccord (ампулы) стенокардия, тахикардия, тиреотоксикоз;
Melilotus-Homaccord N (капли)
Melilotus-Homaccord (ампулы)
стенокардия у гипертоников, особенно плетора, предапоплексические состояния;
Psorinoheel (капли, ампулы)
общее терапевтическое средство при хронических заболеваниях;
Strophanthus compositum (ампулы)
нарушения кровообращения сердца, для профилактики и лечения инфаркта миокарда;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Veratrum-Homaccord (капли, ампулы) состояния коллапса.

Сопутствующая терапия:
питание
на долгий срок исключить все факторы риска; пища с малым содержанием холестерина и пурина, богатая клетчаткой;
физиотерапия
физическая активность;
невральная терапия
звездчатый ганглий, сердечные точки;
прочие виды терапии
акупунктура, аутотренинг, психотерапия; мануальная терапия грудного и шейного отделов позвоночника, кислородная и озоновая терапия, многоступенчатая кислородная терапия по М.Арденну, терапия по Х.С.Регельсбергеру.

ДЕПРЕССИИ ЭКЗОГЕННЫЕ

Дифференциальный диагноз:
психические нарушения, эндогенные депрессии.

Особые указания:
Вспомогательная терапия антигомотоксическими средствами.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Ypsiloheel (таблетки);
Nervoheel (таблетки).
парентеральная терапия
Ignatia-Homaccord
Neuro-Injeel (ампулы)

Примечание:

Симптоматическая терапия:
Cerebrum compositum (ампулы)
средство активации метаболизма мозга, особенно при послеэнце-фалитных, артериосклеротических и возрастных депрессиях;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических поражениях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени;
Tonico-Injeel (ампулы)
состояние физического и психического истощения.

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии; питание исключить аллергены;
прочие виды терапии
невральная терапия, поиск пораженных участков, светотерапия, аутотренинг, психотерапия.

ДЕРМАТОЗЫ

Дифференциальный диагноз:

существуют различные формы, стадии и причины заболевания.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Schwef-Heel (капли);
Sulfur-Heel (таблетки).
парентеральная терапия
Cutis compositum;
Graphites-Homaccord
местная терапия
Calendula-Salbe-Heel N;
Hamamelis-Salbe-Heel;
Traumeel S (мазь)
не применять при аллергических острых кожных заболеваниях.

Симптоматическая терапия:
Apis-Homaccord (капли, ампулы)
отеки, пустульные и буллезные экземы;
Arnica-Heel (капли)
острые, подострые и хронические воспалительные изменения ко
жи общего или местного характера;
Belladonna-Homaccord (капли, ампулы)
местные воспаления;
Chelidonium-Homaccord (капли, ампулы)
дерматозы при заболеваниях печени и желчного пузыря, застойной желтухе;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и лихорадочных (в т.ч. вирусных) инфекциях;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени, при токсических нарушениях функций печени, при токсических экзантемах и дерматите, при нейродермите;
Injeel-Chol (ампулы)
дерматозы при заболеваниях печени и желчного пузыря: нарушениях функций печени, хроническом гепатите, холангите, воспалении желчного пузыря и желчнокаменной болезни;
Psorinoheel (капли, ампулы)
общетерапевтическое средство при кожных заболеваниях, пора
жениях печени; при хронических заболеваниях.

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии; физиотерапия
дренаж лимфатической системы, обмывания, ультрафиолет;

Примечание:

дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
локтевые вены; прочие виды терапии тестирование аллергенов, поиск очага, управление симбиозом.

ДИАРЕЯ

Дифференциальный диагноз:

болезнь Крона, язвенный или слизистый колит, гастроэнтероколит, злокачественная опухоль, аллергия на продукты.

Особые указания:

необходимо учитывать возможность инфекций (дизентерии, паратифа, тифа).

Базисная терапия:

пероральная терапия
Diarrheel S (таблетки);
Veratrum-Homaccord (капли)
парентеральная терапия
Traumeel S;
Veratrum-Homaccord

Симптоматическая терапия:

Chelidonium-Homaccord (капли, ампулы) поносы при заболеваниях печени и желчного пузыря;
China-Homaccord S (капли, ампулы)
состояния слабости и истощения;
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадках и воспалениях, гастроэнтерите, энтероколите;
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета при гриппе и лихорадочных (в т.ч. вирусных) инфекциях;
Leptandra compositum (капли, ампулы)
диареи при хронических заболеваниях печени и поджелудочной железы, особенно при острых приступах;
Mercurius-Heel S (таблетки) гнойные и воспалительные процессы;
Momordica compositum (ампулы)
регулятивное антигомотоксическое воздействие при панкреатите и нарушениях функций поджелудочной железы; панкреатогенные диареи;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, особенно пищеварительного тракта (с язвами или без них).

Сопутствующая терапия:

аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
замена электролитов и жидкостей; исключить аллергены;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
Solidago compositum S (ампулы);
прочие виды терапии
управление симбиозом, акупунктура, невральная терапия, кислородная и озоновая терапия, гематогенная оксигено-терапия.

ДИВЕРТИКУЛИТ (В КИШЕЧНОМ ТРАКТЕ)

Дифференциальный диагноз:

дивертикулез, полипы, новообразования, аппендицит.

Особые указания:

необходимо диагностическое обследование. Исключить алкоголь. В первую очередь применять антигомотоксические препараты.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Veratrum-Homaccord (капли);
Nux vomica-Homaccord (капли).

Примечание:

парентеральная терапия
Veratrum-Homaccord;
Nux vomica-Homaccord.
свечи
Atropinum compositum S;
Spascupreel S.

Симптоматическая терапия:
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Diarrheel S (таблетки)
острые и хронические диареи, гастроэнтерит;
Galium-Heel (капли, ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени, активация функций клеток печени;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, особенно пищеварительного тракта;
Podophyllum compositum (капли, ампулы)
катары толстого кишечника, язвенный и слизистый колит;
Ubichinon compositium (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
исключить алкоголь, больше жидкости и балластных веществ; меньше мяса; контроль стула;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
управление симбиозом, акупунктура, невральная терапия, физиотерапия, кислородная и озоновая терапия, гематогенная окси-генотерапия.

ДИСМЕНОРЕЯ

Дифференциальный диагноз:

генитальная гипоплазия, ретрофлексия матки, воспаления, эндометриоз; также функциональные предпосылки – гормональные и вегетативные нарушения, спастическая параметропатия.

Особые указания:

необходимо выяснить причины заболевания.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Gynacoheel (капли);
Spascupreel (таблетки).
парентеральная терапия
Metro-Adnex-Injeel;
Spascupreel.
свечи
Atropinum compositum S;
Spascupreel S.

Симптоматическая терапия:
Aesculus compositum (капли)
нарушения периферического кровообращения, дисменорея;
Circulo-Injeel (ампулы)
нарушения периферического кровообращения, парестезии кистей и стоп;
Hormeel S (капли, ампулы)
функциональные нарушения менструального цикла; для поддерживающей терапии стерильности; регулирующее воздействие на эндокринную железу;
Ignatia-Homaccord (капли, ампулы)
состояния депрессии, особенно экзогенного происхождения;

Примечание:

Ovarium compositum (ампулы)
активация иммунитета, функций желез и соединительной ткани; при дисменорее, эндометрите, параметрите/метрите, меноррагии;
Placenta compositum (ампулы)
активация периферического кровообращения; при эндометрите, вегетативной дистонии.

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
смена питания при запорах и вздутиях кишечника;
физиотерапия
тепло;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
половые органы, щитовидная железа;
прочие виды терапии
акупунктура, кислородная и озоновая терапия, поиск очаговой инфекции, мануальная терапия (массаж), релаксационная терапия.

ДИСПЕПСИЯ

Особые указания:
необходимо выяснить причины.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Gastricumeel (таблетки);
Nux vomica-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Nux vomica-Homaccord;
Veratrum-Homaccord
Spascupreel S;
Vomitusheel S.

Симптоматическая терапия:
Chelidonium-Homaccord (капли, ампулы)
желчные колики, холангит, воспаление желчного пузыря, острый и хронический гепатит, поражения печени, застойная желтуха;
Coenzyme composilum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Diarrheel S (таблетки)
острая и хроническая диарея, гастроэнтерит;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени, метеоризм, потеря аппетита;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например пищеварительного тракта, верхних и нижних дыхательных путей, мочевыводящих путей;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы),
Hepar compositum (ампулы);
прочие виды терапии
управление симбиозом, акупунктура, невральная терапия, кислородная терапия, диета.

ДУОДЕНИТ

Дифференциальный диагноз:
язва двенадцатиперстной кишки, панкреатит, заболевания желчного пузыря, злокачественная опухоль и ее метастазы.

Примечание:

Особые указания:

необходимо обследование. Может являться последствием злоупотреблениями табаком и алкоголем. См. также *Язва желудка и двенадцатиперстной кишки.*

Базисная терапия:

Anacardium-Homaccord (капли);
Duodenoheel (таблетки).
парентеральная терапия
Erigotheel;
Spascupreel.
свечи
Atropinum compositum S;
Spascupreel S.

Симптоматическая терапия:

Chelidonium-Homaccord (капли, ампулы)
острый и хронический гепатит, поражения печени, застойная желтуха, холангит, воспаление желчного пузыря; дуоденит при заболеваниях желчного пузыря;
Diarrheel S (таблетки)
острая и хроническая диарея, гастроэнтерит;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени, при острых приступах;
Leptandra compositum (капли, ампулы)
хронические заболевания печени и поджелудочной железы;
Momordica compositum (ампулы) панкреопатии и панкреатит;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например, кишечного тракта (с язвами или без них);
Nux vomica-Homaccord (капли, ампулы)
при злоупотреблениях алкоголем, кофе и табаком и неправильных диетах;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
Veratrum-Homaccord (капли, ампулы)
гастроэнтерические симптомы, состояния коллапса.

Сопутствующая терапия:

невральная терапия
верхний пограничный ствол, Plexus Solaris, точки по Фоглеру;
прочие виды терапии
управление симбиозом, психотерапия, исключение из пищи аллергенов.

ЗАБОЛЕВАНИЯ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ (OSTEOCHONDROSIS INTERVERTEBRALIS)

Дифференциальный диагноз:

болезнь Шойерманна, остеопороз, спондилолистез, болезнь Бехтерева, туберкулез позвонков, метастазы в позвоночнике.

Особые указания:

необходимо выяснить причины заболевания.

Базисная терапия:

пероральная терапия
China-Homaccord S (капли),
Zeel (таблетки)
парентеральная терапия
Discus compositum (ампулы);
Zeel P
местная терапия
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:

Cimicifuga-Homaccord (капли, ампулы)
невралгии, связанные с шейным отделом позвоночника, шейные мигрени;
Circulo-Injeel (ампулы)
парестезии, особенно парестезия кистей и стоп;

Примечание:

Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Colocynthis-Homaccord (капли, ампулы)
остеохондрозы, особенно в поясничном отделе позвоночника,
связанные с ишиасом и невралгиями;
Cruroheel (таблетки)
корешковые симптомы при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника;
Ferrurn-Homaccord (капли, ампулы)
при плечевых синдромах, при плечелопаточном периартрите;
Gelsemium-Homaccord (капли, ампулы)
остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающийся невралгиями;
Neuralgo-Rheum-Injeel (ампулы)
невралгии различного происхождения;
Osteoheel S (таблетки)
периостит, экзостоз, образование остеофитов;
Spigelon (капли, таблетки, ампулы)
шейный синдром в сочетании с головными болями;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);

Сопутствующая терапия:
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
акупунктура, невральная терапия, хиропрактика, бальнеология, физиотерапия.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ

Особые указания:

необходимо диагностическое обследование причин и вида заболевания. См. также *Гепатит, Цирроз!* Так как капли содержат спирт, то для лечения заболеваний печени лучше применять соответствующие препараты в виде "питьевых" ампул.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Hepeel (таблетки);
парентеральная терапия
Hepeel;
Hepar compositum.

Симптоматическая терапия:
Ceanothus-Homaccord (капли, ампулы)
синдром эпигастральной области; панкреопатия;
Chelidonium-Homaccord (капли, ампулы)
острый и хронический гепатит, поражения печени (поражения паренхимы); застойная желтуха;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадках и воспалениях;
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных);
Galium-Heel (капли, ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Glyoxal compositum (ампулы)
активация иммунных механизмов для восстановления блокированных ферментных систем, функций желез при дегенеративных заболеваниях и нарушениях функций ферментов (клеточные фазы);
Injeel-Chol (ампулы)
нарушения функций печени; хронический гепатит;
Leptandra compositum (капли, ампулы)
активация иммунитета при синдроме эпигастральной области, особенно при хронических заболеваниях печени и слюнных желез; при острых приступах в результате диетических нарушений, при метеоризме, застойных явлениях воротной вены;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;

Примечание:

Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
акупунктура, невральная терапия, кислородная и озоновая терапия, гематогенная оксигенотерапия, правильное питание, управление симбиозом, физиотерапия.

ЗАПОРЫ

Особые указания:

исключить новообразования! Возможно злоупотребление слабительными средствами.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Nux vomica-Homaccord (капли);
парентеральная терапия
Nux vomica-Homaccord.
свечи
Spascupreel S.

Симптоматическая терапия:
Erigotheel (ампулы)
запоры при язве желудка или двенадцатиперстной кишки;
Gastricumeel (таблетки)
запоры при остром и хроническом гастрите с язвами или без них, часто в сочетании с изжогой, метеоризмом и гастрокардиальном симптомокомплексе;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря (холангит, воспаление желчного пузыря и т.п.); при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени в сочетании с метеоризмом, потерей аппетита;
Injeel-Chol (ампулы)
холангит, воспаление желчного пузыря, желчнокаменная болезнь; хронический гепатит, нарушения функций печени;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например, пищеварительного тракта с язвами или без них (язвенный колит);
Proctheel (капли)
атонический запор, атония прямой кишки, катары слизистой оболочки;
Spascupreel (таблетки, ампулы)
спазмы гладкомышечных полых органов (желудок, кишечник);
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях.

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
большое количество шлаков и балластных веществ (при атонических запорах); маслянистая пища – яблочный мусс, суп из льняного семени, масло, сливки, яичный желток, оливковое масло (при спастических запорах);
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
акупунктура, невральная терапия, кислородная и озоновая терапия, гематогенная оксигенотерапия, управление симбиозом, физиотерапия.

Примечание:

ЗОБ (СТРУМА)

Дифференциальный диагноз:

рак (Struma maligna, метастазы).

Особые указания:

необходимо гормональное и соматическое обследование (диффузный, узловатый, кистозный, зоб Хашимото)! Возможна замена гормонов!
Примечание: индивидуальная чувствительность к йоду у людей, страдающих зобом, значительно отличается друг от друга! Как правило, у людей, живущих на севере ФРГ, эта чувствительность выше, чем у южан.

Базисная терапия

Strumeel (таблетки)
одна таблетки содержит 9,3 мкг йода;
Strumeel forte N (капли)
10 капель содержат 70 мкг йода.
парентеральная терапия
Galium-Heel

Симптоматическая терапия:

Cerebrum compositum (ампулы)
активация иммунной системы, особенно при депрессиях, нервном истощении, состояниях возбуждения, вегетативной дистонии, нарушении памяти;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях – клеточные фазы);
Engystol N (ампулы)
для активации неспецифического иммунитета;
Glonoin-Homaccord N (капли)
Glonoin-Homaccord (ампулы)
тахикардия; повышенные функции щитовидной железы; грудная жаба;
Ignatia-Homaccord (капли, ампулы)
депрессии, особенно экзогенного происхождения; парадоксальные симптомы, истерическая афония;
Thyreoidea compositum (ампулы)
нарушения функций щитовидной железы, микседема;
Placenta compositum (ампулы)
активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения; особенно при артериосклерозе, сахарном диабете и вегетативной дистонии;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Ypsiloheel (таблетки) вегетативная дистония; чувство комка в горле при истерии.

Сопутствующая терапия:

аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии; питание учитывать факторы, способствующие развитию зоба и содержащиеся в савойской капусте, белом клевере, рапсе и некоторых других овощах; повышенное количество йода; дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
акупунктура, невральная терапия.

ЗУД

Особые указания:

необходимо выяснить причины – зуд при дерматозах, аллергии, нейродермите, сахарном диабете, в климактерический период; также для диагностики и терапии необходимо отличать Pruritis senilis, leucaemicus, hepaticus, renalis, Pruritis sine materia (неврастенический и психогенный).

Базисная терапия:

пероральная терапия
Sulfur-Heel (таблетки);
Schwef-Heel (капли).
парентеральная терапия
Engystol N;
Mezereum-Homaccord.

Примечание:

местная терапия
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:
Abropernol (таблетки)
ознобы, опрелости, экземы, повышенное потоотделение, гиперкератоз;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cutis compositum (ампулы)
активация иммунной системы, особенно при дерматите, дерматозе, аллергии, склеродермии, дерматомикозах, микозах подкожной клетчатки, микроспории, отеках Квинке, нейродермите, млечном струпе;
Graphites-Homaccord (капли, ампулы)
экземы, особенно сухие хронические;
Hepar compositum (ампулы)
при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; активация функций клеток печени; показан также при дерматите, дерматозах и нейродермите;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
Hormeel S (капли, ампулы)
функциональные расстройства менструального цикла; регулятивное воздействие на функции эндокринных желез;
Klimakt-Heel (таблетки) климактерические жалобы;
Psorinoheel (капли, ампулы)
общетерапевтическое средство при кожных заболеваниях, поражениях печени, при хронических заболеваниях;
Syzygium compositum (капли)
активация иммунной системы и функций желез при возрастном диабете и связанных с ним расстройствах здоровья;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемртерапия ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии; дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы); прочие виды терапии
акупунктура, невральная терапия, управление симбиозом, кислородная и озоновая терапия, гематогенная оксигено-терапия, физиотерапия.

ИЗЖОГА

Особые указания:

выяснить причины (часто обусловлена пептическим содержимым желудка при "язвенной болезни"). См. также *Гастрит, Рефлюкс-э-зофагит.*

Базисная терапия:
пероральная терапия
Gastricumeel (таблетки);
Spascupreel (таблетки).
парентеральная терапия
Nux vomica-Homaccord. Spascupreel.
свечи
Spascupreel S.

Симптоматическая терапия:
Anacardium-Homaccord (капли, ампулы)
синдром и язва двенадцатиперстной кишки; демпинг-синдром, рвота;
Belladonna-Homaccord (капли, ампулы)
местные воспаления;
Ceanothus-Homaccord (капли, ампулы)
синдром эпигастральной области, панкреопатия;
Duodenoheel (таблетки)
дуоденит, язва двенадцатиперстной кишки, повышенная кислотность;
Erigotheel (ампулы)
язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
Hepar compositum (ампулы)

Примечание:

активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например пищеварительного тракта (с язвами или без них).

Сопутствующая терапия:
питание
полноценное питание с упором на молоко и овощи; прием пищи чаще, но меньшими дозами;
прочие виды терапии
управление симбиозом.

ИКОТА

Особые указания:

причины не связаны с пищеводом, а вызваны сокращениями диафрагмы, органов груди и живота вследствие оперативных вмешательств или местных болезненных процессов; центральновенозные (энцефалит, травмы черепа и мозга) и чисто психогенные причины! Выяснить!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Spascupreel (таблетки);
Ypsiloheel (таблетки).
парентеральная терапия
Atropinum compositum;
Spascupreel.
свечи
Atropinum compositum S;
Spascupreel S.

Симптоматическая терапия:
Anacardium-Homaccord (капли, ампулы)
синдром и язва двенадцатиперстной кишки, демпинг-синдром (тошнота, рвота, икота);
Arnica-Heel (капли)
острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
Cardiacum-Heel (таблетки) функциональные расстройства при грудной жабе;
Duodenoheel (таблетки)
повышенная кислотность, дуоденит, язва двенадцатиперстной кишки;
Erigotheel (ампулы)
язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
Gastricumeel (таблетки)
острый и хронический гастрит, изжога, метеоризм;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря (холангит, воспаление желчного пузыря и т.п.), при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
Ignatia-Homaccord (капли, ампулы)
депрессии, особенно экзогенного происхождения; парадоксальные симптомы; истерическая афония;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например, пищеварительного тракта или верхних и нижних дыхательных путей;
Nervoheel (таблетки)
психосоматические заболевания, климактерические неврозы;
Neuro-Injeel (ампулы)
психосоматические болезненные состояния, депрессии;
Nux vomica-Homaccord (капли, ампулы)
нарушения функций пищеварительного тракта и печени; метеоризм, злоупотребления табаком, алкоголем и кофе;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях.

Сопутствующая терапия:
прочие виды терапии
акупунктура, невральная терапия.

Примечание:

ИММУНИТЕТА СНИЖЕНИЕ

Особые указания:

причиной могут являться возраст, сахарный диабет, ожирение, неправильное питание, хронические стрессы, психические перегрузки, последствия алкоголизма и курения, загрязнение окружающей среды, ионизирующее излучение, употребление антипиретиков, химиотерапевтических средств, кортизона, иммуно-супрессантов; последствия инфекционных заболеваний.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Arnica-Heel (капли);
Mercurius-Heel (таблетки).
парентеральная терапия
Echinacea compositum (+forte) S
Engystol N

Симптоматическая терапия:

Aconitum-Homaccord (капли, ампулы)
гриппозные и катаральные инфекции, особенно в начальных стадиях;
Angin-Heel S (таблетки)
фолликулярная ангина;
Belladonna-Homaccord (капли, ампулы)
местные воспалительные процессы, например ангина, фурункулы, карбункулы;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Gripp-Heel (таблетки, ампулы)
грипп и гриппозные инфекции, для повышения иммунитета при других лихорадочных инфекционных заболеваниях;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени, повреждения печени;
Lymphomyosot (капли, ампулы) лимфатизм, склонность к инфекциям;
Pulsatilla compositum (ампулы)
активация мезенхимального иммунитета, стимуляция иммунной системы;
Tonsilla compositum (ампулы)
повышение иммунитета, особенно стимуляция лимфатической системы;
Traumeel S (таблетки, капли, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:

аутогемотерапия;
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
большое количество витаминов, молока и молокопродуктов;
прочие виды терапии
управление симбиозом, акупунктура, психотерапия, озоновая терапия, кислородная терапия, спорт, закаливание, физиотерапия (водолечение по методу Кнейппа).
Общетерапевтические указания
рекомендуется при гриппе смесь из **Engystol N, Gripp-Heel, Traumeel S** (по одной ампуле) инъецировать подкожно, внутримышечно и внутривенно.
Engystol N особенно показан при вирусных инфекциях;
Echinacea compositum (+forte) S показан при бактериальных инфекциях.

ИМПЕТИГО КОНТАГИОЗНОЕ

Дифференциальный диагноз:

дерматозы при инфекционных заболеваниях (корь, краснуха, ветрянка); острые экземы, рожа, экссудативная эритема.

Особые указания:

дерматологическое обследование!

Базисная терапия:

пероральная терапия
Mercurius-Heel S (таблетки);
Traumeel S (капли, таблетки).

Примечание:

парентеральная терапия
Cutis compositum;
Traumeel S.
местная терапия
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадках и кожных заболеваниях;
Lymphomyosot (капли, ампулы)
лимфатизм, склонность к гипертрофии лимфоидной ткани, склонность к отекам и инфекциям; предрасположенность к заболеваниям кожи и слизистой оболочки.

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии; физиотерапия солнечные ванны;
прочие виды терапии
кислородная терапия, управление симбиозом, терапия антибиотиками, гематогенная оксигенотерапия.

ИНФАРКТ МИОКАРДА

(также состояние после инфаркта и профилактика повторного инфаркта)

Особые указания:

необходимо наблюдение за процессом терапии!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Cralonin (капли);
Crataegus-Heel S (капли).
парентеральная терапия
Angio-Injeel;
Cor compositum.
свечи
Vomitusheel S.

Симптоматическая терапия:
Arnica-Heel (капли)
острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
Aurumheel N (капли)
вегетативно-функциональные нарушения деятельности сердца и кровообращения, аритмия, гипотония;
Cactus compositum (капли, ампулы)
нарушения коронарного кровообращения, грудная жаба;
Carbo compositum (ампулы)
антигомотоксический регулятивный эффект при апоплексии и сердечном инфаркте;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Glonoin-Homaccord N (капли)
Glonoin-Homaccord (ампулы)
грудная жаба, тахикардия, чрезмерное функционирование щитовидной железы;
Melilotus-Homaccord N (капли)
Melilotus-Homaccord (ампулы)
плетора, гипертония, предапоплексические состояния;
Stophanthus compositum (ампулы)
антигомотоксическое регулятивное воздействие при нарушениях кровообращения сердца; терапия и профилактика повторных инфарктов;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Veratrum-Homaccord (капли, ампулы)
состояния коллапса (в сочетании с холодным потом).

Сопутствующая терапия:
питание
сокращение веса;
физиотерапия
реабилитация;

Примечание:

невральная терапия
очаги, сердечные точки, звездчатый ганглий, попеременно локтевые вены;
прочие виды терапии
кислородная терапия, управление симбиозом, снятие стресса, запрет на курение; исключить прочие факторы риска.

ИСТОЩЕНИЕ

Особые указания:

выяснить причины: соматические (при замедленном выздоровлении, новообразованиях); неврастения, психастения.

Базисная терапия:

пероральная терапия
China-Homaccord S (капли);
Aletris-Heel (таблетки).
парентеральная терапия
Neuro-Injeel (ампулы);
Tonico-Injeel.

Симптоматическая терапия:

Cerebrum compositum (ампулы)
регенерирующее средство; при нервных истощениях, депрессиях, нарушениях памяти, артериосклерозе;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Galium-Heel (капли, ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Ginseng compositum (капли)
улучшение конституции при интоксикациях, перегрузках иммунной системы; при новообразованиях;
Nux vomica-Homaccord (капли, ампулы)
заболевания желудочно-кишечного тракта и печени; злоупотребления алкоголем, табаком и кофе;
Ovarium compositum (ампулы)
активация иммунитета, функций желез и соединительной ткани у женщин; при дисменорее, менорее; в климактерический период;
Procainum compositum (ампулы) клеточные фазы различного вида; преканцерозы;
Selenium-Homaccord (капли, ампулы)
падение трудоспособности, особенно умственной деятельности; артериосклеротические предпосылки;
Testis compositum (ампулы)
активация функций органов у мужчин; при импотенции;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:

аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
водолечение по методу Кнейппа, массаж, ванны;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
области нарушений;
прочие виды терапии
акупунктура, управление симбиозом, кислородная терапия, поиск фокуса (очага) заболевания, гематогенная ок-сигенотерапия.

ИШИАЛГИЯ

Дифференциальный диагноз:

миалгия, миопатия, пояснично-крестцовые синдромы, опухоли.

Особые указания:

необходимо неврологическое обследование! Возможен пролапс межпозвонковых дисков.

Примечание:

Базисная терапия:
пероральная терапия
Colocynthis-Homaccord (капли);
парентеральная терапия
Colocynthis-Homaccord;
Neuralgo-Rheum-Injeel.
местная терапия
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:
Bryaconeel (таблетки)
невралгии ревматического происхождения;
Circulo-Injeel (ампулы)
нарушения периферического кровообращения; парестезии кистей и стоп;
Discus compositum (ампулы)
остеохондроз поясничного отдела позвоночника с невралго-ревматическими болями;
Lymphomyosot (капли, ампулы)
склонность к отекам;
Rhododendroneel S (капли)
обострение невралгии при ухудшении погоды;
Spascupreel (таблетки, ампулы)
Spascupreel S (свечи)
спазмы поперечнополосатой мускулатуры (миогелозы);
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях, особенно опорно-двигательного аппарата (остеохондроз); отеки и опухания мягких тканей после травм и операций;
Zeel (таблетки)
Zeel P (ампулы)
спондилоартрозные процессы, сопровождающиеся ишиалгией.

Сопутствующая терапия:
питание
сокращение веса;
физиотерапия
минеральная грязь и компрессы с нею;
невральная терапия
поиск очагов интоксикаций (зубы, миндалины), полюс миндалин,
терапия в крестцовой области;
прочие виды терапии
хиротерапия, гимнастика.

КАРДИОСПАЗМ

Особые указания:

необходимо диагностическое обследование; исключить опухоли пищевода и кардии.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Gastricumeel (таблетки);
Spascupreel (таблетки).
парентеральная терапия
Mucosa compositium;
Spascupreel.
свечи
Spascupreel S.

Симптоматическая терапия:
Atropinum compositum (ампулы)
Atropinum compositum S (свечи)
желчные колики, спазмы других гладкомышечных полых органов; но противопоказан, если имеется врожденный или приобретенный мегаколон;
Cardiacum-Heel (таблетки)
функциональные нарушения при грудной жабе; при комплексе гастрокардиальных симптомов;
Erigotheel (ампулы)
язва желудка или двенадцатиперстной кишки, в сочетании с повышенными секрецией и моторикой желудка.

Сопутствующая терапия:
физиотерапия
местная терапия теплом;

Примечание:

невральная терапия
Plexus Solaris, верхний пограничный ствол;
прочие виды терапии
акупунктура, оперативное лечение по Хеллеру.

КАРИЕС ЗУБОВ

Особые указания:

необходимо стоматологическое обследование! Вспомогательная терапия!

Базисная терапия:

пероральная терапия
Osteoheel S (таблетки);
Mercurius-Heel S (таблетки).
парентеральная терапия
Traumeel S.

Сопутствующая терапия:

питание
минеральные вещества, витамины; исключить сахар;
физиотерапия
гигиена рта;
прочие виды терапии
управление симбиозом.

КАТАРАКТА

Особые указания:

необходимо обследование у окулиста в отношении вида и причин катаракты. Она может возникать при диабете или вследствие медикаментозной терапии.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Galium-Heel (капли);
Lymphomyosot (капли).
парентеральная терапия
Galium-Heel;
Lymphomyosot.
симптоматическая терапия
Cerebrum compositum (ампулы)
активация иммунитета при вегетативной дистонии, артериосклерозе; при прочих гериатрических показаниях;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета;
Oculoheel (таблетки)
воспалительные процессы в переднем участке глаза: конъюнктивит, блефарит и воспаление слезного мешочка;
Ovarium compositum (ампулы)
активация функций иммунной системы, желез и соединительной ткани у женщин; старческая катаракта;
Syzygium compositum (капли)
катаракта при возрастном диабете;
Testis compositum (ампулы)
активация функций органов у мужчин; преждевременная возрастная катаракта;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:

питание
ограничение количества поваренной соли;
невральная терапия
глазные точки, Ganglion ciliare, очаги;
прочие виды терапии
операция, санация зубов.

Примечание:

КАТАРАЛЬНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ

Особые указания:

причинами могут быть аденоидные разрастания, полисинусит, ринит, ангина, гипертрофия миндалин (в т.ч. глоточных), фарингит.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Euphorbium compositum S (капли);
Lymphomyosot (капли).
парентеральная терапия
Euphorbium compositum S;
Lymphomyosot.

Симптоматическая терапия:

Apis-Homaccord (капли, ампулы)
отеки, состояния возбуждения;
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадке и воспалениях, особенно гриппе, ангине и отите;
Engystol N (ампулы)
для активации неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и лихорадочных инфекциях (в том числе вирусных);
Gripp-Heel (таблетки, ампулы)
грипп и гриппозные инфекции;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, особенно пищеварительного тракта и верхних и нижних дыхательных путей (катарральное воспаление слуховой трубы является острым или хроническим катаральным воспалением евстахиевой трубы вследствие заболеваний носоглотки);
Rhododendroneel S (капли)
особенно при ухудшении состояния, связанном с переменой погоды;
Tonsilla compositum (ампулы)
стимуляция лимфатического аппарата; повышение иммунитета при экссудативном диатезе; нарушения лимфатического развития у детей;
Traumeel S (таблетки, капли, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях.
Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
ингаляции, облучение, тепло;
прочие виды терапии
акупунктура, невральная терапия, управление симбиозом; воздушный душ Политцера, катетер трубы.

КЕЛОИДНЫЕ РУБЦЫ

Особые указания:

часто наличие рубцов обусловлено гормональными, возрастными, семейными (фибропластический диатез) и расовыми причинами (у чернокожих чаще наблюдается келоидоз).

Базисная терапия:

пероральная терапия
Graphites-Homaccord (капли);
Galium-Heel (капли).
парентеральная терапия
Graphites-Homaccord;
Cutis compositum.
местная терапия
Calendula-Salbe-Heel S.

Симптоматическая терапия:

Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Thyreoidea compositum (ампулы)
стимуляция физиологических функций желез и соединительной ткани; предраковые состояния, Induratio penis plastica, склеродермия;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Примечание:

Прочие виды терапии
акупунктура, невральная терапия, инъекции в область келоидных рубцов (ампулы **Traumeel** S).

КИСТЫ

(различные формы и локализация)

Особые указания:

необходимо диагностическое обследование!

Базисная терапия:

пероральная терапия
Apis-Homaccord (капли);
Lymphomyosot (капли).
парентеральная терапия
Apis-Homaccord;
Lymphomyosot.

Симптоматическая терапия:

Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Galium-Heel (капли, ампулы)
для активации неспецисрического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Ovarium compositum (ампулы)
активация функций желез, иммунной системы и соединительной ткани, особенно при эндометрите, метрите, параметрите, дисмено-рее и меноррагиях, при мастодинии и в климактерический период;
Placenta compositum (ампулы)
активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения, особенно при дисменорее и эндометрите;
Psorinoheel (капли, ампулы)
общетерапевтическое средство при хронических заболеваниях;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:

аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
прочие виды терапии
пункция (но не при эхинококковых кистах!), операция.

КИШЕЧНЫЕ СПАЗМЫ

Особые указания:

необходимо выяснить причины.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Nux vomica-Homaccord (капли);
Spascupreel (таблетки).
парентеральная терапия
Spascupreel;
Atropinum compositum.
свечи
Spascupreel S;
Atropinum compositum S.

Симптоматическая терапия:

Diarrheel S (таблетки)
при острой и хронической диарее, гастроэнтерите, метеоризме;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например, кишечника (с язвами или без них);
Veratrum-Homaccord (капли, ампулы)
гастроэнтерит, состояния коллапса.

Примечание:

Сопутствующая терапия:
питание
замещение минеральных веществ;
физиотерапия
терапия теплом;
прочие виды терапии
управление симбиозом, акупунктура, невральная терапия, психотерапия.

КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

Особые указания:

необходимо обследование у гинеколога!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Klimakt-Heel (таблетки);
Hormeel S (капли).
парентеральная терапия
Hormeel S; Ovarium compositum.

Симптоматическая терапия:
Aesculus compositum (капли)
активация иммунитета при нарушениях периферического кровообращения, артериосклерозе и холестеринемии;
Aletris-Heel (таблетки)
состояние слабости и истощения;
China-Homaccord S (капли, ампулы)
состояния слабости и истощения;
Cimicifuga-Homaccord (капли, ампулы)
остеохондроз, особенно шейного отдела позвоночника, невральные очаги, околопозвоночные невралгии; особенно шейные мигрени;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Galium-Heel (капли, ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Ginseng compositum (капли)
улучшение и оптимизация конституции при токсических перегрузках иммунной системы; восстанавливающее средство;
Glonoin-Homaccord N (капли)
Glonoin-Homaccord (ампулы)
тахикардия, экстрасистолия, грудная жаба, особенно при тиреотоксикозе;
Metro-Adnex-Injeel (ампулы)
климактерические неврозы, вагинит, дисменорея, боли внизу живота в середине межменструального периода;
Nervoheel (таблетки)
психосоматические заболевания, климактерические неврозы;
Neuro-Injeel (ампулы)
психосоматические болезненные состояния, депрессии;
Placenta compositum (ампулы)
активация функций половых органов у мужчин (например, при Impotentia virilis): Klimakterium virile;
Tonico-Injeel (ампулы)
физическое и психическое истощение;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Ypsiloheel (таблетки)
вегетативная дистония, чувство комка в горле.

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
грязевые ванны;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
сплетение Франкенхойзера, область половых органов;
прочие виды терапии
кислородная терапия, гематогенная оксигенотерапия, психотерапия.

Примечание:

КОКЛЮШ

Дифференциальный диагноз:

туберкулез лимфатических узлов корня легкого, спазм голосовой щели, ложный круп, аспирированное инородное тело, муковисцидоз, паракоклюш.

Особые указания:

Вспомогательная терапия! Постепенное снижение иммунитета с возрастом.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Drosera-Homaccord (капли);
Droperteel (таблетки).
парентеральная терапия
Drosera-Homaccord;
Belladonna-Homaccord.
свечи
Atropinum compositum S;
Spascupreel S;
Viburcol;
Vomitusheel S.

Симптоматическая терапия:

Cinnamomum-Homaccord N (капли, ампулы)
слабое капиллярное кровотечение; склонность к кровотечениям (глазные гематомы при коклюше);
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадках и воспалениях;
Engystol N (ампулы)
для активации неспецифического иммунитета при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных);
Husteel (капли)
кашель, например, при простудных заболеваниях; спастический бронхит, плеврит;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например, верхних и нижних дыхательных путей и конъюнктивы;
Spascupreel (таблетки, ампулы)
спазмы гладкомышечных полых органов;
Tartephedreel (капли)
бронхит, особенно астматического характера; бронхиальная астма; кашель, затяжной кашель у скрофулезных детей, катар бронхов и гортани различного вида; определенные формы коклюша; данный препарат показан также при всех катаральных заболеваниях дыхательных путей;
Tonsilla compositum (ампулы)
стимуляция лимфатического аппарата; повышение иммунитета при экссудативном диатезе, нарушениях лимфатического развития у детей; при осложнениях после энцефалита (токсический энцефалит при остром течении коклюша), а также при последствиях неправильной терапии.

Сопутствующая терапия:

ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
дыхательная терапия;
невральная терапия
инъекции по типу "волдыря" в область грудной клетки; локтевые вены попеременно;
прочие виды терапии
акупунктура, терапия антибиотиками.

КОЛИКИ

Дифференциальный диагноз:

заболевания органов брюшной полости, мочевыводящих путей; опухоли; психические болезни.

Особые указания:

необходимо диагностическое обследование!

Базисная терапия:

пероральная терапия
Spascupreel (таблетки);

Примечание:

парентеральная терапия
Spascupreel;
Atropinum compositum.
свечи
Spascupreel S;
Atropinum compositum *S.*

Симптоматическая терапия:
Berberis-Homaccord (капли, ампулы)
воспаления и раздражения (с конкрементами или без них) мочеполовых путей и желчных проток; при почечных и желчных коликах;
Chelidonium-Homaccord (капли, ампулы)
желчные колики;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Erigotheel (ампулы)
колики при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки (с язвами и без них);
Hepeel (таблетки, ампулы)
поражения печени; первичные или вторичные нарушения функций печени (например, холангит, воспаление желчного пузыря в сочетании с образованием камней или без них);
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например, в пищеварительном тракте (с язвами или без них) и в области мочевыводящих путей;
Nux vomica-Homaccord (капли, ампулы)
колики желудка и кишечника, особенно после диет и злоупотреблений алкоголем, табаком и кофе; иногда в сочетании с метеоризмом;
Veratrum-Homaccord (капли, ампулы)
желудочно-кишечные колики при гастроэнтерите в сочетании с состояниями коллапса и холодным потом.

Сопутствующая терапия:
питание
щадящая диета;
физиотерапия
терапия теплом;
дренажная терапия
банки с кровопусканием, кровопускание;
невральная терапия
пограничный ствол, Plexus Solaris, сегментная терапия;
прочие виды терапии
акупунктура.

КОЛИТ (СЛИЗИСТЫЙ)

Дифференциальный диагноз:
язвенный колит, болезнь Крона, дивертикулит, новообразования.

Особые указания:
необходимо обследование.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Podophyllum compositum (капли);
Diarrheel S (таблетки).
парентеральная терапия
Podophyllum compositum;
Veratrum-Homaccord.

Симптоматическая терапия:
Cinnamomum-Homaccord N (капли, ампулы)
при склонности к кровотечениям, слабом капиллярном кровотечении;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cruroheel (таблетки)
колит в сочетании с образованием фистул и их нагноением;
Galium-Heel (капли, ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;

Примечание:

Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени; особенно при токсических нарушениях функций печени;
Ignatia-Homaccord (капли, ампулы) депрессии;
Mercurius-Heel S (таблетки)
общее средство при воспалениях;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например пищеварительного тракта (с язвами и без них);
Nux vomica-Homaccord (капли, ампулы)
заболевания кишечника, последствия диет, злоупотребления алкоголем, табаком, кофе; метеоризм;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
исключить аллергены;
физиотерапия
клизмы;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
управление симбиозом, акупунктура, невральная терапия, кислородная и озоновая терапия, психотерапия, гематогенная оксигено-терапия.

КОЛЬПИТ (ВАГИНИТ)

Дифференциальный диагноз:
Kolpitis senilis, Kolpitis vetularum; исключить раковую опухоль.

Особые указания:

микробиологический профиль (трихомонада, кандида, хламидия, гонорея).

Базисная терапия:
пероральная терапия
Lamioflur (капли);
Gynacoheel (капли).
парентеральная терапия
Echinacea compositum (+forte) S;
Metro-Adnex-Injeel.

Симптоматическая терапия:
Calcoheel (таблетки)
экссудативный диатез, лимфатизм, бели, особенно у девочек-подростков;
China-Homaccord S (капли, ампулы)
состояния слабости и истощения;
Hormeel S (капли, ампулы)
функциональные нарушения менструального цикла; регулирующее воздействие на функции эндокринных желез у женщин;
Klimakt-Heel (таблетки)
климактерические неврозы, (пост)климактерический кольпит;
Mezereum-Homaccord (капли, ампулы)
при буллёзном вульвите и Pruritus vulvae;
Ovarium compositum (ампулы)
активация функций иммунной системы, желез и соединительной ткани у женщин; показан в климактерический период, при дисменорее, эндометрите, метрите, параметрите, при меноррагиях и краурозе (Kraurosis vulvae);
Traumeel S (таблетки, капли, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях.

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
невральная терапия
сплетение Франкенхойзера, половые органы;

Примечание:

прочие виды терапии
управление симбиозом.

КОНЪЮНКТИВИТ

Дифференциальный диагноз:
воспаление слезного мешочка, кератит, ирит.

Особые указания:
необходимо обследование у окулиста (выяснение причин и контрольное обследование).

Базисная терапия:
пероральная терапия
Oculoheel (таблетки);
Apis-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Belladonna-Homaccord;
Traumeel S.

Симптоматическая терапия:
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных (в т.ч. вирусных) инфекциях: вирусном конъюнктивите (Keratokonjuktivitis epidemica) и конъюнктивите при кори;
Mercurius-Heel S (таблетки)
острые и хронические воспаления и нагноения;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, особенно конъюнктивы глаз.

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
отвары дубовой коры;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
управление симбиозом.

КОРЬ

Дифференциальный диагноз:
исключить все другие инфекционные заболевания, сопровождающиеся экзантемами.

Особые указания:
вспомогательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Bryaconeel (таблетки);
Tartephedreel (капли).
парентеральная терапия
Engystol N;
Gripp-Heel.
свечи
Viburcol.

Симптоматическая терапия:
Aconitum-Homaccord (капли, ампулы)
катаральные инфекции (особенно в начальной стадии) часто в сочетании с чувством беспокойства, кашлем; лихорадка до появления экзантем;
Apis-Homaccord (капли, ампулы)
отеки, состояния возбуждения;
Arnica-Heel (капли)
острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
Arsuraneel (таблетки)
дискразии и маразм;

Примечание:

Belladonna-Homaccord (капли, ампулы)
местные воспаления в сочетании с болями, покраснениями и опухолями;
Drosera-Homaccord (капли, ампулы) бронхиолит и спастический/астматический бронхит;
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадках и воспалениях, при отите и энцефалите;
Oculoheel (таблетки)
конъюнктивит, блефарит, светобоязнь;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях.
физиотерапия
горячие ванны; не применять холодных компрессов для снятия лихорадки до высыпания экзантем, так как существует опасность перехода кори в латентную, внутреннюю стадию.

КРАПИВНИЦА

Особые указания:

выяснить причины – аллергия, в результате медикаментозной терапии (ацетилсалициловая кислота), воздействие косметики, реакция на свет (см. *Фотодерматоз, Солнечный ожог)* и на холод (Urtikaria e frigore). Вспомогательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Apis-Homaccord (капли);
Sulfur-Heel (таблетки).
парентеральная терапия
Apis-Homaccord.

Симптоматическая терапия:
Belladonna-Homaccord (капли, ампулы)
местные воспаления;
Cutis compositum (ампулы)
активация иммунной системы, особенно при дерматите, дерматозах, импетиго, отеках Квинке;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени (интестиногенная крапивница);
Schwef-Heel (капли)
дерматозы, экземы, пиодермия; для активации иммунных механизмов;
Solidago compositum S (ампулы)
активация выделительных функций почек при повышенном потоотделении, потливости ног и экземах;
Thyreoidea compositum (ампулы)
нарушения функций щитовидной железы; для активации функций желез, иммунной системы и соединительной ткани.

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
уменьшить количество мяса и токсинов;
физиотерапия
холодные повязки;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы),
Berberis-Homaccord (капли, ампулы).

КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА

Особые указания:

вспомогательная терапия.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Galium-Heel (капли);
Psorinoheel (капли).
парентеральная терапия
Cutis compositum;
Galium-Heel.

Примечание:

Симптоматическая терапия:
Abropernol (таблетки)
экземы, эритемы, гиперкератозы, болезненные трещины, повышенное потоотделение;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадках и воспалениях;
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и лихорадочных инфекциях;
Glyoxal compositum (ампулы)
активация механизмов дезинтоксикации для восстановления блокированных ферментных систем при дегенеративных заболеваниях и нарушениях функций ферментов (клеточные фазы);
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени; при токсических нарушениях функций печени; активация функций клеток печени; показан также при токсических экзантемах и красной волчанке;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени, поражения печени (в т.ч. гепатит);
Lymphomyosot (капли, ампулы)
лимфатизм (чрезмерное развитие лимфатических органов, склонность к отекам и инфекциям); опухания желез;
Traumeel S (таблетки, капли, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
прочие виды терапии
кислородная терапия, гематогенная оксигенотерапия, управление симбиозом.

КРАСНУХА

Дифференциальный диагноз:
скарлатина, корь.

Особые указания:
в период беременности может привести к эмбриопатии (синдром Грегга) и фетопатии (умственным и физическим нарушениям у будущего ребенка)! Вспомогательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Belladonna-Homaccord (капли);
Lymphomyosot (капли).
парентеральная терапия
Belladonna-Homaccord;
Lymphomyosot.
свечи
Viburcol

Симптоматическая терапия:
Apis-Homaccord (капли, ампулы)
отеки; пустульные и буллезные экземы; состояния возбуждения;
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадке и воспалениях;
Engystol N (ампулы)
для активации неспецифического иммунитета, в т.ч. при вирусных заболеваниях.

Сопутствующая терапия:
физиотерапия ванны.

КРАУРОЗ (KRAUROSIS VULVAE)

Дифференциальный диагноз:
лейкоплакия, лейкокератоз.

Примечание:

Особые указания:
наиболее часто – в климактерический период и в старости. Возможно возникновение преканцерозов! Необходимо обследование.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Mercurius-Heel S (таблетки);
Mezereum-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Ovarium compositum.

Симптоматическая терапия:
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при кольпите и белях;
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета при Pruritis vulvae;
Galium-Heel (капли, ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Graphites-Homaccord (капли, ампулы)
хронические заболевания кожи и слизистой оболочки;
Hormeel S (капли, ампулы)
функциональные нарушения менструального цикла; регулирующее воздействие на функции женских эндокринных желез;
Klimakt-Heel (таблетки)
климактерические жалобы; (пост) климактерический крауроз;
Lymphomyosot (капли, ампулы) лимфатизм, склонность к инфекциям;
Placenta compositum (ампулы)
активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения;
Psorinoheel (капли, ампулы)
общетерапевтическое средство при кожных хронических заболеваниях;
Syzygium compositum (капли)
активация иммунной системы и функций желез при возрастном диабете и связанных с ним заболеваниях; крауроз при возрастном диабете;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы (крауроз является типичным дегенеративным атрофически-склеротическим процессом по типу их сморщивания) в различных органах и тканях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии.

КРИВОШЕЯ СПАСТИЧЕСКАЯ

Особые указания:
в основном – мышечного и ревматического происхождения (см. также *Ревматизм мягких тканей).*
Исключить отогенное, глазное и стриарное происхождение (торсионная дистония в сочетании с судорогами)!

Базисная терапия:
пероральная терапия
SpascupreeJ (таблетки);
Gelsemium-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Spascupreel;
Gelsemium-Homaccord.
местная терапия, свечи
Traumeel S (мазь);
Spascupreel S (свечи).

Симптоматическая терапия:
Aesculus compositum (капли)
активация иммунной системы при нарушениях периферического кровообращения;
China-Homaccord S (капли, ампулы)
основное терапевтическое средство при остеохондрозе, состояниях слабости и истощения;

Примечание:

Colocynthis-Homaccord (капли, ампулы)
невралгии;
Discus compositum (ампулы)
активация иммунитета и воздействия на гомотоксические участки при заболеваниях суставов (хронический артрит и артроз) и остеохондрозе, особенно при невралго-ревматических заболеваниях позвоночника (например, синдром Гризеля спондилартрический Torticollis atlanto-epistrophealis, часто в сочетании с воспалительными процессами в области носоглотки, например с ангиной; или шейный спондилоз с синдромом корешкового раздражения шейного отдела позвоночника);
Dulcamara-Homaccord (капли, ампулы)
гипертрофия миндалин, синдром Гризеля; ухудшение состояния во влажную погоду;
Neuralgo-Rheum-Injeel (ампулы)
невралгии, ревматизм мягких тканей, артрит; заболевания межпозвонковых дисков;
Rhododendroneel S (капли)
ревматизм мягких тканей и периартрит, ухудшение состояния при плохой погоде;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях, особенно опорно-двигательного аппарата.

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
акупунктура, невральная терапия, хиротерапия, физио-терапия.

КРОВОТЕЧЕНИЯ (СКЛОННОСТЬ К КРОВОТЕЧЕНИЯМ)

Особые указания:
необходимо обследование.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Cinnamomum-Homaccord N (капли);
Phoshor-Homaccord (капли)
парентеральная терапия
Cinnamomum-Homaccord.
Phosphor-Homaccord.

Симптоматическая терапия:
Aesculus compositum (капли)
активация иммунитета при нарушениях периферического кровообращения;
Arnica-Heel (капли)
острые, подострые и хронические воспаления (общие или местные);
Hamamelis-Homaccord (капли, ампулы)
застои в венах, варикозные экземы, тромбофлебиты;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени;
Paeonia-Heel (таблетки)
экземы и свищи ануса; геморрой.

ЛАРИНГИТ

Дифференциальный диагноз:
круп, ложный круп, раковая опухоль, туберкулез, отек голосовых связок, Laryngitis subglottica, отек Райнке (субэпителиальный, часто аллергического происхождения, двусторонний отек голосовых связок), особенно у курильщиков и дикторов.

Особые указания:
острый ларингит (вирусный или бактериальный) часто болезненный; хронический ларингит (смог, табачный дым, сухой воздух), как правило, протекает безболезненно. Возможно возникновение раковой опухоли! Необходимо обследование у ЛОРа.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Phosphor-Homaccord (капли);
парентеральная терапия
Phosphor-Homaccord

Примечание:

Симптоматическая терапия:
Aconitum-Homaccord (капли, ампулы)
гриппозные и катаральные инфекции *в* начальной стадии;
Apis-Homaccord (капли, ампулы)
отеки, включая отеки голосовых связок;
Arnica-Heel (капли)
острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
Belladonna-Homaccord (капли, ампулы) местные воспаления, например, гиперемия и отёк гортани;
Bronchalis-Heel (таблетки)
хронический кашель курильщиков, часто в сочетании с катаром гортани и трахеитом;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при воспалениях и лихорадках (особенно показан при бактериальных ларингитах);
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях (в том числе при вирусном ларингите);
Galium-Heel (капли, ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях; и главным образом при хроническом ларингите;
Gripp-Heel (таблетки, ампулы)
ларингит при гриппе и гриппозных инфекциях, при прочих лихора
дочных инфекционных заболеваниях;
Husteel (капли)
при сильном кашле; при простудах и ларингическом кашле;
Lymphomyosot (капли, ампулы)
лимфатизм, склонность к отекам и инфекциям;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой
оболочки различного вида и локализации, например в области
верхних и нижних дыхательных путей;
Tartephedreel (капли)
катары дыхательных путей; быстрый переход ларингита в бронхит;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах
и тканях.

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
ингаляции, полоскания горла;
невральная терапия
Nervus maxillaris, Ganglion sphenopalatinum;
прочие виды терапии
акупунктура; временное ограничение на пение и говорение.

ЛЕЙКЕМИЯ

Дифференциальный диагноз:

различные причины, формы протекания и виды лейкемии.

Особые указания:

необходимы контрольные обследования! Первоочередная терапия при помощи биотерапевтических антигомотоксических средств.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Galium-Heel (капли);
Mercurius-Heel S (таблетки).
парентеральная терапия
Galium-Heel.

Симптоматическая терапия:
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Echinacea compositum S (ампулы)

Примечание:

активация иммунитета при лихорадках и воспалениях;
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при вирусных заболеваниях (вызванной вирусами лейкемии; онкогенных вирусах);
Glyoxal compositum (ампулы)
активация механизмов дезинтоксикации для восстановления блокированных ферментных систем при дегенеративных заболеваниях и нарушениях функций ферментов (клеточные фазы);
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
Lymphomyosot (капли, ампулы)
опухание желез; лимфатизм, склонность к чрезмерному развитию лимфатических органов; склонность к отекам и инфекциям;
Psorinoheel (капли, ампулы)
общетерапевтическое средство при хронических заболеваниях;
Thyreoidea compositum (ампулы)
нарушения функций щитовидной железы; для активации функций желез, иммунной системы, соединительной ткани, особенно при преканцерозах, раковых опухолях и саркомах;
Tonsilla compositum (ампулы)
повышение иммунитета при экссудативном диатезе; при грануло-цитопении, агранулоцитозе и лейкемии и других заболеваниях, возникших вследствие неправильной терапии;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
прочие виды терапии
противоопухолевая терапия.

ЛИМФАНГИТ, ЛИМФАДЕНИТ

Особые указания:

выяснить причины! Вспомогательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Belladonna-Homaccord (капли);
Lymphomyosot (капли).
парентеральная терапия
Belladonna-Homaccord;
Lymphomyosot.

Симптоматическая терапия:
Apis-Homaccord (капли, ампулы)
отеки, пустульные и буллезные экземы;
Arnica-Heel (капли)
острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадках и воспалениях, при абсцессах, флегмонах и фурункулах; **Mercurius-Heel** (таблетки)
фурункулы, карбункулы, нагноения, например, в области миндалин;
Traumeel S (таблетки, капли, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
прочие виды терапии
управление симбиозом.

Примечание:

ЛИМФАТИЗМ

= склонность к чрезмерному развитию лимфатических органов ("набухание желез"), склонность к образованию отеков и к инфекциям (экссудативный диатез).

Базисная терапия:

пероральная терапия
Lymphomyosot (капли);
Calcoheel (таблетки).
парентеральная терапия
Lymphomyosot;
Tonsilla compositum (ампулы).

Симптоматическая терапия:

Cerebrum compositum (ампулы)
активация иммунной системы при нарушениях умственного развития у детей;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадках и воспалениях; при ангине, фурункулезе, абсцессах, флегмонах;
Euphorbium compositum S (капли, ампулы, капли для носа)
ринит, воспаление придаточных пазух носа; синубронхиальный синдром, увеличение лимфатических узлов корня легкого, ката-рральное воспаление слуховой трубы, водянка среднего уха;
Hepeel (капли, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
Psorinoheel (капли, ампулы)
общетерапевтическое средство при хронических заболеваниях;
Schwef-Heel (капли)
активация иммунных механизмов при пиодермии, экземах и прочих дерматозах;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:

аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
прочие виды терапии
акупунктура, невральная терапия, управление симбиозом, физиотерапия; ужесточение мер при стойких инфекциях; также см. *Иммунная слабость.*

ЛИХОРАДКА

Особые указания:

в особенности при рецидивирующих приступах лихорадки необходимо выяснить ее причины. Провести поддерживающие мероприятия.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Gripp-Heel (таблетки);
Traumeel S (таблетки, капли).
парентеральная терапия .
Engystol N,
Gripp-Heel.
свечи
Viburcol.

Симптоматическая терапия:

Aconitum-Homaccord (капли, ампулы)
гриппозные и катаральные инфекции, ознобы, начальные стадии лихорадки;
Apis-Homaccord (капли, ампулы)
лихорадки, сопровождающиеся состояниями возбуждения;
Belladonna-Homaccord (капли, ампулы)
местные воспаления, особенно сопровождающиеся покраснениями и потливостью;
China-Homaccord S (капли, ампулы)
лихорадка, состояния слабости и истощения;
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)

Примечание:

активация иммунитета при лихорадке и воспалениях; **Lymphomyosot** (капли, ампулы)
лимфатизм, склонность к инфекциям;
Tonsilla compositum (ампулы)
повышение иммунитета при экссудативном диатезе, нарушениях лимфатического развития у детей.

Сопутствующая терапия:
физиотерапия
клизмы; ванны, снимающие лихорадку.

ЛОЖНЫЙ КРУП

Дифференциальный диагноз:

круп при дифтерии или гриппе, ларингит, бронхит, бронхиальная или сердечная астма, коклюш, надгортанник, острое гортанное сужение.

Особые указания:

необходимо остерегаться опасного для жизни злокачественного ларинготрахеобронхита! Вспомогательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Aconitum-Homaccord (капли);
Drosera-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Aconitum-Homaccord;
Echinacea compositum (+forte) S.
свечи
Spascupreel S.

Симптоматическая терапия:
Apis-Homaccord (капли, ампулы)
отеки; состояния возбуждения;
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных);
Gripp-Heel (таблетки, ампулы)
грипп и гриппозные инфекции;
Husteel (капли)
кашель, особенно при простудных заболеваниях; бронхит;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например в области верхних и нижних дыхательных путей;
Phosphor-Homaccord (капли, ампулы)
ларингит, фарингит, охриплость, петехиальные кровотечения;
Tartephedreel (капли)
катары гортани различного вида; различные формы коклюша;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях.

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
ингаляции, дыхательная гимнастика;
невральная терапия
инъекции по типу "волдыря" в область грудной клетки;
прочие виды терапии
психотерапия.

ЛУЧЕВОЕ "ПОХМЕЛЬЕ", ЛУЧЕВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

Особые указания:

см. также *Анорексия, Тошнота, Рвота, Неукротимая рвота.*

Базисная терапия:
пероральная терапия
Galium-Heel (капли);
Causticum compositum (капли).

Примечание:

парентеральная терапия
Galium-Heel;
Causticum compositum.

Симптоматическая терапия:
Aletris-Heel (таблетки)
состояния слабости и истощения; **Arsuraneel** (таблетки) дискразии, маразм;
Bryaconeel (таблетки) невралгии;
Cerebrum compositum (ампулы)
активация иммуннитета, особенно при вегетативной дистонии, состояниях нервного истощения, особенно у пожилых людей;
China-Homaccord S (капли, ампулы)
состояния слабости и истощения;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cutis compositum (ампулы)
активация иммунитета, особенно при дерматозах, аллергии, элефантиазе, отеках Квинке, выпадении волос;
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадке и воспалениях, особенно при гломерулонефрите и энтероколите;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени; также показан при дерматозах и токсических экзантемах;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
Lymphomyosot (капли, ампулы)
лимфатизм, опухания желез;
Schwef-Heel (капли)
дерматозы, экземы, пиодермия; для активации иммунных механизмов;
Sulfur-Heel (таблетки) экземы, дерматозы, зуд;
Tonico-Injeel (ампулы)
состояния физического и психического истощения;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
витамины, минеральные вещества, микроэлементы;
прочие виды терапии
кислородная терапия.

ЛЮМБАГО ("ПРОСТРЕЛ")

Дифференциальный диагноз:

выпадение межпозвонкового диска, прочие заболевания поясничного отдела позвоночника, остеопатии; заболевания внутренних органов, опухоли, воспаления.

Особые указания:

необходимо тщательное обследование!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Colocynthis-Homaccord (капли);
Spascupreel (таблетки).
парентеральная терапия
Colocynthis-Homaccord;
Neuralgo-Rheum-Injeel
местная терапия; свечи
Traumeel S (мазь);
Spascupreel S (свечи).

Примечание:

Симптоматическая терапия:
Aesculus compositum (капли)
активация иммунной системы при нарушениях периферического кровообращения;
Bryaconeel (таблетки)
невралгии, особенно ревматического происхождения;
Circulo-Injeel (ампулы)
нарушения периферического кровообращения, парестезии кистей и стоп;
Discus compositum (ампулы)
остеохондрозы, миалгические и невралго-ревматические боли;
Dulcamara-Homaccord (капли, ампулы)
ухудшение состояния во влажную погоду;
Rhododendroneel S (капли)
невралгии, ревматизм мягких тканей, периартритные жалобы; ухудшения состояния при смене погоды и во влажную погоду.

Сопутствующая терапия:
питание
сокращение количества пурина; лечение ожирения или избыточного веса;
физиотерапия
грязевые компрессы; пляж;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
инъекции по типу "волдыря" в поясничном отделе позвоночника; нижний пограничный ствол;
прочие виды терапии мануальная терапия, лечебная гимнастика.

МАСТИТ

Особые указания:

необходимо диагностическое обследование. Применяется также лечение антибиотиками и хирургическое вмешательство.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S (капли, таблетки);
Belladonna-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Traumeel S;
Echinacea compositum (+forte) S.
местная терапия
Calendula-Salbe-Heel S;
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:
Apis-Homaccord (капли, ампулы)
отеки;
Arnica-Heel (капли)
острые, подострые и хронические воспаления местного или общего характера;
Bryaconeel (таблетки)
невралгические боли;
Cruroheel S (таблетки)
гнойные свищи (часто встречается при флегмонном мастите);
Lymphomyosot (капли, ампулы)
опухания желез; склонность к отекам и инфекциям;
Ovarium compositum (ампулы)
активация функций желез, соединительной ткани и иммунной системы у женщин при Mastitis adolescentium и хроническом мастите у пожилых женщин, а также при мастодинии.

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
компрессы с творогом;
невральная терапия
попеременно локтевые вены;
прочие виды терапии
дренаж лимфатической системы.

Примечание:

МАСТОПАТИЯ

Дифференциальный диагноз:

мастодиния, кисты, новообразования (рак молочной железы), гормональные нарушения.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Cimicifuga-Homaccord (капли);
парентеральная терапия
Cimicifuga-Homaccord;
Ovarium compositum.

Симптоматическая терапия:

Apis-Homaccord (капли, ампулы) отеки;
Bryaconeel (таблетки)
колющие невралгические боли;
Gluoxal compositum (ампулы)
активация механизмов дезинтоксикации для восстановления блокированных ферментных систем при дегенеративных заболеваниях и нарушениях ферментных функций (клеточные фазы);
Hormeel S (капли, ампулы)
функциональные нарушения менструального цикла; регулятивное воздействие на функции женских эндокринных желез;
Placenta compositum (ампулы)
активация обмена веществ, усиление периферического кровообращения;
Ranunculus-Homaccord (капли, ампулы)
межреберная невралгия;
Testis compositum (ампулы)
активация функций половых органов у мужчин; показан при макромастии и гинекомастии в период полового созревания (причиной является чрезмерное количество эстрогенов по сравнению с тестостероном);
Thyreoidea compositum (ампулы)
дисфункция щитовидной железы; активация функций желез; преканцерозы;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций сперментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:

ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
терапия теплом;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
половые органы, ганглий Франкенхойзера, попеременно локтевые вены, по кругу вокруг грудных желез.

МЕЖРЕБЕРНАЯ НЕВРАЛГИЯ

Дифференциальный диагноз:

травма, плеврит, опоясывающий лишай, периостит, новообразования.

Особые указания:

необходимо выяснить причины! См. также *Невралгии.*

Базисная терапия:

пероральная терапия
Ranunculus-Homaccord (капли):
Bryaconeel (таблетки).
парентеральная терапия
Neuralgo-Rheum-Injeel;
Ranunculus-Homaccord.
местная терапия
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:

Colocynthis-Homaccord (капли, ампулы)
невралгии (с колющими болями);
Discus compositum (ампулы)

Примечание:

межреберная невралгия в грудном отделе позвоночника;
Dulcamara-Homaccord (капли, ампулы)
ухудшение состояния во влажную погоду;
Spascupreel (таблетки, ампулы);
Spascupreel (свечи)
невралгия межреберных нервов в сочетании с рефлекторной пластичностью мышц (мышечный миогелоз);
Traumeel S (таблетки, капли, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях; отеки и опухания мягких тканей после операций (послеоперационные межреберные невралгии после торакотомии, тора-коцентеза и пункции легкого).

Сопутствующая терапия:
физиотерапия
терапия теплом;
невральная терапия
сегмент и корень, терапия в области грудной клетки и межреберных нервов, устранение очаговой интоксикации; прочие виды терапии поиск очаговой интоксикации.

МЕНОРРАГИЯ, МЕТРОРРАГИЯ

Особые указания:

необходимо диагностическое обследование. Исключить новообразования!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Cinnamomum-Homaccord N (капли);
парентеральная терапия
Cinnamomum-Homaccord N;
Metro-Adnex-Injeel.

Симптоматическая терапия:
Belladonna-Homaccord (капли, ампулы)
местные воспаления, особенно при эндометрите и кровотечениях матки;
Gynacoheel (капли)
воспалительные процессы женских половых органов, например аднексит, эндометрит и парамиометрит, кольпит;
Hamamelis-Homaccord (капли, ампулы)
меноррагии, особенно при венозном застое;
Hormeel (капли, ампулы)
функциональные расстройства менструального цикла; регулятивное воздействие на функции женских эндокринных желез; для поддерживающей терапии при бесплодии;
Lamioflur (капли)
заболевания слизистой оболочки, бели;
Ovarium compositum (ампулы)
активация функций желез, соединительной ткани и иммунной системы при дисменорее, эндометрите, метрите, параметрите и в климактерический период; особенно при маточных кровотечениях.

Сопутствующая терапия:
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
акупунктура, управление симбиозом, невральная терапия.

МЕНЬЕРА СИМПТОМОКОМПЛЕКС

Особые указания:

необходимо обследование у ЛОРа и невропатолога! Исключить опухоль мостомозжечкового угла и невриному слухового нерва. См. также *Головокружения.*

Базисная терапия:
пероральная терапия
Vertigoheel (капли, таблетки).
парентеральная терапия
Vertigoheel.

Симптоматическая терапия:
Aesculus compositum (капли)

Примечание:

активация иммунной системы при нарушениях периферического кровообращения, при холестеринемии, артериосклерозе, апоплексии, тугоухости внутреннего уха;
Arteria-Heel (капли)
нарушения периферического кровообращения;
Cerebrum compositum (ампулы)
активация иммунной системы, особенно при артериосклеротических нарушениях кровообращения и после сотрясений мозга;
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных);
Lymphomyosot (капли, ампулы)
склонность к отекам (эндолимфатическая водянка, водянка лабиринта) и инфекциям;
Placenta compositum (ампулы)
активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения, особенно при артериосклерозе, сахарном диабете, апоплексии;

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
невральная терапия
звездчатый ганглий; **Vertigoheel и Lymphomyosot** по обе стороны от сосцевидного отростка;
прочие виды терапии
акупунктура, управление симбиозом, мануальная терапия; отказ от алкоголя, табака и кофе.

МЕТЕОРИЗМ

Особые указания:

необходимо выяснить причины. См. также *Гастрокардиальный симптомокомплекс.*

Базисная терапия:
пероральная терапия
Gastricumeel (таблетки);
Nux vomica-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Erigotheel;
Nux vomica-Homaccord.

Симптоматическая терапия:
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Duodenoheel (таблетки)
вздутия при повышенной кислотности и при дуодените в сочетании с язвой или без нее;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря; при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени (вздутия при гепатите, циррозе и других заболеваниях печени);
Leptandra compositum (капли, ампулы)
активация иммуннитета при синдроме эпигастральной области, особенно при хронических заболеваниях печени и поджелудочной железы; при острых приступах, метеоризме; застое портальной вены (часто при циррозе);
Momordica compositum (ампулы)
заболевания поджелудочной железы, часто в сочетании с болями в эпигастральной области;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, особенно пищеварительного тракта;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Veratrum-Homaccord (капли, ампулы)
гастроэнтерит и состояния коллапса;
Ypsiloheel (таблетки)
метеоризм при вегетативной дистонии; часто в сочетании с чувством шара в пищеводе.
прочие виды терапии управление симбиозом, тепло, массаж толстой кишки.

Примечание:

МЕТРИТ, ПАРАМЕТРИТ

Указания:

См. также *Эндометрит.*

Базисная терапия:

пероральная терапия
Gynacoheel (капли);
Arnica-Heel (капли).
парентеральная терапия
Echinacea compositum (+forte) S;
Metro-Adnex-Injeel.

Симптоматическая терапия:

Apis-Homaccord (капли, ампулы) отеки, часто в сочетании с колющими болями;
Belladonna-Homaccord (капли, ампулы) при местных воспалениях;
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и лихорадочных (в т.ч. вирусных) инфекциях;
Galium-Heel (капли, ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Hormeel S (капли, ампулы)
функциональные расстройства менструального цикла; для поддерживающей терапии при бесплодии; регулятивное воздействие на функции женских эндокринных желез; показан при нарушениях функций гормонов, при дисменорее;
Lamioflur (капли) при белях;
Ovarium compositum (ампулы)
активация функций желез, соединительной ткани и иммунной системы у женщин; при эндометрите, метрите и параметрите, менор-рагии, краурозе; в климактерический период;
Spascupreel (таблетки, ампулы)
Spascupreel S (свечи)
при спазмах гладкомышечных полых органов, при язвах; при Paramethropathia spastica;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях.

Сопутствующая терапия:

аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
акупунктура, невральная терапия, кислородная и озоновая терапия, гематогенная оксигенотерапия, физиотерапия.

МИГРЕНИ

Дифференциальный диагноз:

различные причины (например, очаговые интоксикации), виды и формы протекания мигреней, включая Migraine rouge (синдром Хортона).

Особые указания:

необходимо обследование!

Базисная терапия:

пероральная терапия
Spigelon (капли, таблетки)
парентеральная терапия
Spigelon.

Симптоматическая терапия:

Aesculus compositum (капли)
активация иммунитета при нарушениях периферического кровообращения, особенно при артериосклерозе и холестеринемии;
Belladonna-Homaccord (капли, ампулы)
местные воспаления;
Chelidonium-Homaccord (капли, ампулы)
холангит, воспаление желчного пузыря, острый и хронический гепатит, поражения печени, при мигренях;
Cimicifuga-Homaccord (капли, ампулы)

Примечание:

остеохондроз, особенно шейного отдела позвоночника, шейные мигрени, боли в затылке;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Discus compositum (ампулы)
заболевания шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся шейными мигренями;
Gelsemium-Homaccord (капли, ампулы)
шейный синдром, шейные мигрени; боли в затылке, отдающиеся в глаза;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря; при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени, поражения печени;
Injeel-Chol (ампулы)
холангит, воспаление желчного пузыря, желчнокаменная болезнь, хронический гепатит, нарушения функций печени, мигрени при заболеваниях печени и желчного пузыря;
Nux vomica-Homaccord (капли, ампулы)
мигрени при злоупотреблениях алкоголем, табаком и кофе;
Ovarium compositum (ампулы)
активация функций желез, соединительной ткани, иммунной системы у женщин, особенно в климактерический период и при дисменорее; при "гинекологических" мигренях;
Psorinoheel (капли, ампулы)
общетерапевтическое средство при хронических заболеваниях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Vertigoheel (капли, таблетки, ампулы)
головокружения различного происхождения.

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
звездчатый ганглий, полюс миндалин, зубы; "терновый венок";
прочие виды терапии
акупунктура, поиск очагов, управление симбиозом, физиотерапия.

МИОМА МАТКИ

Дифференциальный диагноз:

новообразования: рак матки (карцинома), саркома матки (злокачественное преобразование миомы).

Особые указания:

необходимо тщательное обследование у специалиста! Могут быть показаны контрольные обследования и операция.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Galium-Heel (капли);
Strumeel forte N (капли).
парентеральная терапия
Galium-Heel;
Metro-Adnex-Injeel.

Симптоматическая терапия:
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Gynacoheel (капли)
воспалительные процессы женских половых органов, например аднексит, кольпит, параметрит, эндометрит и т.п.;
Hormeel S (капли, ампулы)
регулятивное воздействие на функции женских эндокринных желез; поддерживающая терапия при бесплодии; функциональные расстройства менструального цикла, особенно дисменорея; иметь в виду склонность к сильным кровотечениям;
Lamioflur (капли) бели;

Примечание:

Ovarium compositum (ампулы)
активация функций желез, соединительной ткани и иммунной системы у женщин, особенно при дисменорее, меноррагиях, эндометрите, метрите, параметрите, краурозе и в климактерический период;
Placenta compositum (ампулы)
активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения, особенно при дисменорее и эндометрите;
Psorinoheel (капли, ампулы)
общетерапевтическое средство при хронических заболеваниях;
Thyreoidea compositum (ампулы)
нарушения функций щитовидной железы; активация функций желез, иммунной системы и соединительной ткани, особенно при преканцерозах, раковых опухолях и саркомах;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).
Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутстемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
половые органы, область Франкенхойзера.

МЛЕЧНЫЙ СТРУП (CRUSTA LACTEA)

Особые указания:

млечный струп является формой проявления и локализации нейродермита у маленьких детей.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Graphites-Homaccord (капли);
Mercurius-Heel S (таблетки).
парентеральная терапия
Graphites-Homaccord;
Cutis compositum.
местная терапия
Calendula-Salbe-Heel S;
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:
Abropernol (таблетки)
экземы, повышенное потоотделение, опрелости, гиперкератозы;
Calcoheel (таблетки)
экссудативный диатез, лимфатизм;
Lymphomyosot (капли, ампулы)
лимфатизм, опухание желез;
Psorinoheel (капли, ампулы)
общетерапевтическое средство при кожных и хронических заболеваниях;
Schwef-Heel (капли)
дерматозы, экземы; пиодермии; для активации иммунной системы;
Sulfur-Heel (таблетки)
экземы и дерматозы, зуд;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях.

Сопутствующая терапия:

питание
исключить аллергены (особенно коровье молоко);
прочие виды терапии
управление симбиозом.

МОЛОЧНИЦА (КАНДИДА)

Дифференциальный диагноз:

лейкоплакия, смешанная инфекция.

Особые указания:

грибковое происхождение! Вспомогательная терапия!

Базисная терапия:

Примечание:

пероральная терапия
Mercurius-Heel S (таблетки);
Abropernol (таблетки).
парентеральная терапия
Cutis compositum;
Mucosa compositum.

Симптоматическая терапия:
Arsuraneel (таблетки)
дискразии, маразм (при этом часто встречается молочница);
Coenzyme compositum (ампулы) восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадке и воспалениях, особенно при стоматите, гастроэнтерите, энтероколите, воспалении мочевого пузыря, пиелите, кольпите, белях и кожных заболеваниях;
Lamioflur (капли)
заболевания кожи и слизистой оболочки, например, бели;
Metro-Adnex-Injeel (ампулы)
аднексит, эндометрит, параметрит, дисменорея;
Syzygium compositum (капли)
активация иммунной системы и функций желез при возрастном диабете и связанных с ним расстройствах здоровья (например, показано в качестве дополнительного средства при молочнице в сочетании с кожными заболеваниями (опрелостями), уретритом, баланитом, вульвовагинитом как следствиями возрастного диабета);
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
полноценное питание с большим количеством молочных продуктов; антигрибковая диета согласно Риту и Хауссу;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
озоновая терапия, управление симбиозом.

МОНОНУКЛЕОЗ ИНФЕКЦИОННЫЙ

Моноцитарная ангина лихорадка желез Пфайфера.

Дифференциальный диагноз:

ангина, ангина Плот-Винсента, дифтерия, лейкемия, туберкулез, лимфомы, аллергия на лекарства.

Особые указания:

необходимо серологическое обследование, особенно на наличие антител на вирус Эпштейна-Барра.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Lymphomyosot (капли);
Mercurius-Heel S (таблетки).
парентеральная терапия
Engystol N;
Lymphomyosot.

Симптоматическая терапия:
Angin-Heel S (таблетки)
ангина, отечность миндалин;
Apis-Homaccord (капли, ампулы)
отеки, состояния возбуждения;
Arnica-Heel (капли)
острые, подострые и хронические воспаления общего и местного характера;
Belladonna-Homaccord (капли, ампулы)
местные воспаления, сопровождающиеся покраснениями, опуханиями и болями;
Bryaconeel (таблетки) лихорадка, ревматические невралгии;

Примечание:

Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) 5 (ампулы)
активация иммунитета при лихорадках и воспалениях; при ангине (в т.ч. моноцитарной ангине, часто встречающейся у взрослых), мононуклеозе и менингических состояниях раздражения;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря; при токсических нарушениях функций печени, при токсических экзантемах; для активации функций клеток печени;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
Tonsilla compositum (ампулы)
стимуляция лимфатического аппарата; повышение иммунитета, особенно при лимфатизме и послеэнцефалитных состояниях (менингоэнцефалит как осложнение инфекционного мононуклеоза);
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
невральная терапия
третий полюс миндалин.

НЕВРАЛГИИ

Дифференциальный диагноз:

невропатии (например, диабетические, алкогольные), авитаминоз, инфекционные и послеинфекционные невралгии, пара-неопластический синдром, очаговые интоксикации.

Особые указания:

см. также *Межреберная невралгия, Ишиалгия, Невралгия семенного канатика, Невралгия тройничного нерва, Опоясывающий лишай.*

Базисная терапия:
пероральная терапия
Bryaconeel (таблетки);
Rhododendroneel S (капли).
парентеральная терапия
Neuralgo-Rheum-Injeel.
свечи
Spascupreel S.

Симптоматическая терапия:
Cimicifuga-Homaccord (капли, ампулы)
остеохондроз, особенно шейного отдела позвоночника; невралгии позвоночного происхождения; прочие невральные нарушения;
Circulo-Injeel (ампулы)
нарушения периферического кровообращения; парестезия кистей и стоп;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Colocynthis-Homaccord (капли, ампулы)
невралгии, ишиас; остеохондроз, особенно шейного отдела позвоночника;
Discus compositum (ампулы)
позвоночные невралгии; невралго-ревматические заболевания в области позвоночника;
Dulcamara-Homaccord (капли, ампулы)
ухудшение состояния при влажной погоде; гипертрофия миндалин;
Ferrum-Homaccord (капли, ампулы)
предплечно-плечевой синдром в сочетании с невралгией, отдающей в руки;
Gelsemium-Homaccord (капли, ампулы)
головные невралгии; шейные мигрени, шейный синдром; невралгии различной локализации;
Hepar compositum (ампулы)

Примечание:

активация дезинтоксикационных функций при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря; при токсических нарушениях функций печени; активация функций клеток печени;
Placenta compositum (ампулы)
активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения, особенно при артериосклерозе, сахарном диабете и послеапоплексических состояниях;
Ranunculus-Homaccord (капли, ампулы)
межреберная невралгия; невралгия при опоясывающем лишае, боли при плеврите;
Spigelon (капли, таблетки, ампулы) головные боли и головные невралгии;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
повышенное содержание витамина В;
физиотерапия
терапия теплом;
невральная терапия
очаги; попеременно локтевые вены;
прочие виды терапии
акупунктура, кислородная терапия, мануальная терапия.

НЕВРАЛГИЯ СЕМЕННОГО КАНАТИКА

Дифференциальный диагноз:
гонорея, сифилис, доброкачественные и злокачественные опухоли (саркома, метастазы рака яичек), последствия перекручивания яичек.

Особые указания:
выяснить причины! См. также Невралгии!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Rhododendroneel S (капли);
Berberis-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Berberis-Homaccord;
Testis compositum (ампулы).
свечи
Spascupreel *S.*

Симптоматическая терапия:
Bryaconeel (таблетки)
невралгии, особенно ревматического происхождения; гриппозные инфекции;
Discus compositum (ампулы)
активация иммунитета и воздействие на гомотоксические участки при остеохондрозе и особенно невралгоревматических заболеваниях в области позвоночника;
Spascupreel (таблетки, ампулы)
спазмы гладкомышечных полых органов (особенно мочевыводящих путей);
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях.

Сопутствующая терапия:
физиотерапия
подвешивающая повязка, местная терапия теплом;
прочие виды терапии
акупунктура, невральная терапия.

НЕВРАЛГИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

Дифференциальный диагноз:
мигрени, Arteriitis temporalis.

Особые указания:
выяснить причины, возможны сахарный диабет, полисинусит, последствия лишая, интоксикации, заболевания зубов, очаговые интоксикации; см. также *Невралгии, Нервный тик.*

Примечание:

Базисная терапия:
пероральная терапия
Spigelon (таблетки);
Gelsemium-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Spigelon;
Gelsemium-Homaccord.

Симптоматическая терапия:
Aconitum-Homaccord (капли, ампулы)
гриппозные и катаральные инфекции (особенно в начальной стадии);
Bryaconeel (таблетки)
невралгии, особенно ревматического происхождения; гриппозные инфекции;
Chelidonium-Homaccord (капли, ампулы)
холангит, воспаление желчного пузыря, застойная желтуха, поражения печени (паренхима), острый и хронический гепатит;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени;
Injeel-Chol (ампулы)
холангит, воспаление желчного пузыря, желчнокаменная болезнь; нарушения функций печени, хронический гепатит;
Mezereum-Homaccord (капли, ампулы)
невралгия тройничного нерва вследствие опоясывающего лишая, послегерпесные невралгии пятой пары черепно-мозговых нервов;
Psorinoheel (капли, ампулы)
общетерапевтическое средство при поражениях печени и хронических заболеваниях;
Rhododendroneel S (капли)
невралгии, особенно усиливающиеся при смене погоды;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
физиотерапия
чрескожная электростимуляция нервов;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
Mercurius (ампулы)
при амальгамовых пломбах;
прочие виды терапии
акупунктура, невральная терапия, поиск и санация очагов.

НЕЙРОДЕРМИТ

Особые указания:

см. также *Млечный струп, Зуд.*

Базисная терапия:
пероральная терапия
Hepeel (таблетки);
Psorinoheel (капли).
парентеральная терапия
Cutis compositum:
Hepar compositum.

Симптоматическая терапия:
Calcoheel (таблетки)
нарушения кальциевого обмена, например, при экссудативном диатезе и лимфатизме;
Chelidonium-Homaccord (капли, ампулы)
острый и хронический гепатит, застойная желтуха, поражения печени;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных);

Примечание:

Graphites-Homaccord (капли, ампулы)
экземы, особенно хронические, сухие;
Injeel-Chol (ампулы)
нарушения функций печени, хронический гепатит;
Lymphomyosot (капли, ампулы)
лимфатизм (гипертрофия лимфатических узлов, склонность к отекам и инфекциям; необходимо опасаться вторичных бактериальных инфекций – пиодермии); опухание желез;
Schwef-Heel (капли)
активация иммунитета; дерматозы, экземы, пиодермии;
Sulfur-Heel (таблетки)
экземы и дерматозы; зуд;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
исключить аллергены;
прочие виды терапии
невральная терапия, кислородная терапия, управление симбиозом, физиотерапия, электроакупунктура.

НЕРВНЫЙ ТИК

Особые указания:

необходимо обследование – психогенный тик (неврозы на почве конфликтов), экстрапирамидный стриарный синдром; при Chorea minor (ревматической хорее); Tic doulou-reux при невралгии лицевого нерва.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Colocynthis-Homaccord (капли);
Gelsemium-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Colocynthis-Homaccord;
Gelsemium-Homaccord.

Симптоматическая терапия:
Cerebrum compositum (ампулы)
активация иммунной системы при невралгиях, депрессиях, после сотрясений мозга, при артериосклерозе, ослаблениях памяти, нервном истощении, при других старческих расстройствах, при состояниях возбуждения, рассеянном склерозе, болезни Паркинсона;
Spascupreel (таблетки, ампулы)
спазмы поперечнополосатой мускулатуры;
Spigelon (капли, таблетки, ампулы)
конституциональные головные боли.

Сопутствующая терапия:
питание
витамины, минеральные вещества;
прочие виды терапии
акупунктура, невральная терапия, аутотренинг.

НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ ИЗО РТА (FOETOR EX ORE)

Особые указания:

необходимо обследование, в т.ч. у стоматолога.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S (капли, таблетки);
Arnica-Heel (капли).
парентеральная терапия
Traumeel S;
Mucosa compositum.

Примечание:

Симптоматическая терапия:
Gastricumeel (таблетки)
при остром и хроническом гастрите;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря; при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени.
Hepeel (таблетки; ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
Nux vomica-Homaccord (капли, ампулы)
нарушения функций желудочно-кишечного тракта и печени; метеоризм, злоупотребления алкоголем, табаком и кофе;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
полоскание рта;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
придаточные пазухи, миндалины;
прочие виды терапии
кислородная и озоновая терапия, управление симбиозом, санация зубов.

НЕУКРОТИМАЯ РВОТА

Дифференциальный диагноз:
аллергия, новообразования.

Особые указания:
см. *Рвота, Тошнота.*

Базисная терапия:
пероральная терапия
Vomitusheel (капли);
Spascupreel (таблетки).
парентеральная терапия
Anacardium-Homaccord;
Spascupreel.
свечи
Vomitusheel S;
Spascupreel S.

Симптоматическая терапия:
Chelidonium-Homaccord (капли, ампулы)
неукротимая рвота при заболеваниях печени и желчного пузыря (холангите, воспалении желчного пузыря, желчнокаменной болезни, желчных коликах, застойной желтухе, остром и хроническом гепатите, поражениях печени);
Cocculus-Homaccord (капли, ампулы)
неукротимая рвота при "болезни движения";
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Gastricumeel (таблетки)
при заболеваниях желудка (остром и хроническом гастрите, язве), изжоге, метеоризме;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях желчного пузыря и печени; при токсических нарушениях функций печени; активация функций клеток печени;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени, часто в сочетании с потерей аппетита и метеоризмом;
Injeel-Chol (ампулы)
холангит, воспаление желчного пузыря, желчнокаменная болезнь; нарушения функций печени, хронический гепатит;
Nux vomica-Homaccord (капли, ампулы)

Примечание:

средство для желудочно-кишечного тракта и печени; при неукротимой рвоте, особенно после приема пищи и злоупотреблений алкоголем, табаком, кофе;
Vertigoheel (капли, таблетки, ампулы)
неукротимая рвота при "болезни движения"; при головокружениях, особенно вызванных артериосклерозом.

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
(но не при беременности!)
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
невральная терапия
локтевые вены, Plexus Solaris, психотерапия.

НОСОВОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ

Дифференциальный диагноз:
полипоз, грипп и другие инфекционные заболевания, новообразования, травмы, болезнь Ослера, недостаточность железа, лейкемия, цирроз печени, уремия, артериосклероз, гипертония, тромбоцитопения.

Особые указания:
первоочередная терапия.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Cinnamomum-Homaccord N (капли);
Phosphor-Homaccord.
парентеральная терапия
Cinnamomum-Homaccord N;
Phosphor-Homaccord.

Симптоматическая терапия:
Hamamelis-Homaccord (капли, ампулы)
венозные застои, кровотечения;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например, верхних и нижних дыхательных путей (ринит и т.п.).

Сопутствующая терапия:
физиотерапия
тепло на область лба и затылка;
прочие виды терапии
акупрессура, тампонада.

НОЧНОЕ НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ

Дифференциальный диагноз:
воспаление мочевого пузыря, опухоль.

Особые указания:
необходимо тщательное обследование.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Plantago-Homaccord (капли);
Nervoheel (таблетки).
парентеральная терапия
Solidago compositum S;
Tonico-Injeel.

Симптоматическая терапия
Berberis-Homaccord (капли, ампулы)
раздражения и воспаления мочевыводящих путей;
Hormeel S (капли, ампулы)
функциональные нарушения менструального цикла; регулятивное воздействие на функции женских эндокринных желез;
Neuro-Injeel (ампулы)
психосоматические болезненные состояния, депрессии;
Populus compositum SR (капли)

Примечание:

альбиминурия, раздражения мочеполовой системы; воспаление мочевого пузыря и цистопиелит; при недержании мочи вследствие инфекций мочевыводящих путей; при нарушениях мочеиспускания;
Reneel (таблетки)
воспаления в области мочевыводящих путей, иногда сопровождающиеся образованием камней;
Sabal-Homaccord (капли, ампулы)
гиперестезия мочевого пузыря и первая стадия аденомы предстательной железы.

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы); невральная терапия
4-6 инъекций по типу "волдыря" в области крестца;
прочие виды терапии
акупунктура, психотерапия.

ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ ЭНДАРТЕРИИТ

Дифференциальный диагноз:

атеросклероз, коллагеноз, артериит гигантских клеток, артериит Такаясу.

Особые указания:

особенно часто у мужчин (20 – 40 лет), злоупотребляющих курением. Необходим поиск очагов интоксикации.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Aesculus compositum (капли);
Hamamelis-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Circulo-Injeel;
Placenta compositum.

Симптоматическая терапия:
Arteria-Heel (капли)
нарушения периферического кровообращения, часто в сочетании с парестезией кистей и стоп и чувством холода в конечностях;
Aurumheel N (капли)
вегетативно-функциональные нарушения сердечной деятельности и кровообращения, гипотония, аритмия;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cor compositum (ампулы)
эндартериит, слабость миокарда, сердечная недостаточность, аритмия, гипертония; склонность к эмфиземам и отекам легких;
Cralonin (капли)
Cralonin (ампулы)
нарушения коронарного кровообращения, последствия повреждений сердечной мышцы, сенильное сердце, инфекционно-токсическая слабость миокарда;
Galium-Heel (капли, ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций сферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
в зависимости от стадии тепло или холод;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
нижний пограничный столб;

Примечание:

прочие виды терапии
акупунктура, кислородная и озоновая терапия, санация кишечника, отказ от табака, диета; не попадать под воздействие холодной влажной погоды, гематогенная оксигенотерапия.

ОБЛЫСЕНИЕ

Дифференциальный диагноз:

ятрогенное облысение вследствие химиотерапии, диффузное облысение (вследствие сифилиса, СПИДа); эндокринные нарушения, очаговая алопеция.

Особые указания:

необходимо тщательное врачебное обследование.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Psorinoheel (капли)
Galium-Heel (капли)
парентеральная терапия
Cutis compositum
Psorinoheel

Симптоматическая терапия:

Aesculus compositum (капли)
активация кровообращения, артериосклероз;
Cerebrum compositum (ампулы)
вегетативное регулирование, выпадение волос в старости, состояния истощения;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Hormeel S (капли, ампулы)
функциональные нарушения менструального цикла, регулятивное воздействие на функции эндокринных желез;
Ovarium compositum (ампулы)
активация функций половых желез у женщин, особенно в климактерический период;
Placenta compositum (ампулы)
активация кровообращения;
Selenium-Homaccord (капли, ампулы)
функциональная слабость, особенно черепно-мозговая, возникшая вследствие артериосклероза;
Testis compositum (ампулы)
активация функций половых желез у мужчин, при состояниях истощения;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:

аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
большое количество витаминов и минеральных веществ;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
управление симбиозом.

ОЖИРЕНИЕ

Особые указания:

необходимо диагностическое выяснение причин этого заболевания, зависящего от многих факторов, например, экзогенное алиментарное ожирение вследствие избыточного питания и малой подвижности; семейная предрасположенность к ожирению; склонность к ожирению в период полового созревания и после родов; эндогенное ожирение – черепно-мозговое, климактерическое, дисигипогенитальное, вследствие сахарного диабета.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Strumeel forte N (капли),
Graphites-Homaccord (капли)

Примечание:

парентеральная терапия
Graphites-Homaccord
Thyreoidea compositum

Симптоматическая терапия:
Aesculus compositum (капли)
нарушения кровообращения, лимфатизм;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Hormeel S (капли, ампулы)
функциональные нарушения менструального цикла, регулирующее воздействие на функции эндокринной железы;
Lymphomyosot (капли, ампулы)
лимфатизм, отеки;
Ovarium compositum (ампулы)
активация функций эндокринных желез у женщин, особенно в климактерический период;
Syzygium compositum (капли)
при возрастном диабете и связанных с ним заболеваниях;
Solidago compositum S (ампулы) активация функций выделения почек;
Testis compositum (ампулы)
активация функций мужских половых органов, например, при адипозо-генитальной дистрофии;
Tonsilla compositum (ампулы)
повышение иммунитета, стимуляция лимфообращения;
Traumeel S (таблетки, капли, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях, особенно опорно-двигательного аппарата;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
низкокалорийная диета;
физиотерапия
движение, спорт, гидротерапия;
невральная терапия
миндалины, щитовидная железа;
прочие виды терапии
управление симбиозом, акупунктура, кислородная терапия, озоновая терапия, психотерапия, групповая терапия, контроль за распорядком дня.

ОЖОГИ
(1-я и 2-я степень)

Особые указания:
возможен шок! Вспомогательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Causticum compositum (капли);
Lymphomyosot (капли).
парентеральная терапия
Causticum compositum;
Lymphomyosot.
местная терапия
Calendula-Salbe-Heel S.

Симптоматическая терапия:
Apis-Homaccord (капли, ампулы)
отеки; пустульные и буллезные экземы; состояния возбуждения;
Arnica-Heel (капли)
острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
Belladonna-Homaccord (капли, ампулы)
местные воспаления;
Cutis compositum (ампулы)
активация иммунной системы при различных дерматозах;

Примечание:

Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадке и воспалениях;
Engystol N (ампулы)
для активации неспецифического иммунитета;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях.

ОЗЕНА (ЗЛОВОННЫЙ НАСМОРК)

(Rhinitis atrophicans cum foetore)

Дифференциальный диагноз:

риносклерома.

Особые указания:

вспомогательная терапия!

Базисная терапия:

пероральная терапия
Euphorbium compositum S (капли);
Naso-Heel S (капли).
парентеральная терапия
Euphorbium compositum S;
Psorinoheel.
местная терапия
Euphorbium compositum S (капли для носа).

Симптоматическая терапия:

Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадке и воспалениях; зловонный насморк чаще всего является последствием аутоинфекции поврежденной слизистой оболочки в сочетании со слабостью иммунитета;
Galium-Heel (капли, ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Graphites-Homaccord (капли, ампулы)
экземы, особенно сухие, хронические;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например верхних и нижних дыхательных путей;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:

ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
ингаляции и полоскания;
невральная терапия
миндалины, Ganglion sphenopalatinum;
прочие виды терапии
управление симбиозом, операция.

ОЗНОБ

Базисная терапия:

пероральная терапия
Abropernol (таблетки);
Aesculus compositum (капли).
парентеральная терапия
Circulo-Injeel;
Placenta compositum.
местная терапия
Traumeel S (мазь);
Hamamelis-Salbe-Heel.

Симптоматическая терапия:

Aesculus-Heel (капли) застой в венах;

Примечание:

Apis-Homaccord (капли, ампулы) отеки;
Arnica-Heel (капли)
острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
Arteria-Heel (капли)
нарушения периферического кровообращения;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cutis compositum (ампулы)
активация иммунной системы при различных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
физиотерапия
водолечение по методу Кнейппа.

ООФОРИТ (ВОСПАЛЕНИЕ ЯИЧНИКА)

Особые указания:

редко встречается один; как правило, вместе с сальпингитом. См. также *Аднексит* (дифференциальный диагноз "хронический аппендицит").

Базисная терапия:
пероральная терапия
Apis-Homaccord (капли);
Gynacoheel (капли).
парентеральная терапия
Apis-Homaccord;
Metro-Adnex-Injeel.

Симптоматическая терапия:
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадках и воспалениях, при кольпите, аднексите и белях;
Galium-Heel (капли, ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Hormeel S (капли, ампулы)
функциональные расстройства менструального цикла; поддерживающая терапия при бесплодии; регулятивное воздействие на функции женских эндокринных желез;
Lamioflur (капли)
заболевания кожи и слизистой оболочки, например бели;
Mercurius-Heel S (таблетки)
при нагноениях;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях.

Сопутствующая терапия:
невральная терапия
половые органы, область Франкенхойзера.

ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ЛИШАЙ

Особые указания:

возможны Zoster corneae (необходимо обследование у окулиста), лишайный менингоэнцефалит и лишайный миелит! См. также *Невралгии, Невралгия тройничного нерва.* Вспомогательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Ranunculus-Homaccord (капли);
Mezereum-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Ranunculus-Homaccord;
Mezereum-Homaccord.
местная терапия
Euphorbium compositum S (капли для носа)
нанести на пузырьки.

Примечание:

Симптоматическая терапия:
Apis-Homaccord (капли, ампулы)
отеки, пустульные и буллезные экземы (герпесные пузырьки);
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cutis compositum (ампулы)
активация иммунной системы при различных дерматозах и импетиго;
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадках и воспалениях, особенно флегмонах;
Engystol N (ампулы)
для активации неспецифического иммунитета (в т.ч. при вирусных заболеваниях);
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
витамины;
акупунктура
особенно при герпесных невралгиях;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
Berberis-Homaccord (капли, ампулы);
прочие виды терапии
невральная терапия, кислородная и озоновая терапия, гематогенная оксигенотерапия, управление симбиозом, физиотерапия.

ОПРЕЛОСТИ

Дифференциальный диагноз:

кандидомикозы, сахарный диабет, "обвивающий" дерматит (Intertrigo ammoniakalis).

Базисная терапия:
пероральная терапия
Graphites-Homaccord (капли);
Abropernol (таблетки),
парентеральная терапия
Graphites-Homaccord;
Natrium-Homaccord.
местная терапия
Hamamelis-Salbe-Heel;
Kamillen-Salbe-Heel;
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cutis compositum (ампулы)
активация иммунитета при дерматите, дерматозах, экземах, аллергии, дерматомикозах;
Hormeel S (капли, ампулы)
стимуляция эндокринных желез у женщин; показан полным женщинам, страдающим опрелостями;
Lamioflur (капли)
заболевания кожи и слизистой оболочки (токсичные секреты);
Psorinoheel (капли, ампулы)
общетерапевтическое средство при хронических заболеваниях, в т.ч. хронических кожных заболеваниях;
Schwef-Heel (капли)
активация иммунных механизмов при дерматозах и зуде;
Sulfur-Heel (таблетки)
раздражающие кожные изменения в виде экзем (часто сопровождаются жжением);
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях.

Примечание:

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
сокращение веса при ожирении, щелочной рацион;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
управление симбиозом.

ОРХИТ

Дифференциальный диагноз:

опухоль, туберкулез, сифилис, эпидемический паротит (свинка), скручивание яичек, эпидидимит.

Особые указания:

скручивание яичек – чрезвычайная ситуация!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Rhododendroneel S (капли);
Belladonna-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Belladonna-Homaccord;
Traumeel S.

Симптоматическая терапия:
Arnica-Heel (капли)
острые, подострые и хронические воспаления местного или общего характера;
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных), например, метастатическом вирусном орхите;
Psorinoheel (капли, ампулы)
общетерапевтическое средство при хронических заболеваниях;
Testis compositum (ампулы)
активация функций половых органов, например, при импотенции и Ejaculatio praecox;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
прочие виды терапии
придание возвышенного положения; подвешивающая повязка.

ОСЛАБЛЕНИЕ ПАМЯТИ

Дифференциальный диагноз:

артериосклероз (черепно-мозговой), травмы (сотрясения, контузии, избыточное давление), инфекционные заболевания, нарушения обмена веществ, болезнь Альцгеймера (поражается прежде всего кратковременная память).

Базисная терапия:
пероральная терапия
Barijodeel (таблетки);
Selenium-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Cerebrum compositum; Selenium-Homaccord.

Симптоматическая терапия:
Aesculus compositum (капли)
артериосклероз, склероз головного мозга, прочие нарушения кровообращения; состояния после апоплексии;
Arteria-Heel (капли)
нарушения периферического артериального кровообращения;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cralonin (капли, ампулы)

Примечание:

повреждения сердечной мышцы, инфекционно-токсические ослабления миокарда, состояния после инфаркта, сенильное сердце;
Galium-Heel (капли, ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Procainum compositum (ампулы)
восстановление сил; средство для пожилых;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Vertigoheel (капли, ампулы, таблетки)
головокружения, особенно вызванные артериосклерозом; замедление основных функций головного мозга.

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
невральная терапия
звездчатый узел, очаги;
прочие виды терапии
кислородная терапия, тренировки ума и памяти.

ОСТЕОПОРОЗ

Дифференциальный диагноз:

остеомаляция и другие остеопатии, метастазы опухоли, заболевания межпозвонковых дисков.

Особые указания:

вспомогательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Calcoheel (таблетки);
Osteoheel S (таблетки).
парентеральная терапия
Ovarium compositum (для женщин);
Testis compositum (для мужчин).

Симптоматическая терапия:
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cruroheel S (таблетки)
гнойные свищи;
Discus compositum (ампулы)
активация иммунитета и воздействие на гомотоксичные участки при остеохондрозе, особенно при невралго-ревматических заболеваниях в области позвоночника;
Galium-Heel (капли, ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Hormeel S (капли, ампулы)
функциональные расстройства менструального цикла; регулятивное воздействие на функции женских эндокринных желез;
Klimakt-Heel (таблетки)
климактерические жалобы;
Nervoheel (таблетки)
психосоматические заболевания, климактерические неврозы;
Ranunculus-Homaccord (капли, ампулы)
межреберные невралгии, плевритные боли;
Rhododendroneel S (капли)
невралгии, ревматизм мягких тканей, периартритные боли; ухудшение состояния при перемене погоды;
Spascupreel (таблетки, ампулы)
спазмы поперечнополосатой мускулатуры (миогелозы);
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;

Примечание:

питание
продукты из молока и сыра; физиотерапия больше движения;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
кислородная и озоновая терапия, гематогенная оксигено-терапия.

ОТЕКИ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ

Дифференциальный диагноз:

ятрогенные, аллергия на медикаменты.

Особые указания:

возможна анафилаксия.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Apis-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Apis-Homaccord;
Engystol N.

Симптоматическая терапия:

Belladonna-Homaccord (капли, ампулы)
местные воспаления, особенно воспалительные отеки, сопровождающиеся покраснениями, опухолями и болями;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Lymphomyosot (капли, ампулы)
лимфатизм, склонность к чрезмерному развитию лимфатических органов, склонность к отекам и инфекциям; набухания желез;
Neuro-Injeel (ампулы)
психосоматические болезненные состояния;
Psorinoheel (ампулы)
общетерапевтическое средство при кожных заболеваниях, заболеваниях печени и хронических заболеваниях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:

ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
исключить антигены; дренажная терапия кровопускания;
невральная терапия
полюс миндалин, поиск очагов;
прочие виды терапии
акупунктура, управление симбиозом, дренаж лимфатической системы.

ОТЕКИ ПОЧЕЧНЫЕ

Дифференциальный диагноз:

см. *Отеки сердечные.*

Особые указания:

необходимо выяснить причины. Вспомогательная терапия!

Базисная терапия:

пероральная терапия
Apis-Homaccord (капли);
Albumoheel S (таблетки).
парентеральная терапия
Apis-Homaccord;
Solidago composilum S.

Симптоматическая терапия:

Berberis-Homaccord (капли, ампулы)

Примечание:

воспалительные состояния и раздражения с образованием камней и без них в мочеполовых путях;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cor compositum (ампулы)
ослабление миокарда при почечных отеках, гипертония, склонность к отекам легких;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени; при токсических нарушениях функций печени (гепатитные отеки, гепаторенальный синдром при тяжелых поражениях печени, особенно при циррозе);
Lymphomyosot (капли, ампулы)
склонность к отекам и инфекциям; хронический тонзиллит (миндалины как очаги гломерулонефрита и почечных отеков);
Mercurius-Heel S (таблетки)
фурункулы, карбункулы, прочие нагноения, особенно в тканях миндалин;
Traumeel S (таблетки, капли, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
ограничение жидкости, соли; контроль за количеством белков;
физиотерапия
дренаж лимфатической системы;
невральная терапия
пограничный ствол, инъекции по типу "волдыря" в области позвоночника.

ОТЕКИ СЕРДЕЧНЫЕ

Дифференциальный диагноз:

вторичный гиперальдостеронизм, недостаточность левого желудочка сердца (отек легких, Cor pulmonale), недостаточность правого желудочка сердца (периферические отеки, включая асцит); цирроз печени в сочетании с недостаточностью правого желудочка сердца, цирроз печени в сочетании с другими заболеваниями печени; застой портальной вены.

Особые указания:

см. *Отеки почечные, Варикозное расширение вен, Тромбофлебит.* Необходима вспомогательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Apis-Homaccord (капли);
Cralonin (капли).
парентеральная терапия
Apis-Homaccord;
Cor compositum.

Симптоматическая терапия:
Angio-Heel (ампулы)
грудная жаба, слабость сердечной мышцы, нарушения коронарного кровообращения;
Aurumheel N (капли)
вегетативно-функциональные нарушения сердечной деятельности и кровообращения; аритмия, гипотония;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Crataegus-Heel S (капли)
возрастная и инфекционно-токсическая слабость миокарда в сочетании с нарушениями коронарного кровообращения; см. С*енильное сердце;*
Lymphomyosot (капли, ампулы)
склонность к отекам; гипертрофия миндалин и хронический тонзиллит (миндалины являются очагом инфекционно-токсической слабости сердечной мышцы в сочетании с сердечными отеками);
Solidago compositum S (ампулы)
активация выделительных функций почек, нефрогенная гипертония;

Примечание:

Strophanthus compositum (ампулы)
антигомотоксический регулятивный эффект при нарушениях кровообращения сердца; для профилактики и терапии инфаркта миокарда;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
уменьшение веса при его избыточности; снижение количества соли; переход на фрукты, овощи, соки;
невральная терапия
сердечные точки;
прочие виды терапии
кислородная терапия, подвижность.

ОТИТ ОСТРЫЙ

Особые указания:
вспомогательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S (капли, таблетки);
Belladonna-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Belladonna-Homaccord;
Traumeel S.
свечи
Viburcol.

Симптоматическая терапия:
Aconitum-Homaccord (капли, ампулы)
гриппозные и катаральные инфекции, особенно в начальной стадии;
Arnica-Heel (капли)
острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
Arsuraneel (таблетки)
дискразии, маразм;
Cruroheel S (таблетки)
образование свищей;
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадках и воспалениях, ангине, гриппе и отите;
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных);
Osteoheel S (таблетки)
периостит.

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
физиотерапия
местная терапия теплом;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
инъекции по типу "волдыря" в области сосцевидного отростка;
прочие виды терапии
управление симбиозом; вводить раствор ампул **Traumeel S** в слуховой проход.

ОТИТ ХРОНИЧЕСКИЙ

Дифференциальный диагноз:
холестеатома, мастоидит, отит, туберкулез среднего уха, серомикотимпанон.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S (капли, таблетки);
Psorinoheel (капли).

Примечание:

парентеральная терапия
Traumeel S;
Echinacea compositum (+forte) S.
свечи
Viburcol.

Симптоматическая терапия:
Arsuraneel (таблетки)
дискразии, маразм;
Cruroheel S (таблетки)
гнойные свищи;
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных заболеваниях);
Lamioflur (капли)
заболевания кожи и слизистой оболочки, например, воспаление придаточных пазух носа, ринит острый или хронический; воспаления среднего уха при рините.

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
воздержание от аллергенов; физиотерапия красный свет;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
поиск очагов, зубы, миндалины, придаточные пазухи носа;
прочие виды терапии
кислородная терапия, гематогенная оксигенотерапия, управление симбиозом; лечение очагов; раствор ампул **Traumeel S** вводить в ухо.

ОЧАГОВЫЕ ИНТОКСИКАЦИИ

Особые указания:

выяснить причины!
На умирающем зубе наряду с образующейся гранулёмой растут и вегетативные сосудистые нервы, которые приходят в соприкосновение с присущими процессу умирания гомотоксинами (арсеном и другими), что соответствует процессу насыщения (импрегнации). Кровотечения из рубцов также оказывают импрегнирующее воздействие.
Возникающие в результате этого нарушения соответствуют очаговым интоксикации (согласно Рейли, Сперанскому, Риккеру). Показано удаление подобного очага, например удаление зуба. Вследствие ретоксической терапии при ангине миндалины также могут стать подобным очагом импрегнации, результатом чего может стать удаление миндалин.
Также здесь может быть развитие регрессивной викариации, при помощи которой могут быть блокированы и излечены фазы насыщения в миндалинах.
Всегда необходимо учитывать возможность подобной регрессивной викариации и даже стремиться к ней с целью излечить заболевание.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S (капли, таблетки);
Galium-Heel (капли).
парентеральная терапия
Echinacea compositum (+forte) S;
Galium-Heel.

Симптоматическая терапия:
Aesculus compositum (капли)
активация иммунитета при нарушениях периферического кровообращения;
Angio-Heel (ампулы)
грудная жаба;
Arnica-Heel (капли)
острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
Barijodeel (таблетки)
лимфатизм, хронические гиперпластические ангины;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Colocynthis-Homaccord (капли, ампулы)
невралгии с колющими болями и парестезиями;

Примечание:

Cralonin (ампулы)
инфекционно-токсические ослабления миокарда, нервные нарушения сердечной деятельности, колющие и другие боли в области сердца;
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета (также при вирусных заболеваниях);
Gelsemium-Homaccord (капли, ампулы)
мигрени, шейный синдром, невралгии различной локализации;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
Mercurius-Heel S (таблетки)
нагноения, особенно в тканях миндалин (при ангине);
Neuralgo-Rheum-Injeel (ампулы)
ревматизм мягких тканей, невралгии, артрит, заболевания межпозвоночных дисков; плевритные боли, опоясывающий лишай;
Ranunculus-Homaccord (капли, ампулы)
межреберные невралгии,
Rhododendroneel (капли)
ревматизм мягких тканей и невралгии, периартрит, ухудшение состояния при смене погоды;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
большое количество витаминов;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
акупунктура, невральная терапия, промывания кишечника, управление симбиозом, физиотерапия, лимфатический дренаж.

ОЩУЩЕНИЕ КОМКА В ГОРЛЕ ПРИ ИСТЕРИИ

Дифференциальный диагноз:

эзофагит, аневризма аорты, психические причины, нарушения функций глотания.

Особые указания:

требуется обследование.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Ypsiloheel (таблетки);
Nervoheel (таблетки).
парентеральная терапия
Ignatia-Homaccord;
Neuro-Injeel (ампулы).

Симптоматическая терапия:
Cerebrum compositum (ампулы)
активация иммунитета при вегетативной дистонии и в старческом возрасте;
Discus compositum (ампулы)
чувство комка в горле при заболеваниях шейного отдела позвоночника (кифосколиозе, остеохондрозе);
Gastricumeel (таблетки)
заболевания желудка (острый и хронический гастрит, изжога, метеоризм);
Phosphor-Homaccord (капли, ампулы)
хрипота, ангина в сочетании с чувством комка в горле;
Strumeel (таблетки)
Strumeel forte N (капли)
чувство комка в горле при зобе.

Сопутствующая терапия:
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
Ganglion stellatum, щитовидная железа;
прочие виды терапии
психотерапия.

Примечание:

ПАНАРИЦИЙ

Дифференциальный диагноз:

паронихия (Panaritium parunguale), Panaritium (sub) cutaneum, subunguale, periostale, ossale, articulare, tendinosum; флегмона ладони, абсцесс мозолей.

Особые указания:

возможен остеомиелит, образование свищей, микозы! При необходимости – хирургическое вмешательство!

Базисная терапия:

пероральная терапия
Traumeel S (капли, таблетки);
Mercurius-Heel S (таблетки).
парентеральная терапия
Engystol N;
Traumeel S.
местная терапия
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:

О терапии в соответствии с дифференциальным диагнозом см. *Абсцесс!*
Cruroheel S (таблетки) гнойные свищи;
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадках и воспалениях, например фурункулах, абсцессах, флегмонах, гнойных свищах, кожных заболеваниях и остеомиелите.

ПАНКРЕАТИТ

Дифференциальный диагноз:

при остром панкреатите: закупорка сосудов брыжейки, энтерит, холангит, воспаление желчного пузыря, желчнокаменная болезнь, прободение язвы, инфаркт сердца, инфаркт селезенки, заворот кишки (с поворотом вокруг оси), обтурационная кишечная непроходимость, разорванная аневризма аорты, свинцовая колика, травмы;
при хроническом панкреатите: рак поджелудочной железы, кистозный фиброз.

Особые указания:

при остром (подостром) панкреатите часто отсутствует напряжение передней брюшной стенки! Вспомогательная терапия! Лечение "питьевыми" ампулами!

Базисная терапия:

пероральная терапия
Leptandra compositum (капли);
Ceanothus-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Momordica compositum;
Ceanothus-Homaccord.
свечи
Spascupreel S;
Vomitusheel S.

Симптоматическая терапия:

Chelidonium-Homaccord (капли, ампулы)
холангит, холецистит, желчные колики, острый и хронический гепатит, поражения печени, застойная желтуха;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадках и воспалениях;
Gastricumeel (таблетки)
острый и хронический гастрит, изжога, метеоризм;
Injeel-Chol (ампулы)
холангит, воспаление желчного пузыря, желчнокаменная болезнь, нарушения функций печени, хронический гепатит;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, особенно пищеварительного тракта;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
Ubichinon compositum (ампулы)

Примечание:

активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Veratrum-Homaccord (капли, ампулы)
гастроэнтерит, состояния коллапса.

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
применяются основные парентеральные препараты и 2-3 препарата в зависимости от симптомов;
питание
неполное голодание; после прохождения острой стадии сократить количество жиров; не употреблять чай и кофе; избегать алкоголь;
невральная терапия
верхний пограничный ствол с обеих сторон, Plexus Solaris;
прочие виды терапии
управление симбиозом, замена ферментов.

ПАПИЛЛОМЫ (МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ)

Особые указания:

необходимо диагностическое обследование! Существует склонность к рецидивам и тенденция к перерастанию в злокачественную опухоль! См. главу "Новообразования".

Базисная терапия:
пероральная терапия
Psorinoheel (капли);
Galium-Heel (капли).
парентеральная терапия
Psorinoheel;
Galium-Heel.

Симптоматическая терапия:
Albumoheel S (таблетки)
альбуминурия;
Berberis-Homaccord (капли, ампулы)
состояния раздражения и воспаления в мочеполовых органах;
Cinnamomum-Homaccord N (капли, ампулы)
слабое капиллярное кровотечение; склонность к кровотечениям;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Lymphomyosot (капли, ампулы)
лимфатизм (склонность к отекам и инфекциям, гипертрофия лимфатических узлов); опухание желез;
Plantago-Homaccord (капли, ампулы)
ночное недержание мочи, недержание мочи, гиперестезия мочевого пузыря;
Reneel (таблетки)
воспалительные заболевания мочевыводящих путей с образованием камней и без них;
Sabal-Homaccord (капли, ампулы)
гиперестезия мочевого пузыря;
Solidago compositum S (ампулы)
активация иммунитета при острых и хронических заболеваниях мочевыводящих путей, например при воспалении мочевого пузыря, цистопиелите, ночном недержании мочи, на первой стадии аденомы предстательной железы; при сужении мочеиспускательного канала;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии; питание (как и при воспалении мочевого пузыря) много жидкости, сокращение количества корнеплодов;
прочие виды терапии
невральная терапия

Примечание:

ПАРЕЗ ЛИЦЕВОГО НЕРВА

Дифференциальный диагноз:

необходимо отличать периферический парез от центрального (сосудистые мозговые процессы, апоплексия, новообразования).

Особые указания:

необходимо выяснить причины.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Gelsemium-Homaccord (капли);
Bryaconeel (таблетки).
парентеральная терапия
Echinacea compositum (+forte) S;
Engystol N.
местная терапия
Euphorbium compositum S (капли для носа).

Симптоматическая терапия:

Aconitum-Homaccord (капли, ампулы)
гриппозные и катаральные инфекции; при простудах; парезы лицевого нерва, вызванные холодной и мокрой погодой;
Cerebrum compositum (ампулы)
регенерационное средство при заболеваниях головного мозга; сосудистые ишемические мозговые процессы при центральных парезах;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Galium-Heel (капли, ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Glyoxal compositum (ампулы)
активация иммунитета блокированных ферментных систем, при нарушениях функций желез, при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:

аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
электротерапия, гимнастика;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
Gangliom stellatum, Gangliom sphenopalatium;
прочие виды терапии
акупунктура, кислородная и озоновая терапия.

ПАРЕЗЫ

Особые указания:

необходимо неврологическое и этиологическое обследование: спастический центральный паралич и вялый периферический паралич. См. также *Парез лицевого* нерва! Вспомогательная терапия!

Базисная терапия:

пероральная терапия
Gelsemium-Homaccord (капли);
Galium-Heel (капли).
парентеральная терапия
Gelsemium-Homaccord;
Galium-Heel.

Симптоматическая терапия:

Aesculus compositum (капли)
активация иммунной системы при нарушениях периферического кровообращения, особенно при артериосклерозе и после апоплексических ударов;

Примечание:

Aesculus-Heel (капли)
венозный застой;
Arnica-Heel (капли)
острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
Arteria-Heel (капли)
нарушения периферического кровообращения;
Bryaconeel (таблетки)
невралгии, в т.ч. ревматического происхождения; гриппозные инфекции;
Cerebrum compositum (ампулы)
активация иммунной системы, в т.ч. при артериосклерозе, после сотрясения мозга, при невралгиях, боковом амиотрофическом склерозе, рассеянном склерозе и дрожательном параличе при болезни Паркинсона;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Colocynthis-Homaccord (капли, ампулы)
невралгии, особенно ишиас; остеохондроз, особенно поясничного отдела позвоночника;
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях;
Placenta compositum (ампулы)
активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения, особенно при артериосклерозе, сахарном диабете, послеэнцефалических и послеапоплексических осложнениях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
электротерапия, лечебная гимнастика;
прочие виды терапии
акупунктура.

ПАРОДОНТОЗ

Особые указания:

относительно часто встречается при сахарном диабете, гломеру-лонефрите, микседемах и акромегалии. Пародонтоз может стать очагом интоксикации! При склонности к воспалениям, например при иммунной слабости, пародонтит часто переходит в пародонтоз. Необходим контроль стоматолога за развитием заболевания!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Osteoheel S (таблетки);
Traumeel S (капли, ампулы).
парентеральная терапия
Engystol N;
Traumeel S.
местная терапия
Traumeel S (мазь);
Traumeel S (ампулы)
для смазывания кисточкой.

Симптоматическая терапия:
Calcoheel (таблетки)
нарушения кальциевого обмена, например при экссудативном диатезе, скрофулезе и лимфатизме;
Cinnamomum-Homaccord N (капли, ампулы)
слабое капиллярное кровотечение; склонность к кровотечениям;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадках и воспалениях, особенно при гингивите, стоматите и очаговых интоксикациях;

Примечание:

Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря; при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени;
Lymphomyosot (капли, ампулы)
лимфатизм (чрезмерное развитие лимфатических органов, склонность к отекам и инфекциям); опухание желез; гипертрофия миндалин и хронический тонзиллит;
Mercurius-Heel S (таблетки)
нагноения, особенно в ткани миндалин;
Placenta compositum (ампулы)
активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения, особенно при сахарном диабете и гангренозных язвах;
Tonsilla compositum (ампулы)
стимуляция лимфатического аппарата, повышение иммунитета;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
полноценное питание; много сырой растительной пищи;
физиотерапия
промывание ротовой полости, массаж десен;
прочие виды терапии
управление симбиозом, удаление зубного камня и удаление амальгамных пломб.

ПАРОНИХИЯ (PANARITIUM PARUNGUALE)

Дифференциальный диагноз:

острая, – как правило, стафилококковая, инфекция; хроническая грибковые поражения ногтей (кандида; часто при акроцианозе); первичные при сифилисе!

Особые указания:

см, также Панариций!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S (капли, таблетки);
Abropernol (таблетки).
парентеральная терапия
Traumeel S;
Engystol N.
местная терапия
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:
Arsuraneel (таблетки)
дискразии, маразм;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cruroheel S (таблетки)
гнойные свищи;
Cutis compositum (ампулы)
активация иммунной системы, особенно при дерматите, дерматозах, дерматомикозах, включая межпальцевый микоз;
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадке и воспалениях, например, фурункулах, абсцессах, флегмонах и гнойных свищах; при кожных заболеваниях и остеомиелите;
Graphites-Homaccord (капли, ампулы)
экземы, особенно сухие хронические; для длительной терапии шрамов и келоидных рубцов;
Psorinoheel (капли, ампулы)
общетерапевтическое средство при кожных заболеваниях, при хронических заболеваниях;
Schwef-Heel (капли)
дерматозы, экземы, пиодермия; для активации иммунных механизмов;
Sulfur-Heel (таблетки)
экземы и дерматозы, зуд;

Примечание:

Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии.

ПАРУЛИС

(абсцесс десен около корня зуба, чаще всего возникающий при пародонтите).

Дифференциальный диагноз:

раковая опухоль.

Особые указания:

вспомогательная терапия! См также Абсцесс.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S (капли, таблетки);
Belladonna-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Traumeel S;
Lymphomyosot.
местная терапия
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:
Arnica-Heel (капли)
острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
Cruroheel (таблетки) гнойные свищи;
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадке и воспалениях, особенно при абсцессах, гнойных свищах, флегмонах, гингивите, стоматите и остеомиелите;
Osteoheel S (таблетки)
экзостозы и периостит;
Tonsilla compositum (ампулы)
стимуляция лимфатического аппарата; повышение иммунитета.

Сопутствующая терапия:
физиотерапия
полоскания;
невральная терапия
полюс миндалин;
прочие виды терапии
стоматологическое лечение, операция.

ПЕРЕМЕЖАЮЩАЯСЯ ХРОМОТА

Дифференциальный диагноз:

закупорка артерий, тромбангиит (встречается часто у мужчин среднего возраста, особенно курильщиков), Dys-basia angiospastica (соотношение полов – 5:1).

Особые указания:

необходимо диагностическое обследование.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Aesculus-compositum (капли);
Arteria-Heel (капли).
парентеральная терапия
Circulo-Injeel;
Placenta compositum

Симптоматическая терапия:
Aesculus-Heel (капли)
застой в венах, варикозное расширение вен, Endgangiitis obliterans/Endarteriitis obliterans, тромбангиит – при поражениях вен;
Arnica-Heel (капли)
острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;

Примечание:

Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Lymphomyosot (капли, ампулы)
склонность к отекам и инфекциям;
Spascupreel (таблетки, ампулы),
Spascupreel S (свечи)
спазмы гладкомышечных полых органов, спазмы сосудов, судороги; спазмы поперечно-полосатой мускулатуры;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
воздержание от никотина;
физиотерапия
водолечение по методу Кнейппа, гимнастика, ходьба;
прочие виды терапии
управление симбиозом, акупунктура, невральная терапия, кислородная и озоновая терапия, многоступенчатая кислородная терапия по Арденну, гематогенная оксигенотерапия.

ПЕРИАРТРИТ ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНЫЙ

Дифференциальный диагноз:

синдром "плечо-рука" (альгодистрофия), синдром дистрофии Зудека, воспалительные и дегенеративные процессы плечевого сустава, некроз головки плечевой кости, рак бронхов, метастазы, переломы.

Особые указания:

необходимо рентгеновское исследование шейного отдела позвоночника в трех проекциях; вспомогательная терапия, как и при заболеваниях межпозвоночных дисков.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Zeel (таблетки);
Traumeel S (таблетки, капли).
парентеральная терапия
Zeel P;
Traumeel S.
местная терапия
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:
Bryaconeel (таблетки)
невралгии, особенно ревматического происхождения; гриппозные инфекции;
Chelidonium-Homaccord (капли, ампулы)
холангит, воспаление желчного пузыря, желчные колики (часто в сочетании с правосторонними болями в плече);
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Colnadul (капли)
артритные состояния, ревматизм мягких тканей; особенно ухудшение состояния при влажной погоде;
Discus compositum (ампулы)
активация иммунитета и воздействие на гомотоксические участки при остеохондрозе, заболеваниях суставов (хроническом артрите и артрозе); особенно при невралго-ревматических заболеваниях в области позвоночника;
Ferrum-Homaccord (капли, ампулы)
синдром "плечо-рука", эпикондилит;
Gelsemium-Homaccord (капли, ампулы)
шейный синдром, шейные мигрени, остеохондроз, невралгии различной локализации;
Injeel-Chol (ампулы)
холангит, воспаление желчного пузыря, желчнокаменная болезнь, часто в сочетании с болями в правом плече;

Примечание:

Neuralgo-Rheum-Injeel (ампулы)
невралгии, ревматизм мягких тканей, периартритные боли, ухудшение состояния при смене погоды;
Rhododendroneel S (капли)
невралгии, ревматизм мягких тканей; ухудшение состояния при влажной погоде;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
питание
малое количество пурина;
физиотерапия
в зависимости от течения болезни: тепло, холод, электротерапия, лечебная гимнастика;
невральная терапия
полюс миндалин, периартикулярно, инъекции по типу "волдыря" в области позвоночника;
прочие виды терапии
управление симбиозом, поиск очагов интоксикации.

ПЕРИОСТИТ

Дифференциальный диагноз:

остеоид-остеома, сифилис, актиномикоз, туберкулез, синдром Мари-Бамбергер (периостит при различных, главным образом, интраторакальных заболеваниях), периостит после травм.

Особые указания:

необходимо также учитывать возможность периоститных изменений в области позвоночника (гиперостотический спондилез).

Базисная терапия:
пероральная терапия
Kalmia compositum (капли);
Osteoheel S (таблетки).
парентеральная терапия
Kalmia compositum.

Симптоматическая терапия:
Aesculus compositum (капли)
активация иммунной системы при нарушениях периферического кровообращения;
Belladonna-Homaccord (капли, ампулы) местные воспаления;
Bryaconeel (таблетки)
невралгии, особенно ревматического происхождения; гриппозные инфекции;
Circulo-Injeel (ампулы)
нарушения периферического кровообращения; парестезия кистей и стоп;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cruroheel S (таблетки)
гнойные свищи, язвы;
Discus compositum (ампулы)
активация иммунитета и воздействие на гомотоксичные участки при остеохондрозе, заболеваниях суставов (хронических артритах и артрозах), особенно при невралго-ревматических заболеваниях в области позвоночника;
Neuralgo-Rheum-Injeel (ампулы)
невралгии, ревматизм мягких тканей; артритные боли, заболевания межпозвоночных дисков;
Placenta compositum (ампулы)
активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения, особенно при гангренозных язвах и пролежнях;
Rhododendroneel S (капли)
невралгии, ревматизм мягких тканей, периартритные боли; ухудшение состояния при смене погоды;
Traumeel S (таблетки, капли, ампулы)
повреждения, ушибы, переломы костей, отеки после травм и опухания мягких тканей; воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях, особенно опорно-двигательного аппарата (стилоидит, эпикондилит);
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:

Примечание:

ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
терапия теплом;
прочие виды терапии
невральная терапия.

ПЁСТРЫЕ ВЫСЫПАНИЯ НА КОЖЕ – ПИТИРИАЗ (PITYRIASIS VERSICOLOR)

Дифференциальный диагноз:

аллергические контактные экземы, микозы.

Особые указания:

повышенное потоотделение способствует возникновению небольших грибковых пятен, которые имеют тенденцию к рецидивам! Необходимо обследование у специалиста!

Базисная терапия:

пероральная терапия
Arsuraneel (таблетки);
Psorinoheel (капли).
парентеральная терапия
Cutis compositum;
Psorinoheel.

Симптоматическая терапия:

Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных);
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
Schwef-Heel (капли)
дерматозы, особенно зудящие экземы; пиодермия; для активации иммунных механизмов;
Sulfur-Heel (таблетки) экземы и дерматозы, зуд;
Thyreoidea compositum (ампулы)
нарушения функций щитовидной железы; активация функций желез, иммунной системы и соединительной ткани, особенно при склеродермии и элефантиазе;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:

дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
управление симбиозом.

ПИЕЛИТ, ПИЕЛОНЕФРИТ

Особые указания:

см. также *Цистит, цистопиелит; Гломерулонефрит.*

Базисная терапия:

пероральная терапия
Reneel (таблетки);
Belladonna-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Cantharis compositum S;
Solidago compositum S.

Симптоматическая терапия:

Berberis-Homaccord (капли, ампулы)
раздражения и воспаления в области мочеполовых путей (с образованием камней и без них);
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);

Примечание:

Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадке и воспалениях; показан при пиелите, воспалениях мочевого пузыря, гломерулонефрите и очаговых интоксикациях;
Mercurius-Heel S (таблетки)
фурункулы, карбункулы, другие нагноения, например, в области миндалин;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
терапия теплом;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
мочегонный чай;
невральная терапия
верхний пограничный ствол;
прочие виды терапии
антибиотикотерапия.

ПИЛОРОСПАЗМ

Дифференциальный диагноз:

у взрослых – неврогенные, аллергические или механические (стенозы), вызванные новообразованиями или язвами.

Особые указания:

возможен гипертрофический пилоростеноз у грудных детей (как правило, мальчиков).

Базисная терапия:
пероральная терапия
Duodenoheel (таблетки);
Spascupreel (таблетки).
парентеральная терапия
Atropinum compositum;
Spascupreel.
свечи
Atropinum compositum S;
Spascupreel S;
Vomitusheel S.

Симптоматическая терапия:
Cardiacum-Heel (таблетки)
функциональные расстройства при грудной жабе;
Chelidonium-Homaccord (капли, ампулы)
холангит, воспаление желчного пузыря, желчные колики, острый и хронический гепатит; поражения печени (паренхима), застойная желтуха;
Erigotheel (ампулы)
язва желудка или двенадцатиперстной кишки;
Graphites-Homaccord (капли, ампулы)
для длительной терапии рубцов;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени, при острых и хронических заболеваниях желчного пузыря и печени, при токсических нарушениях функций печени; для активации функций печени;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например, пищеварительного тракта с язвами или без них.

Сопутствующая терапия:
невральная терапия
верхний пограничный ствол; Plexus solans;
прочие виды терапии
акупунктура, операция.

Примечание:

ПЛЕВРИТ

Дифференциальный диагноз:

различные причины (пневмония, инфаркт легких, сердечная недостаточность, ревматический полисерозит, туберкулез, опухоли легких и плевры, болезнь Бронхольмера – плевродиния) и формы плеврита (sicca, adhaesiva, trans-sudativa, serosa, exsudativa, purulenta, haemorrhagica, carcinomatosa).

Особые указания:

необходимо обследование и пункция плевры!

Базисная терапия:

пероральная терапия
Bryaconeel (таблетки);
Ranunculus-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Apis-Homaccord; Ranunculus-Homaccord.

Симптоматическая терапия:

Aconitum-Homaccord (капли, ампулы)
гриппозные и катаральные инфекции, особенно в начальной стадии;
Belladonna-Homaccord (капли, ампулы)
местные воспаления;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях;
Galium-Heel (капли, ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Gripp-Heel (таблетки, ампулы) грипп и гриппозные инфекции;
Husteel (капли)
кашель, например, при простудных заболеваниях, спастическом бронхите, плеврите;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например, верхних и нижних дыхательных путей;
Phosphor-Homaccord (капли, ампулы)
хрипота, ларингит, фарингит; петехиальные кровотечения;
Tartephedreel (капли)
все катаральные заболевания дыхательных путей, бронхит, особенно астматического характера, бронхиальная астма и затяжной кашель;
T**onsilla compositum** (ампулы)
стимуляция лимфатического аппарата; повышение иммунитета при экссудативном диатезе.

Сопутствующая терапия:

ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
водолечение по методу Кнейппа, дыхательная терапия;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
легочное поле, инъекции по типу "волдыря" в области грудной клетки, локтевые вены попеременно;
прочие виды терапии
кислородная терапия.

ПЛЕТОРА

(Увеличение общего количества крови = Pletora sanguinea)

Дифференциальный диагноз:

полицитемия, гипертония.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Melilotus-Homaccord N.
парентеральная терапия
Melilotus-Homaccord.

Примечание:

Симптоматическая терапия:

Cactus compositum (капли, ампулы)
нарушения коронарного кровообращения, грудная жаба;
Cardiacum-Heel (таблетки)
функциональные нарушения, сходные с грудной жабой, различного происхождения;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cor compositum (ампулы)
активация иммунной системы при нарушениях коронарного кровообращения, после инфаркта миокарда, при ослаблениях миокарда, грудной жабе, эмфиземе, аритмии, гастрокардиальных симптомах, гипертонии и эндартериите;
Glonoin-Homaccord N (капли)
Glonoin-Homaccord (ампулы)
грудная жаба, тахикардия, особенно при повышенной функции щитовидной железы;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени; при гиперхолестеринемии;
Nux vomica-Homaccord (капли, ампулы)
нарушения функций желудочно-кишечного тракта и печени; метеоризм, злоупотребления алкоголем, кофе и табаком;
Ovarium compositum (ампулы)
активация функций желез, иммунной системы и соединительной ткани, особенно в климактерический период, при нарушениях функций обмена веществ, особенно в пожилом возрасте;
Placenta compositum (ампулы)
активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения, особенно при артериосклерозе, сахарном диабете, эндартериите и послеапоплексических осложнениях;
Syzygium compositum (капли)
активация функций желез и иммунной системы при возрастном диабете и связанных с ним расстройствах здоровья;
Testis compositum (ампулы)
активация функций органов у мужчин, особенно при состояниях истощения и сахарном диабете;
Thyreoidea compositum (ампулы)
нарушения функций щитовидной железы; активация функций желез, соединительной ткани и иммунной системы, особенно при гипернефроме, микседемах, ожирении и бронхиальной астме;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Vertigoheel (таблетки, капли, ампулы)
головокружения различного происхождения (особенно артериосклеротические).

Сопутствующая терапия:

ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
сокращение веса;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
кровопускания;
прочие виды терапии
поиск очагов, управление симбиозом.

ПНЕВМОКОНИОЗ

Дифференциальный диагноз:

болезнь Бека, застойное легкое, Lymphangiosis carcinomatosa, ор-нитоз, аденоматоз.

Особые указания:

выяснить причины! Необходимо определить формы прогрессирующих фиброзных изменений легких – *доброкачественную* (сидероз легких) и *злокачественную* (силикоз, асбестоз). Часто наблюдается как профессиональное заболевание. Вспомогательная терапия!
Необходима терапия сердца, так как вследствие легочной гипертонии может наблюдаться недостаточность правого желудочка сердца.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Bronchalis-Heel (таблетки);

Примечание:

Lymphomyosot (капли).
парентеральная терапия
Galium-Heel;
Lymphomyosot.

Симптоматическая терапия:
Arsuraneel (таблетки)
дискразии, маразм;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cruroheel S (таблетки)
гнойные свищи;
Droperteel (таблетки)
бронхиты различного происхождения, особенно в качестве вспомогательной терапии при застойном бронхите;
Drosera-Homaccord (капли, ампулы)
бронхиолит, астматический бронхит;
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадках и воспалениях;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например, верхних и нижних дыхательных путей;
Thyreoidea compositum (ампулы)
нарушения функций щитовидной железы; активация функций желез, иммунной системы и соединительной ткани, особенно при преканцерозах, раковых опухолях, саркомах и бронхиальной астме;
Tonsilla compositum (ампулы)
стимуляция лимфатического аппарата, повышение иммунитета;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
дыхательная терапия, ингаляции;
невральная терапия
легочное поле;
прочие виды терапии
кислородная терапия, гематогенная оксигенотерапия.

ПНЕВМОНИЯ

Дифференциальный диагноз:

неинфекционная пневмония (вызывается физико-химическими причинами, эозинофильным легочным инфильтратом, аллергией); *инфекционная* пневмония:
небактериальные пневмонии (вирусы, микоплазмы, хламидии) и бактериальные, классические пневмонии (пневмококки, стафилококки, Bacterium pyocyaneus, Bacterium proteus); вторичные пневмонии (как следствие других легочных заболеваний).

Особые указания:

возможны катары дыхательных путей: начинаются с насморка, переходят в трахеит, затем – бронхит, бронхопневмония и пневмония. Часто встречается у младенцев! См. также *Бронхопневмония.*
Необходимо исключить рак, туберкулез и СПИД (Pneumo-cystitis carinii) Вспомогательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Bryaconeel (таблетки);
Phosphor-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Engystol N;
Traumeel S.

Примечание:

Симптоматическая терапия:
Aconitum-Homaccord (капли, ампулы)
гриппозные и катаральные инфекции (особенно в начальной стадии);
Aletris-Heel (таблетки)
состояния слабости и истощения;
Aurumheel N (капли)
вегетативно-функциональные нарушения сердечной деятельности и кровообращения; гипотония, аритмия;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадке и воспалениях;
Gripp-Heel (таблетки, ампулы)
грипп и гриппозные инфекции;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например, в области верхних и нижних дыхательных путей;
Tartephedreel (капли)
показан при различных катаральных заболеваниях дыхательных путей, особенно при катаре гортани; бронхите, особенно астматического характера; при бронхиальной астме и затяжном кашле;
Thyreoidea compositum (ампулы)
нарушения функций щитовидной железы; активация функций желез, иммунной системы и соединительной ткани; при бронхиальной астме и ожирении;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Veratrum-Homaccord (капли, ампулы) состояния коллапса.

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутргемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
водолечение по методу Кнейппа, компрессы;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
легочное поле, локтевые вены попеременно;
прочие виды терапии
антибиотикотерапия.

ПОДАГРА

Особые указания:

проверить обмен веществ.
Возможны: заболевания почек, камни почек и гипертония.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Lithiumeel (таблетки);
Bryaconeel (таблетки).
парентеральная терапия
Belladonna-Homaccord;
Engystol N.
местная терапия
Arnica-Salbe-Heel S;
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени и функций клеток печени; при токсических нарушениях функций печени; гиперхолестеринемия; ожирение;
Rhododendroneel S (капли)

Примечание:

ревматизм мягких частей, (пери)артрит, ухудшение самочувствия при перемене погоды;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях, особенно опорно-двигательного аппарата (подагра, подагра с преимущественным поражением коленных суставов, артрит, воспаление сухожильного влагалища, бурсит).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
сокращение количества пурина, сокращение веса, отказ от алкоголя;
физиотерапия
холодные и влажные повязки;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы)
Berberis-Homaccord (капли, ампулы), кровопускание
невральная терапия
миндальный полюс, суставы (инъекции по типу "волдыря");
прочие виды терапии
акупунктура, управление симбиозом.

ПОВЫШЕННОЕ ПОТООТДЕЛЕНИЕ

Особые указания:

необходимо выяснить причины. См. также *Потливость ног.*

Базисная терапия:
пероральная терапия
Schwef-Heel (капли);
Berberis-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Berberis-Homaccord; Cutis compositum.

Симптоматическая терапия:
Abropernol (таблетки)
повышенное потоотделение в сочетании с экземами, опрелостями и экссудативным диатезом;
Arsuraneel (таблетки)
дискразии, маразм; истощающая потливость по ночам;
Belladonna-Homaccord (капли, ампулы)
местные воспаления, потливость при лихорадках;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cutis compositum (ампулы)
активация иммунитета при различных кожных заболеваниях;
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадках и воспалениях;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; активация функций клеток печени;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
Hormeel S (капли, ампулы)
функциональные расстройства менструального цикла; особенно при повышенном потоотделении в подмышечных областях;
Klimakt-Heel (таблетки)
потоотделение в климактерический период, тепловые приливы;
Lymphomyosot (капли, ампулы) лимфатизм;
Phosphor-Homaccord (капли, ампулы)
повышенное потоотделение в сочетании с хрипотой;
Placenta compositum (ампулы)
активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения;
Psorinoheel (капли, ампулы)
общетерапевтическое средство при кожных заболеваниях, поражениях печени; при хронических заболеваниях;
Solidago compositum S (ампулы)
активация выводящих функций почек; потливость ног;
Traumeel S (таблетки, капли, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;

Примечание:

Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
сокращение количества жидкостей;
физиотерапия
ванны с раствором из коры дуба, сауны;
прочие виды терапии
акупунктура, аутотренинг.

ПОЛИАРТРИТ ОСТРЫЙ

Дифференциальный диагноз:

параартриты и послеинфекционные артриты, спондилит и прочие спондилартриты ("ревматизм позвоночника"), болезнь Райтера, болезнь Бешета, синдром Лёфгрена (острая форма болезни Бёка), красная волчанка, подагра.

Особые указания:

вспомогательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Bryaconeel (таблетки);
Rhododendroneel S (капли).
парентеральная терапия
Kalmia compositum;
Neuralgo-Rheum-Injeel.
местная терапия
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:
Aconitum-Homaccord (капли, ампулы)
гриппозные и катаральные инфекции (особенно в начальной стадии);
Angio-Injeel (ампулы)
нарушения коронарного кровообращения; грудная жаба;
Apis-Homaccord (капли, ампулы) отеки;
Belladonna-Homaccord (капли, ампулы)
местные воспаления, например, ангина, когда миндалины выступают в роли очага токсикоза;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Colnadul (капли)
артритные состояния и ревматизм мягких тканей, особенно во влажную погоду;
Colocynthis-Homaccord (капли, ампулы) невралгии;
Discus compositum (ампулы)
активация иммунитета и воздействие на гомотоксичные участки, особенно при остеохондрозе, заболеваниях суставов, при невралго-ревматических заболеваниях позвоночника;
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадке и воспалениях;
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных);
Ferrum-Hornaccord (капли, ампулы) синдром "плечо-рука", эпикондилит;
Galium-Heel (капли, ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях, особенно опорно-двигательного аппарата;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
терапия теплом и холодом;

Примечание:

дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
кровопускания;
невральная терапия
очаги, инъекции в области суставов;
прочие виды терапии
поиск очагов интоксикации.

ПОЛИАРТРИТ ХРОНИЧЕСКИЙ (РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ)

Дифференциальный диагноз:

см. *Полиартрит острый!*

Базисная терапия:

пероральная терапия
Bryaconeel (таблетки);
Rhododendroneel S (капли).
парентеральная терапия
Traumeel S; Zeel P.
местная терапия
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:

Apis-Homaccord (капли, ампулы) отеки;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Discus compositum (ампулы)
активация иммунитета и воздействие на гомотоксические участки при остеохондрозе, при заболеваниях суставов (хронический артрит и артрозы), особенно при невралго-ревматических заболеваниях в области позвоночника;
Galium-Heel (капли, ампулы)
для активации неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
Lithiumeel (таблетки)
подагрические и ревматические диатезы;
Lymphomyosot (капли, ампулы)
лимфатизм (гипертрофия лимфатических узлов, склонность к отекам и инфекциям); опухание желез, гипертрофия миндалин и хронический тонзиллит;
Thyreoidea compositum (ампулы)
нарушения функций щитовидной железы; активация функций желез, иммунной системы и соединительной ткани, особенно при микседеме, ожирении, бронхиальной астме, артрозах и остеохондрозе;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:

ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
лечебная гимнастика; в зависимости от стадии – терапия теплом или холодом;
прочие виды терапии
акупунктура, кислородная терапия, санация очагов интоксикациия.

ПОЛИНЕВРОПАТИЯ

Дифференциальный диагноз:

неврит, невралгии, синдром Джулиана-Барре (острый полирадикулит при различных инфекционных или иммунных заболеваниях; после инъекций и прививок чужеродного белка, при очаговых заболеваниях).

Особые указания:

относительно часто встречается при сахарном диабете, алкоголизме, артериосклерозе, ревматоидном артрите, узелковом периартериите; интоксикациях ртутью, мышьяком, свинцом и таллием.

Примечание:

Базисная терапия:
пероральная терапия
Bryaconeel (таблетки);
Aesculus compositum (капли).
парентеральная терапия
Circulo-Injeel;
Neuralgo-Rheum-Injeel.

Симптоматическая терапия:
Arsuraneel (таблетки)
дискразии, маразм;
Cerebrum compositum (ампулы)
активация иммунитета при невралгиях и артериосклерозе и при возрастных нарушениях;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Colocynthis-Homaccord (капли, ампулы)
невралгии, особенно ишиас; остеохондроз, особенно поясничного отдела позвоночника;
Placenta compositum (ампулы)
активация обмена веществ, периферического кровообращения и иммунной системы; при акроцианозе, эндартериите, сахарном диабете и артериосклерозе;
Rhododendroneel S (ампулы)
невралгии, ревматизм мягких тканей и периартритные боли, особенно при ухудшениях состояния при перемене погоды;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
физическая активность;
невральная терапия
нижний пограничный ствол;
прочие виды терапии
акупунктура, кислородная терапия.

ПОЛИПОЗ (POLYPOSIS INTESTINALIS)

Дифференциальный диагноз:

новообразования; синдром Пайтца-Егерса (полипоз желудка и кишечника – риск рака при этом незначителен – и лентигиноз кожи и слизистой оболочки); синдром Гарднера (наследственный аде-номатоз с атеромами и полипоз прямой кишки; риск образования злокачественной опухоли – до 85%!); Polyposis familiaris (Adenomatosis coli).

Особые указания:

любые полипы имееют склонность к малигнизации. Необходимо обследование!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Psorinoheel (капли);
Galium-Heel (капли).
парентеральная терапия
Psorinoheel;
Galium-Heel.

Симптоматическая терапия:
Cinnamomum-Homaccord N (капли, ампулы)
слабое капиллярное кровотечение, склонность **к** кровотечениям;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадках и воспалениях;
Hormeel S (капли, ампулы)
функциональные расстройства менструального цикла; регулирующее воздействие на функции эндокринных желез;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации;

Примечание:

Placenta compositum (ампулы)
активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
невральная терапия, кислородная терапия, управление симбиозом, операции.

ПОЛИСИНУСИТ

Дифференциальный диагноз:

тромбоз синуса твердой мозговой оболочки, флегмона глазницы, новообразование.

Особые указания:

часто в качестве синубронхиального *синдрома,* особенно у детей, выступают ринит, гипертрофия миндалин (в т.ч. глоточных), аденоидные разрастания, лимфангит и лимфаденит, лимфатизм, трахеит, бронхит, бронхоэктазы. Вспомогательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S (капли, таблетки);
Euphorbium compositum S (капли).
парентеральная терапия
Traumeel S;
Euphorbium compositum S.
местная терапия
Euphorbium compositum S (капли для носа).

Симптоматическая терапия:
Arsuraneel (таблетки)
дискразии, маразм;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cruroheel S (таблетки)
гнойные свищи;
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета, особенно при гриппе, отите и воспалении придаточных пазух носа;
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных);
Gripp-Heel (таблетки, ампулы)
грипп и гриппозные инфекции;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации;
Naso-Heel S (капли)
острый и хронический ринит, воспаление придаточных пазух носа;
Thyreoidea compositum (ампулы)
нарушения функций щитовидной железы; активация функций желез, иммунной системы и соединительной ткани, особенно при ожирении и бронхиальной астме;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
ингаляции, красный свет;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
точки Бергсманна, глабелла;

Примечание:

прочие виды терапии
акупунктура, озоновая терапия, поиск очагов интоксикации, пункция или операция, управление симбиозом.

ПОСЛЕДСТВИЯ ТЕРАПИИ

Базисная терапия:
пероральная терапия
Galium-Heel (капли);
Lymphomyosot (капли).
парентеральная терапия
Galium-Heel;
Lymphomyosot.
Симптоматическая терапия:
Berberis-Homaccord (капли, ампулы)
раздражения и воспаления в области мочеполовых путей (с образованием камней и без них);
Chelidonium-Homaccord (капли, ампулы)
холангит, воспаление желчного пузыря, желчные колики, застойная желтуха, поражения печени (паренхимы), острый и хронический гепатит; в качестве вспомогательного средства при сердечной аритмии;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных);
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени (например, токсических экзантемах, дерматозах, волчанке); для активации функций клеток печени;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
Injeel-Chol (ампулы)
нарушения функций печени, хронический гепатит;
Nux vomica-Homaccord (капли, ампулы)
нарушения функций пищеварительного тракта и печени, метеоризм, злоупотребления алкоголем, табаком и кофе;
Psorinoheel (капли, ампулы)
общетерапевтическое средство при кожных заболеваниях, поражениях печени; при хронических заболеваниях;
Pulsatilla compositum (ампулы)
активация иммунитета мезенхима; стимуляция иммунной системы, особенно функций соединительной ткани; для повышения эффективности биологических препаратов и для терапии клеточных фаз; реактивация пораженной иммунной системы, особенно после операций;
Schwef-Heel (капли)
для активации иммунных механизмов; при пиодермии, дерматозах, экземах;
Solidago compositum S (ампулы)
активация иммунитета при острых и хронических заболеваниях почек и мочевыводящих путей (воспаление мочевого пузыря, цистопиелит, почечнокаменная болезнь, гломерулонефрит, гидронефроз, нефроз, нефросклероз и гипертония); активация выводящих функций почек при других заболеваниях, повышенной потливости, потливости ног, экземах;
Thyreoidea compositum (ампулы)
нарушения функций щитовидной железы; активация функций желез, иммунной системы и соединительной ткани, особенно при преканцерозах, раковых опухолях, саркомах и гипернефромах; также при микседеме, Induratio penis plastica, Naevi, склеродермии, элефантиазе, бронхиальной астме и ожирении;
Tonsilla compositum (ампулы)
стимуляция лимфатической системы, повышение иммунитета, особенно при последствиях аллопатической терапии (например, гранулопении, агранулоцитозе и лейкемии, склеродермии, элефантиазе, токсических экзантемах, узелковых эритемах);
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
диета, снижение количества токсинов;

Примечание:

прочие виды терапии
управление симбиозом, дренаж лимфатической системы.

ПОТЛИВОСТЬ НОГ

Базисная терапия:
пероральная терапия
Psorinoheel (капли);
Abropernol (таблетки),
парентеральная терапия
Berberis-Homaccord Psorinoheel.
местная терапия
Traumeel S (мазь);
Calendula-Salbe-Heel S;
Kamillen-Salbe-Heel.

Симптоматическая терапия:
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cutis compositum (ампулы)
активация иммунитета при кожных заболеваниях, микроспории, дерматомикозах;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени, поражения печени;
Schwef-Heel (капли)
активация иммунитета при дерматозах, особенно при пиодермии и раздражениях;
Solidago compositum S (ампулы)
активация нарушенных почечных функций, что выражается в потливости ног, повышенном потоотделении вообще и экземах; **Sulfur-Heel** (таблетки)
экземы и дерматозы, зуд; детоксическое средство при повышенном содержании серы.

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
ванны с настоем дубовой коры;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
акупунктура (почечные точки), кислородная и озоновая терапия.

ПОЧЕЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ

Дифференциальный диагноз:
гломерулонефрит, Nephritis urica (подагрически сморщенная почка).

Особые указания:
это заболевание встречается у 10-20% больных подагрой. См. также *Подагра, Колики.*

Базисная терапия:
пероральная терапия
Berberis-Homaccord (капли);
Populus compositum SR (капли).
парентеральная терапия
Berberis-Homaccord;
Solidago compositum S.
свечи
Atropinum compositum S;
Spascupreel S.

Симптоматическая терапия:
Albumoheel S (таблетки)
альбуминурия, например, при остром или хроническом гломерулонефрите и заболеваниях почек (при нефротическом синдроме: типичной протеинурии/альбуминурии и выраженных отеках);
Arsuraneel (таблетки)
дискразии, маразм;
Cinnamomum-Homaccord N (капли, ампулы)
слабое капиллярное кровотечение, склонность к кровотечениям при гематурии;

Примечание:

Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например, мочевыводящих путей;
Reneel (таблетки)
воспалительные заболевания мочевыводящих путей с образованием камней и без них;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Veratrum-Homaccord (капли, ампулы)
состояния коллапса (сопровождающиеся холодным потом).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
(вместе с **Lymphomyosot** (ампулы);
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
зависит от состава камней и кислотности мочи (при питании с малым количеством белков и жиров и большим количеством углеводов камни встречаются реже);
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
верхний пограничный ствол, инъекции по типу "волдыря" паравертебрально.

ПРОКТИТ, ПЕРИПРОКТИТ, ПАРАПРОКТИТ

Дифференциальный диагноз:

гонорея, туберкулез, лимфогрануломатоз, проктосигмоидит (осложнение при тромбофлебите внутренних геморроидальных узлов).

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S (капли, таблетки);
Proctheel (капли).
парентеральная терапия
Nux vomica-Homaccord;
Traumeel S.

Симптоматическая терапия:
Cinnamomum-Homaccord N (капли, ампулы)
слабое капиллярное кровотечение; склонность к кровотечениям;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например пищеварительного тракта, с язвами или без них;
Paeonia-Heel (таблетки) геморрои, анальные трещины и экземы;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Veratrum-Homaccord (капли, ампулы)
гастроэнтерит, состояния коллапса.

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
очаги.

Примечание:

ПРОЛЕЖНИ

Базисная терапия:
пероральная терапия
Aesculus compositum (капли);
Arteria-Heel (капли).
парентеральная терапия
Cutis compositum;
Placenta compositum.
местная терапия
Kamillen-Salbe-Heel;
Traumeel S (мазь);
Traumeel S (ампулы)
втирать;
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
втирать.

Симптоматическая терапия:
Arnica-Heel (капли)
острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
Belladonna-Homaccord (капли, ампулы)
местные воспаления;
Circulo-Injeel (ампулы)
нарушения периферического кровообращения, спазмы сосудов;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадках и воспалениях, флегмонах, бактериальных инфекциях;
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета, при лихорадочных инфекциях и вирусных заболеваниях, пролежни при истощении;
Hamamelis-Homaccord (капли, ампулы)
венозный застой, варикозные экземы, тромбофлебит.

Сопутствующая терапия:
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
озоновая терапия, гематогенная оксигенотерапия (гипербарическая оксигенация).

ПРОСТАТИТ

Дифференциальный диагноз:
см. *Аденома предстательной железы.*

Особые указания:
см. *Аденома предстательной железы.*

Базисная терапия:
пероральная терапия
Belladonna-Homaccord (капли);
Sabal-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Belladonna-Homaccord;
Sabal-Homaccord.
свечи
Spascupreel S.

Симптоматическая терапия:
Albumoheel S (таблетки)
альбинурия;
Cruroheel S (таблетки)
гнойные свищи;
Populus compositum SR (капли)
альбинурия, состояния раздражения мочевыводящих путей (воспаление мочевого пузыря, цистопиелит); в качестве дополнительного средства при бактериурии; особенно при дизурии (первой стадии аденомы);

Примечание:

Reneel (таблетки)
воспалительные заболевания мочевыводящих путей с образованием камней или без них;
Solidago compositum S (ампулы)
активация иммунитета при заболеваниях мочевыводящих путей (воспаление мочевого пузыря, цистопиелите, первой стадии аденомы предстательной железы, ночном недержании мочи, стриктурах мочеиспускательного канала);
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях.

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
терапия теплом;
невральная терапия
инъекции в предстательную железу;
прочие виды терапии
терапия антибиотиками.

ПРЫЩИ (УГРИ)

Дифференциальный диагноз:

существуют различные причины (работа с дегтем, химиотерапия и т.п.) и виды прыщей, экземы, фолликулит, Rosacea, ринофима.

Особые указания:

необходимо обследование у дерматолога. Себорея может способствовать возникновению прыщей (Akne sebacea).

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S (капли, таблетки);
Schwef-Heel (капли).
парентеральная терапия
Cutis compositum Traumeel S
местная терапия
Traumeel S (мазь)
при Akne pustulosa и Akne conglobata.

Симптоматическая терапия:
Arsuraneel (таблетки)
при дискразии и маразме;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cruroheel S (таблетки)
гнойные свищи;
Graphites-Homaccord (капли, ампулы)
для длительной терапии шрамов и келоидных рубцов, Akne conglobata;
Gynacoheel (капли)
воспалительные процессы женских половых органов;
Hepar compositum (ампулы)
активация функций печени (дезинтоксикация) при дерматите и дерматозе;
Hepeel (таблетки, ампулы)
при поражениях печени;
Hormeel S (капли, ампулы)
функциональные нарушения менструального цикла;
Ovarium compositum (ампулы)
активация иммунных функций, функций желез и соединительной ткани у женщин;
Sulfur-Heel (таблетки)
экземы и дерматозы, зуд;
Testis compositum (ампулы)
активация функций мужских органов;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;

Примечание:

питание
небольшое количество мяса, пшеничной муки, сокращение кофе, сахара, шоколада, яичного белка и других аллергенов;
физиотерапия
облучение ультрафиолетом;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
Gangliom stellatum, подкожная инфильтрация;
прочие виды терапии
управление симбиозом, тестирование EAP.

ПСИХИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ

(психосоматические заболевания и поражения, болезненные состояния)

Наиболее важные антигомотоксические средства приведены в алфавитном порядке, указаны их основные показания.
пероральная терапия
Aletris-Heel (таблетки)
состояния слабости и истощения; основное терапевтическое средство при остеохондрозе;
China-Homaccord S (капли) состояния слабости и истощения;
Gelsemium-Homaccord (капли)
шейный синдром, шейные мигрени (остеохондроз шейного отдела позвоночника), невралгии различной локализации;
Ignatia-Homaccord (капли)
состояния депрессии, особенно экзогенного происхождения; парадоксальные симптомы; истерическая афония;
Klimakt-Heel (таблетки)
жалобы в климактерический период;
Nervoheel (таблетки)
психосоматические заболевания, климактерические неврозы;
Psorinoheel (капли)
общетерапевтическое средство при хронических заболеваниях;
Selenium-Homaccord (капли)
слабость, вызванная артериосклерозом и черепно-мозговыми причинами;
Valerianaheel (капли)
успокаивающее средство при состояниях беспокойства и неврастении;
Ypsiloheel (таблетки)
вегетативная дистония; чувство комка в горле, вызванное неврастенией.
парентеральная терапия
Cerebrum compositum
активация иммунной системы при депрессиях, артериосклерозе, после сотрясений мозга, при невралгиях; при состояниях возбуждения, нервного истощения и ослабления памяти, при вегетативной дистонии и возрастных нарушениях;
China-Homaccord S
состояние слабости и истощения;
Gelsemium-Homaccord
шейный синдром, шейные мигрени (остеохондроз шейного отдела позвоночника), невралгии различной локализации;
Hepar compositum
активация функций клеток печени, в т.ч. при гиперхолестеринемии;
Ignatia-Homaccord
состояния депрессии, особенно экзогенного происхождения; истерическая афония;
Neuro-Injeel (ампулы)
психосоматические болезненные состояния, депрессивные состояния;
Ovarium compositum
активация функций желез, иммунной системы и соединительной ткани у женщин, особенно при неукротимой рвоте, в климактерический период и в старости;
Psorinoheel
общетерапевтическое средство при хронических заболеваниях;
Selenium-Homaccord
слабость, вызванная артериосклерозом и черепно-мозговыми причинами;
Testis compositum (ампулы)
активация функций органов у мужчин, особенно при состояниях истощения, Ejaculatio praecox и импотенции;
Tonico-Injeel
состояния физического и психического истощения; нарушения умственного развития у детей.

Примечание:

ПСОРИАЗ

Базисная терапия:
пероральная терапия
Psorinoheel (капли);
Sulfur-Heel (таблетки).
парентеральная терапия
Engystol N;
Psorinoheel.
местная терапия
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:
Berberis-Homaccord (капли, ампулы)
состояния раздражения, воспаления (с образованием камней или без них) в области мочеполовых путей и желчных проток;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cutis compositum (ампулы)
активация иммунной системы при различных дерматозах;
Galium-Heel (капли, ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Graphites-Homaccord (капли, ампулы)
экземы, особенно сухие хронические;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени, особенно при дерматозе;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
Kalmia compositum (капли, ампулы)
хронические дерматозы; заболевания суставов и соединительной ткани (артроз, артрит, периартрит, Arthritis psoriatica);
Ovarium compositum (ампулы)
активация функций желез, иммунной системы и соединительной ткани у женщин (пик псориаза часто приходится на климактерический период и менопаузу);
Placenta compositum (ампулы)
активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения;
Schwef-Heel (капли)
дерматозы, экземы; пиодермия; для активации иммунных механизмов;
Testis compositum (ампулы)
активация функций органов у мужчин;
Thyreoidea compositum (ампулы)
нарушения функций щитовидной железы; активация функций желез, иммунной системы и соединительной ткани, особенно при ожирении;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях, особенно опорно-двигательного аппарата (например, артрозах тазобедренных, коленных и малых суставов);
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Zeel (таблетки)
Zeel P (ампулы)
артроз, полиартроз, спондилоартроз (показан при Psoriasis arthropathica).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
терапия светом (например, ультрафиолетом);
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
кислородная терапия, управление симбиозом, промывание кишеч-

ПЯТОЧНАЯ ШПОРА

Дифференциальный диагноз:
нижняя, верхняя или задняя пяточная шпора.

Примечание:

Особые указания:
необходимо рентгеновское обследование.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Osteoheel S (таблетки);
Arnica-Heel (капли).
парентеральная терапия
Traumeel S
Zeel P
местная терапия
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:
Cruroheel S (таблетки)
при склонности к нагноениям и воспалениям;
Discus compositum (ампулы)
терапия позвоночника; боли в пятке при ахиллодинии и спондилите;
Dulcamara-Homaccord (капли, ампулы)
ухудшение состояния при влажной погоде;
Graphites-Homaccord (капли, ампулы)
при длительной терапии шрамов и келоидных рубцов.

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
невральная терапия
сегментная терапия (инъекции по типу "волдыря");
прочие виды терапии
акупунктура, ортопедическая обувь, сокращение веса; меры, способствующие улучшению кровообращения.

РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ

Особые указания:
вспомогательная терапия.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Galium-Heel (капли);
Psorinoheel (капли).
парентеральная терапия
Galium-Heel;
Cerebrum compositum.

Симптоматическая терапия:
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадках и воспалениях;
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и лихорадочных (в т.ч. вирусных) инфекциях; рассеянный склероз, предположительно, может являться вирусной инфекцией;
Gelsemium-Homaccord (капли, ампулы)
невралгические боли при рассеянном склерозе;
Lymphomyosot (капли, ампулы)
склонность к образованию отеков и к инфекциям; опухание желез;
Schwef-Heel (капли) для активации иммунитета;
Spascupreel (капли, ампулы)
спазмы гладкомышечных полых органов (желудка, кишечника, желчного пузыря, матки, мочевыводящих путей), спазмы поперечнополосатой мускулатуры (миогелоз);
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;

Примечание:

питание
диета в соответствии с рекомендациями Эверса;
прочие виды терапии
управление симбиозом, кислородная и озоновая терапия, гематогенная оксигенотерапия, физиотерапия.

РАССТРОЙСТВА СНА (БЕССОННИЦА)

Особые указания:

необходимо выяснить причины и вид бессонницы (невозможность заснуть или невысыпание).

Базисная терапия:

пероральная терапия
Nervoheel (таблетки);
Valerianaheel (капли).
парентеральная терапия
Neuro-Injeel (ампулы).
свечи
Viburcol (для детей).

Симптоматическая терапия:

Cerebrum compositum (ампулы)
активация иммунной системы при состояниях возбуждения и вегетативной дистонии, депрессиях и артериосклерозе, других возрастных нарушениях (расстройствах сна с ранним пробуждением) и после сотрясений мозга;
Colocynthis-Homaccord (капли, ампулы)
невралгии, особенно ишиас;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря (холангит, воспаление желчного пузыря и т.п.), при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени; особенно показан при дерматозах, нейродермите и зуде;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
Ignatia-Homaccord (капли, ампулы)
депрессии, особенно экзогенного происхождения: парадоксальные симптомы;
Klimakt-Heel (таблетки) климактерические жалобы;
Neuralgo-Rheum-Injeel (ампулы)
невралгии, ревматизм тканей; артрит и заболевания межпозвоночных дисков;
Nux vomica-Homaccord (капли, ампулы) метеоризм; злоупотребления алкоголем, табаком и кофе;
Ovarium compositum (ампулы)
активация функций желез, иммунной системы и соединительной ткани, особенно при недержании мочи, краурозе и в климактерический период;
Rhododendroneel S (капли)
невралгии, ревматизм мягких тканей, периартрит; ухудшение состояния при смене погоды;
Ypsiloheel (таблетки) вегетативная дистония; чувство комка в горле при истерии.

Сопутствующая терапия:

ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
валериановые ванны; прочие виды терапии акупунктура, кислородная терапия.

РАСТЯЖЕНИЯ СВЯЗОК СУСТАВОВ

Дифференциальный диагноз:

перелом, растяжения и вывихи ("разболтанный" сустав).

Особые указания:

необходимо рентгеновское обследование.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Traumeel S (таблетки, капли);
Zeel (таблетки)
парентеральная терапия
Traumeel S;
Zeel P (местные инъекции)

Примечание:

местная терапия
Arnica-Salbe-Heel S;
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:
Aesculus compositum (капли) при нарушениях периферического кровообращения;
Arnica-Heel (капли)
острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
Belladonna-Homaccord (капли, ампулы)
местные воспаления, сопровождающиеся покраснениями и опуханиями;
Lymphomyosot (капли, ампулы) отеки.

Сопутствующая терапия:
физиотерапия
холод, электрические импульсы, гимнастика, дренаж лимфатической системы;
невральная терапия
инъекции по типу "волдыря";
прочие виды терапии
кислородная терапия при болезни Зудека; в зависимости от тяжести - глухая повязка, сменные повязки, покой для сустава.

РВОТА

Особые указания:

выяснить причины! Vomitus matutinus часто наблюдается при хроническом фарингите, хроническом гастрите (особенно "гастрите пьяниц"), при спазме привратника. См. также *Тошнота, Неукротимая рвота.*

Базисная терапия:
пероральная терапия
Vomitusheel S (капли);
Nux vomica-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Atropinum compositum;
Nux vomica-Homaccord.
свечи
Vomitusheel S;
Atropinum compositum S.

Симптоматическая терапия:
Anacardium-Homaccord (капли, ампулы)
синдром и язва двенадцатиперстной кишки, демпинг-синдром (икота, тошнота и рвота); рвота (matutinus).
Ceanothus-Homaccord (капли, ампулы)
синдром эпигастральной области, панкреопатия;
Chelidonium-Homaccord (капли, ампулы)
желчные колики, холангит, воспаление желчного пузыря, застойная желтуха, поражения печени (паренхимы); острый и хронический гепатит; в качестве дополнительного средства при сердечной аритмии;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Gastricumeel (таблетки)
острый и хронический гастрит, изжога, метеоризм;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени;
Leptandra compositum (капли, ампулы)
активация иммунной системы при синдроме эпигастральной области, особенно при хронических заболеваниях печени и поджелудочной железы, острых приступах (например, вызванных неправильной диетой); при метеоризме и застое портальной вены;
Momordica compositum (ампулы)
заболевания поджелудочной железы и эпигастральной области; регулятивное антигомотоксическое воздействие при панкреатите и нарушениях функций поджелудочной железы;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например пищеварительного тракта (с язвами или без них);
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Примечание:

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
сократить аллергены и возбуждающие вещества; физиотерапия влажность и тепло;
прочие виды терапии
акупунктура, невральная терапия, управление симбиозом, при истерической рвоте использование психотропной терапии.

РЕВМАТИЗМ (РЕВМАТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ) МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Особые указания:

см. также *Бурсит, Эпикондилит, Периартрит плече-лопаточный, Тендовагинит.* Исключить очаговые интоксикации!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Rheuma-Heel (таблетки);
Traumeel S (капли, таблетки).
парентеральная терапия
Neuralgo-Rheum-Injeel;
Traumeel S.
местная терапия
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:
Aesculus compositum (капли)
активация иммунной системы при нарушениях периферического кровообращения;
Bryaconeel (таблетки)
невралгии, особенно ревматического происхождения; гриппозные инфекции;
Circulo-Injeel (ампулы)
нарушения периферического кровообращения;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Colnadul (капли)
артрит и ревматизм мягких тканей, особенно усиливающиеся при смене погоды;
Colocynthis-Homaccord (капли, ампулы)
невралгии, особенно ишиас; остеохондроз, особенно поясничного отдела позвоночника;
Discus compositum (ампулы)
активация иммунитета и воздействия на гомотоксические участки при остеохондрозе, особенно при невралгоревматических заболеваниях в области позвоночника (см. также *Шейные мигрени, кривошея спастическая);*
Dulcamara-Homaccord (капли, ампулы)
ухудшение состояния при сырой погоде, гипертрофия миндалин;
Lithiumeel (таблетки)
подагроревматические боли;
Placenta compositum (ампулы)
активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения при различных нарушениях кровообращения, при узелковых эритемах (стрептококковая инфекция) и при экссудативных эритемах (ревматические боли, лихорадка; часто после ангины и гриппа);
Rhododendroneel S (капли)
невралгии, ревматизм мягких тканей, периартрит, ухудшение состояния при смене погоды;
Spascupreel (таблетки, ампулы)
спазм поперечнополосатой мускулатуры (миогелозы);
Thyreoidea compositum (ампулы)
нарушения функций щитовидной железы; активация функций желез, иммунной системы и соединительной ткани, особенно при ожирении, микседеме, склеродермии, элефантиазе и Induratio penis plastica;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Zeel (таблетки)
Zeel P (ампулы)
артроз, спондилоартроз, периартрит.

Примечание:

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
гальваноионотерапия;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
акупунктура, невральная терапия, кислородная и озоновая терапия, гематогенная оксигенотерапия, управление симбиозом.

РЕФЛЮКС-ЭЗОФАГИТ

(пептический эзофагит в нижней части пищевода вследствие сердечной недостаточности)

Дифференциальный диагноз:

грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, новообразования в области кардии, постгастроэктомический синдром.

Особые указания:

необходима гастроскопия пищевода! Вспомогательная терапия! См. также *Изжога, Икота.*

Базисная терапия:
пероральная терапия
Gastricumeel (таблетки);
Nux vomica-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Erigotheel;
Nux vomica-Homaccord.
свечи
Spascupreel S.

Симптоматическая терапия:
Duodenoheel (таблетки)
повышенная кислотность; дуоденит, язва двенадцатиперстной кишки;
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадке и воспалениях, особенно гастроэнтерите и энтероколите;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, особенно пищеварительного тракта, с язвами или без них;
Spascupreel (таблетки, ампулы)
спазмы гладкомышечных полых органов (желудка, кишечника, желчного пузыря). прочие виды терапии акупунктура, невральная терапия, управление симбиозом.

РИНИТ ОСТРЫЙ И ХРОНИЧЕСКИЙ

Дифференциальный диагноз:

вазомоторный ринит, зловонный насморк.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Euphorbium compositium S (капли);
Naso-Heel S (капли).
парентеральная терапия
Euphorbium compositum S;
Engystol N.
местная терапия
Euphorbium compositum S (капли для носа).

Симптоматическая терапия:
Aconitum-Homaccord (капли, ампулы)
гриппозные и катаральные инфекции, особенно в начальной стадии;
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадке и воспалениях, особенно при полисинусите, ангине, гриппе и отите;
Gripp-Heel (таблетки, ампулы) при гриппе и гриппозных инфекциях;
Lymphomyosot (капли, ампулы)
лимфатизм; гипертрофия миндалин, хронический тонзиллит; опухание желез;
Natrium-Homaccord (капли, ампулы)

Примечание:

хронические катары слизистой оболочки, скрофулез;
Tonsilla compositum (ампулы)
стимуляция лимфатической системы; повышение иммунитета при экссудативном диатезе; нарушения лимфатического развития у детей;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях.

Сопутствующая терапия:
физиотерапия
ингаляции.

РИНОФИМА

Дифференциальный диагноз:

новообразования; риносклерома, вызываемая инфекцией Klebsiella pneumoniae или rhinoscleromatis.

Особые указания:

в отношении гипертрофии сальных желез см. Себорея! Чаще встречается у мужчин, особенно в сочетании с Akne rosacea. Может быть необходима операция!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Cruroheel S (таблетки);
Lymphomyosot (капли).
парентеральная терапия
Lymphomyosot.

Симптоматическая терапия:
Arsuraneel (таблетки)
дискразии, маразм;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cutis compositum (ампулы)
активация иммунной системы при дерматозах, склеродермии, красной волчанке, угрях и эктимах;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; при гиперхолестеринемии, красной волчанке и дерматозах; для активации функций клеток печени;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
Ovarium compositum (ампулы)
активация функций желез, иммунной системы и соединительной ткани у женщин, особенно в климактерический период;
Placenta compositum (ампулы)
активация иммунитета (особенно при эндартериите, артериосклерозе, сахарном диабете и узелковых эритемах), обмена веществ, усиление периферического кровообращения (фиброангиоматозная ринофима в сочетании с телеангиэктазией);
Psorinoheel (капли, ампулы)
общетерапевтическое средство при кожных заболеваниях, поражениях печени; при хронических заболеваниях;
Testis compositum (ампулы)
активация функций половых органов у мужчин при адипозогенитальной дистрофии, импотенции, Ejaculatio praecox, состояниях истощения;
Thyreoidea compositum (ампулы)
нарушения функций щитовидной железы; активация функций желез, иммунной системы и соединительной ткани, особенно при склеродермии и ожирении;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
снижение количества мяса; исключить алкоголь;

Примечание:

прочие виды терапии
акупунктура, управление симбиозом.

РОЖА

Дифференциальный диагноз:
острый дерматит, эризипелоид.

Особые указания:
антибиотикотерапия. Велика опасность рецидивов!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Belladonna-Homaccord (капли),
Arnica-Heel (капли)
парентеральная терапия
Belladonna-Homaccord;
Traumeel S.

Симптоматическая терапия:
Aesculus compositum (капли)
активация иммунитета при нарушениях периферического кровообращения, при пролежнях, элефантиазе;
Apis-Homaccord (капли, ампулы)
отеки, пустульные и буллезные экземы, буллезная рожа;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cruroheel S (таблетки)
гнойные свищи, язвы;
Cutis compositum (ампулы)
активация иммунитета при воспалительных кожных реакциях;
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадках, воспалениях, флегмонах;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
Placenta compositum (ампулы)
активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения при элефантиазе, сахарном диабете, пролежнях и язвах;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
много витаминов;
дренажная терапия
Lymphomyosol (капли, ампулы);
прочие виды терапии
акупунктура, невральная терапия, кислородная и озоновая терапия, управление симбиозом, физиотерапия.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ (СТАРЧЕСКИЙ ДИАБЕТ)

Дифференциальный диагноз:
юношеский диабет.

Особые указания:
исключить стероидный диабет, учитывать его последствия. Дополнительно – антигомотоксические препараты.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Aesculus compositum (капли);
Syzygium compositum (капли).
парентеральная терапия
Circulo-Injeel;

Примечание:

Placenta compositum.

Симптоматическая терапия:
Cerebrum compositum (ампулы)
диабет, центрального генеза;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cutis compositum (ампулы)
активация иммунитета при дерматите, дерматозах, дерматомикозах;
Galium-Heel (капли, ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные или вторичные нарушения функций печени, поражения печени;
Injeel-Chol (ампулы)
нарушения функций печени, хронический гепатит;
Leptandra compositum (капли, ампулы)
активация иммунитета при заболеваниях поджелудочной железы;
Momordica compositum (ампулы)
регулятивное антигомотоксическое воздействие при нарушениях функций поджелудочной железы;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
должно соответствовать углеводному обмену (1 хлебная единица = 10 г сахара); учитывать нормы питания;
физиотерапия
подвижность, похудение (при избыточной массе тела);
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
управление симбиозом, кислородная терапия, классическая медицинская терапия.

СВИЩ АНУСА

Особые указания:

необходимо выяснить причины – твердый стул; проктогенные запоры; тромбофлебит в области анального отверстия; геморрои; гомосексуальность.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Paeonia-Heel (таблетки);
Abropernol (таблетки).
парентеральная терапия
Hamamelis-Homaccord;
Traumeel S.
местная терапия
свечи
Hamamelis-Salbe-Heel;
Viburcol (свечи);
Spascupreel S (свечи).

Симптоматическая терапия:
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cutis compositum (ампулы)
активация иммунитета при кожных заболеваниях;
Galium-Heel (капли, ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Mucosa compositum (ампулы)

Примечание:

активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например в пищеварительном тракте;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
симптопарентеральные препараты базисной и 2-3 препарата матической терапии;
питание
пища, богатая балластными веществами;
физиотерапия
сидячие ванны;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
управление симбиозом, регулирование стула.

СВИЩИ

Особые указания:

необходимо выяснить причины. Возможно перерастание в фистульную раковую опухоль!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S (капли, таблетки);
Arnica-Heel (капли).
парентеральная терапия
Traumeel S
местная терапия
Traumeel S (мазь);

Симптоматическая терапия:
Cruroheel S (таблетки)
гнойные свищи, особенно на голенях; отит в сочетании со свищами, язвы;
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадках и воспалениях, гнойных свищах, остеомиелите;
Mercurius-Heel S (таблетки)
общее средство при нагноениях;
Osteoheel S (таблетки)
периостит, экзостоз;
Paeonia-Heel (таблетки)
при трещинах и геморроях;
Proctheel (капли)
катары слизистой оболочки прямой кишки, часто в сочетании с кишечными и анальными свищами.

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
большое количество балластных веществ; промывание кишечника, особенно при свищах в пищеварительном тракте (например, при болезни Крона);
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
Lymphomyosot в фистульные проходы, местно;
прочие виды терапии
акупунктура, кислородная и озоновая терапия, управление симбиозом, физиотерапия, хирургическое вмешательство.

СЕБОРЕЯ

Особые указания:

как Seborrhoea oleosa, так и Seborrhoea sicca способствуют возникновению угрей (Akne vulgaris/conglobata/rosacea).

Базисная терапия

Примечание:

пероральная терапия
Schwef-Heel (капли);
Graphites-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Psorinoheel
местная терапия
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:
Abropernol (таблетки)
опрелости, экземы, повышенная потливость;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cutis compositum (ампулы)
активация иммунных систем при дерматите, дерматозах, аллергии, обыкновенном импетиго, угрях; при дерматомикозах, нейродермите, млечном струпе; при склеродермии и волчанке, а также выпадении волос (Seborrhoea capitis=Alopecia sicca);
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; активация функций клеток печени, особенно при гиперхолестеринемии, дерматозах и нейродермите;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
Hormeel S (капли, ампулы)
функциональные расстройства менструального цикла; регулятивное воздействие на функции эндокринных желез;
Sulfur-Heel (таблетки)
экземы и дерматозы, зуд;
Thyreoidea compositum (ампулы)
нарушения функций щитовидной железы; активация функций желез, иммунной системы и соединительной ткани, особенно при микседеме, склеродермии, элефантиазе и ожирении;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
отказ от соленых, пряных и копченых блюд, сокращение количества жиров;
физиотерапия
облучение ультрафиолетом, гидротерапия;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
управление симбиозом.

СЕНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ

Особые указания:
см. также *Грудная жаба, Астма сердечная, Аритмия сердечная, Тахикардия пароксизмальная.*
Необходимо тщательное кардиологическое обследование!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Cralonin Tropfen
Crataegus-Heel S (капли)
парентеральная терапия
Cralonin
Cor compositum

Симптоматическая терапия:
Angio-Injeel (ампулы)
нарушения коронарного кровообращения, грудная жаба;
Aurumheel N (капли)
гипотония, сердечная аритмия, вегетативно-функциональные нарушения сердечной деятельности и кровообращения;

Примечание:

Cactus compositum (капли, ампулы)
нарушения коронарного кровообращения, грудная жаба;
Cardiacum Heel (таблетки)
функциональные нарушения при грудной жабе, в том числе вертеброгенного происхождения; см. также *Заболевания межпозвонковых ДИСКОВ;*
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Glonoin-Homaccord N (капли)
Glonoin-Homaccord (ампулы)
тахикардия, особенно при тиреотоксикозе, грудная жаба;
Melilotus-Homaccord N (капли)
Melilotus-Homaccord (ампулы)
повышенное давление (плетора), предапоплексические состояния;
Pectus-Heel (таблетки)
грудная жаба, колющие боли в сердце;
Strophanthus compositum (ампулы)
нарушения кровообращения сердца, для профилактики и терапии инфаркта миокарда и состояний после него;
Veratrum-Homaccord (капли, ампулы)
состояния коллапса.

Сопутствующая терапия:
питание
диеты с малым количеством холестерина и жиров;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
управление симбиозом, акупунктура, невральная терапия, кислородная и озоновая терапия, умеренная физическая активность.

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Дифференциальный диагноз:
различные степени тяжести.

Особые указания:
иметь в виду сердечные гликозиды.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Cralonin (капли),
Aurumheel N (капли).
парентеральная терапия
Cralonin;
Cor compositum.

Симптоматическая терапия:
Apis-Homaccord (капли, ампулы)
при отеках;
Arnica-Heel (капли)
острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
Cactus compositum (капли, ампулы)
нарушения коронарного кровообращения, грудная жаба;
Cardiacum-Heel (таблетки)
функциональные нарушения вследствие грудной жабы, особенно позвоночного происхождения;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Pectus-Heel (таблетки) грудная жаба;
Strophanthus compositum (ампулы)
антигомотоксическое регулирующее воздействие при нарушениях кровообращения сердца; для профилактики и лечения инфаркта миокарда;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;

Примечание:

дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
акупунктура, невральная терапия, кислородная и озоновая терапия, многоступенчатая кислородная терапия по Арденну, физиотерапия, размеренные физические нагрузки, гематогенная оксигенотерапия.

СЕРДЕЧНЫЕ НЕВРОЗЫ

Дифференциальный диагноз:

грудная жаба, сердечный инфаркт, латентная депрессия.

Особые указания:

исключить очаговые интоксикации!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Cardiacum-Heel (таблетки);
Pectus-Heel (таблетки).
парентеральная терапия
Angio-Injeel;
Strophanthus compositum.

Симптоматическая терапия:
Aurumheel N (капли)
вегетативно-функциональные нарушения сердечной деятельности и кровообращения, аритмия, особенно при гипотонии;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cralonin (капли, ампулы)
сенильное сердце, нервные нарушения сердечной деятельности, колющие и другие боли в области сердца; последствия слабости сердечной мышцы, нарушения коронарного кровообращения; состояние после инфаркта миокарда;
Duodenoheel (таблетки)
повышенная кислотность, язва двенадцатиперстной кишки, часто в сочетании с гастрокардиальным симптомокомплексом;
Glonoin-Homaccord N (капли)
Glonoin-Homaccord (ампулы)
тахикардия, тиреотоксикоз, грудная жаба;
Ignatia-Homaccord (капли, ампулы)
депрессии, истерическая афония, парадоксальные симптомы, в сочетании со страхом, беспокойством и сильным сердцебиением;
Nevroheel (таблетки)
психосоматические заболевания, неврозы в климактерический период;
Valerianaheel (капли)
неврастения, успокаивающее средство при состояниях беспокойства;
Ypsiloheel (таблетки) вегетативная дистония, чувство комка в горле.
Сопутствующая терапия:
невральная терапия
прекардиальная и околопозвоночная (шейный отдел позвоночника);
прочие виды терапии
спорт, психотерапия.

СИНДРОМ ВИТТМААКА-ЭКБОМА

Особые указания:

причины до сих пор неизвестны. Чаще встречается у женщин! См. также *Судороги икроножных мышц!*

Базисная терапия:
пероральная терапия
Colocynthis-Homaccord (капли);
Spascupreel (таблетки).
парентеральная терапия
Colocynthis-Homaccord;
Spascupreel.
свечи
Spascupreel S.

Примечание:

Симптоматическая терапия:
Aesculus compositum (капли)
активация иммунной системы при нарушениях периферического кровообращения, хромоте, эндартериите, артериосклерозе; лимфатизм, элефантиаз, холестеринемия; при состояниях после инфаркта и апоплексии;
Circulo-Injeel (ампулы)
нарушения периферического кровообращения, парезы кистей и стоп;
Gelsemium-Homaccord (капли, ампулы)
невралгии различной локализации;
Nervoheel (таблетки)
психосоматические заболевания, климактерические неврозы;
Placenta compositum (ампулы)
активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения, особенно при эндартериите, артериосклерозе, сахарном диабете, при "холодных ногах", элефантиазе, вегетативной дистонии, а также состояниях после апоплексии.

Сопутствующая терапия:
невральная терапия нижний пограничный ствол.

СИНДРОМ РАЙТЕРА
(триада: артрит, уретрит, конъюнктивит)

Дифференциальный диагноз:
может быть полиартрит.

Особые указания:
Чаще встречается у мужчин в 20 – 40 лет! Вспомогательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S (капли, таблетки);
Mezereum-Homaccord.
парентеральная терапия
Traumeel S;
Mezereum-Homaccord.
местная терапия
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:
Apis-Homaccord (капли, ампулы)
отеки, пустульные и буллезные экземы, также пустульные экзантемы;
Arnica-Heel (капли)
острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
Belladonna-Homaccord (капли, ампулы)
местные воспаления;
Berberis-Homaccord (капли, ампулы)
раздражения и воспаления в области мочеполовых путей;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например, мочевыводящих путей, пищеварительного тракта и конъюнктивы;
Neuralgo-Rheum-Injeel (ампулы)
ревматизм мягких тканей и артрит;
Oculoheel (таблетки)
конъюнктивит, блефарит, дакриоцистит;
Reneel (таблетки)
воспалительные заболевания в области мочевыводящих путей;
Rhododendroneel S (капли)
невралгии, ревматизм мягких тканей, периартрические боли; ухудшение состояния во влажную погоду;
Solidago compositum S (ампулы)
активация иммунных механизмов при острых и хронических заболеваниях мочевыводящих путей (воспаление мочевого пузыря, цистопиелит, сужение мочеиспускательного канала, недержание мочи); для активации выделительных функций почек при повышенном потоотделении, потливости ног и экземах;

Примечание:

Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
невральная терапия, кислородная и озоновая терапия, гематогенная оксигенотерапия, управление симбиозом, физиотерапия.

СИНДРОМ СЁГРЕНА

Дифференциальный диагноз:
хронический полиартрит.

Особые указания:
см. *Конъюнктивит, Глоссодиния.* Заболевания околоушной слюнной железы, заболевания суставов (в 2/3 случаев – хронический полиартрит).

Базисная терапия:
пероральная терапия
Belladonna-Homaccord (капли);
Oculoheel (таблетки).
парентеральная терапия
Belladonna-Homaccord;
Mucosa compositum

Симптоматическая терапия:
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Engystol N (ампулы)
для активации неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных);
Galium-Heel (капли, ампулы)
для активации неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Graphites-Homaccord (капли, ампулы)
экземы, особенно сухие хронические (ксеродермия); для длительной терапии келоидных рубцов;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря (часто встречается холецистопатия), при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени;
Injeel-Chol (ампулы)
холангит, воспаление желчного пузыря, желчнокаменная болезнь; нарушения функций печени; хронический гепатит;
Klimakt-Heel (таблетки) климактерические жалобы;
Mezereum-Homaccord (капли, ампулы)
везикулезные экземы, зуд, опоясывающий лишай;
Neuralgo-Rheum-Injeel (ампулы)
невралгии, ревматизм мягких тканей, артрит;
Ovarium compositum (ампулы)
активация функций желез, иммунной системы и соединительной ткани, особенно при недостаточности передней доли гипофиза (гинекотропия достигает максимума в климактерический период);
Psorinoheel (капли, ампулы)
общетерапевтическое средство при кожных заболеваниях, поражениях печени; при хронических заболеваниях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;

Примечание:

питание
полноценное питание;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
кислородная терапия, управление симбиозом, физио-терапия, обследование и контроль у окулиста.

СКАРЛАТИНА

Дифференциальный диагноз:

исключить экзантемные инфекционные заболевания (корь, краснуху, острую инфекционную эритему, розеолу).

Особые указания:

возможны сопутствующие заболевания – отит, миокардит, нефрит, ревматические заболевания суставов. Антибиотикотерапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Belladonna-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Belladonna-Homaccord;
Echinacea compositum (+forte) S.
свечи
Viburcol.

Симптоматическая терапия:
Albumoheel S (таблетки)
альбуминурия, особенно при остром и хроническом гломерулонефрите (скарлатинонефрите);
Angin-Heel S (таблетки)
отёчность миндалин, ангина;
Arnica-Heel (капли)
острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
Cinnamomum-Homaccord N (капли, ампулы)
слабое капиллярное кровотечение; склонность к кровотечениям (пурпура, скарлатинонефрит и эмболический очаговый нефрит);
Cralonin (капли, ампулы)
инфекционно-токсическая слабость миокарда и последствия поражений сердечной мышцы;
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при неясных лихорадочных инфекциях;
Mercurius-Heel S (таблетки)
нагноения, особенно в ткани миндалин; **Traumeel S** (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях.
Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
холодные повязки на горло;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
управление симбиозом при рецидивах.

СКЛЕРОДЕРМИЯ

(прогрессирующий системный склероз, аутоагрессивная болезнь)

Дифференциальный диагноз:

другие коллагенозы.

Особые указания:

вспомогательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Aesculus compositum (капли);
Lymphomyosot (капли).
парентеральная терапия
Cutis compositum;
Lymphomyosot.

Примечание:

местная терапия
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:
Circulo-Injeel (ампулы)
нарушения периферического кровообращения; парестезия кистей и стоп;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
для активации неспецифического иммунитета при лихорадке и воспалениях;
Engystol N (ампулы)
активация неспецисрического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных);
Galium-Heel (капли, ампулы)
для активации неспецисрического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Graphites-Homaccord (капли, ампулы)
экземы, особенно сухие хронические; для длительной терапии шрамов и келоидных рубцов;
Hormeel S (капли, ампулы)
функциональные расстройства менструального цикла; поддерживающая терапия при бесплодии; регулятивное воздействие на функции эндокринных желез;
Placenta compositum (ампулы)
активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения (синдром Рейно при прогрессирующем системном склерозе);
Thyreoidea compositum (ампулы)
нарушение функций щитовидной железы; активация желез и физиологических функций соединительной ткани, особенно при склеродермии;
Tonsilla compositum (ампулы)
стимуляция лимфатического аппарата; повышение иммунитета, особенно при склеродермии;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
сокращение количества мяса и аллергенов;
прочие виды терапии
невральная терапия, физиотерапия.

СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ

(солнечная эритема, солнечный дерматит, солнечный удар)

Особые указания:

возможен шок! Вспомогательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Apis-Homaccord (капли);
Causticum compositum (капли).
парентеральная терапия
Apis-Homaccord;
Causticum compositum.
местная терапия
Calendula-Salbe-Heel S;
Kamillen-Salbe-Heel.

Симптоматическая терапия:
Belladonna-Homaccord (капли, ампулы)
местные воспаления;
Cutis compositum (ампулы)
активация иммунной системы, особенно при дерматозах, аллергии, отеках Квинке;
Gelsemium-Homaccord (капли, ампулы)
невралгии различной локализации;
Glonoin-Homaccord N (капли)
Glonoin-Homaccord (ампулы)
тахикардия, грудная жаба;
Nux vomica-Homaccord (капли, ампулы)

Примечание:

нарушения функций желудочно-кишечного тракта и печени; злоупотребления кофе, алкоголем и табаком (особенно в сочетании с тошнотой и рвотой);
Spigelon (капли, таблетки, ампулы)
конституциональные головные боли;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
Veratrum-Homaccord (капли, ампулы)
гастроэнтерит, состояния коллапса.

Сопутствующая терапия:
питание
достаточное количество жидкости;
физиотерапия
холодные компрессы и ванны.

СОСТОЯНИЯ, СХОДНЫЕ СО СТОЛБНЯКОМ

Дифференциальный диагноз:

гипервентилляционный синдром – нормокальцемическая тетания; также тетания желудка (постоянная рвота), тетания из-за дефицита магния.

Особые указания:

учитывать кальциевый обмен (гипокальцемия, например, при гипопаратиреотоксикозе и хронической почечной недостаточности). Психогенные причины! См. также *Судороги икроножных мышц.*

Базисная терапия:
пероральная терапия
Spascupreel (таблетки);
Valerianaheel (капли).
парентеральная терапия
Spascupreel;
Atropinum compositum.
свечи
Spascupreel S;
Atropinum compositum S.

Симптоматическая терапия:
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Ignatia-Homaccord (капли, ампулы)
депрессии, особенно экзогенного происхождения; парадоксальные симптомы, истерическая афония;
Thyreoidea compositum (ампулы)
нарушения функций щитовидной железы;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
молочные продукты;
физиотерапия
водолечение по методу Кнейппа;
прочие виды терапии
акупунктура, невральная терапия, психическое управление при гипервентиляционной тетании (часто при конфликтных ситуациях и перегрузках; см. также *Стресс).*

СОТРЯСЕНИЯ МОЗГА И ЖАЛОБЫ ПОСЛЕ НИХ

Дифференциальный диагноз:
контузии, сдавление головного мозга, перелом основания черепа.

Основные указания:

необходимо обследование. См. также *Тошнота, Рвота, Головокружения, Головные боли.*

Примечание:

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S (капли);
Vertigoheel (капли, таблетки).
парентеральная терапия
Traumeel S;
Vertigoheel.

Симптоматическая терапия:
Apis-Homaccord (капли, ампулы)
отеки, черепно-мозговое возбуждение;
Cerebrum compositum (ампулы)
средство для регенерации при послетравматических ослаблениях умственных способностей (потери памяти), нервное истощение, депрессии, возбуждение);
Lymphomyosot (капли, ампулы)
при отеках (особенно при внутричерепных травмах, тики при сотрясениях мозга).
прочие виды терапии
покой, постельный режим.

СТРЕСС

Особые указания:

выяснить и лечить причины! Лечение в соответствии с принципами симптоматической схожести!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Berberis-Homaccord (капли);
Valerianaheel (капли).
парентеральная терапия
Berberis-Homaccord;
Tonico-Injeel.

Симптоматическая терапия:
Aurumheel N (капли)
вегетативно-функциональные расстройства сердечной деятельности и кровообращения, гипотония, аритмия;
Cerebrum compositum (ампулы)
активация иммунной системы при вегетативной дистонии, депрессиях, нервном истощении; ослаблении памяти, при состояниях возбуждения и после сотрясений мозга;
Circulo-Injeel (ампулы)
нарушения периферического кровообращения; парестезия кистей и стоп;
Galium-Heel (капли, ампулы)
для активации неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени, поражения печени;
Ignatia-Homaccord (капли, ампулы)
депрессии, особенно экзогенного происхождения; парадоксальные симптомы, истерическая афония;
Nervoheel (таблетки)
психосоматические заболевания, климактерические неврозы;
Neuro-Injeel (ампулы)
психосоматические болезненные состояния, депрессивные настроения;
Pectus-Heel (таблетки) грудная жаба;
Pulsatilla compositum (ампулы)
активация иммунитета мезенхимы; стимуляция иммунной системы, особенно функций соединительной ткани, для повышения воздейственности биологических препаратов и для терапии клеточных фаз; для реактивации иммунной системы, особенно после операций;
Strophanthus compositum (ампулы)
антигомотоксическое регулятивное воздействие при нарушениях кровообращения сердца; для профилактики и терапии инфаркта миокарда;
Thyreoidea compositum (ампулы)
нарушения функций щитовидной железы; активация функций желез, иммунной системы и соединительной ткани;

Примечание:

Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Veratrum-Homaccord (капли, ампулы)
гастроэнтерит, состояния коллапса;
Ypsiloheel (таблетки)
вегетативная дистония; чувство комка в горле при истерии.

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
пища, содержащая мало токсинов; ограничение числа возбуждающих и раздражающих продуктов;
физиотерапия
водолечение по методу Кнейппа; прочие виды терапии
акупунктура, невральная терапия, кислородная терапия, замена минеральных веществ, снятие стресса, аутотренинг.

СУДОРОГИ ИКРОНОЖНЫХ МЫШЦ

Особые указания:

выяснить причины!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Aesculus compositum (капли);
Spascupreel (таблетки).
парентеральная терапия
Circulo-Injeel:
Spascupreel
местная терапия, свечи
Arnica-Salbe-Heel S;
Hamamelis-Salbe-Heel;
Spascupreel S (свечи).

Симптоматическая терапия:
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Discus compositum (ампулы)
активация иммунных реакций, остеохондроз (судороги икроножных мышц при корешковом синдроме);
Hamamelis-Homaccord (капли, ампулы)
венозный застой; варикозные экземы (варикозное расширение вен часто является причиной судорог), тромбофлебитные состояния;
Placenta compositum (ампулы)
активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения при артериосклерозе, эндартериите, "ногах курильщика", сахарном диабете, при хронически холодных ногах, элефантиазе, вегетативной дистонии, при послеапоплексических осложнениях);
Rhododendroneel S (капли)
ухудшение состояния при смене погоды;
Veratrum-Homaccord (капли, ампулы)
гастроэнтерит (потеря воды и электролитов, сопровождающиеся судорогами икроножных мышц), состояния коллапса (судороги икроножных мышц как последствие местных нарушений кровообращения);
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
соблюдать баланс минеральных веществ (судороги икроножных мышц наблюдаются также при гипокальцемии); физиотерапия водолечение по методу Кнейппа;
прочие виды терапии
акупунктура, невральная терапия.
Примечание: избегать холода, сырости, перенапряжений. Гипоксия способствует развитию судорог икроножных мышц.

Примечание:

ТАХИКАРДИЯ ПАРОКСИЗМАЛЬНАЯ

Особые указания:

выяснить причины (нарушение вегетативной регуляции, сердечный инфаркт, порок сердца, миокардит, сердечная недостаточность, базедова болезнь, интоксикация наперстянкой, послеинфекционная и очагово-токсическая слабость миокарда, возрастной синусный синдром) и вид (желудочковая, наджелудочковая). См. также *Аритмия* сердечная!

Базисная терапия:

пероральная терапия
Cardiacum-Heel (таблетки);
Valerianaheel (капли).
парентеральная терапия
Angio-Injeel;
Glonoin-Homaccord.

Симптоматическая терапия:

Aurumheel N (капли)
аритмия при гипотонии, вегетативно-функциональные нарушения сердечной деятельности и кровообращения;
Belladonna-Homaccord (капли, ампулы)
местные воспаления, например ангина (миндалины как очаг интоксикации);
Cactus compositum (капли, ампулы)
нарушения коронарного кровообращения; грудная жаба;
Cralonin (капли, ампулы)
нервные расстройства сердечной деятельности; колющие боли в области сердца, инфекционно-токсическая слабость сердечной мышцы, сенильное сердце, состояния после инфаркта миокарда;
Crataegus-Heel S (капли)
нарушения коронарного кровообращения, возрастная и инфекционно-токсическая слабость миокарда;
Engystol N (ампулы)
для активации неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях, пароксизмальной тахикардии, особенно при вирусной (Coxsackie) инфекции;
Gastricumeel (таблетки)
острый и хронический гастрит, изжога, метеоризм;
Gelsemium-Homaccord (капли, ампулы)
шейный синдром, шейные мигрени, остеохондроз шейного отдела позвоночника;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
Nervoheel (таблетки)
психосоматические заболевания, климактерические неврозы;
Neuro-Injeel (ампулы)
психосоматические болезненные состояния, депрессивные настроения;
Strophanthus compositum (ампулы)
антигомотоксическое регулятивное воздействие при нарушениях кровообращения сердца; для профилактики и терапии инфаркта миокарда.

Сопутствующая терапия:

ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
прочие виды терапии
акупунктура, невральная терапия.

ТЕНДОВАГИНИТ

Дифференциальный диагноз:

синдром карпального канала (при воспалении сухожильного влагалища сгибательной мышцы предплечья), эпикондилит.

Особые указания:

исключить особое происхождение – туберкулез, гонорею, сифилис.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Kalmia compositum (капли);
Traumeel S (таблетки, капли).

Примечание:

парентеральная терапия
Kalmia compositum;
Traumeel S.
местная терапия
Traumeel S (мазь);
Arnica-Salbe-Heel S.

Симптоматическая терапия:
Apis-Homaccord (капли, ампулы)
отеки;
Arnica-Heel (капли)
острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
Bryaconeel (таблетки)
невралгии, особенно ревматического происхождения;
Cimicifuga-Homaccord (капли, ампулы)
остеохондроз, особенно шейного отдела позвоночника; околопозвоночные невралгии;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Graphites-Homaccord (капли, ампулы)
для длительной терапии шрамов и келоидных рубцов;
Rhododendroneel S (капли)
невралгии, ревматизм мягких частей (тендоваганит часто начинается как ревматизм мягких тканей, у детей часто с образованием болезненных узелков на сухожилиях сгибателей и разгибателей); периартрит, ухудшение состояния во влажную погоду;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Zeel (таблетки) **Zeel P** (ампулы)
артроз, полиартроз, спондилоартроз, плечелопаточный периартрит).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
покой, дренаж лимфатической системы, электролечение;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
акупунктура, невральная терапия.

ТЕНЕЗМЫ (КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ)

постоянный болезненный стул (Tenesmus ani sive alvi), особенно при судорогах запирающей мышцы при заболеваниях прямой кишки.

Особые указания:

необходимо обследование, возможен проктит/перипроктит и геморрой! См. также *Кишечные спазмы,* Колики!

ТЕНЕЗМЫ (МОЧЕВЫВОДЯЩИЕ ПУТИ)

постоянные болезненные мочеиспускания (Tenesmus vesicae)

Особые указания:

причинами могут быть туберкулез мочевого пузыря, рак или воспаление мочевого пузыря, уретрит, цистопиелит, гипертрофия предстательной железы, простатит, почечнокаменная болезнь.

ТЕРАПИЯ РАН

Особые указания:

дезинфекция, локализация, иссечение раны (по Фридриху), защитные прививки (столбняк). См. также *Ожоги, Травмы!*

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S (капли, ампулы);
Arnica-Heel (капли).
парентеральная терапия
Traumeel S.

Примечание:

местная терапия
Arnica-Salbe-Heel S;
Calendula-Salbe-Heel S;
Kamillen-Salbe-Heel;
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия
Apis-Homaccord (капли, ампулы)
отеки; пустульные и буллезные экземы; состояния возбуждения;
Cutis compositum (ампулы)
активация иммунной системы, особенно при аллергии, дерматозах, импетиго;
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадке и воспалениях, особенно при фурункулах, абсцессах, флегмонах и гнойных свищах;
Lymphomyosot (капли, ампулы)
опухание желез; склонность к образованию отеков и к инфекциям (послетравматические лимфатические отеки и т.п.).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
физиотерапия
покой.

ТОШНОТА

Особые указания:

выяснить причины. См. также *Рвота.*

Базисная терапия:
пероральная терапия
Vomitusheel (капли)
Gastricumeel (капли)
парентеральная терапия
Colchicum compositum (mite, medium, forte) S
свечи
Vomitusheel S

Симптоматическая терапия:
Atropinum compositum (ампулы)
Atropinum compositum S (свечи)
при желчных коликах, почечных коликах, пупочных коликах у детей, спастическом кашле, коклюше, дисменорее;
Chelidonium-Homaccord (капли, ампулы)
тошнота при заболеваниях желчного пузыря и печени (холангите, желчнокаменной болезни, коликах желчного пузыря, остром и хроническом гепатите, прочих повреждениях печени и ее паренхимы);
Cocculus-Homaccord (капли, ампулы)
головокружения и тошнота при "болезни движения" (кинетозах);
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные или вторичные нарушения функций печени;
Momordicum compositum (ампулы)
заболевания поджелудочной железы, боли в верхней части живота, например, гастрокардиальный симптомокомплекс;
Mucosa compositum (ампулы)
средство для слизистой оболочки; при гастроэнтерической тошноте;
Nux vomica-Homaccord (капли, ампулы)
тошнота, связанная с метеоризмом, злоупотреблениями алкоголем, табаком, кофе;
Vertigoheel (капли, таблетки, ампулы)
тошнота и головокружения при "болезни движения" (кинетозах). Прочие виды терапии психотерапия.

ТРАВМЫ

Особые указания:

необходимо как можно точнее выяснить вид повреждения! См. также *Сотрясения мозга, Растяжение связок суставов, Гематомы, Периостит, Фантомные боли, Болезнь Зудека, Терапия ран.*

Примечание:

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S (капли, таблетки);
Arnica-Heel (капли).
парентеральная терапия
Traumeel S.
местная терапия
Arnica-Salbe-Heel S;
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:
Apis-Homaccord (капли, ампулы)
отеки, пустульные и буллезные экземы;
Cinnamomum-Homaccord N (капли, ампулы)
слабое капиллярное кровотечение, склонность к кровотечениям;
Lymphomyosot (капли, ампулы)
склонность к образованию отеков и к инфекциям; опухание желез.

Сопутствующая терапия:
физиотерапия терапия холодом, спокойствие.

ТРАХЕИТ

Особые указания:

выяснить причины! Может проходить в форме ларинготрахеобронхита; см. *также Ларингит, Бронхит.*

Базисная терапия:
пероральная терапия
Tartephedreel (капли);
Belladonna-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Belladonna-Homaccord;
Echinacea compositum (+forte) S.
свечи
Viburcol.

Симптоматическая терапия:
Aconitum-Homaccord (капли, ампулы)
гриппозные и катаральные инфекции (особенно на начальном этапе);
Droperteel (таблетки)
бронхит различного происхождения, особенно застойный бронхит; коклюш;
Drosera-Homaccord (капли, ампулы)
бронхит, бронхиолит, астматический бронхит;
Engystol N (ампулы)
для активации неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных);
Euphorbium compositum (+forte) S (ампулы)
хронические воспаления придаточных пазух носа (гайморовой, лобной, решетчатой и клиновидной), полисинусит; водянка среднего уха, катар слухового прохода;
Gripp-Heel (таблетки, ампулы)
грипп и гриппозные инфекции;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например, верхних и нижних дыхательных путей;
Phosphor-Homaccord (капли, ампулы)
хрипота, ларингит, фарингит, петехиальные кровотечения.

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
ингаляции, полоскания, тепло.

ТРОМБОФЛЕБИТ

Дифференциальный диагноз:
флеботромбоз (глубокий варикотромбоз закупорка вены без существенных воспалительных изменений ее стенок; часто проходит незаметно, велика опасность эмболии!).

Примечание:

Базисная терапия:
пероральная терапия
Aesculus compositum (капли);
Hamamelis-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Hamamelis-Homaccord;
Traumeel S.
местная терапия
Arnica-Salbe-Heel S;
Hamamelis-Salbe-Heel;
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:
Aesculus-Heel (капли)
варикозные расширения вен, застои в венах, варикозные экземы, геморрои (геморроидальный тромбоз, септический тромбофлебит портальной вены);
Apis-Homaccord (капли, ампулы)
отеки, пустульные и буллезные экземы;
Arnica-Heel (капли)
острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
Belladonna-Homaccord (капли, ампулы)
местные воспаления;
Circulo-Injeel (ампулы)
нарушения периферического кровообращения, парестезия кистей и стоп;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Galium-Heel (капли, ампулы)
при хронических заболеваниях;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени; также при дерматите и дерматозах;
Lymphomyosot (капли, ампулы)
склонность к образованию отеков и к инфекциям; опухание желез;
Placenta compositum (ампулы)
активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения, особенно при элефантиазе, сахарном диабете, пролежнях и гангренозных язвах;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
давящие повязки, повязки с творогом;
дренажная терапия
пиявки;
прочие виды терапии
кислородная терапия, акупунктура.

ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ

Дифференциальный диагноз:
фиброз легких, застойные легкие.

Особые указания:

вспомогательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Lymphomyosot (капли);
Bronchalis-Heel (таблетки).
парентеральная терапия
Lymphomyosot.

Симптоматическая терапия:
Abropernol (таблетки)
повышенное потоотделение, узловая эритема (при болезни Бёка и в сочетании с токсоплазмозом, болезнь Крона);
China-Homaccord S (капли, ампулы)

Примечание:

состояния слабости и истощения;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени; при токсических нарушениях функций печени; активация функций клеток печени;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например, верхних и нижних дыхательных путей (ларингит и туберкулез легких), пищеварительного тракта (туберкулез кишечника), мочевыводящих путей (туберкулез мочеполовой системы, например пиелонефрит) и конъюнктивы (конъюнктивит);
Rhododendroneel S (капли)
ухудшения состояния при изменении погоды;
Tartephedreel (капли)
препарат показан при катаральных заболеваниях дыхательных путей, особенно при бронхите астматического характера и ларингите, при продолжительном кашле (особенно у скрофулезных детей);
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
дыхательная терапия;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
невральная терапия.

УЗЕЛКОВЫЙ ПЕРИАРТЕРИИТ

Особые указания:

системный гиперэргический васкулит (коллагеноз) в форме некротического артериита (андротропия, преимущественно у молодых). При узелковом периартериите в сочетании с грудной жабой и аритмией может возникнуть коронарный артериит! Вспомогательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Aesculus compositum (капли);
Arteria-Heel (капли).
парентеральная терапия
Circulo-Injeel;
Placenta compositum.

Симптоматическая терапия:
Angio-Injeel (ампулы)
грудная жаба; нарушения коронарного кровообращения;
Arnica-Heel (капли)
острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
Aurumheel N (капли)
вегетативно-функциональные нарушения сердечной деятельности и кровообращения; аритмия, гипотония;
Barijodeel (таблетки)
артериосклероз, особенно склероз сосудов головного мозга; лимфатизм;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cor compositum (ампулы)
активация иммунной системы, особенно при нарушениях коронарного кровообращения, после инфаркта миокарда, при гипертонии, грудной жабе, гастрокардиальном симптомокомплексе и эндартериите;
Cralonin (капли)
сенильное сердце, последствия повреждений сердечной мышцы, нервные нарушения сердечной деятельности, колющие и другие боли в области сердца;
Cralonin (ампулы)

Примечание:

нарушения коронарного кровообращения, грудная жаба, колющие и другие боли в области сердца; инфекционно-токсическая слабость миокарда; состояния после инфаркта;
Rhododendroneel S (капли)
невралгии, ревматизм мягких тканей, периартритные боли; ухудшение состояния в зависимости от погоды;
Thyreoidea compositum (ампулы)
нарушение функций щитовидной железы; активация функций желез, иммунной системы и соединительной ткани, особенно при ожирении и склеродермии;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
акупунктура, кислородная и озоновая терапия, гематогенная оксигенотерапия, управление симбиозом, физиотерапия.

УКУСЫ НАСЕКОМЫХ

Особые указания:

в экстренных случаях – терапия кортикостероидами.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Apis-Homaccord (капли);
Lymphomyosot (капли).
парентеральная терапия
Apis-Homaccord;
Lymphomyosot.
местная терапия
Arnica-Salbe-Heel S;
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:
Belladonna-Homaccord (капли, ампулы)
местные воспаления, например, отечность с гиперемией и болью;
Cutis compositum (ампулы)
активация иммунитета при кожных заболеваниях, при отеках Квинке;
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадках и воспалениях, абсцессах и флегмонах;
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и лихорадочных инфекциях;
Schwef-Heel (капли)
различные дерматозы (в т.ч. сопровождающиеся тиком), пиодермия;
Sulfur-Heel (таблетки)
дерматозы, крапивница; зуд;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
отеки тканей.

Сопутствующая терапия:
физиотерапия холодные повязки; невральная терапия инъекции Procainum compositum.

УРЕТРИТ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ

Особые указания:

обследование: (хламидии, микоплазмы, трихомонады, кандида (см. также *Молочница);* кроме того, после гонореи; при синдроме Рейтера, сахарном диабете и аллергиях.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S (капли, таблетки);
Populus compositum SR (капли).

Примечание:

парентеральная терапия
Traumeel S;
Cantharis compositum S.
свечи
Spascupreel S.

Симптоматическая терапия:
Berberis-Homaccord (капли, ампулы)
раздражения и воспаления в области мочеполовых путей (с образованием камней и без них);
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадке и воспалениях, особенно при воспалении мочевого пузыря, пиелите, кольпите (у женщин уретрит часто проявляется в форме вульвовагинита);
Engystol N (ампулы)
для активации неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных – герпесный уретрит);
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, особенно в области мочеполовых путей;
Psorinoheel (капли, ампулы)
общетерапевтическое средство при хронических заболеваниях;
Reneel (таблетки)
воспалительные заболевания в области мочевыводящих путей с образованием камней и без них;
Solidago compositum S (ампулы)
активация иммунных механизмов при острых и хронических заболеваниях мочевыводящих путей (цистопиелите, воспалении мочевого пузыря, ночном недержании мочи, аденоме предстательной железы (первая стадия) и стриктуре мочеиспускательного канала).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
избегать этанола, особенно пряных блюд, холодных газированных напитков;
физиотерапия
терапия теплом;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
управление симбиозом.

ФАНТОМНЫЕ БОЛИ

Базисная терапия:
пероральная терапия
Colocynthis-Homaccord (капли);
Rhododendroneel S (капли).
парентеральная терапия
Colocynthis-Homaccord;
Neuralgo-Rheum-Injeel.
местная терапия;
свечи
Traumeel S (мазь);
Spascupreel S (свечи).

Симптоматическая терапия:
Cerebrum compositum (ампулы)
активация иммунной системы, особенно при вегетативной дистонии, депрессиях, артериосклерозе, невралгиях и состояниях нервного истощения;
Cimicifuga-Homaccord (капли, ампулы)
невральные нарушения;
Discus compositum (ампулы)
при невралго-ревматических заболеваниях в области позвоночника;
Gelsemium-Homaccord (капли, ампулы)
невралгии различной локализации;
Nervoheel (таблетки)
психосоматические заболевания;
Neuro-Injeel (ампулы)
психосоматические болезненные состояния;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
состояния после травм.

Примечание:

Сопутствующая терапия:
физиотерапия
электротерапия;
прочие виды терапии
акупунктура, невральная терапия.

ФАРИНГИТ

Особые указания:

необходимо обследование! Различаются острый фарингит (вирусы, бактерии), хронический фарингит (дыхание через рот, климатические расстройства), Pharyngitis simplex, Pharyngitis hyperplastica, Pharyngitis sicca (у курильщиков; при регулярном вдыхании большого количества пыли). Так как глотка является частью дыхательных и пищевых путей, фарингит часто вызывается воспалениями придаточных пазух носа и ринитом в сочетании с затрудненным носовым дыханием – ринофарингитом в сочетании с Angina retronasalis (например, при гипертрофии глоточных миндалин и затруднении дыхания ртом), сопровождающимися по утрам излияниями гноя по задней стенке глотки.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Belladonna-Homaccord (капли);
Phosphor-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Belladonna-Homaccord;
Phosphor-Homaccord.
местная терапия
Euphorbium compositum S (капли для носа).

Симптоматическая терапия:
Apis-Homaccord (капли, ампулы) отеки;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадках и воспалениях;
Engystol N (ампулы)
для активации неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и лихорадочных инфекциях (в т.ч. вирусных);
Euphorbium compositum S (капли, ампулы)
хронические воспаления придаточных пазух (гайморовой, лобной, решетчатой, клиновидной), катар евстахиевой трубы, водянка среднего уха;
Gripp-Heel (таблетки, ампулы)
грипп и гриппозные инфекции; для повышения иммунитета при прочих лихорадочных инфекциях;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например, пищеварительного тракта или в области верхних или нижних дыхательных путей;
Tartephedreel (капли)
препарат показан при катаральных заболеваниях дыхательных путей;
Traumeel S (таблетки, капли, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
полоскания, ингаляции;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
полюс миндалин; прочие виды терапии санация зубов.

ФЛЕГМОНЫ

Дифференциальный диагноз:

рожа, эризипелоид, Erythema migrans, дерматозы, абсцесс.

Примечание:

Особые указания:
вспомогательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S (капли, таблетки);
Belladonna-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Traumeel S;
Echinacea compositum (+forte) S.

Симптоматическая терапия:
Apis-Homaccord (капли, ампулы)
отеки;
буллезные и пустульные экземы;
Arsuraneel (таблетки)
дискразии, маразм;
Cruroheel S (таблетки)
гнойные свищи, язвы.

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
вблизи от края флегмоны инъекции по типу "волдыря" в здоровую ткань;
прочие виды терапии
хирургическое вмешательство.

ФОТОДЕРМАТОЗ

Особые указания:
см. также *Солнечный ожог.*
При фотодерматозе требуется знать применявшиеся ранее лекарственные препараты (фотоаллергические и фототоксические реакции).

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S (капли, таблетки);
Arnica-Heel (капли).
парентеральная терапия
Traumeel S.

Симптоматическая терапия:
Cutis compositum (ампулы)
активация иммунной системы при дерматите и дерматозах, при аллергии и отеках Квинке; после исчезновения острых проявлений;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, для активации функций клеток печени; при дерматите, дерматозах, нейродермите, волчанке и при токсических экзантемах;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени.

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
дозированная терапия ультрафиолетом;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы).

ФУРУНКУЛ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА

Дифференциальный диагноз:
мастоидит.

Примечание:

Особые указания:

см. *Абсцесс, Фурункулез, Экзема наружного слухового прохода.* Часто встречается при сахарном диабете. Необходима антибиотикотерапия.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Traumeel S (таблетки);
Belladonna-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Traumeel S;
Belladonna-Homaccord.
местная терапия
Arnica-Salbe-Heel S;
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:

Abropernol (таблетки)
"мокнущие" экземы, повышенное потоотделение, гиперкератоз;
Apis-Homaccord (капли, ампулы)
отеки, буллёзные и пустульные экземы; состояния возбуждения;
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадках и воспалениях, фурункулах, флегмонах, абсцессах, отите (часто в сочетании с отореей);
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях (в т.ч. и вирусных);
Lymphomyosot (капли, ампулы)
лимфатизм, склонность к инфекциям;
Mercurius-Heel S (таблетки) фурункулы и карбункулы;
Psorinoheel (капли, ампулы)
общетерапевтическое средство при кожных заболеваниях; при хронических заболеваниях.

Сопутствующая терапия:

аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
сократить количество мяса и сахара;
невральная терапия
сосцевидный отросток; прочие виды терапии акупунктура, управление симбиозом.

ФУРУНКУЛЕЗ

Дифференциальный диагноз:

абсцессы различных органов, сопровождающиеся метастазами; болезнь Ходжкина.

Особые указания:

существует предрасположенность при различных заболеваниях, например, сахарном диабете, подагре, хронических инфекционных заболеваниях, СПИДе. О терапии см. также *Абсцесс.*

Базисная терапия:

пероральная терапия
Belladonna-Homaccord (капли);
Traumeel S (капли, таблетки).
парентеральная терапия
Belladonna-Homaccord;
Traumeel S.
местная терапия
Traumeel S (мазь),
Arnica-Salbe-Heel S.

Симптоматическая терапия:

Arnica-Heel (капли)
острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадках и воспалениях; фурункулах, карбункулах, абсцессах, флегмонах и очаговых интоксикациях;
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и лихорадочных инфекциях;
Mercurius-Heel S (таблетки)
фурункулы, карбункулы, особенно на ранних стадиях;

Примечание:

Psorinoheel (капли, ампулы)
общетерапевтическое средство при кожных заболеваниях; при хронических заболеваниях.

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
водолечение по методу Кнейппа, обмывания, ультрафиолет;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
миндалины (инъекции около точек);
прочие виды терапии
акупунктура, кислородная и озоновая терапия, управление симбиозом, регулирование стула.

ХОЛАНГИТ (ВОСПАЛЕНИЕ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ), ХОЛЕЦИСТИТ (ВОСПАЛЕНИЕ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ), ХОЛЕЛИТИАЗ (ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ)

Дифференциальный диагноз:
эмпиема желчного пузыря, каменная закупорка в сочетании с желтухой, острый живот.

Особые указания:

возможны показания для проведения операции.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Chelidonium-Homaccord (капли);
Spascupreel (таблетки).
парентеральная терапия
Injeel-Chol
Spascupreel
свечи
Atropinum compositum S
Spascupreel S
Vomitusheel S

Симптоматическая терапия:
Belladonna-Homaccord (капли, ампулы)
общее противовоспалительное средство при местных воспалениях;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Diarrheel S (таблетки)
острая и хроническая диарея, гастроэнтерит;
Hepar compositum
активация дезинтоксикационных функций печени, при нарушениях функций печени в результате заболеваний печени и желчного пузыря;
Momordica compositum (ампулы)
заболевания поджелудочной железы, боли в верхней части живота; панкреатит и нарушения функций поджелудочной железы;
Nux vomica-Homaccord (капли, ампулы)
препарат для желудочно-кишечного тракта и печени; при метеоризме и злоупотреблениях алкоголем, табаком и кофе;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Veralrum-Homaccord (капли, ампулы)
гастроэнтерит, состояния коллапса, холодный пот;
Vomitusheel (капли) при тошноте и рвоте.

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
продукты с малым количеством жиров и ветрогонных средств;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);

Примечание:

прочие виды терапии
управление симбиозом, акупунктура, невральная терапия, кислородная и озоновая терапия, гематогенная оксигено-терапия.

ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ (CIRRHOSIS HEPATIS)

Дифференциальный диагноз:

туберкулез, рак брюшины, застойный цирроз, Cirrhose cardiaque.

Особые указания:

наиболее частые причины – злоупотребление алкоголем, медикаментами; после операций. Препараты в виде капель содержат алкоголь. Поэтому при терапии пораженной печени лучше применять "ампулы для питья".

Базисная терапия:

пероральная терапия
Galium-Heel (капли);
Hepeel (таблетки).
парентеральная терапия
Hepeel Injeel-Chol

Симптоматическая терапия:

Ceanothus-Homaccord (капли, ампулы)
при синдроме верхней части живота, при панкреопатии и опухании селезенки;
Chelidonium-Homaccord (капли, ампулы)
острый и хронический гепатит, поражения печени, застойная желтуха;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях клеточные фазы);
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и лихорадочных (в т.ч. вирусных) инфекциях;
Glyoxal compositum (ампулы)
активация механизмов иммунитета против токсинов для восстановления блокированных ферментных систем при дегенеративных заболеваниях и нарушениях функций ферментов (клеточные фазы);
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических поражениях печени и желчного пузыря; при токсических поражениях печени;
Leptandra compositum (капли, ампулы)
оптимизация обмена веществ, хронические заболевания печени с застойными симптомами (застой воротной вены);
Phosphor-Homaccord (капли, ампулы)
петехиальные кровотечения;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы различных органов и тканей;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:

аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
воздержание от алкоголя, сбалансированное количество белков, сокращение количества жиров;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
верхний пограничный ствол, правый изгиб ребер, Plexus Solaris;
прочие виды терапии
управление симбиозом, кислородная терапия, аммиачные повязки, гематогенная оксигенотерапия.

ЦИСТИТ, ЦИСТОПИЕЛИТ

Особые указания:

диагностическое обследование! См. также *Пиелит, пиелонефрит.*

Примечание:

Базисная терапия:

пероральная терапия
Berberis-Homaccord (капли);
Reneel (таблетки).
парентеральная терапия
Cantharis compositum S;
Solidago compositum S.
свечи
Spascupreel S
судороги, тенезмы;
Atropinum compositum S
судороги, тенезмы.

Симптоматическая терапия:

Belladonna-Homaccord (капли, ампулы)
местные воспаления, например ангина, фурункулы; воспаление мочевого пузыря и цистопиелит как гематогенные инфекции в рамках прочих воспалительных процессов), карбункулы;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Dulcamara-Homaccord (капли, ампулы)
ухудшение состояния при влажной погоде, гипертрофия миндалин;
Plantago-Homaccord (капли, ампулы)
гиперестезия мочевого пузыря, недержание мочи (в т.ч. ночное);
Populus compositum SR (капли)
активация иммунной системы при нарушениях экскреторных функций почек при альбуминурии и раздражениях мочевыводящих путей, например при воспалении мочевого пузыря, цистопиелите; при гидронефрозе и почечнокаменной болезни, особенно при нарушениях мочеиспускания (первая стадия аденомы предстательной железы); дополнительное средство при бактериурии;
Psorinoheel (капли, ампулы)
общетерапевтическое средство при хронических заболеваниях;
Sabal-Homaccord (капли, ампулы)
гиперестезия мочевого пузыря; первая стадия аденомы предстательной железы (так называемая гипертрофия предстательной железы);
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:

аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
достаточное количество жидкости, молока и молочных продуктов; сократить количество пряных блюд; переменная диета с зигзагами;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
управление симбиозом, акупунктура, невральная терапия, кислородная и озоновая терапия.

ШЕЙНЫЕ МИГРЕНИ

Особые указания:

диагностическое обследование!
См. также *Заболевания межпозвонковых дисков, Головные боли, Мигрени, Шейный синдром!*

Базисная терапия:

пероральная терапия
Gelsemium-Homaccord (капли);
Spigelon (капли, таблетки).
парентеральная терапия
Gelsemium-Homaccord;
Spigelon.
свечи
Spascupreel S.

Симптоматическая терапия:

Cimicifuga-Homaccord (капли, ампулы)

Примечание:

остеохондроз, особенно шейного отдела позвоночника; позвоночные невралгии, невральные очаги;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Discus compositum (ампулы)
активация иммунитета и воздействие на гомотоксические участки при остеохондрозе, особенно невралго-ревматических заболеваниях в области позвоночника (заболевания позвоночника в сочетании с раздражениями спинного мозга);
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени;
Neuralgo-Rheum-Injeel (ампулы)
невралгии, ревматизм мягких тканей; артрит, заболевания межпозвонковых дисков;
Placenta compositum (ампулы)
активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения при различных нарушениях артериального кровообращения (раздражения Arteria vertebralis при шейных мигренях), особенно при артериосклерозе, вегетативной дистонии и осложнениях после апоплексии;
Spascupreel (таблетки, ампулы)
спазмы поперечно-полосатой мускулатуры (миогелозы);
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Zeel (таблетки)
Zeel P (ампулы)
артроз, включая спондилартроз.

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
сократить аллергены;
физиотерапия
лечебная гимнастика, массаж, вытяжения;
прочие виды терапии
акупунктура, невральная терапия, аутотренинг, коррекция осанки по Александеру.

ШЕЙНЫЙ СИНДРОМ

Дифференциальный диагноз:

шейные мигрени, позвоночная грудная жаба, синдром "плечо-рука", периартрит, остеохондроз, выпадение межпозвонкового диска, заболевания сосудов, опухоль.

Особые указания:

тщательное врачебное обследование!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Gelsemium-Homaccord (капли);
Cimicifuga-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Discus compositum (ампулы);
Neuralgo-Rheum-Injeel.
местная терапия, свечи
Traumeel S (мазь),
Spascupreel S (свечи).

Симптоматическая терапия:
China-Homaccord S (капли, ампулы)
основное терапевтическое средство при остеохондрозе; состояния слабости и истощения;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Colocynthis-Homaccord (капли, ампулы)
невралгии, остеохондроз;
Ferrum-Homaccord (капли, ампулы)
синдром "плечо-рука", эпикондилит;
Hepar compositum (ампулы)

Примечание:

активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени; для активации функций клеток печени;
Placenta compositum (ампулы)
активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения при различных нарушениях артериального кровообращения (вегетативно-васкулярные нарушения при сжатии Arteria vertebralis), особенно при артериосклерозе, вегетативной дистонии и рецидивах после апоплексии;
Spigelon (капли, таблетки, ампулы)
конституциональные головные боли;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
питание
сокращение веса;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
точки тройничного нерва, звездчатый ганглий, терапия по типу "волдыря" шейного отдела позвоночника;
прочие виды терапии
акупунктура, аутотренинг, мануальная терапия (хиропрактика),
электростимуляция нервов (через кожу).

ЭКЗЕМА АНУСА

Особые указания:

часто встречается при сахарном диабете, проктите, геморрое и поражениях печени. Исключить микозы!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Paeonia-Heel (таблетки);
Abropernol (таблетки)
парентеральная терапия
Cutis compositum

Симптоматическая терапия:
Aesculus-Heel (капли)
венозные застои, варикозные экземы, варикозные узлы, геморрои;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cruroheel S (таблетки) гнойные свищи;
Graphites-Homaccord (капли, ампулы)
хронические и сухие экземы;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, при токсических нарушениях функций печени;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например, в пищеварительном тракте; анальные экземы при проктите и диарее;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Veratrum-Homaccord (капли, ампулы)
анальные экземы при поносах, диарее, гастроэнтерит в сочетании с недержанием кала.

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
сидячие ванны, гигиена;

Примечание:

дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
управление симбиозом, противогрибковая терапия.

ЭМФИЗЕМА (ЛЕГКИХ)

Дифференциальный диагноз:

болезнь Бёка, болезнь Ходжкина, силикоз, микозы, хронический бронхит, нарушения вентиляции легких, злокачественные опухоли; возрастное психическое заболевание.

Особые указания:

основной симптом – затруднение дыхания, снижение жизненной емкости легких. Наиболее частая причина – хронический бронхит.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Tartephedreel (капли);
Cralonin (капли)
парентеральная терапия
Cor compositum S
Ignatia-Homaccord.

Симптоматическая терапия:

Aurumheel N (капли)
вегетативно-функциональные нарушения сердечной деятельности и кровообращения, аритмия, особенно при гипотонии;
Bronchalis-Heel (таблетки)
бронхит, особенно хронические катары у курильщиков;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Crataegus-Heel S (капли)
нарушение коронарного кровообращения, инфекционно-токсическая и возрастная слабость миокарда (Cor pul-monale);
Droperteel (таблетки) при застойных катарах;
Drosera-Homaccord (капли, ампулы)
астматический бронхит;
Galium-Heel (капли, ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Hepar compositum (ампулы)
активация функций клеток печени; при гиперхолестеринемии;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации, например в области верхних и нижних дыхательных путей;
Solidago compositum S (ампулы)
активация функций почек;
Spascupreel (таблетки, ампулы)
Spascupreel S (свечи)
при спастических эмфиземах;
Tonsilla compositum (ампулы)
повышение иммунитета;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:

аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
простукивание, дыхательная гимнастика, интенсивные тренировки;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
акупунктура, невральная терапия, кислородная и озоновая терапия, гематогенная оксигенотерапия.

Примечание:

ЭКЗЕМА НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА

Дифференциальный диагноз:

контактные экземы, нейродермит, отомикоз, бактериальные экземы, себорейные экземы, стафилококковые инфекции.

Особые указания:

см. *Экземы.*

Базисная терапия:

пероральная терапия
Lamioflur (капли);
Abropernol (таблетки).
парентеральная терапия
Cutis compositum
местная терапия
Calendula-Salbe-Heel S;
Hamamelis-Salbe-Heel;
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:

Graphites-Homaccord (капли, ампулы)
сухие, хронические экземы;
Psorinoheel (капли, ампулы)
общетерапевтическое средство при кожных заболеваниях; при хронических заболеваниях;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях.

Сопутствующая терапия:

аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
сосцевидный отросток;
прочие виды терапии
акупунктура, управление симбиозом, полоскания.

ЭКЗЕМЫ

Дифференциальный диагноз:

различные формы экзем.

Особые указания:

необходимо диагностическое обследование.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Sulfur-Heel (таблетки);
Schwef-Heel (капли).
парентеральная терапия
Cutis compositum
местная терапия
Calendula-Salbe-Heel S;
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:

Abropernol (таблетки)
опрелые экземы, повышенное потоотделение, гиперкератоз, ознобление, узловатая эритема;
Aesculus-Heel (капли)
варикозные экземы;
Apis-Homaccord (капли, ампулы)
пустульные и буллезные экземы в сочетании с отеками;
Belladonna-Homaccord (капли, ампулы)
местные воспаления: фурункулы, карбункулы, воспалительные экземы;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Graphites-Homaccord (капли, ампулы)
хронические сухие экземы;

Примечание:

Hamamelis-Homaccord (капли, ампулы)
варикозные экземы;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени, при токсических экзантемах, дерматозах, нейродермите, красной волчанке;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени, поражения печени;
Mezereum-Homaccord (капли, ампулы)
везикулезные экземы, зуд, опоясывающий лишай;
Psorinoheel (капли, ампулы)
общетерапевтическое средство при кожных заболеваниях, поражениях печени, при хронических заболеваниях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
сократить количество мяса, жиров, солей, корении; исключить аллергены;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
Solidago compositum S (ампулы);
прочие виды терапии
управление симбиозом, акупунктура, невральная терапия, кислородная и озоновая терапия.

ЭНДОМЕТРИТ

Дифференциальный диагноз:

хронический аднексит, миома матки, рак матки, эндометриоз, полипоз, недостаток эстрогенов, инфекции после аборта или родов.

Особые указания:

необходимо тщательное обследование.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Gynacoheel (капли);
Lamioflur (капли).
парентеральная терапия
Metro-Adnex-Injeel;
Ovarium compositum.

Симптоматическая терапия:
Arnica-Heel (капли)
острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
Cinnamomum-Homaccord N (капли, ампулы)
нарушения капиллярного кровообращения, склонность к кровотечениям;
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадках и воспалениях, в т.ч. кольпите и аднексите;
Galium-Heel (капли, ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Hormeel S (капли, ампулы)
функциональные нарушения менструального цикла; для поддерживающей терапии бесплодия; регулирующее воздействие на функции женских эндокринных желез;
Mucosa compositum (ампулы)
активация иммунитета при катарах и заболеваниях слизистой оболочки различного вида и локализации;
Placenta compositum (ампулы)
активация иммунитета, обмена веществ, усиление периферического кровообращения при дисменорее и эндометрите;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
невральная терапия пространство Франкенхайзера; прочие виды терапии акупунктура.

Примечание:

ЭПИДИДИМИТ

Дифференциальный диагноз:

гонорея, туберкулез, сифилис, перекручивание яичек, последствия травмы.

Особые указания:

необходимо тщательное обследование.
Базисная терапия:
пероральная терапия
Rhododendroneel S (капли);
Mercurius-Heel S (таблетки).
парентеральная терапия
Echinacea compositum (+forte) S; Traumeel S.
местная терапия
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:
Arnica-Heel (капли)
острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
Belladonna-Homaccord (капли, ампулы)
местные воспаления;
Engystol N (ампулы)
активация неспецифического иммунитета, особенно при лихорадочных инфекциях;
Psorinoheel (капли, ампулы)
общетерапевтическое средство при хронических заболеваниях;
Testis compositum (ампулы)
Impotentia virilis, Ejaculatio praecox.

Сопутствующая терапия:
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
в зависимости от симптомов – тепло или холод;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
прямая блокада боли в придатках яичек;
прочие виды терапии
озоновая терапия, кислородная терапия, подвешивающаяся повязка с мазью **Traumeel S.**

ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПАРОТИТ (СВИНКА)

Особые указания:

возможны осложнения – орхит и панкреатит. Вспомогательная терапия!

Базисная терапия:

пероральная терапия
Belladonna-Homaccord (капли);
Bryaconeel (таблетки).
парентеральная терапия
Engystol N;
Pulsatilla compositum.

Симптоматическая терапия:
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадках и воспалениях, особенно при стоматите и гломерулонефрите;
Lymphomyosot (капли, ампулы)
лимфатизм; опухание желез;
Mercurius-Heel S (таблетки)
при нагноениях;
Traumeel S (капли, таблетки, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях.

Сопутствующая терапия:
невральная терапия
поиск очагов, сегментная терапия.

Примечание:

ЭППИКОНДИЛИТ

Дифференциальный диагноз:

травмы, тендопатия.

Особые указания:

поиск очагов интоксикации; рентгеновский контроль (особенно шейного отдела позвоночника).

Базисная терапия:

пероральная терапия
Osteoheel S (таблетки);
Bryaconeel (таблетки).
парентеральная терапия
Discus compositum (ампулы);
Traumeel S (местные инъекции).
местная терапия
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:

Cimicifuga-Homaccord (капли, ампулы)
при остеохондрозе (особенно шейного отдела позвоночника);
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Ferrum-Homaccord (капли, ампулы)
предплечно-плечевой синдром, периартрит;
Graphites-Homaccord (капли, ампулы)
для длительной терапии шрамов и келоидных рубцов;
Kalmia compositum (капли, ампулы)
заболевания суставов и связок, надкостницы; боли в костях (особенно по ночам);
Traumeel S (таблетки, капли, ампулы)
воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях, особенно опорно-двигательного аппарата; при эпикондилите, воспалении сухожильного влагалища, периартрите, стилоидите;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:

аутогемотерапия
ступенчатая аутогемстерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
физиотерапия
в зависимости от стадии – тепло или холод; массажи, гимнастика;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
невральная терапия
шейный отдел позвоночника;
прочие виды терапии
акупунктура, поиск очагов, мануальная терапия, бандаж, сменные повязки, постоянные повязки; операция согласно Хоманну.

ЯЗВА ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Дифференциальный диагноз:

новообразования.

Особые указания:

возможны кровотечения, пенетрация и прободение! Необходимо диагностическое обследование! Необходимо исключить медикаментозную язву (кортизон, фенилбутазон, салицилаты и т.п.)! Вспомогательная терапия! См. также Дуоденит, *Гастрит, Изжога.*

Базисная терапия:

пероральная терапия
Duodenoheel (таблетки);
Gastricumeel (таблетки).
парентеральная терапия
Erigotheel;
Mucosa compositum.
свечи

Примечание:

Atropinum compositum S;
Spascupreel S;
Vomitusheel S.

Симптоматическая терапия:
Anacardium-Homaccord (капли, ампулы)
синдром и язва двенадцатиперстной кишки; демпинг-синдром (встречается после всех форм операций на желудке со следующими симптомами: тахикардия, бледность, потливость, тошнота, икота, рвота, нерегулируемая гипогликемия); при рвоте (особенно matutinus);
Cinnamomum-Homaccord N (капли, ампулы)
слабое капиллярное кровотечение, склонность к кровотечениям;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Galium-Heel (капли, ампулы)
для активации неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях;
Hepar compositum (ампулы)
активация дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, например холангите, воспалении желчного пузыря и т.п.; при токсических нарушениях функций печени как причины или последствия язвы желудка и двенадцатиперстной кишки; для активации функций клеток печени;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
Momordica compositum (ампулы)
заболевания поджелудочной железы и эпигастральной области; регулятивное антигомотоксическое воздействие при панкреатите и нарушениях функций поджелудочной железы;
Nux vomica-Homaccord (капли, ампулы)
нарушения функций желудочно-кишечного тракта и печени, метеоризм, злоупотребления алкоголем, кофе и табаком;
Spascupreel (таблетки, ампулы)
спазмы гладкомышечных полых органов (желудка, кишечника, желчного пузыря);
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
сокращение количества возбуждающих веществ; исключение алкоголя и табака;
физиотерапия
небольшое тепло; прочие виды терапии акупунктура, невральная терапия, управление симбиозом.

ЯЗВЫ ГОЛЕНИ

Особые указания:

причиной чаще всего является варикозное расширение вен и тромбофлебит.
Необходимо исключить Ulcus cruris arteriosum, например, при сахарном диабете, эндартериите, узелковом периартрите, ознобах и гипертонии.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Cruroheel S (таблетки);
Hamamelis-Homaccord (капли).
парентеральная терапия
Circulo-Injeel;
Placenta compositum.
местная терапия
Hamamelis-Salbe-Heel;
Kamillen-Salbe-Heel;
Traumeel S (мазь).

Симптоматическая терапия:
Aesculus compositum (капли)
активация иммунной системы при нарушениях периферического кровообращения, например, хромоте, эндартериите, артериосклерозе, элефантиазе (причинами могут быть рожа и тромбофлебит, а также застой лимфы с отеками);
Aesculus-Heel (капли)
венозный застой; варикозное расширение вен, варикозные экземы;

Примечание:

Arnica-Heel (капли)
острые, подострые и хронические воспаления общего или местного характера;
Arteria-Heel (капли)
нарушения периферического кровообращения;
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (ампулы)
активация иммунитета при лихорадке и воспалениях, абсцессах, флегмонах, фурункулах, гнойных свищах, остеомиелите и кожных заболеваниях;
Hepeel (таблетки, ампулы)
первичные и вторичные нарушения функций печени; поражения печени;
Lamioflur (капли)
заболевания кожи и слизистой оболочки;
Mezereum-Homaccord (капли, ампулы)
везикулезные экземы, зуд, опоясывающий лишай;
Rhododendroneel S (капли)
ухудшение состояния при смене погоды;
Solidago compositum S (ампулы)
активация функций выведения почек при повышенном потоотделении, потливости ног, экземах;
Syzygium compositum (капли)
активация иммунной системы и функций желез при возрастном диабете и связанных с ним расстройствах здоровья;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
ступенчатая аутогемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматической терапии;
питание
содействие обмену веществ, сокращение числа токсинов;
дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы);
прочие виды терапии
акупунктура, невральная терапия, кислородная терапия, управление симбиозом, давящие повязки.

ЯЧМЕНЬ

Дифференциальный диагноз:
халазион (болезненный).

Базисная терапия:
пероральная терапия
Oculoheel (таблетки);
Traumeel S (капли, таблетки).
парентеральная терапия
Echinacea compositum (+forte) S;
Traumeel S.

Симптоматическая терапия:
Coenzyme compositum (ампулы)
восстановление и активация функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы);
Cruroheel (таблетки) гнойные свищи;
Graphites-Homaccord (капли, ампулы)
экземы, особенно хронические сухие; воспаления в области внешнего глаза;
Ubichinon compositum (ампулы)
активация процессов дезинтоксикации, нормализация и восстановление функций ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Сопутствующая терапия:
аутогемотерапия
(только при рецидивах);
ступенчатая аутогемотерапия
(только при рецидивах);
питание
большое количество витаминов;

Примечание:

дренажная терапия
Lymphomyosot (капли, ампулы),
Berberis-Homaccord (капли, ампулы);
прочие виды терапии
физиотерапия, оперативное вмешательство.

Примечание:

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

биологического, растительного и природного происхождения

Указание читателю:
Издание представляет собой каталог натуропатических (биологических, растительных, минеральных, природных и других) лекарственных препаратов, уже более 50 лет производимых фирмой Хеель (HEEL).
Поскольку концентрации препаратов, входящих в состав рецептур, имеют очень широкий диапазон, то использованы их гомеопатические обозначения. Например, если указано D2, то это соответствует математическому обозначению $1:10^{-2}$, если D3, то – $1:10^{-3}$, если D4, то – $1:10^{-4}$ и т.д.
Такие биологические средства, как нозоды, суис-органные препараты, приготовляются из различных тканей организма. Нозоды представляют собой, в основном, тканевые токсины, образующиеся в органе при вовлечении его в патологический процесс, а также продуцируемые различными микроорганизмами в малых концентрациях. Их применение основано на принципе идентичности. Например, если патологический процесс обусловлен интоксикацией продуктами жизнедеятельности стафилококков, то в целях проведения специфической дезинтоксикации используется нозод Staphylococcus-Injeel или Staphylococcus-Injeel forte. Органопрепараты, в отличие от нозо-дов, изготовляются только из здоровых тканей и представляют собой в основном межтканевую жидкость различных органов, обладают специфичностью фармакологических эффектов на тот орган, из которого приготовлен препарат.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНДЕКС

А. Комплексные препараты

Abropernol
Абропернол

Таблетки

Состав:
1 таблетка содержит: Abrotanum Д4, Pulsatilla Д4, Calcium fluoratum Д12 по 0,06 г; Petroleum Д6, Agaricus Д5, Acidum nitricum Д6, Hamamelis Д4 по 0,03 г.

Показания:
Обморожения, опрелости, экзема, множественная узелковая эритема с экссудативными поражениями, гиперкератозы, гипергидрозы.

Противопоказания:
Беременность, период кормления грудью; нельзя назначать новорожденным и маленьким детям.

Побочные эффекты:
Не установлены.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
Обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день. При острых заболеваниях – каждые 15-30 минут по 1 таблетке в течение 2-3 часов.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 50 или 250 таблеток.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Abrotanum
Хронические воспалительные заболевания. Заболевания кожи.
Pulsatilla
Заболевания кожи. Варикозное расширение вен. Нарушения сна. Нервные расстройства.
Calcium fluoratum
Дегенеративные заболевания соединительной ткани. Заболевания щитовидной железы.
Petroleum
Различные кожные болезни.
Agaricus
Раздражительность. Последствия злоупотребления лекарственными растениями и медикаментами. Кроме того: тики, тремор, подергивания, венозный стаз, зуд.

Примечание:

Acidum nitricum
Воспалительные процессы в коже и слизистых со склонностью к патологическим разрастаниям. Доброкачественные и злокачественные опухоли.
Hamamelis
Варикозное расширение вен. Геморрой. Кровотечения из кожи и слизистых.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата Aropernol назначается при ознобах, других хронических простудных заболеваниях, при опрелостях , экземах, особенно за ушами, "мокнущими" при холодной погоде, экссудативных и узелковых эритемах, повышенном потоотделении, гиперкератозах, при педатрофии (у кахектичных детей), опуханиях желез, хронических катарах слизистых оболочек, при образованиях полипов (наряду с Psorinoheel, Barijodeel, Lymphomyosot, Hormeel S, Naso-Heel S и т.п.); а также в качестве дополнительного средства при бронхоэктазах.

Aconitum-Homaccord®
Аконитум-Гомаккорд

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Aconitum Д2, Aconitum Д10, Aconitum ДЗО, Aconitum Д200, Eucalyptus Д2, Eucalyptus Д10, Eucalyptus ДЗО по 0,4 мл; Ipecacuanha Д10, Ipecacuanha ДЗО, Ipecacuanha Д200 по 0,2 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Aconitum Д4, Aconitum Д10, Aconitum ДЗО, Aconitum Д200, Eucalyptus Д4, Eucalyptus Д10, Eucalyptus ДЗО по 0,4 мл; Ipecacuanha Д4, Ipecacuanha Д10, Ipecacuanha ДЗО, Ipecacuanha Д200 по 0,2 мл.
Показания: Грипп и катаральные инфекции (особенно в начальной стадии).

Дозировка:
Капли: Обычно по 10 капель 3 раза в день; в острых случаях в начальной стадии по 10 капель каждые 15 минут.
Раствор для инъекций: В острых случаях ежедневно, в других случаях по 1 ампуле 1-3 раза в неделю внутривенно, внутримышечно, подкожно, внутрикожно.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: упаковки содержат 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Aconitum
Острые воспалительные заболевания. Нервные болезни с болевым синдромом. Разнообразные сердечные симптомы с приступами страха.
Eucalyptus
Воспалительные заболевания дыхательных путей, почек и моче-выводящих путей.
Ipecacuanha
Бронхит. Бронхиальная астма. Коклюш. Воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта. Кровоточивость слизистых. Нарушения кровообращения.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Aconitum-Homaccord назначается при гриппе, острых простудных заболеваниях (особенно при начале, без очевидных очагов инфекции). Он также применяется в качестве вспомогательного средства при болях при прорезывании зубов, при остром отите (наряду с Viburcol), фарингите, ларингите, бронхиолите, пневмонии, остром рините и других обострившихся реактивных фазах заболеваний, особенно в сочетании с повышением температуры; при остром полиартрите, остром плеврите, на ранних стадиях простудных заболеваний и лихорадки у детей, замедляя при этом развитие реактивных фаз.

Aesculus compositum
Эскулюс композитум

Капли

Состав:
100 мл содержат: Aesculus Д1 10 мл; Secale cornutum (спорынья) ДЗ, Viscum album Д2, Tabacum Д10, Solanum nigrum Д6, Arnica ДЗ, Echinacea angustifolia Д2, Baptisia Д4, Rhus toxicodendron Д4, Cuprum Д13, Ruta Д4, Dulcamara Д4, Colchicum Д4, Baryum jodatum Д6, Hamamelis Д4, Apis mel-lifica Д4, Acidum benzoicum Д4, Eupatorium cannabinum ДЗ, Arteria Д10, Natrium pyruvicum Д8 по 1 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.

Показания:
Стимуляция защитных механизмов при: периферических нарушениях кровообращения, например, ноги курильщика, перемежающаяся хромота, облитерирующий эндартериит, артериосклероз; слоновость; пролежни; холистеринемия; дисменорея; глухота; постэмболические нарушения кровообращения; лимфатизм; постинсультные и постинфарктные состояния.

Примечание:

Противопоказания:
Беременность или повышенная чувствительность к препаратам из растения Rhus toxicodendron. Нельзя принимать при болезнях щитовидной железы без совета с врачом.

Побочные эффекты:
Не известны.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
Обычно по 10 капель 3 раза в день, в острых случаях первоначально по 10 капель каждые 15 минут.

Форма выпуска и фасовка:
Флакон-капельница содержит по 30 или 100 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:

Aesculus
Венозный стаз и связанные с ним заболевания. Геморрой.

Secale cornutum
Судорожные состояния матки (дисменорея), нарушения кровообращения при заболеваниях артерий, склонность к кровотечениям.

Viscum album
Высокое или низкое артериальное давление, головокружение. Сужение венечных сосудов сердца и нарушения сердечного ритма. Болезнь износа суставов (также флебартроз).

Tabacum
Пониженное артериальное давление. Стенокардия. Кроме того: болезнь Бюргера-Винни-вартера, ангиоспазмы (болезнь Рейнольда), перемежающаяся хромота.

Solanum nigrum
Симптомы раздражения мозга и мозговых оболочек. Кроме того: энцефаломаляция, дезориентация, оцепенение.

Arnica
Заболевания артерий и вен.

Echinacea angustifolia
Поддерживающая терапия тяжелых инфекций с высокой температурой (стимуляция защитных механизмов).

Baptisia
Тяжелые инфекционные заболевания с лихорадкой. Спутанность сознания.
Кроме того: разбитость.

Rhus toxicodendron
Инфекционные болезни с температурой и оцепенением. Ревматические боли в костях, надкостнице, суставах, сухожилиях и мышцах. Последствия ранений и перенапряжений. Кроме того: повышенная раздражительность и возбудимость, усиливающиеся в сырую холодную погоду.

Cuprum
Эпилепсия. Судороги скелетной и гладкой мускулатуры, спазмы сосудов, в том числе сосудов сердца.

Ruta
Физическое перенапряжение. Варикозное расширение вен.

Dulcamara
Инфекция с температурой. Воспалительные процессы дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочевыводящих путей, суставов, кожи, обусловленные переохлаждением в сырую погоду ("влажнопогодное средство").

Colchicum
Подагра в острой или хронической стадии. Острый суставной ревматизм. Тендовагинит.

Barium jodatum
Повышенное артериальное давление и обызвествление сосудов (церебросклероз).

Hamamelis
Варикозное расширение вен. Геморрой. Кровоточивость слизистых и кожных покровов.

Apis mellifica
Воспалительные процессы, а также заболевания, сопровождающиеся скоплением жидкости в тканях или полостях (также общая отечность). Аллергия.

Acidum benzoicum e resina
Ревматические, подагрические (мочекислый диатез) заболевания и дегенеративные заболевания суставов.

Eupatorium cannabinum
Гриппозные состояния с лихорадкой.

Arteria suis
Нарушения артериального кровообращения, в том числе при сахарном диабете, узелковый периартериит, болезнь Бюргера-Вини-вартера, перемежающаяся хромота, судороги икроножных мышц, склонность к гангрене.

Примечание:

Natriumpyruvat
Расстройства периферического кровообращения (при сахарном диабете) с тенденцией к ознобленню (обморожения), трофические язвы и гангрена.

Действие Aesculus compositum может быть усилено при помощи парентеральной терапии препаратами Circulo-Injeel и Placenta compositum; для активации процессов дезинтоксикации дополнительно показаны Hepar compositum (дезинтокси-кационные функции печени) и Populus compositum (для активации функций почек); для воздействия на соединительную ткань и функции почек дополнительно назначаются Lymphomyosot и Apis-Homaccord, а также биологические препараты общего действия – Psorinoheel, Galium-Heel, Schwef-Heel, Sulfur-Heel, Nux vomica-Homaccord, Calcoheel и т.п.

При гипертонии дополнительно назначается Rauwolfia compositum, а также Coenzyme compositum, Ubichinon compositum, Glyoxal compositum, активизирующие блокированные ферментные функции. Исходя из принципов комплексного воздействия на больной организм, при терапии нарушений кровообращения дополнительно применяются Cor compositum, Cralonin, Aurumheel (капли), Melilotus-Homaccord (капли), Glonoin-Homaccord N (капли), Cardiacum-Heel; при апоплексии – Carbo compositum; при инфаркте миокарда – Strophanthus compositum.

Принимая во внимание гормональное регулирование кровообращения, рекомендуются также Thyreoidea compositum (воздействует на соединительную ткань, препятствует появлению новообразований) и Discus compositum (нервные раздражения в сочетании с парестезией при остеохондрозе и т.п.)

Aesculus-Heel®
Эскулюс-Хеель
Капли

Состав:
100 мл содержат: Aesculus Д2 100 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.

Показания:
Венозный застой, варикозное расширение вен, геморрой, варикозная экзема.

Дозировка:
Обычно по 10 капель 3 раза в день. При острых заболеваниях и болезненных состояниях (попеременно с Colocynthis-Homaccord) – каждые 15 минут по 10 капель в течение 1-2 часов.

Форма выпуска и фасовка:
Флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Aesculus
Венозный стаз и его последствия, геморрой.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Aesculus-Heel назначается при варикозном расширении вен, венозном застое, варикозных экземах, геморроях, бледной коже, опрелостях, парестезии кистей и стоп; при раздражениях спинного нерва, вызывающих паралич рук и боли в крестце. Такие же показания и у препарата Aesculus-Injeel (+forte). При нарушениях кровоснабжения терапевтический эффект оказывает смесь Aesculus-Heel, Arnica-Heel и Arteria-Heel по 30 мг (3 раза в сутки по 10-15 капель). Средством на замену при варикозных расширениях и венозном застое может быть Cruroheel S. Aesculus-Heel оказывает воздействие на вены и другие сосуды, на их эластичность и ввиду этого применяется для терапии геморроя, расширений вен, венозного застоя, раздражений спинного мозга, нарушений периферического кровоснабжения; он также улучшает кровоснабжение головного мозга.

Albumoheel S
Альбумохель С
Таблетки

Состав:
1 таблетка содержит: Apis mellifica Д4, Phosphorus Д6, Ignatia Д4, Veratrum Д4, Hydrargyrum bichloratum Д8 по 30 мг; Terebintina Д8 90 мг; Nux moschata Д6 60 мг.

Показания:
Альбуминурия, в том числе при остром и хроническом гломерулонеф-рите и почечных заболеваниях.

Противопоказания:
Не известны.

Побочные эффекты:
Возможно слюнотечение, в связи с которым необходимо прекратить прием препарата.

Примечание:

Дозировка:
Обычно по 1 таблетке под язык 3 раза в день. При острых заболеваниях – каждые 15-30 минут по 1 таблетке в течение 1-2 часов.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 50 или 250 таблеток.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Apis mellifica
Воспалительные процессы, а также заболевания, сопровождающиеся скоплением жидкости в тканях или полостях (также общая отечность). Аллергия.
Phosphorus
Воспалительные процессы в органах мочеполовой системы (в том числе нефрит с гематурией и цилиндрурией и отечностью лица). Тяжелые инфекционные заболевания. Состояния, сопровождающиеся физическим истощением. Сердечная недостаточность, нарушения кровообращения. Кровотечения. Заболевания крови и сосудов.
Ignatia
Нервные расстройства (например, нервное истощение, вегетативная дистония). Изменения настроения в сторону нарастания депрессивной симптоматики.
Veratrum
Угрожающая недостаточность кровообращения. Нервные боли. Кроме того: судороги мышц, в частности икроножных.
Hydrargyrum bichloratum
Выраженное острое воспаление почек (с альбуминурией) и моче-выводящих путей.
Terebinthina
Альбуминурия, олигурия, гематурия при цистопиелите, нефроли-тиаз. Гломерулонефрит и нефроз. Моча имеет запах фиалки.
Nux moschata
Нарушения пищеварения с метеоризмом. Расстройства восприятия (например, оцепенение, ступор, делирий).
Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Albumoheel S назначается при раздражениях в области мочевыводящих путей. Он может применяться для медикаментозной поддерживающей терапии при альбуминурии, остром и хроническом гломерулонефрите, очаговом нефрите как ретоксической фазе после ангины, при почечнокаменной болезни; при цистите и цистопиелите, при стрессах (после физического перенапряжения или ретоксической импрегнации), особенно при болях в области надпочечников справа (сразу под правой лопаткой). При левосторонних болях почек и надпочечников наилучшее воздействие оказывает Berberis-Homaccord. При болях в области ребер дополнительно показан Ranunculus-Homaccord. При простатите также показаны Cruroheel S, Sabal-Homaccord, Hormeel S и т.п.

Aletris-Heel
Алетрис-Хеель

Таблетки

Состав:
1 таблетка содержит: Aletris farinosa Д4, Kalium carbonicum Д4, Cocculus Д4, Heionias dioica Д4 по 45 мг; Acidum picrinicum Д6, Chininum arsenicosum Д6 по 15 мг; Sepia Д6 60 мг; Natrium muriaticum Д6 30 мг.

Показания:
Состояния истощения и общей слабости.

Противопоказания:
Повышенная чувствительность к хинину.

Побочные эффекты:
Не известны.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
Обычно по 1 табл. под язык 3 раза в день. При острых заболеваниях – каждые 15 минут по 1 таблетке в течение 1-2 часов.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 50 или 250 таблеток.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Aletris farinosa
Опущение матки. Заболевания желудочно-кишечного тракта (чередование запоров и поносов). Кроме того: слабость соединительной ткани.

Примечание:

Kalium carbonicum
Хронические воспалительные заболевания дыхательных путей, в том числе плевриты. Болезни сердца. Болезни истощения костно-мышечной системы. Общая слабость. Нарушения менструального цикла. Токсикозы беременности.
Cocculus
Головокружения различного генеза. Кальциноз сосудов головного мозга (церебросклероз). Нервные нарушения, в том числе в результате дефицита сна.
Helonias dioica
Состояния истощения и нарушения настроения.
Acidum picrinicum
Состояния нервно-психического истощения. Кальциноз сосудов головного мозга (церебросклероз).
Chininum arsenicosum
Слабость. Анемия. Невралгии.
Sepia
Состояния истощения. Психические расстройства, депрессия (особенно в климактерический период).
Natrium chloratum
Мигрень. Желудочно-кишечные заболевания. Нарушения настроения (особенно замкнутость, ворчливость). Заболевания соединительной ткани.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Aletris-Heel назначается при физической слабости и истощении, при болях и жжении между лопатками, болезни Шойермана (согласно правилу симптоматической схожести), при анемических головных болях, ознобе, при опущении матки.

Anacardium-Homaccord®
Анакардиум-Гомаккорд®

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Anacardium Д6, Anacardium Д10, Anacardium ДЗО, Anacardium Д200 по 0,4 мл; Jodum ДЗО, Jodum Д200, Jodum Д1000, Ipecacuanha Д4, Ipecacuanha Д10, Ipecacuanha ДЗО, Ipecacuanha Д200 по 0,3 мл. Содержит спирта 35 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Anacardium Д8, Anacardium Д10, Anacardium ДЗО, Anacardium Д200 по 0,4 мл; Jodum ДЗО, Jodum Д200, Jodum Д1000, Ipecacuanha Д6, Ipecacuanha Д10, Ipecacuanha ДЗО; Ipecacuanha Д200 по 0,3 мл.

Показания:
Дуоденальный синдром, язва двенадцатиперстной кишки, демпинг-синдром, рвота (утренняя).

Противопоказания:
Не принимать без консультации с врачом при заболеваниях щитовидной железы.

Побочные эффекты:
Не известны.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
Капли: Обычно по 10 капель 3 раза в день.
Раствор для инъекций: В острых случаях ежедневно, в других случаях по 1 ампуле 1-3 раз в неделю внутривенно, внутримышечно, подкожно, внутрикожно. Для инициирующей терапии при язвах чаще применяется Duodenoheel, обладающий более быстрым действием.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: Флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Anacardium (Semecarpus anacardium)
Нарушения пищеварения. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Нарушения настроения.
Jodum
Гиперфункция щитовидной железы (похудание, несмотря на хороший аппетит; сильный голод, быстро утоляемый приемом пищи типично для дуоденита и язвы двенадцатиперстной кишки).
Ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha)
Воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта. Кровоточивость слизистых.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Anacardium-Homaccord назначается в качестве промежуточного препарата и для длительной терапии язв желудка и двенадцатиперстной кишки, при дуодените, гастрите, болях в желудке при чувстве голода; при тошноте и рвоте, катарах гортани и глотки, при резком снижении веса, при пузырчатке.

Примечание:

Angin-Heel® S
Ангин-Хеель С
Таблетки

Состав:
1 таблетка содержит: Hydrargirum bicyanatum Д8, Phytolacca Д4, Apis mellifica Д4, Arnica Д4 по 30 мг; Hepar sulphuris Д6, Dulcamara Д4, Belladonna Д4 по 60 мг.

Показания:
Ангина; тонзиллярные пробки.

Противопоказания:
Не известны.

Побочные эффекты:
После приема возможно слюнотечение, в связи с которым целесообразно прекратить дальнейший прием препарата.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
Обычно по 1 таблетке 3 раза в день. В острых случаях начинать с 1 таблетки каждые 15 минут.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 50 или 250 таблеток.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:

Hydrargyrum bicyanatum
Воспаление миндалин, неба, зева и гортани, как при дифтерии (дифтероид).

Phytolacca
Инфекция с высокой температурой. Воспаления слизистых. Ревматические заболевания (тонзиллит как очаг инфицирования и интоксикации).

Apis mellifica
Воспалительные процессы, сопровождающиеся выраженной отечностью тканей.

Arnica
Кровотечения любого генеза. Миалгии. Кроме того: неприятный запах изо рта.

Hepar sulfuris
Воспаления, в том числе гнойные, слизистых (тонзиллярный абсцесс, хронический гнойный отит среднего уха). Терапия предрасположенности к нарушениям лифмооттока.

Dulcamara
Инфекция с высокой температурой. Воспалительные заболевания суставов вследствие влажного переохлаждения.

Belladonna
Воспалительные процессы в миндалинах, дыхательных путях, коже, суставах сопровождающиеся высокой температурой.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Angin-Heel S назначается при острой и хронической тонзиллярной ангине, опуханиях и гипертрофии миндалин, при почечных осложнениях после ангины (наряду с Albumoheel S). Данный препарат показан при хроническом рините и других заболеваниях слизистой оболочки. Он также является дополнительным средством при заболеваниях слизистой оболочки вследствие дифтерии, например, при дифтерии носа или раны.

Angio-Injeel
Ангио-Инъель
Раствор для инъекций

Состав:
100 мл содержат: Acidum formicicum Д10, Acidum formicicum ДЗО, Acidum formicicum Д200, Asclepias luberosa Д10, Asclepias tuberosa ДЗО, Asclepias tuberosa Д200, Cactus Д10, Cactus ДЗО, Cactus Д200, Castoreum sibiricum Д10, Castoreum sibiricum ДЗО, Castoreum sibiricum Д200, Crataegus Д10, Crataegus ДЗО, Crataegus Д200, Plumbum jodatum Д10, Plumbum jodatum ДЗО, Plumbum jodatum Д200 по 0,1 мл; Glonoinum Д10, Glonoinum ДЗО, Glonoinum Д200, Spigelia Д10, Spigelia ДЗО, Spigelia Д200 по 0,2 мл.

Примечание:

Показания:
Нарушения коронарного кровотока, ишемическая болезнь сердца.

Противопоказания:
Не применять без консультации с врачом при заболеваниях щитовидной железы.

Побочные эффекты:
Не известны.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
В тяжелых случаях 1-2 раза в сутки (попеременно с Cralonin или Traumeel), для долговременной терапии – 1-3 раза в неделю внутримышечно, внутривенно, подкожно, в кожу или между 2-5 ребрами, а при шейном синдроме – вдоль позвоночника. Также рекомендуются смеси с Strophantus-Injeel (forte) и Digitalis-Injeel (forte).

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Acidum formicicum Аллергия.
Кроме того: дезинтоксикационный эффект при сердечных болезнях.
Asclepias tuberosa
Межреберные невралгии – "отраженные, или иррадиирующие сердечные боли".
Cactus
Спазмы сосудов. Органические и функциональные заболевания сердца. Кальциноз сосудов. Повышенное кровяное давление.
Castoreum sibiricum
Нервозность, состояния истощения.
Кроме того: беспокойный сон с ночными страхами и приступами сжимающих болей в сердце.
Crataegus
Такие сердечно-сосудистые расстройства, как слабость сердечной мышцы, сердце пожилого человека, нарушения сердечного ритма, коронароспазмы и нарушения кровяного давления.
Plumbum jodatum
Распространенный кальциноз сосудов. Повышенное кровяное давление.
Glonoinum
Головные боли. Повышенное кровяное давление. Ишемическая болезнь сердца.
Spigelia
Острые воспалительные процессы в сердце. Ишемическая болезнь сердца (особенно вертеброгенного генеза). Невралгии. Головные боли.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Angio-Injeel назначается при грудной жабе (в т.ч. вертебрагенного происхождения), для терапии последствий инфаркта (наряду с Cactus compositum, Cardiacum-Heel, Glonoin-Homaccord, Veratrum-Homaccord, а также Vomitusheel при рефлекторной рвоте); при нарушениях коронарного кровоснабжения, коронарном склерозе, ретоксических ослаблениях миокарда, при ослаблении сердечной мышцы вследствие инфекционных заболеваний; а также для поддерживающей терапии наряду с Strophantus-Injeel (forte) и Digitalis-Injeel (forte). Данный препарат показан и при гипертонии (попеременно с Circulo-Injeel).

Apis-Homaccord®
Апис-Гомаккорд

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Apis mellifica Д2, Apis mellifica Д10, Apis mellifica ДЗО, Apis mellifica Д200, Apis mellifica Д1000 по 0,1 мл; Apisinum Д6, Apisinum ДЗО, Scilla Д2, Scilla Д10, Scilla ДЗО по 0,25 мл; Tartarus stibiatus Д2, Tartarus stibiatus Д10, Tartarus stibiatus ДЗО, Tartarus stibiatus Д200 по 0,4 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Apis mellifica Д4, Apis mellifica Д10, Apis mellifica ДЗО, Apis mellifica Д200, Apis mellifica Д1000 по 0,1 мл; Apisinum Д8, Apisinum ДЗО, Scilla Д4, Scilla Д10, Scilla ДЗО по 0,25 мл; Tartarus stibiatus Д4, Tartarus stibiatus Д10, Tartarus stibiatus ДЗО, Tartarus stibiatus Д200 по 0,4 мл.

Показания:
Отеки; пустуллезная и буллезная экзема; повышенная церебральная возбудимость.

Противопоказания:
Раствор для инъекций не применять при повышенной чувствительности организма к продуктам пчеловодства и препаратам из них.

Примечание:

Побочные эффекты:
Не известны.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
Капли: обычно 2-4 раза в сутки по 10 капель попеременно с Sulfur-Heel (при зуде), Psorinoheel (при кожных заболеваниях и заболеваниях головы), Phosphor-Homaccord (при отеках голосовых связок), Aurumheel N (капли) (при ослаблениях сердечной мышцы и отеках), Belladonna-Homaccord (при реактивных фазах, покраснениях).
Раствор для инъекций: 1 ампула смеси с соответствующими препаратами в сутки при острых заболеваниях, 1 -3 раза в неделю – при прочих внутривенно, внутримышечно, подкожно и в кожу.

Формы выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Apis mellifica
Воспалительные и другие заболевания, сопровождающиеся скоплением жидкости в тканях и полостях организма. Аллергия. Кроме того: симптомы раздражения мозга и мозговых оболочек.
Apisinum
Воспалительные и другие заболевания, сопровождающиеся скоплением жидкости в тканях и полостях организма. Аллергия. Кроме того: симптомы раздражения мозга и мозговых оболочек.
Scilla
Слабость сердечной мышцы (в особенности со склонностью к сердечному выпоту).
Tartarus stibiatus
Воспалительные заболевания нижних дыхательных путей (затрудненное отхаркивание) с признаками недостаточности кровообращения. Гнойничковые кожные болезни.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Apis-Homaccord назначается при отеках, сопровождающихся незначительными ослаблениями сердечной мышцы (наряду с Aurumheel N), особенно при отеках в области лодыжки при жаркой погоде; при краснухе и кожных заболеваниях, симптомы которых напоминают оспу; при детской папулезной крапивнице, экзантемах, отхаркивании при бронхите и ларингите; при нейродермите и опоясывающем лишае; при укусах насекомых, отеках голосовых связок, альбуминурии, остром гломерулонефрите (наряду с Albumoheel S). При жгучих болях (в т.ч. после укусов насекомых и пчел); при состояниях возбуждения (наряду с Bryaconeel, Cruroheel S, Belladonna-Homaccord).

Arnica-Heel®
Арника-Хеель

Капли

Состав:
100 мл содержат: Arnica Д3, Bryonia Д4, Acidum benzoicum Д3, Colchicum Д4, Mercurialis Д3, Eupatorium cannabinum Д4, Solanum lycop-ersicum Д3, Echinacea angustifolia Д3 по 5 мл; Rhus toxicodendron Д6, Eucalyptus Д4, Baptisia Д4, Solanum nigrum Д4, Dulcamara Д4, Apis mellifica Д4 по 10 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.

Показания:
Острые или хронические локализованные или генерализованные воспалительные процессы.

Противопоказания:
Не применять при повышенной чувствительности организма к томатам и к препаратам из растения Rhus toxicodendron.

Побочные эффекты:
Не известны.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
Обычно по 10 капель 3 раза в день. При острых заболеваниях – каждые 15 минут по 10 капель в течение 2-3 часов.

Формы выпуска и фасовка:
Флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.

Примечание:

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:

Arnica
Кровотечения любого генеза. Миалгии после перенапряжения. Заболевания артерий (гипертензия, артериосклероз) и вен (венозный стаз).

Bryonia
Острые воспалительные заболевания печени, дыхательных путей, плевры, брюшины. Ревматические болезни в острой или хронической стадии (в том числе воспаления серозных оболочек -плеврит, перитонит, синовиит, синовиалит).

Acidum benzoicum
Дегенеративные, ревматические и обменные заболевания суставов, включая кистозные образования вблизи суставов и сухожильных влагалищ. Заболевания мочевыводящих путей (например, цистопиелит, альбуминурия).

Colchicum
Подагра в острой или хронической стадии. Ревматизм суставов в острой стадии. Тендовагинит. Воспалительные болезни почек, желудочно-кишечного тракта.

Mercurius perennis
Аменорея или дисменорея.
Кроме того: ревматические болезни, полиартрит, в том числе с вовлечением в процесс сердца (перикардит, миокардит, эндокардит).

Eupatorium cannabinum
Гриппозные инфекции и лихорадки.

Solarium lycopersicum
Воспалительные процессы верхних дыхательных путей. Миалгии и невралгии.

Echinacea angustifolia
Поддерживающая терапия тяжелых лихорадочных инфекций (повышение неспецифического иммунитета).

Rhus toxicodendron
Воспалительные болезни дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, глаз. Цефалгии, невралгии. Параличи, парезы. Головокружения. Ревматические боли в костях, надкостнице, суставах, сухожилиях и мышцах. Лихорадочные состояния с оцепенением. Страхи, беспричинное беспокойство, тоскливое настроение.

Eucalyptus
Воспаления дыхательных, мочевыводящих путей, почек.

Baptisia
Тяжелые лихорадочные инфекции. Состояния спутанного сознания (в том числе общая разбитость).

Solanum nigrum
Симптомы раздражения мозга и мозговых оболочек.

Dulcamara
Лихорадочные инфекции. Воспалительные заболевания дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, суставов, кожи, возникающие вследствие переохлаждения в условиях с повышенной влажностью.

Apis mellifica
Воспалительные и другие заболевания, сопровождающиеся скоплением жидкости в тканях и полостях организма. Аллергия.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Arnica-Heel назначается для активации иммунитета, особенно при воспалениях, абсцессах, флегмонах, эмфиемах, тонзиллярной ангине, пиелите, цистите, при гриппе, полиартрите, при реактивных фазах заболеваний, особенно при склонности к сепсису. Препарат также показан при менингитном возбуждении, при отите (наряду с Viburcol, Arsuraneel, Cruroheel S), при полисинусите (совместно с Traumeel S (таблетки) и Naso-Heel S).

Arnica-Heel дополняет такие биологические препараты фирмы "Heel", как Traumeel S, Mercurius-Heel S, Osteoheel S, Cruroheel S, Belladonna-Homaccord, Aconitum-Homaccord, Gripp-Heel, Psorinoheel и Galium-Heel – при устойчивых к терапии заболеваниях, Lymphomyosot – при лимфатическом диатезе и заболеваниях почек (Albumoheel S, Reneel, Berberis-Homaccord, Plantago-Homaccord и т.п. Данный препарат также показан при скарлатине, лимфангиите, карбункулах, фурункулах, эндокардите, ревматическом полиартрите, при абсцессах и флегмонах, при контузиях, переломах и различных травмах (попеременно с Traumeel S (капли, ампулы).

Arnica-Salbe-Heel *S*
Арника-Сальбе-Хеель С

Мазь

Состав:
100 г содержат: Экстракт арники из цветков, спиртовый густой (5:1) 0,3 г.

Показания:
Раны, воспаления, ушибы, контузии, вывихи, переломы, гематомы, фурункулы, ревматизм, миалгии вследствие мышечного переутомлении. Заболевания артерий и вен.

Противопоказания:
Повышенная чувствительность к препаратам из арники или компонентам мазевой основы.

Примечание:

Побочные эффекты:
В редких случаях возможны кожные аллергические реакции. Избегать контакта с конъюнктивой, слизистыми и открытыми ранами. При появлении болей, гиперемии, отечности, участков гипертермии на коже с близлежащими артериями или венами необходима срочная консультация врача-специалиста.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Способ употребления:
Утром или вечером, при необходимости чаще, нанесите мазь на кожу на то место, где испытываете беспокойство, и втирайте ее; в начальной стадии можно накладывать повязку с мазью.

Форма выпуска и фасовка:
Тюбик содержит 50 г мази.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Arnica
Кровотечения любого генеза. Миалгии после перенапряжения. Заболевания артерий и вен.

Вытяжка из цветов арники препятствует развитию воспалительных процессов (антифлогистическое воздействие), способствует заживлению ран (грануляции) и оказывает тонизирующее воздействие на сосуды, одновременно расширяя капилляры, затягивая микроразрывы сосудов и рассасывая воспалительные отеки и гематомы. Помимо этого, ей свойственны также местное обезболивающее и антисептическое действие.

Одновременно рекомендуется назначать препараты, содержащие арнику: Arnica-Heel, Traumeel S, Angin-Heel S, Aurumheel (капли), Barijodeel, Cardiacum-Heel, Rheuma-Heel, Pectus-Heel или Arteria-Heel.

Arsuraneel®
Арсуранель
Таблетки

Состав:
1 таблетка содержит: Arsenicum album Д5, Acidum aceticum Д4, Acidum phosphoricum Д4 по 15 мг; China Д4, Strychninum nitricum Д6 по 60 мг; Secale cornutum Д4, Condurango Д4 по 30 мг; Curare Д12 75 мг.

Показания:
Дискразия; маразм.

Дозировка:
Обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день. При тяжелых заболеваниях для инициирующей терапии дозировка составляет по 1 таблетке каждые 15 минут (не более 2-4 раз).

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 50 или 250 таблеток.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Acidum arsenicosum (Arsenicum album)
Воспалительные процессы любой локализации и любого генеза, независимо от степени их тяжести. Тяжелые инфекции. Болезни износа. Доброкачественные и злокачественные опухоли. Тоскливое настроение.
Acidum aceticum
Анемия. Кровотечения. Упадок сил с отечностью тканей.
Acidum phosphoricum
Состояния физического и психического истощения. Нарушения обмена кальция. Поносы.
China
Повышенная температура. Воспаления дыхательных путей. Острый понос, другие расстройства пищеварения. Кровоточивость слизистых. Анемия. Общее истощение. Невралгии.
Strychninum nitricum
Повышенная нервозность (раздражительная слабость).
Secale cornutum
Судороги матки, мышечные судороги, параличи, парезы, парестезии, варикозное расширение вен, склонность к кровотечениям.
Condurango
Трещины и гнойные изъязвления губ, болезненные трещины уголков губ, ануса. Эозофагиты и стриктуры пищевода.
Curare
Параличи. Слабость мышц. Судороги.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Arsuraneel назначается при дискразиях, экземах, особенно хронических; при лишае, зуде различной локализации и происхождения; ка-

Примечание:

хектических состояниях, особенно при острых или хронических заболеваниях (в сочетании с психическими депрессиями, например, при почечных коликах); он показан при любых тяжелых интоксикациях, после неправильных диет или приема недоброкачественной пищи (после которых, например, возникают камни в почках или почечные колики), независимо от того, является ли заболевание острым (например, сепсис) или хроническим. Антигомотоксический обратный эффект мышьяка особенно четко проявляется в тех случаях, когда пациент сам уже не надеется на выздоровление. Данный препарат показан также как дополнительное средство при заболеваниях клеточных фаз, склонным (в отличии от показаний для Galium-Heel) к образованию гангрен, распространению флегмон и т.п.

Arsuraneel особенно показан в тех случаях, когда необходимо добиться регрессивной викариации путем восстановления нарушенных внутриклеточных срер-ментных механизмов. Находящиеся в организме гомотоксины должны быть выведены посредством воспалительных процессов (реактивные фазы), что проявляется в виде абсцессов, ангины, экзем или обострений старых очаговых заболеваний. В подобных случаях Arsuraneel применяется для инициирующей терапии вместе с Cruroheel S и Bryaconeel. Такое воздействие он оказывает, например, при кожных заболеваниях, сопровождаемых зудом, или при хроническом отите (наряду с Cruroheel S, Traumeel S и т.п.)

Arteria-Heel®
Артериа-Хеель
Капли

Состав:
100 мл содержат: Secale cornutum Д4, Viscum album Д4, Barium jodatum Д6, Arnica Д12 по 10 мл; Solanum nigrum Д4, Tabacum Д8, Phosphorus Д8 по 20 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.

Показания:
Нарушения периферического кровообращения.

Противопоказания:
Не использовать при заболеваниях щитовидной железы без консультации с врачом.

Побочные эффекты:
Не известны.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
Обычно по 10 капель 3 раза в день. При острых заболеваниях – каждые 15 минут по 10 капель в течение 1-2 часов.

Форма выпуска и фасовка:
Флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Secale cornutum
: Судороги, параличи. Нарушения периферического артериального кровообращения. Склонность к кровотечениям.

Viscum album
: Пониженное или повышенное артериальное давление. Головокружения. Сужения коронарных сосудов, нарушения ритма сердца. Болезнь износа суставов.

Barium jodatum
: Повышенное артериальное давление, кальциноз сосудов головного мозга (церебросклероз).

Arnica
: Кровотечения любого генеза. Миалгии. Заболевания артерий и вен.

Solanum nigrum
: Симптомы раздражения мозга и мозговых оболочек (в том числе последствия инсультов с энцефаломаляцией и дезориентацией).

Tabacum
: Пониженное артериальное давление. Ишемическая болезнь сердца. Кроме того: ангиоспастические состояния.

Phosphorus
: Слабость миокарда, боли в сердце, нарушения кровообращения. Кровотечения, заболевания крови и сосудов. Невралгии и цефал-гии. Патологические изменения настроения.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Arteria-Heel назначается при нарушениях периферического кровоснабжения, парестезиях кистей и стоп, энцефаломаляции, гипертонии, при холодных конечностях (дополнительно – парентеральная терапия Circulo-Injeel), при перемежающейся хромоте, нарушениях кровоснабжения мозга при артериосклерозе, особенно у диабетиков; при предапоплексических состояниях, артериопатии; для улучшения кровообращения при язвах голеней; при нарушениях первой менструации. Особенно показаны сочетания с Arnica-Heel и Aesculus compositum (3 раза в сутки по 10-15 капель).

Примечание:

Atropinum compositum
Атропинум композитум
Раствор для инъекций

Atropinum compositum S
Атропинум композитум С
Свечи

Состав:
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Bryonia 0 0,02 мл; Cuprum aceticum Д2, Berberis 0, Pareira brava 0, Colocynthis 0, Veratrum 0, Arsenicum album Д4 по 0,01 мл; Baptisia 0, Chelidonium 0 по 0,003 мл; Cantharis Д5, Medorrhinum Д10 по 0,001 мл; Thuja 0, Clematis 0 по 0,3 мкл; Acidum benzoicum Д2 0,1 мкл; Argentum nitricum Д1 0,01 мкл; Atropinum sulfuricum Д4 99,91 мл.
Свечи: 1 свеча содержит: Bryonia 0 0,40 мг; Cuprum aceticum Д2, Berberis 0, Pareira brava 0, Colocynthis 0, Veratrum 0, Acidum arsenico-sum Д4 по 0,20 мг; Baptisia 0, Chelidonium 0 по 0,06 мг; Cantharis Д5, Medorrhinum Д10 по 0,011 мг; Thuja 0, Clematis 0 по 0,006 мг; Acidum benzoicum Д2 0,002 мг; Argentum nitricum Д1 0,11 мкг; Atropinum sulfuricum Д3 по 120 мг.

Показания:
Желчные колики; почечные колики; пупочные колики у детей, спастический кашель; коклюш; дисменорея.

Противопоказания:
Раствор для инъекций: глаукома, атонические нарушения опорожнения мочевого пузыря, например, при аденоме простаты. Механические стенозы желудочно-кишечного тракта. Мегаколон. Тахиаритмия.
Свечи: глаукома. Аденома простаты с наличием остаточной мочи после мочеиспускания. Механические сенозы желудочно-кишечного тракта. Мегаколон. Тахиаритмия.

Побочное действие:
Раствор для инъекций: в редких случаях у детей возможны мидриаз и сухость слизистой рта.
Свечи: не известно.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
Раствор для инъекций: обычно по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно, если необходимо, то медленно – внутривенно, 1-3 раза в неделю. Во время болезненных приступов и колик назначенная доза может быть увеличена в соответствии с индивидуальной толерантностью до 3 ампул максимально. Ежедневная максимальная доза для взрослых – 6 ампул, для детей – 3 ампулы, для детей грудного возраста 1/2 ампулы 3 раза в день.
Свечи: если нет других назначений, то 1 свеча 2-3 раза в день; в случае болезненных ощущений и колик вставлять 1-2 свечи в заднепроходное отверстие каждые полчаса, повторять до облегчения состояния. Максимальная ежедневная доза для взрослых 12 свечей, для детей 6-12 лет – 5 свечей, для детей 3-5 лет – 3 свечи, для детей от 3 месяцев до 2 лет – 2 дозы по 1 свече каждая.

Форма выпуска и фасовка:
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 2,2 мл.
Свечи: упаковка содержит 12, 60 или 120 свечей по 2,0 г.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Bryonia
Острые воспалительные заболевания дыхательных путей, плевры, брюшины, печени.
Cuprum aceticum
Склонность к судорогам. Судороги икроножных мышц. Астма. Коклюш. Ишемическая болезнь сердца (также спазмы гладкой мускулатуры).
Berberis
Болезни печени и желчного пузыря.
Pareira brava
Нарушения опорожнения мочевого пузыря, воспалительные процессы мочевыводящих путей. Увеличение простаты.
Colocynthis
Болезненные спазмы органов желудочно-кишечного тракта, жел-чевыводящих, мочевыводящих путей.
Veratrum
Нарастающая недостаточность кровообращения при инфекциях. Поносы. Склонность к агрессивным действиям. Кроме того: холодный пот (лицо Гиппократа).
Acidum arsenicosum
Воспалительные процессы различной степени тяжести и в разных органах и тканях. Тяжелые инфекции. Тоскливое настроение, безисходность и беспокойство.

Примечание:

Baptisia
Тяжелые инфекции с лихорадкой. Спутанность сознания.
Chelidonium
Воспалительные процессы и камнеобразование в гепатобилиар-ной системе. Воспалительные процессы в органах дыхания, включая плевру.
Cantharis
Острые воспаления слизистых мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта.
Medorrhinum
Воспаление слизистой мочеполовых органов, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта. Нарушение правильного отношения к окружающему (например, пессимизм, эгоизм). Преждевременное старение.
Thuja
Заболевания слизистых. Нарушения пищеварения. Патологические изменения настроения.
Clematis
Циститы,уретриты.
Acidum benzoicum
Заболевания мочевыводящих путей.
Argentum nitricum
Психосоматические заболевания органов пищеварительной системы. Мигрень.
Atropinum sulfuricum
Катаральное воспаление верхних дыхательных путей. Воспалительные заболевания выделительных органов.

Фармакологический эффект основывается на сочетании различных компонентов, оказывающих воздействие как на симптомы, так и на общее состояние при образованиях камней, общих интоксикациях. Препарат также оказывает специфическое воздействие на системы органов. Например, на почечную систему воздействие оказывают Berberis, Pareira brava, Baptisia, Arsenicum album, Argentum nitricum и Cantharis; на систему желчного пузыря – Chelidonium, Atropinum sulfuricum; при коликах действует Veratrum (состояния коллапса, холодный пот), Cuprum aceticum (спазмолитическое действие) и Atropinum sulfuricum. Medorrhinum, Thuja и Arsenicum album оказывают общее конституциональное воздействие. Катары и воспаления слизистых оболочек излечиваются при помощи Argentum nitricum, Arsenicum album и Bryonia.

Попеременно с данным препаратом могут назначаться Mucosa compositum (колики почек и желчного пузыря); Momordica compositum и Leptandra compositum (при острых и хронических нарушениях деятельности поджелудочной железы); Hepar compositum, Hepeel, Injeel-Chol, Chelidonium-Homaccord (при холангите и холецистите); Nux vomica-Homaccord, Veratrum-Homaccord (при коликах кишечника).

Наибольший эффект проявляется в тех случаях, когда Atropinum compositum применяется совместно с Mucosa compositum или Hepar compositum при коликах желчного пузыря, особенно в виде парентеральной терапии (инъеции по методу волдыря вдоль правой реберной дуги). Часть содержимого шприца при этом должна инъецироваться между позвоночником и правой лопаткой.

Если при терапии почечных колик терапевтический эффект проявляется слишком медленно, назначаются инъекции Berberis-Homaccord и Cantharis-Injeel, а также Reneel (каждые 15 минут по 1 таблетке).

Aurumheel® N Tropfen
Аурумхель Н Тропфен

Капли

Состав:
100 мл содержат: Aurum chloratum natronatum Д6 10 мл; Valeriana Д1 5 мл; Spartium scopariurn Д 1, Convallaria majalis Д2 по 2 мл; Arnica Д1 1 мл; Crataegus 0 60 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.

Показания:
Вегетативно-функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы; гипотония; нарушения сердечного ритма.

Дозировка:
Обычно по 10 капель 3 раза в день. В острых случаях начинать с 10 капель каждые 15 мин.

Форма выпуска и фасовка:.'
Флакон содержит по 30 или 100 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Aurum chloratum natronatum
Хронические заболевания печени. Кроме того: стенокардия.
Valeriana
Нарушения сна с беспокойством. Невротические расстройства.
Spartium scopariurn
Нарушения сердечного ритма. Слабость миокарда (с последующей гипотонией).

Примечание:

Convallaria majalis
Нарушения сердечного ритма. Слабость миокарда.
Arnica
Заболевания артерий и вен. Миалгии после перенапряжения. Кроме того: чувство разбитости.
Crataegus
Сердечно-сосудистые расстройства (слабость миокарда, сердце пожилого человека, стенокардия, нарушения кровяного давления).

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Aurumheel N назначается при различных сердечных заболеваниях, так как оказывает регуляторное воздействие на функции сердечной мышцы, центральное и периферическое кровообращение, и особенно на кровоснабжение сердечной мышцы. Препарат также показан при вегетативных функциональных нарушениях сердечно-сосудистой деятельности, аритмии, гипотонических расстройствах кровообращения, нарушениях коронарного кровоснабжения, грудной жабе, сердечных перегрузках вследствие занятий спортом, при "сердце курильщика", ослаблениях миокарда, ослаблениях сердечной мышцы после инфекционных заболеваний. Применяется для активации сердечно-сосудистой деятельности при лихорадках, стрессах, связанных с погодой (например, при опуханиях лодыжки летом).

Barijodeel
Барийодель
Таблетки

Состав:
1 таблетка содержит: Barium carbonicum Д12, Ignatia Д6, Stramonium Д4, Kalium Phosphoricum Д6, Arnica Д4 по 30 мг; Causticum Hahnemanni Д6, Anacardium Д6, Aconitum Д12 по 45 мг; Calcium jodatum Д4 15 мг.

Показания:
Атеросклероз, в особенности склероз сосудов головного мозга. Лимфатизм.

Противопоказания:
Без консультации врача не принимать при заболеваниях щитовидной железы.

Побочные эффекты:
Не известны.

Сочетанное применение с другими средствами:
Без особенностей.

Дозировка:
Обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день. При острых заболеваниях – каждые 15-30 минут по 1 таблетке.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 50 или 250 таблеток.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Barium carbonicum
Отставание в развитии детей. Хроническое воспаление миндалин и верхних дыхательных путей (лимфатизм). Повышенное кровяное давление. Кальциноз сосудов.
Ignatia
Невротические расстройства, в том числе патологические изменения настроения.
Stramonium
Судорожные состояния. Психическая патология (например, беспокойство, раздражительность, болтливость и т.д.).
Kalium phosphoricum
Депрессивные состояния.
Arnica
Миалгии. Заболевания артерий и вен.
Causticum Hahnemanni
Хроническая экзема. Судороги. Параличи. Патологические изменения настроения.
Anacardium
Кожная сыпь. Психическое истощение. Патологические изменения настроения. Бред.
Aconitum
Сердечные жалобы с чувством страха.
Calcium jodatum
Увеличение лимфатических узлов, миндалин, лимфатизм.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Barijodeel назначается при артериосклерозе, слабоумии, вызванном артериосклерозом; моторном беспокойстве и сонливости; по ночам – беспокойный сон; при ослаблениях памяти с возрастом, при головокружениях, вызванных артерио-

Примечание:

склерозом (в сочетании с Vertigoheel), при послеапоплексических парезах, При звоне в ушах, скрофулезных опуханиях желез, при нарушениях роста и умственного развития у детей.

Пожилым пациентам Barijodeel показан наряду с Vertigoheel, Cralonin, Aurumheel, Galium-Heel, Hepeel, Nux vomica-Homaccord и т.п.

Belladonna-Homaccord®
Белладонна-Гомаккорд

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Belladonna Д2, Belladonna Д10, Belladonna ДЗО, Belladonna Д200, Belladonna Д1000, Echinacea angustifolia Д10, Echinacea angustifolia ДЗО, Echinacea angustifolia Д200 по 0,5 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Belladonna Д4, Belladonna Д10, Belladonna ДЗО, Belladonna Д 200, Belladonna Д1000, Echinacea angustifolia Д10, Echinacea angustifolia ДЗО, Echinacea angustifolia Д200 по 0,5 мл.

Показания:
Локализованные воспаления, например, ангины, тонзиллиты, фурункулы, карбункулы.

Дозировка:
Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день. В острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 мин.
Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, иначе по 1 ампуле 1-3 раза в неделю внутривенно, внутримышечно, подкожно, внутрикожно.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Belladonna
Острое воспаление миндалин, органов дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, мозговых оболочек, кожи, суставов с высокой температурой.
Echinacea angustifolia
Поддерживающая терапия инфекций с лихорадкой и тяжелым течением (стимуляция неспецифического иммунитета).

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Belladonna-Homaccord назначается при любых локализованных воспалениях (реактивных фазах), сопровождающихся покраснениями и опуханиями, например, при кори, скарлатине, тонзиллярной ангине, фурункулах, карбункулах, воспалении придаточных пазух носа, холангите и т.п. Позже, при четко выраженной тенденции к образованию нагноений, дополнительно применяются Traumeel S (ампулы, таблетки), Arnica-Heel, Mercurius-Heel S, а также Hepeel (при заболеваниях печени), Chelidonium-Homaccord (при заболеваниях желчного пузыря), Reneel (при заболеваниях почек), Naso-Heel (при синусите) и т.п.

В педиатрии эффективно применяется сочетание Belladonna-Homaccord с Viburcol (отит).

Berberis-Homaccord®
Берберис-Гомаккорд

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Berberis Д2, Berberis Д10, Berberis ДЗО, Berberis Д200 по 0,4 мл; Colocynthis Д2, Colocynthis Д10, Colocynthis ДЗО, Colocynthis Д200, Veratrum ДЗ, Veratrum Д10, Veratrum ДЗО, Veratrum Д200 по 0,3 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Berberis Д4, Berberis Д10, Berberis ДЗО, Berberis Д200 по 0,4 мл; Colocynthis Д4, Colocynthis Д10, Colocynthis ДЗО, Colocynthis Д200, Veratrum Д5, Veratrum Д10, Veratrum ДЗО, Veratrum Д200 по 0,3 мл.

Показания:
Воспаление или раздражение (с конкрементами или без них) органов мочеполовой системы и желчных протоков.

Дозировка:
Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день. В острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут. При коликах каждые 10-15 минут по 10 капель попеременно с Reneel, Spascupreel, Arsuraneel, Duodenoheel, Bryaconeel.
Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других случаях по 1 ампуле 1-3 раза в неделю внутривенно, внутримышечно, подкожно, внутрикожно.

Примечание:

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Berberis
Заболевания гепатобилиарной системы.
Colocynthis
Болезненные спазмы органов желудочно-кишечного тракта, гепатобилиарной и мочевыводящей систем.
Veratrum
Нарастающая недостаточность сосудистой системы. Поносы.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Berberis-Homaccord назначается при воспалениях и раздражениях мочеполовых путей и желчных протоков, при почечнокаменной болезни и почечных коликах, при цистите, цистопиелите и желчнокаменной болезни; при стрессах в сочетании с болями в области почек, особенно слева (при правосторонних болях показан Albumoheel S); при подагре в сочетании с диатезами, хроническом ревматизме. Berberis-Homaccord часто назначается в качестве промежуточного средства при различных фазах, например, реактивных фазах, перегрузках иммунной системы, последствиях аллопатической терапии. Он активизирует функции коры надпочечников и поэтому показан при фазах новообразований, при которых данные функции ослаблены.

Bronchalis-Heel
Бронхалис-Хеель
Таблетки

Состав:
1 таблетка содержит: Belladonna Д4, Sticta Д4, Tartarus stibiatus Д4, Kreosotum Д5, Ipecacuanha Д4, Lobelia inflate Д4 по 30 мг; Hyoscyamus Д4, Bryonia Д4 по 60 мг.

Показания:
Бронхиты, включая катаральный бронхит курильщика.

Дозировка:
Обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день. В острых случаях начинать с 1 таблетки каждые 15 минут.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 50 или 250 таблеток.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Belladonna
Воспалительные заболевания органов дыхательной системы с лихорадкой.
Sticta
Острые воспалительные состояния дыхательных путей.
Tartarus stibiatus
Воспалительные заболевания нижних дыхательных путей с недостаточностью кровообращения.
Kreosotum
Воспалительные процессы дыхательных путей. Склонность к кровотечениям. Поведенческие нарушения у детей, рассеянность. Возрастные заболевания (например, снижение аппетита, кахексия, старческий зуд, депрессия).
Ipecacuanha
Бронхит. Бронхиальная астма. Коклюш.
Lobelia inflata
Вегетативные расстройства (например, головокружение, тошнота, рвота, диспноэ, бронхоспазмы, раздражающий кашель, икота). Коклюш. Бронхиальная астма.
Hyoscyamus
Спазмы дыхательных путей. Состояния беспричинного беспокойства и раздражительность. Расстройства сна.
Bryonia
Острые воспалительные заболевания дыхательных путей, включая плевриты с раздражающим кашлем.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Bronchalis-Heel назначается при катаре курильщиков, хроническом кашле при астме, при эмфиземе, плеврите, остроми хроническом трахеите и бронхите, при гриппе и бронхоэктазах. Данный препарат показан для дополнительной терапии при раке бронхов (наряду с Galium-Heel, Lymphomyosot, Psorinoheel и т.п.) Bronchalis-Heel способствует отхаркиванию.

Примечание:

Bryaconeel®
Бриаконель
Таблетки

Состав:
1 таблетка содержит: Bryonia Д4 120 мг; Aconitum Д4 150 мг; Phosphorus Д5 30 мг.

Показания:
Невралгия, в том числе ревматического происхождения; гриппозные инфекции.

Дозировка:
Обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день. В острых случаях начинают с 1 таблетки каждые 15 минут.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 50 или 250 таблеток.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Bryonia
Острые воспаления органов дыхания, а также плевры, брюшины и печени. Ревматизм.
Aconitum
Острые воспалительные процессы. Нервные болезни с болями (невралгии, невриты). Острые сердечные жалобы с чувством страха.
Phosphorus
Воспалительные заболевания органов дыхания, пищеварения, мочеполовой системы. Инфекции с тяжелым течением. Слабость миокарда, сердечные боли, нарушения кровообращения. Невралгии и цефалгии, в том числе ревматического происхождения. Замедление процесса выздоровления, состояния истощения.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Bryaconeel назначается при пневмонии, острых простудных заболеваниях, сопровождающихся сильным кашлем; при бронхите, ларингите, остром и хроническом плеврите (в сочетании с Arsuraneel, Abropernol, Lymphomyosot и т.п.), при различных видах невралгии, особенно невралгиях рук, при парестезии кистей и стоп, например, при остеохондрозе (наряду с Osteoheel, Rhododendroneel S); а также для анестезии при первичном хроническом полиартрите, особенно при болях в руках.

Bryaconeel эффективно применяется при заболеваниях поджелудочной железы (вместе с Duodenoheel, Cardiacum-Heel, Spascupreel, все препараты принимать по 3-6 раз в сутки), а также при других показаниях для Bryonia. В подобных случаях дополнительно назначается парентеральная терапия препаратом Bryonia-Injeel (+forte).

Экспериментально применяется при гипертермии наряду с Aconitum-Injeel forte (внутривенно).

Bryaconeel показан при серозных воспалениях, так как оказывает воздействие на соединительную ткань и слизистую оболочку при различных воспалениях (как и Belladonna-Homaccord).

Bryaconeel также подавляет слишком сильную регрессивную викариацию (особенно в сочетании в Arsuroneel и Cruroheel S).

Cactus compositum S
Кактус композитум С
Капли

Cactus compositum
Кактус композитум
Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Cactus Д1, Spigelia ДЗ, Kalium carbonicum ДЗ по 1 мл; Glonoinum Д2 0,6 мл; Extractum Crataegi из листьев, спиртовый густой (1 часть) из плодов, спиртовый густой (2 части) (5:1) Д1 96,4 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Crataegus Д2, Spigelia Д5, Kalium carbonicum Д5, Cactus ДЗ по 1 мл; Glonoinum Д5 0,6 мл.

Показания:
Недостаточность коронарного кровообращения; ишемическая болезнь сердца.

Дозировка:
Дозы должны быть подобраны индивидуально.
Капли: при длительном лечении по 10 капель 3 раза в день. При острых заболеваниях (колющие боли в области сердца, чувство "сжатия" сердца, боли, отдающиеся от сердца в руки и в область живота) – каждые 5 минут по 5-8 капель в течение 1-2 часов; при улучшении самочувствия пациента сократить дозу.

Примечание:

Раствор для инъекций: при длительном лечении 1 ампула подкожно, внутримышечно, внутривенно, возможно также внутрикожно (при заболеваниях нервной системы) 1-3 раза в неделю. В острых случаях 1 ампула внутривенно. Эта доза, при необходимости, может быть повторена через 2-3 часа.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 2,2 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Cactus
Органические и функциональные заболевания сердца. Спазмы сосудов. Кальциноз сосудов. Повышенное артериальное давление.
Spigelia
Острые воспалительные процессы сердечных структур (эндокарда, миокарда, перикарда). Стенокардия (в том числе вертеброген-ного генеза). Невралгии (в том числе иррадиирующие). Головные боли.
Kalium carbonicum
Заболевания сердца со скоплением жидкости в тканях. Болезни изнашивания опорно-двигательного аппарата (вертеброгенная стенокардия). Общая слабость.
Glonoinum
Повышенное артериальное давление. Цефалгии. Стенокардия.
Crataegus
Патология сердечно-сосудистой системы: слабость сердца, сердце пожилого человека, стенокардия, нарушения артериального давления.

Cactus compositum оказывает специфическое воздействие при синдроме грудной жабы и при нарушениях коронарного кровоснабжения. При грудной жабе действуют компоненты Cactus, Glonoinum, Spigelia. Kalium carbonicum. Препятствует возникновению инфаркта. Crataegus способствует коронарному кровоснабжению, а также кровоснабжению миокарда. Cactus compositum показан, таким образом, при инфаркте миокарда.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, данный препарат показан при стенокардии различного происхождения, при чрезмерном курении, при грудной жабе, нарушениях коронарного кровоснабжения, для терапии последствий инфаркта миокарда и для его длительной терапии.

Calcoheel®
Калькохель

Таблетки

Состав:
1 таблетка содержит: Calcium carbonicum Hahnemanni Д8 180 мг; Dulcamara Д6, Chamomilla Д4 по 30 мг; Carbo vegetabilis Д12 60 мг.

Показания:
Нарушение обмена кальция, например, экссудативные диатезы, скрофулез, лимфатизм.

Дозировка:
Обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день. При острых заболеваниях (например, при прорезывании зубов, болях в ушах) – каждые 15 минут по 1 таблетке в течение 1-2 часов.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 50 или 250 таблеток.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Calcium carbonicum Hahnemanni
Нарушения обмена кальция. Хронические заболевания кожи и слизистых оболочек. Пролиферативные процессы кожи. Кроме того: экссудативный диатез, скрофулез, лимфатизм.
Dulcamara
Лихорадки. Воспалительные заболевания органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочевыводящих путей, суставов, кожи вследствие переохлаждения в условиях повышенной влажности.
Chamomilla
Воспалительные процессы дыхательных путей. Болезни зубов (прорезывание зубов). Спазмы и воспаления органов желудочно-кишечного тракта. Сильные боли вследствие чрезмерной чувствительности нервной системы. Повышенная раздражительность, беспокойство.
Carbo vegetabilis
Варикоз вен. Воспалительные заболевания дыхательных путей. Хриплость голоса. Нарушения пищеварения с метеоризмом. Кровоточивость слизистых (в особенности десен). Болезни сердечнососудистой системы.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Calcoheel назначается при нарушениях кальциевого обмена, экссудативном диатезе, лимфатизме, скрофулезе, хроническом тонзилли-

Примечание:

те и гипертрофии миндалин (наряду с Lymphomyosot и Barijodeel), для терапии легко возбудимых детей, при пупочных коликах (вместе с Spascupreel), при увеличении лимфатических узлов корня легкого, потливости, болях при прорезывании зубов и болях в ушах (вместе с Viburcol), при холодных конечностях (в сочетании с Arteria-Heel, Circulo-Injeel); для кальциевой терапии, например, при рахите, остеомаляции, синдроме Судека, тетании и т.п.

Calendula-Salbe-Heel S
Календула-Сальбе-Хеель С

Мазь

Состав:
100 г содержат: Экстракт из цветков календулы, спиртовый густой (6:1) 0,3 г.

Показания:
Труднозаживающие раны, пиодермия, лишаевидная экзема, поражения кожи, возникшие после химических и физических воздействий, в том числе ожоги щелочами и кислотами, солнечные ожоги. Язва голени.

Противопоказания:
Не известны.

Побочное действие:
В редких случаях возможна повышенная чувствительность на компоненты-наполнители.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Метод применения:
Утром и вечером (при необходимости можно чаще) наносить на пораженные места или втирать; можно изготовлять мазевую повязку.

Форма выпуска и фасовка:
Туба содержит 50 г мази.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Calendula
Раны, в том числе медленно заживающие. Язва голени.

В состав мази входят эфирные масла, красители на основе каротина, ксантофил, горькое вещество календулин, салициловая кислота и муцин. Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Calendula-Salbe-Heel показана для терапии плохо заживающих ран, например, после ампутаций, так как она ускоряет грануляцию и способствует затягиванию ран. Также она показана при пиодермии, лишае, экземах, кожных заболеваниях, вызванных прижиганиями кислотой или щелочью; при солнечных эритемах. Одновременно рекомендуется принимать Traumeel S (таблетки, капли).

Cantharis compositum S
Кантарис композитум С

Раствор для инъекций

Состав:
100 мл содержат: Cantharis Д4, Arsenicum album Д4, Mercurius solubilis Hahnemanni Д8, Hepar sulfuris Д8 по 1 мл.

Показания:
Стимуляция неспецифического иммунитета при циститах, пиелитах и нефритах.

Противопоказания:
Не известны.

Побочные эффекты:
В отдельных случаях может возникать слюнотечение, быстро проходящее после отмены препарата.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
В острых случаях 1 ампула подкожно, внутримышечно, внутрикожно, внутривенно один раз или дважды в день, в других случаях 1-3 раза в неделю.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 2,2 мл.

Примечание:

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Cantharis
Острые воспаления слизистых мочеполовых органов. Выпот жидкости в полости организма.
Arsenicum album
Воспаления различной степени тяжести и локализации.
Mercurius solubilis
Воспаления слизистых мочеполовых путей (пиелиты, циститы, уретриты). Гломерулонефриты. Болезни истощения.
Hepar sulfuris
Воспаления слизистых (например, пиелиты, циститы, уретриты). Тонзиллярный абсцесс. Повышенная нервозность (особенно при болях или холоде).

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Cantharis compositum S назначается при острых и хронических воспалениях почечной лоханки, воспалениях мочевого пузыря, а также применяется в качестве дополнительного средства при других заболеваниях почек (при остром воспалении почек, при гидронефрозе) в сочетании с Solidago compositum S, Berberis-Homaccord, Albumoheel S, Reneel, Traumeel S, Echinacea compositum S и т.п.

Cantharis compositum S также может назначаться при цистите, вызванном лучевой терапией, для снятия раздражений, судорог мочевого пузыря, для снятия колющих и жгучих болей при мочеиспускании. В тех случаях, когда боли отдаются в ноги, особенно в правую, показаны подкожные инъекции смеси с Polypus vesicae urinariae-Injeel (+forte), Arsenicum album-Injeel forte, Argentum nitricum-Injeel forte, сначала – ежедневно, потом – 2-3 раза в неделю.

Carbo compositum
Карбо композитум
Раствор для инъекций

Состав:
100 мл содержат: Carbo vegetabilis Д10, Lachesis Д10, Melilotus offici-nalis Д8, Belladonna Д6, Arnica Д6 по 1 мл.

Показания:
Антитоксическое регулирующее действие при кровоизлиянии в мозг и инфаркте миокарда.

Дозировка:
Обычно ежедневно по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно, внутривенно (снижая до 3 раз в неделю).

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 2,2 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Carbo vegetabilis
Сердечно-сосудистые расстройства (нарастающая недостаточность кровообращения, коллапс, диспноэ).
Lachesis
Стенокардия. Заболевания сердца и сосудов. Невралгии. Ревматизм. Судороги. Параличи. Некоторые нарушения психики: патологическая болтливость и подозрительность, делирий, депрессия, снижение памяти.
Melilotus officinalis
Цефалгии (как следствие нарушения артериального давления, например, при плеторе).
Belladonna
Воспаление мозговых оболочек с высокой температурой. Кроме того: симптомы раздражения мозга (предапоплексия или апоплексия) с судорогами и делирием.
Arnica
Кровотечения любого генеза. Миалгии после перенапряжения. Болезни артерий и вен.

Состав Carbo compositum позволяет проводить терапию апоплексических синдромов, при которых наблюдаются нарушения кровообращения в сочетании с избыточным крососнабжением головного мозга и повышенным мозговым давлением. Компоненты препарата не могут снять данные проявления, но они способны в ряде случаев, когда отсутствуют обширные кровоизлияния, снять образующиеся парезы.

Сразу же после апоплексического удара или в тех случаях, когда он может произойти, необходимо провести внутривенную инъекцию Carbo compositum; ее нужно повторить через несколько часов или суток, подобная схема терапии применяется и при инфаркте миокарда (наряду с Strophanthus compositum и Cactus compositum внутривенно или в форме "питьевых ампул").

Препарат также может применяться для терапии гипертоников со склонностью к апоплексии и церебральному склерозу (попеременно с другими показанными средствами).

Примечание:

Сфера применения Carbo compositum невелика, но он может быть эффективным при одышке, недостатке свежего воздуха, моторном беспокойстве или при уже произошедшем апоплексическом ударе.

Внутривенные инъекции Carbo compositum показаны при сильных головных болях вследствие эксцессивной гипертонии.

Он также назначается при бронхиальной или сердечной астме (вместе с Ignatia-Injeel), так как способствует снятию одышки.

Cardiacum-Heel
Кардиакум-Хеель

Таблетки

Состав:
1 таблетка содержит: Spigelia Д4 60 мг; Gelsemium Д4, Glonoinum Д5, Sulfur Д12, Cactus Д4, Kalium carbonicum Д4, Castoreum sibiricum Д6, Arnica Д4, Ranunculus bulbosus Д6 по 30 мг.

Показания:
Коронароспазмы в основном функционального происхождения, в том числе вертеброгенного.

Дозировка:
Обычно под язык по 1 таблетке 3 раза *в* день. В острых случаях начинают с 1 таблетки каждые 15 минут.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 50 или 250 таблеток.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Spigelia
Стенокардия (в том числе вертеброгенная). Невралгии (с иррадиацией). Цефалгии.
Gelsemium
Цефалгии. Нервно-психические расстройства.
Glonoinum
Цефалгии. Повышенное артериальное давление. Стенокардия.
Sulfur
Сердечно-сосудистые расстройства, нарушения артериального давления. Расстройства сна, нервно-психические расстройства. Слабость. Патологические изменения настроения.
Cactus
Функциональная и органическая патология сердца. Кальциноз сосудов. Артериальная гипертензия.
Kalium carbonicum
Сердечные болезни. Скопление жидкости в тканях (анасарка). Болезни износа опорно-двигательного аппарата. Вертеброгенная стенокардия. Общая слабость.
Castoreum sibiricum
Невротические расстройства, состояния истощения. Кроме того: раздражительность, беспокойный сон с ночными страхами.
Arnica
Заболевания артерий и вен.
Ranunculus bulbosus
Ревматизм грудного отдела позвоночника (например, остеохондроз грудного отдела позвоночника с иррадиирующими болями). Невралгии.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Cardiacum-Heel назначается при сердечных неврозах, функциональных нарушениях сердечной деятельности (грудной жабе), при комплексе гастрокардиальных симптомов (наряду с Duodenoheel, Bryaconeel, Spascupreel, Gastricumeel – на смену препарату Duodenoheel).

Препарат также показан при шейном синдроме и связанных с ним заболеваниях (вер-тебрагенной грудной жабе; точки надавливания в области межреберного пространства). Cardiacum-Heel также применяется для инициирующей терапии при данных заболеваниях в сочетании с препаратами длительного применения Barijodeel, Aurumheel (капли) и т.п.; он показан и для вспомогательной терапии при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатите и других заболеваниях эпигастральной области.

Causticum compositum
Каустикум композитум

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Causticum Hahnemanni Д3, Natrium oxalaceticum Д8, Acidum a-ketoglutaricum Д10, Acidum fumaricum Д10, Arsenicum album Д10, Sulfur Д12, Arnica Д4, Pulsatilla Д6, Embryo Д10, Histamin Д18 по 1 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.

Примечание:

Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Causticum Hahnemanni Д3, Natrium oxalaceticum Д8, Acidum a-ketoglutaricum Д10, Acidum fumaricum Д10, Arsenicum album Д10, Sulfur Д12, Arnica Д4, Pulsatilla Д6, Embryo Д10, Histamin Д18 по 1 мл.

Показания:
Как дополнительное средство при ожогах различной этиологии, после лучевой терапии, для дезинтоксикации организма после воздействия радия, кобальта, радиоактивных изотопов. Состояния истощения.

Дозировка:
Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день. В острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут.
Раствор для инъекций: при острых состояниях ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно и, при необходимости, внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 2,2 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Causticum Hahnemanni
Параличи. Патология настроения.
Кроме того: ожоги, жгучие боли.
Natrium oxalaceticum
Фермент цикла Кребса, активатор окислительно-восстановительных процессов, клеточного дыхания. Дерматозы. Повышенная светочувствительность. Понижение иммунитета.
Acidum a-ketoglutaricum
Фермент цикла Кребса, активатор окислительно-восстановительных процессов, клеточного дыхания. Дерматозы. Чувство разбитости (см. Arnica). Понижение иммунитета.
Acidum fumaricum
Фермент цикла Кребса, активатор окислительно-восстановительных процессов, клеточного дыхания. Дерматозы. Состояния истощения (см. Kalium carbonicum). Понижение иммунитета.
Arsenicum album
Воспалительные процессы различной степени тяжести и локализации. Инфекции. Болезни износа. Доброкачественные и злокачественные опухоли. Патология настроения.
Sulfur
Расстройства сна, нервные расстройства. Слабость. Патология восприятия и настроения.
Кроме того: неспецифическая активация метаболизма различных тканей.
Arnica
Кровотечения различного генеза. Миалгии после перенапряжения. Заболевания сердца и сосудов.
Pulsatilla
Кожные болезни. Воспаления органов дыхания. Воспалительные и другие заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Циститы, нарушения опорожнения мочевого пузыря. Головные боли. Расстройства сна, психические нарушения. Нервные расстройства, в том числе патология настроения. Кроме того: патология слизистых.
Embryo suis
Активация неспецифического иммунитета. Антитоксическая терапия заболеваний в клеточной стадии по Реккевегу.
Histamin
Аллергические заболевания кожи и слизистых. Низкое артериальное давление. Сердечные болезни.
Кроме того: ожоговые раны, а также активация антитоксических механизмов.

По своей симптоматике Causticum показан при едких и жгучих болях, поэтому назначается не только при недержании мочи и при катарах, но и при различных ожогах (кипящими жидкостями, воздействием прямого огня) и лучевых поражениях, особенно в тех случаях, когда при этом наблюдаются состояния истощения. Arnica оказывает благоприятное воздействие на систему кровообращения. Arsenicum album помогает при истощениях и депрессиях, Sulfur способствует дезинтоксикации, Histamin вызывает обратный эффект при лучевых поражениях и ожогах. Pulsatilla воздействует на соединительную ткань и выводит гомо-токсины из организма. Embryo suis стимулирует иммунитет, а катализаторы Natrium oxalaceticum, Acidum A-ketoglutaricum и Acidum fumaricum активизируют ферментные системы, задействованные в цикле лимонной кислоты.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Causticum compositum показан при различных ожогах (паром, кипящими жидкостями, воздействием прямого огня), при лучевых поражениях, особенно при отложениях радия, кобальта, радиоактивных изотопов и при понижении числа лейкоцитов в крови после многократных облучений (лейкопения).

Также препарат показан при различных интоксикациях, при состояниях истощения после физического перенапряжения, переохлаждения, напряженной работы.

Примечание:

Ceanothus-Homaccord®
Цеанотус-Гомаккорд

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Ceanothus americanus Д10, Ceanothus ameri-canus Д30, Ceanothus americanus Д200, Lachesis Д10, Lachesis Д30, Lachesis Д200 по 0,5 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Ceanothus ameri-canus Д10, Ceanothus americanus Д30, Ceanothus americanus Д200, Lachesis Д10, Lachesis Д30, Lachesis Д200 по 0,5 мл.

Показания:
Эпигастральный синдром; панкреопатии.

Дозировка:
Капли: обычно 10 капель 3 раза в день. В особых случаях начинают с 10 капель каждые 15 мин. Раствор для инъекций, в острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутримышечно, подкожно, внутри-кожно, внутривенно. Возможно, в смеси с единичными и суис-органными препаратами (Hepar suis-Injeel, Colon suis-Injeel, Vesica fellea suis-Injeel, Hepeel и т.п.)

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.
Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Ceanothus americanus
Заболевания желез. Спленомегалия (с чувством клубка в левом подреберье, одышкой).
Lachesis
Сердечно-сосудистые болезни. Судороги. Параличи. Патологические изменения восприятия и настроения. Кроме того: зловонный стул, неприятный запах изо рта.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Ceanothus-Homaccord назначается при синдроме эпигастральной области (ее левой части), панкреопатии, опуханиях селезенки различного происхождения, преканцерозах сигмовидной и прямой кишки, при комплексе гастрокардиаль-ных симптомов с преимущественно левосторонней локализацией.

Ceanothus-Homaccord показан преимущественно для длительной терапии, а препараты Duodenoheel, Spascupreel, Bryaconeel, Cardiacum-Heel назначаются для инициирующей терапии при заболеваниях селезенки и поджелудочной железы. Он также показан при воспалениях яичника, при поражениях печени в сочетании с желтухой и желчнокаменной болезнью, а также для вспомогательной терапии при угрях.

Cerebrum compositum
Церебрум композитум

Раствор для инъекций

Состав:
100 мл содержат: Cerebrum Д8, Embryo Д10, Hepar Д10, Placenta Д10, Kalium Phosphoricum Д6, Selenium Д10, Thuja Д6, Ignatia Д8, Bothrops lanceolatus Д10, Acidum Phosphoricum Д10, China Д4, Manganum phos-phoricum Д8, Magnesium phosphoricum Д10, Anacardium Д6, Conium Д4, Luesinum Д13, Medorrhinum Д13, Hyoscyamus Д6, Aconitum Д6, Cocculus Д4, Ambra Д10, Sulfur Д10, Kalium bichromicum Д8, Gelsemium Д4, Ruta Д4, Arnica Д28, Aesculus Д4 по 1 мл.

Показания:
Стимуляция процессов регенерации и неспецифического иммунитета при отставании в умственном и физическом развитии у детей; лега-стения, вегетативная дистония, депрессия, атеросклероз; состояния после сотрясения головного мозга, энцефалита; невралгии, невротические состояния; боковой амиотрофический склероз, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона; расстройства памяти, неврастении и другие гериатрические изменения.

Противопоказания:
Не известны.

Побочное действие:
В некоторых случаях возможны кожные аллергические реакции, что требует немедленной отмены препарата.

Сочетанное применение с другими средствами:
Без особенностей.

Дозировка:
Обычно 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно, при необходимости, внутривенно.

Примечание:

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 2,2 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Cerebrum suis
Состояния психического истощения. Нарушения развития. Расстройства церебрального кровообращения с последующими нарушениями церебральных функций.
Embryo suis
Неспецифическая стимуляция защитных систем организма, особенно в клеточной фазе гомотоксикоза. Артериосклероз.
Hepar suis
Стимуляция дезинтоксикационных функций печени.
Placenta suis
Расстройства периферического кровообращения.
Kalium phosphoricum
Депрессивные состояния и состояния истощения. Состояния после физического или эмоционального перенапряжения и перенесенных тяжелых заболеваний.
Кроме того: нервозная бессонница с последующей дневной вялостью. Снижение памяти.
Selenium
Желудочно-кишечные расстройства. Общая слабость.
Кроме того: забывчивость, нарушение концентрации внимания.
Thuja
Желудочно-кишечные расстройства. Снижение настроения. Расстройства речи.
Ignatia
Нервные расстройства. Снижение настроения. Спазмы полых органов и судороги мышц.
Bothrops lanceolatus
Кровотечения, нарушения свертываемости крови. Заболевания сосудов.
Кроме того: расстройства речи и памяти.
Acidum phosphoricum
Состояния физического и психического истощения.
China
Анемия. Общее истощение. Невралгии.
Manganum phosphoricum
Снижение памяти. Состояния истощения с анемией. Потребность в микроэлементах, особенно при ферментативных нарушениях цикла Кребса.
Magnesium phosphoricum
Невралгии. Болезненные спазмы органов желудочно-кишечного тракта.
Anacardium
Расстройства пищеварения. Психическое истощение. Расстройства настроения. Бред.
Conium
Кальциноз церебральных сосудов (церебросклероз с головокружениями гипоксического генеза). Параличи. Новообразования различной локализации. Расстройства настроения.
Luesinum
Ночные боли, особенно цефалгии и боли в костях. Бессонница. Состояния страха, снижение настроения. Кроме того: снижение памяти, депрессия.
Medorrhinum
Расстройства поведения (эксцентричность). Преждевременное старение.
Кроме того: снижение памяти (в особенности кратковременной), нервозность, головные боли.
Hyoscyamus
Беспокойство и раздражительность. Расстройства сна. Спастические состояния органов дыхания и желудочно-кишечного тракта.
Aconitum
Нервные заболевания с невралгиями. Острые расстройства сердечной деятельности с приступами страха.
Cocculus
Головокружения различного генеза. Кальциноз сосудов головного мозга (церебросклероз). Боли в затылке. Судороги и нервозные состояния, в том числе в результате дефицита сна.
Ambra
Синдром раздражительной слабости и нервного истощения. Расстройства сна. Вегетативные расстройства. Подавленное настроение. Кальциноз сосудов. Преждевременное старение.
Sulfur
Сердечно-сосудистые болезни, нарушения артериального давления. Расстройства сна, невротические расстройства. Слабость. Нарушения поведения и настроения.
Kalium bichromicum
Воспаления слизистых дыхательных и мочевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта. Гнойничковые болезни кожи. Невралгии. Ревматизм. Кроме того: периодические боли в лобной области.
Gelsemium
Цефалгии. Невротические расстройства. Параличи и судороги.

Примечание:

Ruta
Состояния физического перенапряжения (например, головные боли и астенопия после зрительного перенапряжения).
Arnica
Любые кровотечения. Миалгии после нагрузок. Болезни артерий и вен.
Aesculus
Нарушения венозного кровотока. Геморрой. Пояснично-крестцовые боли.

Cerebrum compositum не только воздействует на функции головного мозга (включая память), но и предотвращает вызванные артериосклерозом нарушения кровоснабжения и связанное с ними снижение умственных способностей у людей всех возрастов, особенно при стрессах. При этом рекомендуется дополнительно назначать Hepar compositum (активация дезинтоксикационных функций печени), Testis compositum (для мужчин) и Ovarium compositum (для женщин), Populus compositum, Placenta compositum (улучшение периферического кровообращения), Rauwolfia compositum (при гипертонии), Cor compositum (при ослаблениях миокарда и нарушениях кровоснабжения сердца), Tonico-Injeel (физическая слабость), Neuro-Injeel (улучшение психического состояния), Lymphomyosot (для дренажной терапии), а при подозрениях на преканцероз или новообразования – Coenzyme compositum, Ubichinon compositum, Thyreoidea compositum, Glyoxal compositum (по 1 инъекции). Препарат Cerebrum compositum также показан при различных органических нервных заболеваниях и при мигренях, особенно в сочетании с другими антигомотокси-ческими препаратами (например, Galium-Heel).

Chelidonium-Homaccord(r)
Хелидониум-Гомаккорд

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Chelidonium Д10, Chelidonium Д30, Chelidonium Д200 по 0,6 мл; Belladonna Д10, Belladonna Д30, Belladonna Д200, Belladonna Д1000 по 0,3 мл; Fel tauri Д10, Fel tauri Д30, Fel tauri Д200 по 0,1 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Chelidonium Д10, Chelidonium Д30, Chelidonium Д200 по 0,6 мл; Belladonna Д10, Belladonna Д30, Belladonna Д200, Belladonna Д1000 по 0,3 мл; Fel tauri Д10, Fel tauri Д30, Fel tauri Д200 по 0,1 мл.

Показания:
Холангиты; холециститы; желчные колики; острый и хронический гепатит; обтурационная (застойная) желтуха; другие заболевания печени (в основном паренхимы). Как дополнительное средство при сердечных аритмиях.

Дозировка:
Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день. В острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут.
Раствор для инъекций: При коликах – 1 ампула в кожу (справа около реберной дуги или лопатки) в сочетании с Spascupreel, Atropinum com-positum, Atropinum sulfuricum-Injeel forte, Injeel-Chol, Nux vomica-Homaccord; для длительной терапии – 1-3 раза в неделю по 1 ампуле в сочетании с соответствующими единичными и суис-органными препаратами, Traumeel S, Engystol, катализато-рами цикла лимонной кислоты.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Chelidonium
Воспалительные состояния гепатобилиарной системы, калькулез-ный холецистит, хронические заболевания печени и желчного пузыря.
Belladonna
Острые лихорадочные воспалительные состояния желудочно-кишечного тракта.
Fel tauri
Нарушения функций гепатобилиарной системы.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Chelidonium-Homaccord назначается при холангите, холецистите, желчнока-менной болезни, (застойной) желтухе.

Он также показан при болях под правой реберной дугой, отдающейся до лопатки; при поражениях печени (остром и хроническом гепатите, прочих поражениях паренхимы печени), при мигренях (особенно при болях над правым глазом и при правостороннем ревматизме "плечо-рука").

При циррозе и заболеваниях печени применяется вместе с Psorinoheel, Galium-Heel, Lymphomyosot, Hepeel и т.п.

Также дополняет действие Gastricumeel (при катарах и язвах желудка), Duodenoheel (при язве двенадцатиперстной кишки), Nux vomica-Homaccord (общее средство при заболеваниях печени и пищеварительного тракта, спастических запорах).

Примечание:

Chelidonium-Homaccord является важным действенным средством, показанным для всех пациентов с подозрениями на заболевания печени или желчного пузыря. Особенно эффективен в сочетании с Nux vomica-Homaccord, Veratrum-Homaccord (дивертикулит) и другими биологическими препаратами, активизирующими дезинтоксикационные функции печени. Показан для вспомогательной терапии при сердечной аритмии (так как регулирует желчные кислоты). Сочетание различных потенций придает препарату мощное всеобъемлющее конституциональное воздействие.

China-Homaccord S
Хина-Гомаккорд S

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: China Д2, China Д10, China Д30, China Д200 по 0,4 мл; Sepia Д6, Sepia Д30, Sepia Д200, Sepia Д1000 по 0,4 мл. Содержит алкоголь 35 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: China Д4, China Д10, China Д30, China Д200 по 0,6 мл; Sepia Д6, Sepia Д30, Sepia Д200, Sepia Д1000 по 0,4 мл.

Показания:
Истощение, бессилие, слабость. Основное терапевтическое средство при остеохондрозах.

Дозировка:
Капли: обычно 10 капель 3 раза в день. В острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут.
Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутримышечно, подкожно, внутри-кожно, внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
China
Лихорадка. Острый понос. Расстройства пищеварения. Кровоточивость слизистых. Анемия. Общее истощение. Невралгии (вер-теброгенного генеза).
Sepia
Различные хронические кожные болезни. Заболевания, в том числе воспалительные, органов пищеварения. Ревматоидные заболе-вания. Головные боли. Расстройства сна. Состояния истощения. Психические расстройства, в том числе депрессии (особенно в климактерический период).

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Cnina-Homaccord S показана при состояниях истощения (наряду с Arnica-Heel, Selenium-Homaccord). Подобные состояния возникают при болезни Шойер-манна, остеохондрозе, в климактерический период, при напряженной работе или учебе.

China-Homaccord S является базисным препаратом при остеохондрозе (наряду с Discus compositum, Colocynthis-Homaccord и т.п.).

Женщинам, для которых характерна потеря жидкости (менструации, меноррагии, бели и т.п.) данный препарат показан в качестве основного или промежуточного средства. Вместе с Nux vomica-Homaccord (запоры, заболевания желудочно-кишечного тракта) он составляет эффективное сочетание для терапии подобных состояний.

Cimicifuga-Homaccord®
Цимицифуга-Гомаккорд

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Cimicifuga Д2, Cimicifuga Д10, Cimici-fuga Д30, Cimicifuga Д200 по 0,8 мл; Strontium carbonicum Д8, Strontium carbonicum Д30, Strontium carbonicum Д200 по 0,2 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Cimicifuga Д4, Cimi-cifuga Д10, Cimicifuga Д30, Cimicifuga Д200 по 0,8 мл; Strontium carbonicum Д8, Strontium carbonicum Д30, Strontium carbonicum Д200 по 0,2 мл.

Показания:
Остеохондроз, особенно шейного отдела позвоночного столба; вертеброгенные невралгии и другие неврологические нарушения.

Дозировка:
Капли: обычно 3 раза в сутки по 10 капель, а при острых заболеваниях каждые 10 минут по 10 капель попеременно с соответствующими препаратами (Gelsemium-Homaccord – при голов-

Примечание:

ных невралгиях, Spascupreel и Colocynthis-Homaccord – невралгии при ишиасе, Ranunculus-Homaccord – при межреберной невралгии).
Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутримышечно, подкожно, внутри-кожно, внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Cimicifuga
Ревматоидные и вертеброгенные мышечные боли. Спастические боли в сердце (вертеброгенная стенокардия) и органах брюшной полости (желудок, кишечник, желчный пузырь, матка и придатки). Состояния нервной возбудимости и депрессии.
Strontium carbonicum
Боли ревматического происхождения (артроз, остеохондроз).

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Cimicifuga-Homacord показана при остеохондрозе (воздействует на весь позвоночник). Наряду с Discus compositum, China-Homaccord S и Colocynthis-Homaccord служит для базисной терапии остеохондроза. Также показан при вертебрагенных невралгиях и невральных очагах.

Cinnamomum-Homaccord® N
Циннамомум-Гомаккорд Н

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Cinnamomum Д1 1 мл; Cinnamomum Д10, Cinnamomum ДЗО30, Hamamelis Д200, Hamamelis Д5000 по 0,1 мл; Millefolium Д4, Millefolium Д10, Millefolium Д30, Millefolium Д200 по 0,8 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Cinnamomum Д3 1 мл; Cinnamomum Д10, Cinnamomum Д30, Cinnamomum Д200, Hama-melis Д3, Hamamelis Д10, Hamamelis Д30, Hamamelis Д200, Hamamelis Д5000 по 0,1 мл; Millefolium Д4, Millefolium Д10, Millefo-lium Д30, Millefolium Д200 по 0,8 мл.

Показания:
Слабое капиллярное кровотечение; склонность к кровоточивости.

Дозировка:
Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день. При кровотечении начинают с 10 капель каждые 15 минут.
Раствор для инъекций: при кровотечении 2 раза в день, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутримышечно, подкожно, внут-рикожно, внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельниц содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Cinnamomum
Маточные кровотечения.
Кроме того: любые кровотечения или склонность к кровоточивости.
Hamamelis
Варикоз. Геморрой. Кровотечения слизистых и кожи (в особенности венозные).
Millefolium
Кровотечения (в особенности слабые прекапиллярные артериове-нозные). Варикоз.
Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Cinnamomum-Homaccord N назначается при слабых капиллярных кровотечениях, склонности к кровотечениям, например, при носовых кровотечениях, геморрое, сопровождающемся кровотечениями; гематурии, гемофилии, болезни Верлхофа, пурпуре (петехиях, кровоподтеках), меноррагиях, метрорагиях, при язвенном колите и кровотечениях при варикозном расширении вен пищевода.
Рекомендуются комбинации с другими биологическими препаратами фирмы "Heel" – Hepeel, Chelidonium-Homaccord, Galium-Heel (особенно при циррозе печени и варикозном расширении вен пищевода).
Также для дополнительной терапии показаны Phosphor-Homaccord (болезнь Верлхофа), Hamamelis-Homaccord и Lamioflur (гинекологические кровотечения), Nux vomica-Homaccord и Veratrum-Homaccord (геморроидальные кровотечения, кровотечения кишечника).

Примечание:

Circulo-Injeel
Циркуло-Инъель
Раствор для инъекций

Состав:
100 мл содержат: Argentum Д10, Argentum Д30, Argentum Д200, Arsenicum album Д10, Arsenicum album Д30, Arsenicum album Д200, Barium jodatum Д10, Barium jodatum Д30, Barium jodatum Д200, Calcium carbonicum Hahnemanni Д10, Calcium carbonicum Hahnemanni Д30, Calcium carbonicum Hahnemanni Д200, Curare Д10, Curare Д30, Curare Д200, Solanum nigrum Д10, Solanum nigrum Д30, Solanum nigrum Д200, Tabacum Д10, Tabacum Д30, Tabacum Д200 по 0,1 мл; Secale cornutum Д6, Secale cornutum Д10, Secale cornutum Д30, Secale cornutum Д200 по 0,3 мл.

Показания:
Нарушения периферического кровообращения; акропарестезии.

Противопоказания:
Не принимать без консультации с врачом при заболеваниях щитовидной железы.

Побочное действие:
Не установлено.

Сочетанное применение с другими средствами:
Без особенностей.

Дозировка:
В острых случаях ежедневно, в других 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутривенно внутримышечно, подкожно, внутрикожно.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Argentum
Психическое истощение, нервные расстройства (снижение памяти, возбужденность, головокружение, тремор), парезы и судороги конечностей.
Arsenicum album
Воспалительные процессы любой локализации. Доброкачественные и злокачественные опухоли. Нарушения настроения.
Barium jodatum
Гипертензия и кальциноз церебральных сосудов (церебро-скле-роз).
Calcium carbonicum Hahnemanni
Нарушения обмена кальция (например, лимфатизм, экссудатив-ный диатез с холодными и влажными ступнями и ладонями).
Curare
Параличи. (Акро) Парестезии. Судороги.
Solanum nigrum
Симптомы раздражения мозга и мозговых оболочек (в том числе как последствия нарушений церебрального кровообращения с психическими нарушениями – деменцией и спутанностью сознания).
Tabacum
Нарушения, связанные с пониженным артериальным давлением.
Стенокардия.
Кроме того: ангиоспазмы; парестезии.
Secale cornutum
Судороги мышц, парезы, заболевания артерий.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Circulo-Injeel показан при нарушениях периферического кровоснабжения, спазмах сосудов, холодных конечностях, остром полиневрите (особенно после интоксикаций), гангренах (особенно при диабете), невралгиях рук в сочетании с парестезией, при язвах голеней (для улучшения кровоснабжения), при невралгии седалищного нерва (вместе с Neuralgo-Rheum-Injeel, Colocynthis-Homaccord и т.п.), при перемежающейся хромоте, аменоррее. Circulo-Injeel попеременно с Angio-Injeel может назначаться для терапии гипертонии (при хронической эссенциальной гипертонии).

Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет: при острых заболеваниях – 1-2 раза в сутки по 1 ампуле, в прочих случаях – 1 -3 раза в неделю по 1 ампуле внутривенно, внутримышечно, подкожно или в кожу. Наряду с этим назначается пероральная терапия препаратами, содержащими Crataegus (Cralonin, Aurumheel, Cactus compositum, Glonoin-Homaccord, Melilotus-Homaccord), а также препаратами Arteria-Heel и Aesculus compositum; при невралгиях дополнительно назначаются Spascupreel и Neuralgo-Rheum-Injeel.

Примечание:

Cocculus-Homaccord®
Коккулюс-Гомаккорд

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Cocculus Д4, Cocculus Д10, Cocculus Д30, Cocculus Д200, Petroleum Д6, Petroleum Д10, Petroleum Д30, Petroleum Д200 по 0,5 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Cocculus Д6, Cocculus Д10, Cocculus Д30, Cocculus Д200, Petroleum Д8 Petroleum Д10, Petroleum Д30, Petroleum Д200 по 0,5 мл.

Показания:
Кинетозы; состояния истощения после перенапряжения.

Дозировка:
Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день. В острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут.
Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раза *в* неделю по 1 ампуле внутривенно, внутримышечно, подкожно, внутрикожно.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Cocculus
Головокружения различного генеза. Болезнь укачивания. Тошнота. Кальциноз сосудов мозга (церебросклероз). Затылочные головные боли. Судороги и параличи. Нервные расстройства в результате недосыпания.
Petroleum
Головокружение.
Кроме того: тошнота, рвота.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Cocculus-Homaccord показан при головокружениях, болезнях движения (морской болезни, на самолете, на поезде или машине), при рвоте, экземах за ушами, неукротимой рвоте, состояниях истощения, чрезмерных нагрузках. Наряду с Vertigoheel является основным препаратом для терапии болезней движения. Попеременно с Abropernol показан при экземах и дерматозах.

Назначается для длительной терапии вместе с Sulfur-Heel, Abropernol, Schwef-Heel, Psorinoheel при повышенном потоотделении с неприятным запахом.

Вместе с Vomitusheel может эффективно применяться при гастрите и рвоте различного происхождения.

Coenzyme compositum Ampullen
Коензиме композитум Ампуллен

Раствор для инъекций

Состав:
100 мл содержат: Vitamin C Д6 5 мл; Vitamin B_1 Д6, Vitamin B_2 Д6, Vitamin B_6 Д6 по 1 мл; Nicotinsaureamid Д6 3 мл; Acidum cis-aconiticum Д8, Acidum citricum Д8, Acidum fumaricum Д8, Acidum α-ketoglutaricum Д8, Acidum DL-malicum Д8, Acidum succinicum Д8, Baryum oxalsuccinicum Д10, Natrium oxalaceticum Д6, Natrium pyruvicum Д8, Cystein Д6, Pulsatilla Д6, Hepar sul-phuris Д10, Sulfur Д10, ATP (Adenosintriphosphat) Д10, Nicotinamid-adenin-dinucleotid Д8, Manganum phosphoricum Д6, Magnesium oroticum Д6, Cerium oxalicum Д8, Coenzym A Д8, α-Liponsaure Д6, Beta vulgaris rubra Д4 по 1 мл.

Показания:
Стимуляция или нормализация деятельности блокированных ферментных систем при дегенеративных заболеваниях (клеточная фаза).

Дозировка:
Обычно по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно 1-3 раза в неделю.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 2,2 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Vitamin C
Кофермент (регуляция окислительно-восстановительных процессов, особенно при распаде основной субстанции соединительной ткани).
Vitamin B1
Кофермент (окислительное декарбоксилирование).

Примечание:

Vitamin B_2
Кофермент (флавопротеиды и окислительно-восстановительные процессы).
Vitamin B_6
Кофермент (трансаминазы, дегидратазы, десульфгидразы, декар-боксилазы).
Nicotinamid
Кофермент (дегидратазы).
Acidum cis-aconiticum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Ослабление защитных механизмов.
Acidum citricum
Кровоточивость десен. Истощающие заболевания. Кроме того: регулятор цикла Кребса. Преждевременное старение, артериосклероз, в особенности церебросклероз. Физическое истощение.
Acidum fumaricum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Состояния истощения.
Acidum α-ketoglutaricum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Состояние разбитости.
Acidum DL-malicum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Регулятор процессов дезинтоксикации.
Acidum succinicum
Сенной насморк.
Кроме того: регулятор цикла Кребса. Состояние истощения, "свинцовая тяжесть".
Barium oxalsuccinicum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Эндокринные расстройства, нарушения кровообращения конечностей.
Natrium oxalaceticum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Снижение защитных механизмов.
Natrium pyruvicum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Регулятор процессов дезинтоксикации.
Cystein
Сульфгидрильный фактор окислительно-восстановительного потенциала. Ретоксические нарушения. Побочные эффекты лекарств.
Pulsatilla
Кожные болезни. Варикоз. Воспалительные заболевания дыхательных путей; склонность к простудным заболеваниям. Воспалительные и другие заболевания органов пищеварения, женских половых органов, мочевого пузыря (в том числе нарушения его опорожнения). Ревматические болезни. Расстройства сна, нервно-психические расстройства.
Hepar sulfuris
Воспалительные и гнойничковые заболевания кожи и слизистых. Предрасположенность к расстройствам лимфатической системы. Нервозность.
Sulfur
Различные, особенно хронические кожные болезни. Острые хронические заболевания дыхательных и мочеполовых путей, желудочно-кишечного тракта. Гепатобилиарные нарушения. Заболевания сердечно-сосудистой системы, включая нарушения артериального давления. Ревматические болезни. Расстройства сна. Нервные расстройства. Состояния слабости. Расстройства настроения и поведенческие расстройства.
Кроме того: конституциональное, реакционное и перестроечное, а также повышающее клеточный иммунитет средство.
Adenosintriphosphat
Поддержание энергетики клеток (цикл Кребса и др.), особенно при терапии побочных эффектов лекарств.
Nicotinamid-adenin-dinucleotid
Биокатализатор. Стимулятор окислительных процессов.
Manganum phosphoricum
Состояния истощения с анемией. Восполнение потребности организма в микроэлементах, особенно цикла Кребса.
Magnesiumorotat
Восполнение потребности организма в микроэлементах, особенно для улучшения печеночных функций.
Cerium oxalicum
Рвота. Судорожный кашель.
Кроме того: все состояния, связанные с гипоксией или обусловленные ею.
Coenzym A
Коэнзим для процессов трансацетилирования.
α-Lipon-saure Кофермент для процессов гидроксилирования, необходимый при распаде пировиноградной кислоты (окислительное декарбоксилирование)

Примечание:

Beta vulgaris rubra
Реактивация тканевого дыхания (в том числе при инфекционных заболеваниях). Хронические катары.

Данный препарат способствует действию витаминных и других факторов на цикл лимонной кислоты в качестве инициаторов (индукторов) ферментных систем. Входящие в его состав гомеопатические компоненты (способствующие регенерации ферментов), микроэлементы и промежуточные катализаторы оказывают широкий, но не чрезмерно сильный терапевтический эффект на блокированные или не активированные ферментные системы. Вследствие этого данный препарат показан при всех фазах заболеваний справа от биологического барьера (при фазах импрегнации, дегенерации и новообразований). Он назначается в качестве промежуточного средства при различных новообразованиях вместе с Ubichinon compositum, Thyreoidea compositum, Hepar compositum, Glyoxal compositum (при этом последний препарат применяется не более двух раз). При любых поражениях ферментных систем рекомендуется назначать Coenzyme compositum, Ubichinon compositum, Galium-Heel, Engystol N и Traumeel S. Данные препараты способствовали излечению многих пациентов. Coenzyme compositum способен предотвращать процессы прогрессивной викариации (таким образом, и рак) и создавать предпосылки для восстановления деятельности блокированных ферментов дыхательной цепи.

При подкожных и внутрикожных инъекциях данного препарата, содержащего витамины, может наблюдаться небольшая боль.

Colchicum compositum mite S
Colchicum compositum medium S
Colchicum compositum forte S
Колхикум композитум мите С
Колхикум композитум медиум С
Колхикум композитум форте С

Раствор для инъекций

Состав:
Колхикум композитум мите С: 100 мл содержат: Colchicum Д6, Conium Д4, Galium aparine Д4, Podophyllum Д4, Hydrastis Д4 по 1 мл.
Колхикум композитум медиум С: 100 мл содержат: Colchicum Д5, Conium Д3, Galium aparine Д3, Podophyllum Д3, Hydrastis Д3 по 1 мл. Колхикум композитум форте С: 100 мл содержат: Colchicum Д4, Conium Д2, Galium aparine Д2, Podophyllum Д2, Hydrastis Д3 по 1 мл.

Показания:
Пред и(или) послеоперационная терапия новообразований.

Противопоказания:
Не принимать во время беременности и в период кормления грудью.

Побочное действие:
Не установлено.

Сочетанное применение с другими средствами:
Без особенностей.

Дозировка:
Колхикум композитум мите. медиум, форте: обычно по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно, при необходимости, внутривенно (смотри аннотацию в упаковке) 1-3 раза в неделю.

Форма выпуска и фасовка:
Колхикум композитум мите. медиум, форте: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 2,2 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Colchicum
Выпоты в различных полостях организма. Воспалительные заболевания органов желудочно-кишечного тракта (со рвотой или тошнотой на запах или вид пищи).
Conium
Гипертрофия желез. Новообразования в различных органах. Нарушения настроения.
Galium aparine
Мочекаменная болезнь. Язвы, гнойнички, особенно языка. Кроме того: преканцерозы и неоплазии.
Podophyllum
Нарушения функций гепатобилиарной системы. Рвота в сочетании с поносом (часто зловонный извергающийся под давлением стул – "гидрантный стул").
Hydrastis
Гнойные воспаления слизистых с образованием гнойников. Воспалительные заболевания с коликами гепатобилиарной системы и желудочно-кишечного тракта. Полипы.

Примечание:

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Colchicum compositum назначается при новообразованиях различной локализации, различных стадий и происхождения; начинать терапию необходимо с инъекций Colchicum compositum mite S. При выраженном раке, после операций, при маразме и кахексии в течение нескольких дней инъекции проводятся ежедневно, часто в смеси с Aqua Daun D2 и cAMP. После 5 инъекций переходят на Colchicum compositum medium S, часто в смеси с Procainum compositum или Galium-Heel. После этого опять переходят на Colchicum compositum mite S, инъекции которого проводятся в течение 2 дней по 1 ампуле в сутки. Далее в зависимости от состояния пациента можно перейти на Colchicum compositum forte S, но при этом необходимо постоянно следить за реакцией организма на него.

В зависимости от реакции пациента на виды Colchicum compositum S и на его сочетание с другими биологическими препаратами фирмы "Heel" (Pulsatilla compositum, Procainum compositum, cAMP, Aqua Daun, Ginseng compositum, Echinacea compositum S, Viscum compositum, Traumeel S, Engystol N, Lymphomyosot, Psorinoheel, Hepeel, Veratrum-Homaccord, Cerebrum compositum и нозоды) для каждого пациента подбирается наиболее оптимальный вид терапии. Подробнее об этом см. раздел "Новообразования".

Colnadul
Кольнадул

Капли

Состав:
100 мл содержат: Colocynthis Д4, Dulcamara Д4 по 40 мл; Natrium carbonicum Д4 20 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.

Показания:
Артриты и ревматизм мягких тканей (с обострениями в сырую погоду).

Дозировка:
Обычно по 10 капель 3 раза в день, в острых случаях по 10 капель каждые 15 минут.

Форма выпуска и фасовка:
Флакон-капельницапо 30 или 100 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Colocynthis
Невриты и невралгии, особенно лицевой части черепа. Ишиалгия.
Dulcamara
Артриты (также ревматизм мягких тканей), возникающие в результате переохлаждения в сырости ("промозгло-погодное средство").
Natrium carbonucum
Физическая слабость (в том числе слабость связочного аппарата с возникновением привычных вывихов). Нарушения настроения (удрученность, подавленность).

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Colnadul назначается при артрите, ревматизме мягких тканей, ухудшениях состояния при влажной погоде, слабости соединительной ткани (особенно в коленном суставе), при межреберной невралгии, при заболеваниях межпозвонковых дисков (основной симптом – ощущение тяжести на плечах). Данный препарат применяется в сочетании с Dulcamara-Homaccord, Colocynthis-Homaccord, Ranunculus-Homaccord.

Colocynthis-Homaccord®
Колоцинтис-Гомаккорд®

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Colocynthis Д2, Colocynthis Д10, Colocynthis Д30, Colocynthis Д200 по 0,8 мл; Gnaphalium polycephalum Д1, Gnaphalium polycephalum Д10, Gnaphalium polycephalum Д30, Gnaphalium polycephalum Д200 по 0,2 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Colocynthis Д4, Colocynthis Д10, Colocynthis Д30, Colocynthis Д200 по 0,8 мл; Gnaphalium polycephalum Д3, Gnaphalium polycephalum Д10, Gnaphalium polycephalum Д30, Gnaphalium polycephalum Д200 по 0,2 мл.

Показания:
Невралгии, особенно седалищного нерва. Остеохондроз, особенно поясничного отдела позвоночного столба.

Дозировка:
Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день. В острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 мин.
Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутри-кожно, внутривенно. При невралгиях – в область боли, попеременно или в смеси с Neuralgo-Rheum-Injeel, Circulo-Injeel и т.п.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл

Примечание:

Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл .

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Colocynthis
Невриты и невралгии, особенно лицевой части черепа. Ишиалгия.
Gnaphalium polycephalum
Ревматизм. Ишиалгии. Невралгии.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в его состав, Colocynthis-Homaccord показан при невралгиях различного происхождения и локализации, особенно при невралгиях седалищного нерва, межреберной невралгии и заболеваниях межпозвонковых дисков. Так как большинство невралгий имеет вертебрагенный характер, Colocynthis-Homaccord назначается для базисной терапии остеохондроза позвоночника (наряду с China-Homaccord и Discus compositum). При этом пораженные сегменты требуют дополнительной терапии препаратами Gelsemium-Homaccord (затылок, голова), Ranunculus-Homaccord (межреберная невралгия), Ferrum-Homaccord, Rhododendroneel S и т.п.

Colocynthis-Homaccord применятся для терапии особого вида невралгии у водителей, при котором после долгой езды в ногах возникает особое ощущение, и человеку трудно усидеть на месте. После приема препарата состояние улучшается и сохраняется таким в течение нескольких часов.

Попеременно с данным препаратом назначаются Aesculus-Heel (боли в крестце), Spascupreel и Lymphomyosot (при пупочных коликах), Gelsemium-Homaccord и Spigelon (при головных болях), Dulcamara-Homaccord (при ощущении тяжести на плечах, кривошее и т.п.)

Cor compositum
Кор композитум
Раствор для инъекций

Состав:
100 мл содержат: Cor Д8, Hepar Д8, Crataegus Д6, Arnica Д4, Ignatia Д6, Arsenicum album Д8, g-Strophanthin Д8, Naja tripundians Д10, Ranunculus bulbosus Д6, Cactus Д3, Glonoinum Д4, Kalium carbonicum Д4, Kalmia Д4, Spigelia Д10, Carbo vegetabilis Д18, Natrium oxalaceticum Д8, Acidum α-ketoglu-taricum Д8, Acidum fumaricum Д8, Acidum DL-malicum Д8, Acidum L(+)-Лактикум Д6 по 1 мл.

Показания:
Нарушения коронарного кровообращения после инфаркта миокарда, слабость сердечной мышцы, сердечная недостаточность, облитериру-ющий эндартериит, артериальная гипертония, гастрокардиальный синдром, сердечная аритмия, грудная жаба, эмфизема, спортивное сердце, склонность к отеку легких.

Дозировка:
В острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно, при необходимости, внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 2,2 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Cor suis
Расстройства коронарного кровообращения (ишемическая болезнь сердца), спортивное сердце, пароксизмальная тахикардия, сердечная недостаточность. Терапия постинфарктных состояний.
Hepar suis
Нарушения функций печени, в том числе дезинтоксикационных.
Crataegus
Сердечно-сосудистые болезни, в том числе сердечная слабость, сенильное сердце, нарушения сердечного ритма, ишемическая болезнь сердца, нарушения артериального давления.
Arnica
Кровотечения всех типов. Заболевания артерий и вен.
Ignatia
Нервные расстройства. Нарушения настроения.
Кроме того: "стонущее" дыхание (диспное при эмфиземе легких)
Arsenicum album
Воспалительные процессы различной тяжести и локализации. Тяжелые инфекции. Болезни износа. Нарушения настроения.
g-Strophanthin
Декомпенсация сердечной деятельности, выраженная пульсация всего тела ("сердце бьется в шее"). Тахикардия.
Naja tripudians
Спазмы дыхательных путей. Сердечные расстройства. Дурное настроение.

Примечание:

Ranunculus bulbosus
Болезни плевры. Ревматические поражения в области грудной клетки (с колющими болями в грудной клетке). Невралгии.
Cactus
Органические и функциональные расстройства сердечной деятельности. Кальциноз сосудов. Артериальная гипертензия.
Glonoinum
Артериальная гипертензия. Ишемическая болезнь сердца.
Kalium carbonicum
Болезни сердца. Скопление жидкости в тканях (анасарка). Болезни износа опорно-двигательного аппарата (вертеброгенная стенокардия). Общая слабость.
Kalmia
Ревматические и другие болезни сердца. Невралгии.
Spigelia
Острые воспалительные болезни сердца. Стенокардия. Невралгии.
Carbo vegetabilis
Метеоризм. Слабость сердца и сосудов.
Natrium oxalaceticum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Особенно показан при гипертонии и стенокардии.
Acidum α-ketoglutaricum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Боли и состояние разбитости (подобно действию арники), спортивное сердце (расстройства функций миокарда вследствие перенапряжения).
Acidum fumaricum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Одышка, в том числе диспное, гипертония, сердцебиение.
Acidum DL-malicum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Слабость миокарда. Тахикардия. Дыхательные расстройства. Спортивное сердце.
Acidum sarcolacticum;
Миалгии.
Кроме того: состояния усталости и слабости, а также разбитости. Нарушения клеточного дыхания.

При помощи содержащихся в препарате экстрактов сердца и печени создаются молекулярные основы для восстановления нарушенных функций органов и оказывается антигомотоксическое воздействие согласно принципу подобия. Растительные компоненты тонизируют кровообращение и способствуют нормализации нарушенного кровоснабжения, причем Glonoinum и другие составные части регулируют кровоснабжение сердечной мышцы и снимают последствия поражений миокарда (этому также способствуют и содержащиеся в препарате катализаторы цикла лимонной кислоты). Acidum sacrolacticum и g-Strophanthin действуют при склонности к инфаркту, сдерживая процессы окисления в соответствии с принципами подобия и обратного эффекта в областях сердечной мышцы с плохим кровоснабжением.

Для дополнительной терапии вместе с Cor compositum назначаются Hepar com-positum и Rauwolfia compositum (при гипертонии), Placenta compositum (при нарушениях периферического кровоснабжения), Testis compositum (для мужчин) и Ovarium compositum (для женщин), Cactus compositum и Carbo compositum (при опасности инфаркта или при самом инфаркте). Для терапии послеинфарктных состояний показаны Strophanthus compositum, Cactus compositum, Cor compositum, Carbo compositum. Для пероральной терапии послеинфарктного состояния

применяются Cactus compositum, Cardiacum-Heel, Veratrum-Homaccord (коллапс, холодный пот), Vomitusheel (тошнота, рвота), Cralonin, Aurumheel (ослабления сердечной мышцы), Pectus-Heel, Glonoin-Homaccord, а также Carbo vegetabilis (forte) – Injeel и Carbo compositum в форме "питьевых ампул".

Исходя из гомеопатических компонентов, Cor compositum назначается при нарушениях коронарного кровоснабжения, после инфаркта, при ослаблениях миокарда, сердечной недостаточности (токсической, инфекционной и т.п.), при облитерирующем эндартериите, гипотонии, комплексе гастрокардиальных симптомов, при склонности к отекам легких, после эмболии, при эмфиземах, аритмии, грудной жабе и других нарушениях сердечных функций; при сердечных перегрузках у спортсменов.

Примечание:

Cralonin(r) Tropfen
Кралонин Тропфен
Капли

Cralonin(r)
Кралонин
Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Crataegus 0 70 мл; Spigelia anthelmia Д2, Kalium carbonicum Д3 по 1 мл. Содержит алкоголя 45 объемных %. Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Crataegus Д2 0,8 мл; Spigelia Д1, Kalium carbonicum Д2 по 0,1 мл.

Показания:
Капли: применение в соответствии с комплексом симптомов, *в* купировании которых применяются отдельные компоненты рецептуры: старческое сердце, последствия повреждений сердечной мышцы, не-врогенные сердечные нарушения, сердечные боли (ишемического характера).
Раствор для инъекций: нарушения коронарного кровообращения, ишемическая болезнь сердца, боли в сердце различного генеза, ин-фекционно-токсический миокардит, состояние после инфаркта миокарда.

Инструкция по приему, дозы и длительность приема:
Врач должен определять дозировки для каждого пациента индивидуально.
Капли: обычная дозировка при длительной терапии: 2-10 капель 3 раза в день. В случаях острой симтоматики – 10 капель каждые 15 минут в начальной стадии различных заболеваний. (Внимание! Больной не должен принимать лекарство в этой дозировке очень длительный период без контроля врача.)
Раствор для инъекций: Врач должен определять точную дозировку для каждого больного в соответствии с индивидуальной необходимостью. В случаях появления острых симптомов по 1 ампуле ежедневно (возможно через 6-8 часов), в других случаях по 1 ампуле 1-3 раза в неделю, внутривенно, внутримышечно, подкожно, внутрикожно.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флаконы-капельницы по 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Crataegus
Сердечно-сосудистые болезни: слабость сердечной мышцы, се-нильное сердце, расстройства сердечного ритма, стенокардия и нарушения артериального давления.
Spigelia anthelmia
Острые воспалительные заболевания сердца. Стенокардия. Невралгии.
Kalium carbonicum
Болезни сердца. Скопление жидкости в тканях (анасарка). Болезни износа опорно-двигательного аппарата (вертеброгенная стенокардия). Общая слабость.

Crataegus воздействует прежде всего на пораженную сердечную мышцу, на перегрузки и физиологические процессы старения сердца, сокращающие его функциональные возможности. Он способствует снабжению миокарда кровью и кислородом и регулирует кровяное давление. Компоненты Kalium carbonicum и Spigelia anthelmia поддерживают это воздействие.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в его состав, Cralonin показан при сердечно-сосудистых заболеваниях, сенильном сердце, последствиях поражения сердечной мышцы, нервных расстройствах сердечной деятельности, колющих и других болях в области сердца (симптоматика грудной жабы).

При сердечных заболеваниях, осложненных остеохондрозом (вертебрагенная грудная жаба) дополнительно назначаются Cardiacum-Heel, Colocynthis-Homaccord, Ranunculus-Homaccord и т.п.

Crataegus-Heel S®
Кратегус-Хеель С
Капли

Состав:
(100 мл содержит: спиртовой экстракт из листьев и цветков боярышника 8,0 г, спиртовой экстракт из плодов боярышника 4 г на 35% спиртовом растворе.)
100 мл содержат: Экстракт кратегуса из листьев спиртовый густой (1 часть), из плодов спиртовый густой (2 части) (4:1) 12 г. Содержит алкоголя 35 объемных %.

Показания:
Слабость миокарда в старческом возрасте или вследствие инфекци-онно-токсического поражения; нарушения коронарного кровотока.

Примечание:

Дозировка:
Обычно по 30 капель 3 раза в день. Для инициирующей терапии при угрозе апоплексии – каждые 15 минут по 10 капель в течение 1-2 часов (в сочетании с Belladonna-Injeel, Papaver-Injeel, Melilotus-Injeel, Carbo vege-tabilis-Injeel и т.п.).

Форма выпуска и фасовка:
флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Crataegus
Сердечно-сосудистые болезни: слабость миокарда, сенильное сердце, нарушения сердечного ритма, стенокардия, нарушения артериального давления.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в его состав, Crataegus-Heel S воздействует на сердечную мышцу и на сосудистую систему и показан при се-нильном сердце, возрастных нарушениях кровообращения, артериосклеротиче-ских изменениях, инфекционных ослаблениях сердечной мышцы, при инфекционных заболеваниях, например, пневмонии, гриппе, дизентерии, скарлатине; а также для профилактики сердечных заболеваний. Он назначается при длительной терапии для достижения устойчивого эффекта.

Crataegus-Injeel (+forte) является аналогом данного препарата в ампульной форме. Фармакологические характеристики Crataegus см. Cralonin.

Cruroheel® S
Крурохель S
Таблетки

Состав:
1 таблетка содержит: Mercurius praecipitatus ruber Д8, Apis mellifica Д4, Lycopodium Д4, Siliceae Д6 по 30 мг; Hamamelis Д4, Carbo vegetabilis Д8, Pulsatilla Д6 по 60 мг.

Показания:
Гнойные свищи, язвы голени.

Противопоказания:
Не установлены.

Побочное действие:
После приема может возникать слюнотечение.

Сочетанное применение с другими средствами:
Без особенностей.

Дозировка:
Обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день. В острых случаях начинают с 1 таблетки через каждые 15 минут.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 50 или 250 таблеток.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Mercurius praecipitatus ruber
Гнойничковые заболевания кожи и слизистых. Кроме того: костные свищи и периостит.
Apis mellifica
Воспалительные и другие заболевания, связанные с отеком тканей. Аллергия.
Lycopodium
Варикозные нарушения. Острые и хронические кожные болезни. Кроме того: язва голени.
Silicea
Хронические воспалительные заболевания. Гнойники и свищи кожи, костей и суставов. Слабость соединительной ткани связочного аппарата костей и суставов.
Hamamelis
Варикозные нарушения. Кровотечения из кожи. Кроме того: язва голени.
Carbo vegetabilis
Варикозные нарушения. Кроме того: язва голени.
Pulsatilla
Варикозные нарушения. Расстройства сна. Невротические расстройства, дурное настроение.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата препарата, Cruroheel S показан при образовании фистул (свищей). Оказывает воздействие при костных заболеваниях и нагноениях фистул, например, при эмфиеме плевры в сочетании с фистулами (применяется вместе с Osteoheel S).

Cruroheel S вместе с Traumeel S Salbe (мазь)-наружно и Traumeel S (перорально) показан при спортивных травмах, например, при контузиях, разрывах связок и мышц, переломах костей и т.п. Также он назначается

Примечание:

при венозном застое, нарушениях циркуляции крови в области голеней, при язвах голеней и варикозных экземах; он показан и для дополнительной терапии при облысении.

Его можно также применять при заболеваниях соединительной ткани реактивных фаз, которые протекают вблизи от костей, хрящей и сухожилий (в сочетании с Arsuraneel, Bryaconeel); при нагноениях фистул (эмфиемах плевры или желчного пузыря), при любых тяжелых интоксикациях.

Он особенно показан для смягчения слишком резких процессов регрессивной викариации, например, после регенерации внутриклеточных ферментов (посредством Acidum DL-malicun-Injeel, Traumeel S, Engystol N и т.п.) и восстановления физиологических механизмов дезинтоксикации, когда гомотоксины выводятся посредством реактивных фаз. При этом наряду с Cruroheel S показаны Traumeel S (таблетки), Arsuraneel, Bryaconeel.

Cutis compositum
Кутис композитум

Раствор для инъекций

Состав:
100 мл содержат: Cutis Д8, Hepar Д10, Spien Д10, Placenta Д10, Glandula suprarenalis Д10, Funiculus umbilicalis Д10, Thuja Д8, Galium aparine Д6, Selenium Д10, Thallium sulfuricum Д13, Ignatia Д6, Sulfur Д10, Cortisonacetat Д28, Urtica urens Д4, Acidum Phosphoricum Д6, Calcium fluoratum Д13, Mercurius solubilis Hahnemanni Д13, Aesculus Д6, Ammoniumbituminosulfonat Д28, Sanguinarinus nitricum Д6, Ledum Д4, Arctium lappa Д6, Acidum Formicicum Д198, Pyrogenium Д198, Acidum α-ketoglutaricum Д10, Acidum fumaricum Д10, Natrium oxalaceticum Д10 по 1 мл.

Показания:
Стимуляция защитных систем при дерматитах, дерматозах, экземах, аллергии, склеродермии, прыщах вульгарных, эритемах, дерматоми-козах, струпах молочных, кондилдомах, эктиме, импетиго контагиозном, нейродермите, микроспорие, межпальцевых микозах, пролежнях, контрактурах Дюпюитрена, алопеции, невусах, отеке Квинке, элефантиазе.

Противопоказания:
Не применять при аллергиях на ихтиол (ammoniumbituminosulfonat).

Побочное действие:
После приема может возникать слюнотечение.

Сочетанное применение с другими средствами:
Без особенностей.

Дозировка:
В острых случаях ежедневно, в других случаях по 1 ампуле 1-3 раза в неделю подкожно, внутримышечно, внутрикожно или, при необходимости, внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 2,2 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:

Cutis suis
: Стимуляция функций кожи. Дерматозы. Себорея. Экзема. Трещины кожи. Пролежни. Кожные проявления аллергической (нейро-дермит) и другой природы (например, ожоги, состояния после лучевой терапии).

Hepar suis
: Стимуляция функций дезинтоксикации печени.

Spien suis
: Стимуляция функций селезенки и защитных систем.

Placenta suis
: Расстройства периферического кровообращения. Пролежни. Язва голени. Экзема. Мраморная кожа.

Glandula suprarenalis suis
: Нейродермит. Трещины кожи. Ожоги.

Funiculus umbilicalis suis
: Стимуляция функций соединительной ткани. Расстройства кровообращения. Дерматиты. Нейродермит.

Thuja
: Болезни кожи и слизистых (особенно со склонностью к пролиферации: бородавки, папилломы, невусы). Дурное настроение.

Galium aparine
: Язвы, гнойники (особенно языка). Кроме того: преканцероз и неоплазии.

Selenium
: Кожная сыпь. Жирная кожа. Расстройства пищеварения.

Thallium sulfuricum
: Выпадение волос.

Примечание:

Ignatia
Невротические расстройства. Дурное настроение.
Кроме того: повышенная чувствительность кожи.
Sulfur
Различные, особенно хронические заболевания кожи, зудящая экзема и гнойничковые болезни кожи (прежде всего грязная кожа с зудом и неприятным запахом тела). Воспалительные болезни желудочно-кишечного тракта. Нарушения печеночных функций. Невротические расстройства. Слабость. Нарушения поведения и восприятия.
Кроме того: конституциональное, "реакционное и перестроечное" средство, стимулирующее иммунитет.
Cortisonacetat
Нарушения функций надпочечников, передней доли гипофиза и соединительной ткани.
Urtica urens
Заболевания по типу крапивницы.
Acidum phosphoricum
Состояния физического и психического истощения. Нарушения обмена кальция.
Calcium fluoratum
Воспалительные болезни органов желудочно-кишечного тракта. Дегенеративные процессы соединительной ткани. Болезни щитовидной железы.
Mercurius solubilis Hahnemanni
Кожные болезни. Воспаления лимфатических желез. Истощающие болезни.
Aesculus
Венозный застой и его последствия. Геморрой.
Ichtyolum (ammoniumbituminosulfonat)
Гнойничковые болезни кожи.
Sanguinarinum nitricum
Воспаления органов дыхания. Кроме того: угри обыкновенные.
Ledum
Колотые и укушенные раны (также последствия укусов различных насекомых – пчел, ос, шмелей, муравьев и др.). Кровотечения из слизистых и кожи.
Arctium lappa
Мокнущая кожная сыпь.
Acidum formicicum
Экзема. Аллергии.
Pyrogenium
Инфекции с тяжелым течением.
Кроме того: пролежни, инфицированные раны.
Acidum α-ketoglutaricum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Дерматозы. Незаживающие гнойные раны. Чешуйчатая экзема. Микозы. Восприимчивая к болезням кожа.
Acidum fumaricum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Дерматозы. Угри. Пищевая аллергия (экзема, себорея, в том числе Alopecia pityroides).
Natrium oxalaceticum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Дерматозы (мокнущая и аллергического характера экзема). Гипергидроз.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Cutis compositum назначается для активации иммунной системы при различных кожных заболеваниях, например, дерматите, дерматозах, аллергии, склеродермии, угрях, волчанке, дерматомикозах, при эктимах, кондиломах, импетиго, нейродермите, микроспории, при межпальцевых микозах, пролежнях, контрактуре Дюпюитрена, выпадении волос, родимых пятнах, отеках Квинке и т.п.

Также препарат показан для активации функций естественной кожной экскреции, особенно в тех случаях, когда она была подавлена косметическими препаратами, содержащими диоксан и гексахлорофен, что вызвало ретоксические поражения организма.

Экстракты различных органов облегчают действие гомеопатических компонентов и катализаторов цикла лимонной кислоты на нарушенные функции соединительной ткани и кожи при кожных заболеваниях, например, реактивных фазах, экземах, угрях, при выпадении волос и при дегенеративных проявлениях типа склеродермии.

При дегенеративных кожных заболеваниях дополнительно назначаются Coenzyme compositum, Ubichinon compositum, Thyreoidea compositum, Glyoxal compositum, Hepar compositum (для активации дезинтоксикационных функций печени), Placenta compositum (при склеродермии), Circulo-Injeel (для активации периферического кровоснабжения), Echinacea compositum S, Traumeel S (при воспалительных проявлениях), Causticum compositum (при ожогах, после рентгена и лучевой терапии), Echinacea compositum forte S (при серьезных нарушениях функций кожи), Viscum compositum (при преканцерозах).

Примечание:

Diarrheel(r) S
Диархель С
Таблетки

Состав:
1 таблетка содержит: Argentum nitricum Д8, Acidum arsenicosum Д8, Colchicum Д6, Colocynthis Д6, Hydrargirum bichloratum Д8, Podophyllum Д6, Veratrum Д4 по 30 мг; Tormentilla Д2 60 мг.

Показания:
Острая и хроническая диарея, гастроэнтерит.

Противопоказания:
Не известны.

Побочное действие:
После приема может возникать слюнотечение.

Сочетанное применение с другими средствами:
Без особенностей.
Дозировка:

Обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день. В острых случаях начинают с 1 таблетки каждые 15 минут.
Форма выпуска и фасовка:

Упаковка содержит 30 или 200 таблеток.
Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Argentum nitricum
Заболевания желудочно-кишечного тракта. Кроме того: катаральные воспаления слизистых.
Acidum arsenicosum
Воспалительные процессы различной степени тяжести в различных органах. Нарушения настроения.
Colchicum
Воспалительные болезни органов желудочно-кишечного тракта.
Colocynthis
Болезненные спазмы органов желудочно-кишечного тракта, желчных путей.
Hydrargirum bichloratum
Острые воспаления слизистой толстой и прямой кишок.
Podophyllum
Нарушения функций гепатобилиарной системы. Рвота с поносом.
Veratrum
Нарастающая недостаточность кровообращения. Поносы.
Tormentilla
Острый гастроэнтерит, в том числе стул с кровью. Метеоризм. Колит, включая язвенный.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата препарата, Diarrheel S показан при острой и хронической диарее, гастроэнтерите, диспепсии, дизентерии, тимпании и метеоризме, причинами которых являются расстройства пищеварительного тракта, печени и поджелудочной железы. Для связывания токсинов рекомендуется дополнительно принимать таблетки активированного угля, например, МВК (250 мг на таблетку). Принимать таблетки необходимо не менее чем через 30 минут после принятия Diarrheel S.

Diarrheel S назначается при всех случаях нарушения функций пищеварительного тракта (особенно в сочетании с характерным для диареи стулом), при панкреатите, септических поносах при различных заболеваниях, при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, холангите, холецистите, желчнокаменной болезни, дисбактерии и т.п.

Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 3 раза в сутки по 1 таблетке, а при острых заболеваниях – каждые 15 минут по 1 таблетке в течение 1 -2 часов.

Discus compositum Ampullen
Дискус композитум Ампуллен
Раствор для инъекций

Состав:
100 мл содержат: Vitamin C Д6 5 мл; Vitamin B1 Д6, Vitamin B_2 Д6, Vitamin B_6 Д6 по 1 мл; Nicotinsaureamid Д6 3 мл; Discus intervertebralis suis Д8, Funiculus umbilicalis suis Д10, Cartilago suis Д8, Medulla ossis suis Д10, Embryo suis Д10, Glandula suprarenalis suis Д10, Pulsatilla Д6, Mercurius praecipitatus ruber Д10, Sulfur Д28, Cimicifuga Д4, Ledum Д4, Gnaphalium polycephalum ДЗ, Colocynthis Д4, Secale cornutum Д6, Argentum Д10, Zincum metallicum Д10, Cuprum aceticum Д6, Aesculus Д6, Medorrhinum Д18, Ranunculus bulbosus Д4, Ammonium muriaticum Д8, China Д4, Kalium carbonicum Д6, Sepia Д10, Acidum picrinicum Д6, Berberis Д4, Siliceae Д4, Calcium phospho-

Примечание:

ricum Д10, α-Liponsaure Д8, Natrium oxalaceticum Д6, NAD (Nicotinamid-adenin-dinucleotid) Д6, Coenzym A Д10 по 1 мл.

Показания:
Остеохондроз. Болезни суставов (хронические артриты и артрозы), особенно невралгические и ревматические процессы в области позвоночного столба.

Противопоказания:
Не известны.

Побочное действие:
После приема может возникать слюнотечение.

Сочетанное применение с другими средствами:
Без особенностей.

Дозировка:
Обычно 1 ампула подкожно, внутримышечно, внутрикожно (невраль-гии), неврально, сегментно, в область боли, в точки акупунктуры, около позвоночника 1-3 раза в неделю.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 2,2 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Vitamin C
Кофермент (регуляция окислительно-восстановительных процессов, особенно при распаде основной субстанции соединительной ткани).
Vitamin B_1
Кофермент (окислительное декарбоксилирование).
Vitamin B_2
Кофермент (флавопротеиды и окислительно- восстановительные процессы).
Vitamin B_6
Кофермент (трансаминазы, дегидратазы, десульфгидразы, декар-боксилазы).
Nicotinamid
Кофермент (дегидратазы).
Discus intervertebralis suis
Остеохондроз. Ревматические болезни вертеброгенные невралгии.
Funiculus umbilicalis suis
Болезни соединительной ткани. Остеохондроз. Коксартроз. Вертеброгенные невралгии. Шейные синдромы.
Cartilago suis
Болезни суставов.
Medulla ossis suis
Деформирующий артроз, особенно тазобедренного сустава. Остеомаляция. Хронический остеомиелит. Экзостозы.
Embryo suis suis
Стимуляция процессов регенерации. Артериосклероз. Стимуляция кровообращения.
Glandula suprarenalis suis
Первичный хронический полиартрит. Ваготония. Состояния истощения.
Pulsatilla
Ревматические болезни. Цефалгии. Невротические и психические расстройства и расстройства сна.
Mercurius praecipitatus ruber
Гнойничковые болезни кожи и слизистых. Кроме того: ночные боли в костях. Периоститы.
Sulfur
Ревматические болезни. Невротические расстройства. Состояния слабости. Нарушения настроения.
Cimicifuga
Миалгии ревматоидного и вертеброгенного генеза. Судорожные боли в сердце. Маниакальные и депрессивные состояния.
Ledum
Подагра. Суставной ревматизм.
Gnaphalium polycephalum
Ревматизм. Ишиалгия. Невралгии.
Colocynthis
Невриты и невралгии, особенно в области лицевой части черепа. Ишиалгия.
Secale cornutum
Судороги мышц. Парезы. Заболевания артерий. Кроме того: парестезии.
Argentum
Болезни нервной системы с парезами судорогами конечностей.

Примечание:

Zincum metallicum
Судороги и невралгии. Заболевания позвоночного столба и спинного мозга. Состояния истощения. Расстройства сна.
Cuprum aceticum
Судорожные синдромы или склонность к судорогам мышц. Судороги икроножных мышц. Стенокардия.
Aesculus
Расстройства венозного кровообращения. Пояснично-крестцовые боли.
Medorrhinum
Ревматизм. Поведенческие нарушения. Преждевременное старение.
Кроме того: заболевания мелких суставов, включая межпозвоночные ("фасеточный синдром").
Ranunculus bulbosus
Ревматические болезни грудного отдела позвоночника и грудной клетки. Невралгии (особенно межреберные).
Ammonium muriaticum
Ишиалгия. Невралгии.
China
Общее истощение. Невралгии.
Kalium carbonicum
Болезни истощения опорно-двигательного аппарата. Общая слабость.
Sepia
Ревматические болезни. Варикоз. Цефалгии. Расстройства сна. Состояния истощения. Депрессия.
Acidum picrinicum
Состояния нервного истощения (с болями в спине, крестце, суставах и мышцах)
Berberis
Болезни печени и желчного пузыря.
Кроме того: ревматоидные и обменные болезни суставов. Ухудшение состояния при движениях.
Silicea
Хронические воспаления суставов и костей. Слабость соединительной ткани связочного аппарата костей и суставов. Кроме того типично ухудшение состояния при охлаждении.
Calcium phosphoricum
Состояния истощения. Дефицит кальция в организме. Заболевания позвоночника.
(±)-α-Liponsaure
Коэнзим, участвующий в реакциях распада пировиноградной кислоты.
Natrium oxalaceticum
Кофермент цикла трикарбоновых кислот и окислительно-восстановительных процессов.
Nadid
Биокатализатор. Стимулятор окисления в цепи дыхательных ферментов (обмена веществ в суставах).
Coenzym A
Коэнзим для трансацетилирования.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата препарата, Discus compositum назначается для дезинтоксикации при остеохондрозе, заболеваниях суставов (хронические артриты и артрозы), особенно при невралго-ревматических заболеваниях в области позвоночника.

Сочетание потенций витаминов, органных препаратов, катализаторов, показанных гомеопатических веществ и микроэлементов оказывает значительный терапевтический эффект; при этом наряду с Discus compositum могут назначаться Colocynthis-Homaccord, Neuralgo-Rheum-Injeel, Cimicifuga-Homaccord, Zeel, Traumeel S, Spascupreel, China-Homaccord S и т.п.

Для невральной терапии рекомендуются сочетания с Procainum compositum, а при остеохондрозе и болезни Шойерманна – с Viscum compositum forte ("методом волдыря" в область боли).

Так как данный препарат содержит витамины, при подкожных и внутрикожных инъекциях могут возникать болевые ощущения (жжение).

Droperteel®
Дропертель

Таблетки

Состав:
1 таблетка содержит: Drosera Д4 90 мг; Lachesis Д12, Carbo vegetabilis Д12 по 75 мг; Coccus cacti Д4, Kalium carbonicum Д12 по 30 мг.

Показания:
Бронхиты различного генеза, в том числе застойные. Коклюш.

Дозировка:

Примечание:

Обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день. В острых случаях начинают с 1 таблетки каждые 15 минут.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 50 или 250 таблеток.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Drosera
Воспалительные заболевания дыхательных путей и в особенности коклюш.
Lachesis
Воспаления и кровоточивость слизистых. Инфекции. Сердечнососудистая недостаточность. Кроме того ночные приступы кашля с чувством удушья.
Carbo vegetabilis
Воспалительные заболевания дыхательных путей. Охриплость. Сердечно-сосудистая недостаточность.
Coccus cacti
Воспаления дыхательных путей (судорожный кашель с клейкой волокнистой мокротой).
Kalium carbonicum
Хронические воспаления дыхательных путей и плевры. Скопление жидкости в тканях. Общая слабость.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Droperteel назначается при коклюше, бронхите, бронхиолите, бронхиальной астме, ларингите, плеврите в сочетании с сильным кашлем, при других судорожных формах кашля (наряду с Tartephedreel, Husteel, Bronchalis-Heel, Drosera-Homaccord, Bryaconeel, Phosphor-Homaccord и т.п.), а также при застойном бронхите и эмфиземах.

Drosera-Homaccord
Дрозера-Гомаккорд

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Drosera Д2, Drosera Д10, Drosera Д30, Drosera Д200, Cuprum aceticum Д4, Cuprum aceticum Д10, Cuprum aceticum Д30, Cuprum aceticum Д200 по 0,5 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Drosera Д4, Drosera Д10, Drosera Д30, Drosera Д200, Cuprum aceticum Д6, Cuprum aceticum Д10, Cuprum aceticum Д30, Cuprum aceticum Д200 по 0,5 мл.

Показания:
Коклюш, бронхиолит, астматический бронхит.

Дозировка:
Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день. В острых случаях начинают по 10 капель каждые 15 минут.
Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других – по 1 ампуле 3 раза в неделю подкожно, внутримышечно, внутрикожно, внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Drosera
Воспалительные заболевания дыхательных путей, в особенности коклюш.
Cuprum aceticum
Судорожные синдромы. Астма. Коклюш.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Drosera-Homaccord назначается при коклюше (наряду с Spascupreel, Droperteel, Tartephedreel, Husteel), при других формах кашля при бронхите, бронхиолите, ларингите, бронхиальной астме в сочетании со спастическими компонентами; катары при гриппе. При астме назначается длительная терапия вместе с Husteel, Tartephedreel, Spascupreel, Carbo vegetabilis-Injeel, Sulfur-Injeel и т.п.

Dulcamara-Homaccord®
Дулькамара-Гомаккорд

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Dulcamara Д2, Dulcamara Д10, Dulcamara Д30, Dulcamara Д200, Aranea diadema Д6, Aranea diadema Д10, Aranea diadema Д30, Aranea diadema Д200 по 0,5 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.

Примечание:

Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Dulcamara Д4, Dulcamara Д10, Dulcamara Д30, Dulcamara Д200, Aranea diadema Д8, Aranea diadema Д10, Aranea diadema Д30, Aranea diadema Д200 по 0,5 мл.

Показания:
Любые ухудшения самочувствия во сырую погоду. Гипертрофия миндалин.

Дозировка:
Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день. В острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут.
Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других случаях по 1 ампуле 1-3 раза в неделю подкожно, внутримышечно, внутри-кожно, внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Dulcamara
Инфекции с лихорадкой. Воспалительные процессы дыхательных, мочевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта, суставов, кожи, возникающие или обостряющиеся при охлаждении в сырости.
Aranea diadema
Периодически возникающие невралгии. Лихорадка. Озноб. Арт-ралгии.
Кроме того характерно: сырость и холод провоцируют возникновение различных нарушений (гидрогеноидная конституция по Грауфоглю).

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата препарата, Dulcamara-Homaccord назначается при гидрогеноидной конституции (по Грауфоглю), при ухудшениях состояния при влажной погоде, гипертрофии миндалин (наряду с Lymphomyosot, Barijodeel и т.п.), при кашле, гриппе, простудных катарах; при цистите, цистопиелите, невралгиях, мышечном ревматизме после простуды.

Также показан при отите и болях в ушах, Crusta lactea, нагноениях (вместе с Mezereum-Homaccord, Traumeel S-Salbe, Schwef-Heel, Sulfur-Heel).

В сочетании с Rhododendroneel S и Lithiumeel назначается при коксите и артрозах.

Данный препарат может применяться при различных фазах (как и Psorinoheel и/или Rhododendroneel S) для снижения чувствительности к перемене погоды.

Duodenoheel®
Дуоденохель
Таблетки

Состав:
1 таблетка содержит: Anacardium Д4, Argentum nitricum Д6, Ipecacuanha Д4, Jodum Д6 по 30 мг; Lachesis Д12, Petroleum Д6, Robinia pseudoacacia Д4 по 60 мг.

Показания:
Дуодениты, язва двенадцатиперстной кишки, повышенная кислотность желудочного сока.

Противопоказания:
Беременность; период кормления грудью; дети; повышенная чувствительность к препаратам из йода. При заболеваниях щитовидной железы не принимать без консультации с врачом.

Побочные эффекты:
Не известны.

Сочетанное применение с другими средствами:
Без особенностей.

Дозировка:
Обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день. В острых случаях начинают с 1 таблетки каждые 15 минут.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 50 или 250 таблеток.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Anacardium
Нарушения функций пищеварения. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Нарушения настроения.

Примечание:

Argentum nitricum
Заболевания желудочно-кишечного тракта.
Ipecacuanha
Воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта. Кровотечения из слизистых.
Jodum
Гиперфункция щитовидной железы.
Примечание: характерно похудание, несмотря на повышенный аппетит, а также дуоденит без язвы или с язвой (голодные боли, проходящие после приема пищи).
Lachesis
Воспаления и кровоточивость слизистых. Нарушения настроения и поведения.
Petroleum
Воспалительные заболевания органов желудочно-кишечного тракта.
Robinia pseudoacacia
Повышенная кислотность желудочного сока. Поносы.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата препарата, Duodenoheel назначается при гастрите, повышенной кислотности, диспепсии (наряду с Diarrheel S), при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при спазме привратника желудка, парапилорном синдроме.

Показан для дополнительной терапии при заболеваниях желчного пузыря (наряду с Chelidonium-Homaccord, Hepeel, Nux vomica-Homaccord, Ceanothus-Homaccord и т.п.)

Применяется для терапии панкреопатий (вместе с Diarrheel S, Spascupreel, Bryaconeel, Ceanothus-Homaccord), при комплексе гастрокардиальных симптомов (вместе с Cardiacum-Heel), при язве желудка и двенадцатиперстной кишки (наряду с Erigotheel).

Echinacea compositum S
Echinacea compositum forte S
Эхинацея композитум С
Эхинацея композитум форте С

Раствор для инъекций

Состав:
Эхинацея композитум С: 100 мл содержат: Echinacea angustifolia Д3, Aconitum Д3, Sanguinaria Д4, Sulfur Д8, Baptisia Д4, Lachesis Д10, Bryonia Д6, Eupatorium perfoliatum Д6, Pulsatilla Д8, Hydrargyrum bichlo-ratum Д8, Thuja Д8, Influezinum Д13, Phosphorus Д8, Cortisonacetal Д13, Streptococcinum Д18, Staphylococcinum Д18, Phytolacca Д6, Pyrogenium Д198, Zincum Д10, Gelsemium Д6, Hepar sulfuris Д10, Rhus toxicodendron Д4, Arnica Д4, Acidum arsenicosum Д8, Argentum nitricum Д8, Euphorbium Д6 по 1 мл.
Эхинацея композитум форте С: 100 мл содержат: Echinacea angustifolia Д3 20 мл; Aconitum Д5, Sanguinaria Д6, Sulfur Д10, Baptisia Д6, Lachesis Д12, Bryonia Д8, Eupatorium perfoliatum Д8, Pulsatilla Д10, Hydrargyrum bichloratum Д8, Thuja Д10, Influezi-num Д15, Phosphorus Д10, Cortisonacetat Д15, Streptococcinum Д20, Staphylococcinum Д20, Phytolacca Д8, Pyrogenium Д198, Zincum Д10, Gelsemium Д8, Hepar sulfuris Д12, Rhus toxicoden-dron Д6, Arnica Д6, Acidum arsenicosum Д10, Argentum nitricum Д10, Euphorbium Д8 по 1 мл.

Показания:
Стимуляция системы защиты организма при: лихорадке, воспалительных заболеваниях, гриппе, фурункулах, абсцессах, флегмонах, интоксикациях, гингивитах, стоматитах, синуситах, гастроэнтеритах, энтероколитах, циститах, пиелитах, кольпитах, лейкорее, аднекситах, гломеруло-нефритах, гнойных свищах, остеомиелитах, воспалениях среднего уха, кожных болезнях, маститах, карбункулах, инфекционном мононуклезе.

Противопоказания:
Эхинацея композитум С: повышенная чувствительность к препаратам из Rhus toxicodendron. Эхинацея композитум форте С: хронические про-гредиентные воспалительные процессы, лейкемия, сахарный диабет, повышенная чувствительность к препаратам из Sanguinaria и Rhus toxicodendron.

Побочные эффекты:
Возможно слюнотечение, после чего необходимо прекратить применение препарата.

Сочетанное применение с другими средствами:
Без особенностей.

Дозировка:
Внутримышечные или внутривенные инъекции, дозы должны быть подобраны индивидуально каждому в зависимости от реакции больного. Если нужна быстрая и очевидная реакция, назначается препарат Эхинацея композитум форте С. Если нужна мягкая реакция, например при

Примечание:

лихорадке у больного, то используют Эхинацею композитум С. Для общей стимуляции защитных систем: по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно или, при необходимости, внутривенно 1-3 раза в неделю.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 2,2 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Echinacea angustifolia
Поддерживающая терапия тяжелых лихорадочных инфекций (стимуляция клеточного иммунитета).
Aconitum
Острые лихорадочные состояния. Острые сердечные приступы.
Sanguinaria
Мигрень. Воспалительные заболевания дыхательных путей. Ревматизм.
Sulfur
Различные, особенно хронические заболевания кожи, зудящая экзема и гнойничковые болезни кожи (прежде всего грязная кожа с зудом и неприятным запахом тела). Воспалительные болезни желудочно-кишечного тракта. Нарушения печеночных функций. Невротические расстройства. Слабость. Нарушения поведения и восприятия. Кроме того: конституциональное, "реакционное и перестроечное" средство, стимулирующее иммунитет.
Baptisia
Тяжелые лихорадочные инфекции. Общее дезинтоксикационное действие на кровь (сепсис, септицемия, понижение иммунитета). Спутанность сознания.
Lachesis
Воспаления и кровоточивость слизистых. Нарушения функций желез. Инфекционные болезни. Проведение общей дезинтоксикационной терапии системы крови. Воспаления вен. Стенокардия. Сердечно-сосудистая недостаточность. Невралгии. Ревматизм. Судороги. Парезы. Нарушения поведения и восприятия.
Bryonia
Острые воспалительные заболевания органов дыхания, плевры, брюшины, печени. Острые и хронические ревматические заболевания (синовиит).
Eupatorium perfoliatum
Грипп и гриппозные инфекции с лихорадкой. Болезни гепатобилиар-ной системы с лихорадкой. Ревматизм.
Pulsatilla
Кожные болезни. Воспалительные заболевания дыхательных путей, склонность к простудным заболеваниям. Нарушения функций желудочно-кишечного тракта, в том числе при воспалениях. Патология женских половых органов, в том числе воспалительного характера. Вагиниты с выделениями. Циститы с нарушением опорожнения мочевого пузыря. Ревматические болезни. Воспалительные заболевания глаз, уха. Корь. Эпидемический паротит. Цефалгии. Расстройства сна. Нервно-психические расстройства. Нарушения поведения.
Hydrargyrum bichloratum
Острый конъюнктивит. Острые воспаления слизистой рта, миндалин, толстой и прямой кишок, почек, мочевыводящих путей, влагалища.
Thuja
Болезни кожи и слизистых. Расстройства пищеварения. Ревматизм. Нарушения настроения.
Grippe-Nosode
Гриппозные инфекции.
Phosphorus
Воспалительные болезни органов дыхания, пищеварения, Мочеполовых органов. Тяжелые инфекционные заболевания. Нарушения развития и состояния истощения. Сердечно-сосудистая патология (боли в сердце, слабость миокарда и др.). Кровотечения. Ревматизм. Невралгии и цефалгии. Повышенная чувствительность органов чувств. Глазные болезни. Нарушения поведения и настроения.
Cortisonacetat
Патология надпочечников, передней доли гипофиза и соединительной ткани.
Streptococcinum
Заболевания, вызываемые стрептококками, например, ангина, мы-шечно-суставной ревматизм, нефрит, эндокардит.
Staphylococcinum
Заболевания, вызываемые стафилококками, например, ячмень, блефарит, фурункул, угри, цистопиелит, остеомиелит, воспаление среднего уха.
Phytolacca
Острые инфекционные состояния с лихорадкой. Воспалительные заболевания слизистых, в особенности, дыхательных путей, а также грудных желез (включая и другие заболевания). Ревматические болезни.
Pyrogenium
Тяжелые острые инфекции с лихорадкой.
Кроме того: склонность к септическим состояниям (озноб и лихорадка).

Примечание:

Zincum metallicum
Судороги и невралгии. Болезни позвоночника, головного и спинного мозга. Состояния истощения. Нарушения настроения. Расстройства сна.
Gelsemium
Цефалгии. Невротические расстройства. Инфекционные болезни. Параличи и судороги.
Hepar sulfuris
Гнойные воспаления кожи и слизистых (фурункулы, отит, тонзил-лярный абсцесс). Предрасположенность к патологии лимфатической системы. Раздражительность.
Rhus toxicodendron
Кожные болезни с зудом. Острые инфекционные состояния с оцепенением. Воспалительные заболевания органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, глаз. Расстройства менструального цикла. Цефалгии. Невралгии. Параличи. Головокружения. Боли ревматического генеза в костях, надкостнице, суставах, сухожилиях и мышцах. Последствия ранений и перенапряжений. Состояния страха, беспокойства и нарушения настроения.
Arnica
Кровотечения различного генеза. Миалгии после перенапряжения. Заболевания вен и артерий.
Acidum arsenicosum
Воспалительные процессы различной степени тяжести и локализации. Тяжелые инфекции. Болезни износа. Нарушения настроения.
Argentum nitricum
Болезни пищеварения. Мигрень.
Кроме того: нормализация функций слизистых.
Euphorbium
Острые воспаления кожи, дыхательных путей (в особенности верхних – риниты, синуситы).

Данный препарат содержит гомеопатические компоненты, показанные при реактивных фазах, септических состояниях и вирусных заболеваниях, а также но-зоды и микроэлементы. За счет этого он оказывает антигомотоксический обратный эффект при различных реактивных фазах, особенно в тех случаях, когда при регрессивной викариации наблюдаются сильные воспаления (применяется попеременно с Traumeel S, Engystol N, Hepar compositum).

При лихорадочных реактивных фазах обычно применяется форма Echinacea compositum S. Но при некоторых особенно тяжелых интоксикациях (при сепсисе, хронических инфекциях, первичном хроническом полиартрите, преканцеро-зах и новообразованиях), когда требуется усиление действия компонентов Echinacea, назначается форма Echinacea compositum forte S.

При клеточных фазах блокированы иммунные системы организма. Вследствие нарушений деятельности ферментных механизмов дезинтоксикации активизируются промежуточные гомотоксины, вызывающие вторичные синдромы и токсические симптомы. В подобных случаях, особенно при фазах дегенерации и новообразований, рекомендуется "ударная терапия" (Шпитци) соответствующими фармакологическими препаратами.

Для стимуляции защитных систем и для активации функций вентилирования рекомендуется постепенно увеличивать дозы препарата согласно следующей схеме:

1-ый день – 0,5 ампулы Echinacea compositum forte S внутривенно;

2-ой день – 1 ампула Echinacea compositum forte S внутривенно;

3-ий день – 1 ампула Echinacea compositum forte S внутривенно;

4-ый день – 2 ампулы Echinacea compositum forte S внутривенно;

5-ый день – 2 ампулы Echinacea compositum forte S;

6-ой и 7-ой день – пропустить.

После данного курса перейти на 1 внутривенную инъекцию через день; а позже – на 1 инъекцию в неделю.

Если после внутривенной инъекции Echinacea compositum forte S появившаяся лихорадка не спадет до следующего дня, необходимо пропустить один день (не делать инъекций), чтобы дать защитным системам организма время для реакции.

После этого необходимо выяснить, была ли данная лихорадка лишь промежуточной реакцией, или же речь идет об общей реакции дезинтоксикации организма; при этом необходимо учитывать, что воспаления являются биологически важными незаменимыми реакциями дезинтоксикации. При этом (с точки зрения процессов регрессивной викариации по Реккевегу) можно обратить дегенеративные фазы и новообразования в реактивные фазы и даже излечить их.

Благоприятная регрессивная викариация может проявляться не только в виде лихорадки.

Примечание:

При длительных лихорадках наряду с Echinacea compositum forte S (каждые 2-3 дня по 1 ампуле внутривенно) назначаются инъекции Engystol N, Traumeel S, Gripp-Heel. Дезинтоксикационные функции печени можно активизировать препаратом Hepeel, а стимулировать выведение гомотоксинов через пищеварительный тракт – препаратами Momordica compositum, Anacardium-Homaccord, Mucosa compositum, Nux vomica-Homaccord.

Engystol® N
Энгистол Н

Раствор для инъекций – Таблетки

Состав:
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Vincetoxicum Д6, Vincetoxicum Д10, Vincetoxicum Д30 по 0,6 мл; Sulfur Д4, Sulfur Д10 по 0,3 мл.
Таблетки: 1 таблетка содержит: Vincetoxicum hirundinaria D6, Vincetoxicum hirundinaria D10, Vincetoxicum hirundinaria D30 по 75 мг; Sulfur D4, Sulfur D10 по 37,5 мг, а также стеарат магния. Проведено совместное потенцирование двух последних ступеней согласно НАВ 1, Пункт 40с.

Показания:
Для активации неспецифических защитных механизмов, особенно при гриппе и неидентифицированных вирусных болезнях с лихорадкой.

Дозировка:
Раствор для инъекций: В острых случаях ежедневно по 1 ампуле, в других случаях по 1 ампуле 1-3 раза в неделю внутривенно, внутримышечно, подкожно, внутрикожно. При вирусных заболеваниях – по 1 ампуле в сутки внутривенно до полного выздоровления (для детей – внутримышечно или подкожно). При гриппе инъецировать смесь (1 ампула Engystol N в сочетании с 2 ампулами Gripp-Heel и Traumeel S внутримышечно).
Таблетки: обычно 1 -3 раза в сутки по 1 таблетке.

Форма выпуска и фасовка:
Раствор для инъекций: Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.
Таблетки: упаковки по 50 и 250 таблеток.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Vincetoxicum
Вирусные инфекции.
Кроме того: снижение клеточного иммунитета с симпатикотоническими реакциями сосудов.
Sulfur
Различные, особенно хронические заболевания кожи, зудящая овые болезни кожи (прежде всего грязная кожа с зудом и неприятным запахом тела). Воспалительные болезни желудочно-кишечного тракта. Нарушения печеночных функций. Невротические расстройства. Слабость. Нарушения поведения и восприятия.
Кроме того: конституциональное, "реакционное и перестроечное" средство, стимулирующее иммунитет.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Engystol N назначается для активации неспецифического иммунитета, особенно при гриппе и неясных лихорадочных инфекциях, после облучения рентгеном, при вирусных заболеваниях (вирусном гриппе, пневмонии, вирусном гепатите), после прививок от оспы, при афтозном стоматите.

Он показан при различных кожных заболеваниях (нейродермите, крапивнице, зуде, экземах, фурункулезе и т.п.), при заболеваниях дыхательных путей (бронхите, бронхоэктазах, коклюше, пневмонии и астме), при сердечно-сосудистых заболеваниях (пароксизмальной тахикардии, эндокардите), при мигренях, невралгиях, каузальгиях, при аллергиях любого вида и локализации (включая сенной насморк), при различных ревматических заболеваниях (включая подагру), при заболеваниях почек, печени и центральной нервной системы. Он применяется при фазах импрегнации и дегенерации (наряду с кислотами цикла лимонной кислоты).

Engystol N снижает токсические перегрузки, последствия аллопатической терапии (фазы импрегнации и дегенерации), особенно при вирусных заболеваниях, характеризующихся внедрением вируса (гомотоксина) в клетку. При этом препарат не оказывает прямого виростатического эффекта. Эффект Engystol N основывается на действии винцетоксина и асклепиевой кислоты (компоненты Vincetoxicum officinale) на сосуды и симпатический нерв, а также на действии коллоидальной серы, которая деблокирует нарушенные ферментные функции (сульфид-ферменты) и активирует большую защитную систему и механизмы дезинтоксикации.

Таким образом, Engystol N, так же как и Lymphomyosot, оказывает дренажное воздействие на мезенхиму и лимфатическую систему. Именно на этом действии основаны показания: аллергии, вторичные заболевания, последствия других заболеваний (например, агранулоцитоз, неврит, заболевания почек, печени, костного мозга, сердечной мышцы, нефрит и т.п.)

При тяжелых лихорадочных реактивных фазах, например, сепсисе, после приема Engystol N могут наблюдаться ухудшения состояния в течение 3-5 часов с последующей фазой компенсации.

Примечание:

Erigotheel
Эриготхель
Раствор для инъекций

Состав:
100 мл содержат: Origanum vulgare Д6, Origanum vulgare Д10, Origanum vulgare Д 30 по 0,6 мл; Erythraea centaurium Д10, Erythraea centaurium Д30 по 0,4 мл.

Показания:
Язва желудка и двенадцатиперстной кишки.

Дозировка:
В острых случаях по 1 ампуле ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю внутривенно, внутримышечно, подкожно, внутрикожно (в форме сегментной терапии в правую часть эпигастральной области или около позвоночника).

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Origanum vulgare
Катаральные воспаления органов желудочно-кишечного тракта с изъязвлениями и без них.
Антиспастическое средство.
Кроме того: повышенная сексуальная возбудимость.
Erythreae centaurium
Расстройства желудка.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата препарата, Erigotheel показан при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, повышенной кислотности, при парапилорном синдроме (по Штрауссу), при гиперпарестезии, повышенной секреции и повышенной моторике желудка.

Так как горькие вещества, из которых состоят оба компонента данного препарата, повышают возбудимость симпатического нерва, то эффект действия Erigotheel основывается на непрямом подавлении блуждающего нерва путем активизации симпатического. Наряду со спазмолитическим эффектом Erigotheel биологически регулирует секреторные функции слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, создавая при этом благоприятные условия для излечения язв и предотвращения рецидивов.

Erigotheel также показан при хронических язвах и синдроме Дампинга (Dumping-Syndrom).

Усилить терапевтический эффект можно за счет применения смеси с Traumeel S (внутривенно или внутримышечно).

При наиболее устойчивых заболеваниях рекомендуется через день инъецировать вышеуказанную смесь, а в промежутках инъецировать по 1 ампуле Erigothel подкожно или "по методу волдыря".

Дополнительно показана пероральная терапия Duodenoheel (3 раза в сутки по 1 таблетке), Anacardium-Homaccord (при хронических заболеваниях), Galium-Heel (при подозрении на преканцерозы).

Euphorbium compositum S
Эуфорбиум композитум С
Капли • Раствор для инъекций

Euphorbium compositum – Nasentrophen S
Эуфорбиум композитум – Назентропфен С
(капли в нос) Пульверизатор с жидкостью без пропеллентов

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Euphorbium Д3, Pulsatilla Д2, Luffa operculata Д6, Mercurius bijodatus Д8, Mucosa nasalis Д8, Hepar sulphuris Д10, Argentum nitricum Д10, Sinusitis-Nosode Д13 по 1 мл. Содержит алкоголя 45 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Euphorbium Д3, Pulsatilla Д2, Luffa operculata Д6, Mercurius bijodatus Д8, Mucosa nasalis Д8, Hepar sulphuris Д10, Argentum nitricum Д10, Sinusitis-Nosode Д13 по 1 мл.
Капли в нос: 100 мл содержат: Euphorbium Д4, Pulsatilla Д2, Luffa operculata Д2, Mercurius bijodatus Д8, Mucosa nasalis Д8, Hepar sulphuris Д10, Argentum nitricum Д10, Sinusitis-Nosode Д13 по 1 мл.

Показания:
Капли: раствор для инъекций: острые и хронические синуситы, евста-хеит, водянка среднего уха.
Капли в нос: риниты различного генеза (вирусные, бактериальные, аллергические), сухой, гиперпластический и атрофический риниты, для вспомогательного лечения озены. Хронические синуситы. Для облегчения носового дыхания при сенной лихорадке.

Примечание:

Противопоказания:
Не известны.

Побочное действие:
Капли, раствор для инъекций: после приема может возникать слюнотечение. В этом случае прекращают прием препарата.

Сочетанное применение с другими средствами:
Без особенностей.

Дозировка:
Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день. В острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут, снижая до 10 капель 6 раз в день.
Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутри-кожно, при необходимости, внутривенно.
Капли в нос: 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 3-5 раз в день, детям до 6 лет – 1 впрыскивание 3-4 раза в день. Можно назначать также детям до 1 года.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 2,2 мл.
Капли в нос: пульверизатор с 20 мл препарата.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Euphorbium
Воспалительные заболевания дыхательных путей (особенно верхних: риниты и синуситы). Кроме того: евстахеит и водянка среднего уха.
Pulsatilla
Воспалительные заболевания дыхательных путей, склонность к простудным заболеваниям. Конъюнктивит. Воспаления среднего уха. Корь. Цефалгия. Невротические расстройства, нарушения настроения.
Luffa operculata
Насморк. Сенной насморк.
Mercurius bijodatus
Гнойное воспаление слизистой носа, зева, миндалин и конъюнктивы.
Mucosa nasalis
Хронический ринит, полисинусит. Озена. Полипы носа. Заболевания придаточных пазух.
Hepar sulfuris
Гнойное воспаление слизистых, хроническое гнойное воспаление среднего уха, тонзиллярный абсцесс. Предрасположенность к заболеваниям лимфатической системы. Нервозность.
Argentum nitricum
Мигрень. Кроме того: хронические заболевания слизистых.
Sinusitis-Nosode
Рецидивирующие синуситы.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата препарата, Euphorbium compositum S (капли, раствор для инъекций) назначается при острых и хронических воспалениях придаточных пазух носа (гайморовой, лобной, решетчатой, клиновидной), при катаральном воспалении трубы уха и при водянке среднего уха.

Капли для носа показаны при хроническом сухом катаральном рините, сухой слизистой оболочке носа в сочетании с хроническими воспалениями придаточных пазух; для облегчения носового дыхания при нервном и аллергическом насморке (сенном насморке), при остром рините и простудных катарах (способствует выделению секретов, облегчает носовое дыхание, снижает давление). Они также показаны как вспомогательное средство при зловонном насморке (озене).

Экспериментальное применение данного препарата имело значительный терапевтический эффект, особенно при хронических воспалениях придаточных пазух носа (сухая форма, атрофия слизистой оболочки носа), так как он реактивировал слизистую оболочку и вызывал ее увлажнение (с точки зрения феномена регрессивной викариации). Одновременно рекомендуется назначать препарат Mucosa compositum, а при длительном применении лекарственных препаратов, в том числе мазей, – препараты Coenzyme compositum и Ubichinon compositum, способствующие активации ферментов. При воспалительных проявлениях дополнительно показаны Echinacea compositum S, Traumeel S, Engystol N.

При афонии назначается Euphorbium compositum S в сочетании с Echinacea compositum S, Mucosa compositum и Ubichinon compositum.

При водянке среднего уха и при хроническом отите рекомендуется применять одновременно все три формы выпуска препарата Euphorbium compositum S.

Капли для носа оказывают специфическое воздействие на функции слизистой оболочки носа и на пазухи и в соответствии с этим применяются для терапии заболеваний слизистой оболочки придаточных пазух но-

Примечание:

са, при остром и аллергическом насморке. Препарат препятствует снятию опуханий слизистой оболочки, не вызывает реактивной гиперемии с последующими сужениями дыхательных путей и способствует, благодаря физиологическому раствору поваренной соли, рассасыванию корочек и продуктов секреции. Он предотвращает высыхание слизистой оболочки, обеспечивает свободное дыхание и снимает давление в области лба. Длительное применение препарата не снижает терапевтический эффект, а, наоборот, повышает его.

Ferrum-Homaccord®
Феррум-Гомаккорд

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Ferrum metallicum Д8, Ferrum metallicum Д30, Ferrum metallicum Д200, Ferrum phosphoricum Д8, Ferrum phosphoricum Д30, Ferrum phosphoricum Д200 по 0,2 мл; Ferrum sulfuricum Д6, Ferrum sulfuricum Д10, Ferrum sulfuricum Д30, Ferrum sulfuricum Д200 по 0,1 мл; Ferrum muriaticum Д4, Ferrum muriaticum Д10, Ferrum muriaticum Д30, Ferrum muriaticum Д200 по 0,05 мл; Spiraea ulmaria Д2, Spiraea ulmaria Д10, Spiraea ulmaria Д30, Spiraea ulmaria Д200 по 0,45 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Ferrum metallicum Д10, Ferrum metallicum Д30, Ferrum metallicum Д200, Ferrum phosphoricum Д10, Ferrum phosphoricum Д30, Ferrum phosphoricum Д200 по 0,2 мл; Ferrum sulfuricum Д8, Ferrum sulfuricum Д10, Ferrum sulfuricum Д30, Ferrum sulfuricum Д200 по 0,1 мл; Ferrum muriaticum Д6, Ferrum muri-aticum Д10, Ferrum muriaticum Д30, Ferrum muriaticum Д200 по 0,05 мл; Spiraea ulmaria Д4, Spiraea ulmaria Д10, Spiraea ulmaria Д30, Spiraea ulmaria Д200 по 0,45 мл.

Показания:
Синдром "плечо-рука". Эпикондилит.

Дозировка:
Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день. В острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 мин.
Раствор для инъекций: В острых случаях по 1 ампуле ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю подкожно, внутримышечно, внутри-кожно, внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Ferrum metallicum
Невралгии.
Ferrum phosphoricum
Ревматические поражения межпозвонковых и плечевого суставов.
Ferrum sulfuricum
Заболевания щитовидной железы.
Кроме того: приливы крови, мышечный ревматизм. Ухудшение состояния после охлаждения и на свежем воздухе.
Ferrum muriaticum
Ревматизм правого плеча.
Spireae ulmaria
Ревматизм (в особенности мышечный, эпикондилит; "салициловая кислота в гомеопатии").

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата препарата, Ferrum-Homaccord назначается при артрите, ревматизме, особенно в области плечевых суставов и рук, при бурейте, плечелопаточном периарт-рите, эпикондилите (наряду с мазью Traumeel S), при вторичной анемии и анемических головных болях; при анемии вследствие нефрита; а также при перни-циозной анемии в качестве вспомогательного препарата (наряду с Galium-Heel, Graphites-Homaccord, Lamioflur, Engystol N, Traumeel S и т.п.)

Galium-Heel®
Галиум-Хель

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Galium aparine ДЗ, Galium album ДЗ по 4 мл; Sedum acre ДЗ, Sempervivum tectorum Д4, Clematis Д4, Thuja ДЗ, Caltha palustris ДЗ, Ononis spinosa Д4, Juniperus communis Д4, Hedera helix Д4, Betula alba Д2, Saponaria Д4, Echinacea angustifolia Д5, Calcium fluoratum Д8, Phosphorus Д8, Aurum Д10, Argentum Д8, Apis mellifica Д12, Acidum nitricum Д6, Pyrogenium Д6 по 5 мл; Urtica ДЗ 2 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Galium aparine ДЗ, Galium album ДЗ по 0,04 мл; Sedum acre ДЗ, Sempervivum tectorum Д4, Clematis Д4, Thuja ДЗ, Caltha palustris ДЗ, Ononis spinosa Д4, Juniperus communis Д4, Hedera helix Д4, Betula alba Д2, Saponaria Д4, Echinacea angustifolia Д5, Calcium fluoratum Д8, Phosphorus Д8, Aurum Д10, Argentum Д8, Apis mellifica Д12, Acidum nitricum Д6, Pyrogenium Д6 по 0,05 мл; Urtica ДЗ 0,02 мл.

Примечание:

Показания:

Активизация неспецифических защитных механизмов, особенно при хронических заболеваниях.

Дозировка:

Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день. Для инициирующей терапии назначаются 10 капель каждые 15-30 минут в течение 1 -2 суток. При преканцерозах и фазах новообразований (особенно саркомах) -3-4 раза в сутки по 5-50 капель. Но необходимо предотвратить чрезмерно сильные реакции организма! Максимальная суточная доза препарата составляет 150-200 капель.
Раствор для инъекций: начинают с ежедневных инъекций или 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутримышечно, подкожно, внутрикожно, внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:

Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:

Galium aparine
Камни почек. Язвы, особенно языка (как средство ускорения регенерации и образования грануляционной ткани).

Galium album
Средство дезинтоксикации.

Sedum acre
Боли в заднем проходе (например, при геморрое, свищах).

Sempervivum tectorum
Узелковые уплотнения кожи, языка, грудной клетки. Бородавки.

Clematis
Кожная сыпь. Лимфаденопатия. Воспаления века, соединительной ткани, мочевого пузыря, уретры, яичек, грудных желез.

Thuja
Заболевания кожи и слизистых (особенно со склонностью к пролиферации – бородавки, кондиломы, папилломы, полипы). Нарушения пищеварения. Ревматизм. Патологически измененное настроение.

Caltha palustris
Кожная сыпь (пемфигус, пустулы).

Ononis spinosa
Водянка.

Juniperus communis
Нарушения выделительной функции почек. Диспепсия.

Hedera helix
Острые воспаления органов дыхания (например, риниты, синуситы), пищеварения. Гиперфункция щитовидной железы. Ревматические болезни.

Betula alba
Диуретик. Холеретик. Катаральные воспаления слизистых, в особенности желудка.

Saponaria
Головные боли и боли в глазных яблоках.
Кроме того: усиление экскреции; экзема; переохлаждения.

Echinacea angustifolia
Поддерживающая терапия тяжелых инфекций с лихорадкой (стимуляция клеточного иммунитета).

Calcium fluoratum
Воспалительные процессы в органах дыхания, желудочно-кишечного тракта. Дегенеративные заболевания соединительной ткани. Заболевания щитовидной железы.

Phosphorus
Воспалительные болезни органов дыхания, пищеварения, Мочеполовых органов. Тяжелые инфекционные заболевания. Нарушения развития и состояния истощения. Сердечно-сосудистая патология (боли в сердце, слабость миокарда и др.). Кровотечения. Ревматизм. Невралгии и цефалгии. Повышенная чувствительность органов чувств. Глазные болезни. Нарушения поведения и настроения.
Кроме того: это дренажное средство паренхимы легких, сердца, печени, почек.

Aurum metallicum
Гнойные заболевания слизистых. Оститы и периоститы. Артериальная гипертензия. Кальциноз сосудов. Стенокардия. Уплотнения железистых органов. Депрессия.

Argentum
Хронические воспаления зева и гортани. Состояния нервно- психического истощения. Заболевания нервной системы с парезами и судорогами конечностей. Воспаления яичников.

Apis mellifica
Воспалительные и другие заболевания с накоплением жидкости в тканях и полостях организма. Аллергии.

Acidum nitricum
Воспалительные болезни кожи и слизистых со склонностью к трещинам. Заболевания, сопровождающиеся похуданием. Патологические изменения настроения.

Примечание:

Pyrogenium
Тяжелые инфекции с лихорадкой.
Кроме того: склонность к септическим состояниям (озноб, лихорадка), связанным с недостаточностью иммунитета.
Urtica urens
Кожные болезни по типу крапивницы. Болезни почек. Подагра.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Galium-Heel назначается для активации неспецифического иммунитета, особенно при хронических заболеваниях и заболеваниях фаз, расположенных справа от биологического барьера, при которых происходит поражение ферментов (фаз импрегнации, дегенерации и новообразований), независимо от проявлений заболеваний: внутренних (астма, бронхоэктазия, гипертония, заболевания печени, колит, ахилия), неврологических (болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз, каузальгия, невралгия тройничного нерва и прочие виды невралгии) и т.п. Основными показаниями для Galium-Heel являются преканцерозы и последствия аллопатической медикации.

Galium-Heel оказывает индуктивное воздействие на дезинтоксикационные функции клеточных ферментных систем, стимулирует большую защитную систему, активизирует дезинтоксикационные и дренажные процессы и функции соединительной ткани.

Данный препарат может замедлить развитие фаз новообразований или вызвать регрессивную викариацию путем выведения гомотоксинов из определенных участков организма. Он также эффективно применяется в гериатрии.

Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет обычно (в том числе, и при использовании в гериатрии) 3 раза в сутки по 10 капель.

При преканцерозах и раке одновременно проводится антигомотоксическая стимуляция препаратами Engystol N и Traumeel S, а также активизируются дезинтоксикационные функции при помощи Lymphomyosot, Hepeel, Psorinoheel, промежуточных кислот цикла лимонной кислоты, суис-органных препаратов и т.п.

Gastricumeel®
Гастрикумель
Таблетки

Состав:
1 таблетка содержит: Argentum nitricum Д6, Arsenicum album Д6 по 30 мг; Pulsatilla Д4, Nux vomica Д4, Garbo vegetabilis Д6, Antimonium crudum Д6 по 60 мг.

Показания:
Острый и хронический гастриты; изжога; метеоризм.

Дозировка:
Обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день. В острых случаях по 1 таблетке через каждые 10-15 минут.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 50 или 250 таблеток.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Argentum nitricum
Психосоматические заболевания органов пищеварения. Мигрень. Кроме того: гастрокардиальный синдром с облегчением состояния после отрыжки. Все хронические катаральные воспаления слизистых.
Arsenicum album
Воспалительные процессы различной тяжести и локализации. Доброкачественные и злокачественные опухоли. Невротические расстройства (беспокойство, страх, отчаяние).
Pulsatilla
Воспалительные и другие нарушения органов пищеварения (особенно слизистых). Расстройства сна, психические и невротические расстройства. Патологические изменения настроения.
Nux vomica
Воспаления и спастические состояния органов желудочно-кишечного тракта. Патология гепатобилиарной системы. Истощение. Расстройства после употребления пищи, лекарств и возбуждающих пищевых продуктов. Расстройства сна. Нервозность и раздражительность. Меланхолия с гипохондрическими наслоениями и раздражительностью).
Carbo vegetabilis
Расстройства функций органов пищеварения, метеоризм. Кровоточивость слизистых.
Antimonium crudum
Расстройства пищеварения (диспепсия, отсутствие аппетита с отвращением ко всякой пище, чувство переполнения).

Примечание:

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Gastricumeel назначается при остром и хроническом гастрите в сочетании с повышенной кислотностью или без нее; при изжоге, метеоризме, комплексе га-строкардиальных симптомов.

Данный препарат применяется для базисной терапии при всех стадиях гастрита.

Часто в качестве дополнительных средств назначаются и другие препараты: Spascupreel (при спазмах), Cardiacum-Heel (при симптомах, сходных с грудной жабой), Duodenoheel (при язве двенадцатиперстной кишки), Erigotheel (при язве двенадцатиперстной кишки), Veratrum-Homaccord (при гастроэнтерите), Hepeel (при заболеваниях печени), Chelidonium-Homaccord (при холангите), Nux vomica-Homaccord (при спастических запорах), Diarrheel S (при диспепсии, метеоризме).

Gelsemium-Homaccord®
Гельземиум-Гомаккорд

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Gelsemium Д2, Gelsemium Д10, Gelsemium Д30, Gelsemium Д200 по 0,4 мл; Rhus toxicodendron Д3, Rhus toxico-dendron Д10, Rhus toxicodendron Д30, Rhus toxicodendron Д200, Cimicifuga Д2, Cimicifuga Д10, Cimicifuga Д30, Cimicifuga Д200 по 0,3 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Gelsemium Д4, Gelsemium Д10, Gelsemium Д30, Gelsemium Д200 по 0,4 мл; Rhus toxicodendron Д5, Rhus toxicodendron Д10, Rhus toxicodendron Д30, Rhus toxicodendron Д200, Cimicifuga Д4, Cimicifuga Д10, Cimicifuga Д30, Cimicifuga Д200 по 0,3 мл.

Показания:
Шейные синдромы; шейная мигрень (остеохондроз шейного отдела позвоночного столба); невралгии различной локализации.

Противопоказания:
Капли: повышенная чувствительность к препаратам из Rhus toxicodendron.

Побочные эффекты:
Не известны.

Сочетанное применение с другими средствами:
Без особенностей.

Дозировка:
Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день. В острых случаях, начинают с 10 капель каждые 15 минут.
Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутри-кожно, внутривенно, а также "по методу волдыря" в область боли, иногда в смеси с Colocynthis-Homaccord, Spascupreel, Neuralgo-Rheum-Injeel, Cimicifuga-Homaccord и т.п.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.
Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Gelsemium
: Головные боли (особенно при затылочной невралгии и невралгии тройничного нерва). Невротические расстройства.
Rhus toxicodendron
: Цефалгии, невралгии. Парезы. Головокружения. Ревматические боли в костях, надкостнице, суставах, сухожилиях, мышцах. Последствия перенапряжений. Состояния страха, беспокойства, возбуждения.
Cimicifuga
: Миалгии ревматического и вертеброгенного генеза. Спастические боли в сердце и в женских половых органах. Состояния депрессии или возбуждения.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Gelsemium-Homaccord назначается при шейных мигренях (наряду со Spigelon, Osteoheel S, Cimicifuga-Homaccord), при остеохондрозе шейного отдела позвоночника (вместе с Colocynthis-Homaccord, China-Homaccord S), при повышенной чувствительности к изменениям погоды, при невралгии затылочного нерва.

Данный препарат также показан при обычных мигренях (для инициирующей терапии в сочетании со Spigelon); при невралгиях головы, вызванных шейным синдромом и возникающим вследствие его хроническим нервным давлением на Foramina transversalia (из-за неправильного положения головы), при этом дополнительно назначается коррекция осанки по Александеру; при головных болях в соответствии с принципом симптоматической схожести (грипп, ангина, лихорадочные заболевания), во время или перед менструацией

Примечание:

(вместе со Spigelon); при агорафобии (вместе с Anacardium-Homaccord, Nervoheel, Valerianaheel и т.п.), при дисменорее (наряду с Hormeel S, Spascupreel, Gynaecoheel и т.п.)

Ginseng compositum
Гинзенг композитум

Капли

Состав:
100 мл содержат: Ginseng 0 20 мл, Acidum L(+) – lacticum Д2, Hydrastis Д10, Conium Д10, Psorinum Д28, Colchicum Д10, Pulsatilla Д10, Kreosotum Д10, Viscum album Д8, Sulfur Д10, China Д10, Galium aparine Д8, Sempervivum tectorum Д8, Coenzym A Д10, Natrium oxalaceticum Д8, Adenosin-triphosphat (ATP) Д10, Nicotinamid-adenin-dinucleotid (NAD) Д10 по 1 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.

Показания:
Интоксикации. Неоплазии.

Дозировка?

Форма выпуска и фасовка:
Флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:

Ginseng
Ревматизм. Общая слабость.

Acidum sarcolacticum Миалгии.
Кроме того: состояния усталости и общей слабости, чувство разбитости.

Hydrastis
Гнойные воспаления слизистых с изъязвлением. Воспалительные заболевания и колики гепатобилиарной системы и желудочно-кишечного тракта. Полипы.

Conium
Кальциноз церебральных сосудов (цереброскле́роз). Параличи. Гипертрофия желез. Новообразования в различных органах. Патологические изменения настроения.

Psorinum
Хронические кожные болезни, воспаления слизистых, особенно дыхательных путей. Состояния слабости, особенно после перенесенных тяжелых заболеваний. Цефалгии. Патологические изменения настроения (например, подавленность, грусть, безысходность, меланхолия).

Colchicum
Подагра. Острый мышечный ревматизм. Тендовагиниты. Выпоты в полостях тела. Нефриты. Воспалительные заболевания органов желудочно-кишечного тракта.

Pulsatilla
Кожные болезни. Варикоз. Воспаления органов дыхания и склонность к простудным болезням. Воспалительные и другие заболевания органов пищеварения, женских половых органов, мочевого пузыря с нарушениями его опорожнения. Ревматические болезни. Воспалительные глазные болезни. Цефалгии. Расстройства сна, психические расстройства.

Kreosotum
Воспалительные болезни кожи, слизистых, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых путей. Склонность к кровотечениям. Поведенческие нарушения у детей. Возрастные болезни.

Viscum album
Нарушения артериального давления (высокое или низкое), головокружения. Нарушения коронарного кровообращения, расстройства сердечного ритма. Болезни износа суставов.

Sulfur
Различные, особенно хронические кожные болезни, экзема с зудом и гнойничковыми поражениями кожи. Острые и хронические воспаления дыхательных путей, желудочно- кишечного тракта, мочеполовых путей. Расстройства функций гепатобилиарной системы. Варикоз, геморрой, кровотечения. Сердечно-сосудистые болезни, нарушения артериального давления. Ревматические болезни. Расстройства сна и невротические расстройства. Состояния слабости. Патологические изменения поведения и настроения.

China
Воспалительные процессы дыхательных путей. Острый понос. Расстройства пищеварения. Желчные колики. Кровоточивость слизистых. Анемия. Общее истощение. Кожная сыпь. Невралгии.

Galium aparine
Мочекаменная болезнь. Язвы (стимулятор роста грануляций), особенно языка.

Sempervivum tectorum
Узелковые уплотнения кожи, языка, груди. Бородавки.

Coenzym A
Коэнзим для трансацетилирования.

Примечание:

Natrium oxalaceticum
Кофермент цикла трикарбоновых кислот и окислительно-восстановительных процессов. Слабость системы иммунной защиты (склонность к простудным болезням).
Adenosintriphosphat (ATP)
Восполнение энергодефицита (особенно при осложнениях лекарственной терапии).
Nadid
Биокатализатор. Стимулятор окисления в цепи дыхательных ферментов.

Большая защитная система, согласно учению Реккевега, должна противодействовать различным интоксикациям. При дегенеративных заболеваниях и раке подобные интоксикации чаще всего вызываются эндогенными гомотоксинами, действие которых можно нейтрализовать только при помощи врача.

В подобных случаях показан препарат Ginseng compositum; при этом Ginseng активизирует механизмы системы передней доли гипофиза и коры надпочечников, а Acidum sacrolacticum противодействует выраженному при дегенеративных заболеваниях и новообразованиях ацидозу в пораженных тканях организма (обратный эффект).

Sulfur, Psorinum и Pulsatilla оказывают глубокое конституциональное воздействие и способствуют блокированию и выведению токсинов. Hydrastis, Conium, Colchicum, Kreosotum, Viscum album, Galium aparine и Sempervivum tectorum препятствуют возникновению новообразований; при этом наибольший эффект достигается при использовании средних потенций препаратов, не вызывающих чрезмерных реакций. Пораженные при всех клеточных фазах ферментные системы активизируются промежуточными катализаторами Natrium oxalaceticum, Coenzym A, Adenosintriphosphat и NAD (в соответствии с принципом подобия),

дополняя при этом действие других компонентов препарата. Дополнительно показаны инъекции препаратов Procainum compositum, Coenzyme compositum, Ubichinon compositum, Hepar compositum, Mucosa compositum, Galium-Heel (часто в смеси с Aqua Daun D2 и cAMP D6 или D8), Engystol N, Pulsatilla compositum, Thalamus compositum (при невральных нарушениях).

При колите (вызванном радиотерапией и рентгеном) дополнительно назначаются Veratrum-Homaccord, Nux vomica-Homaccord, Podophyllum compositum (ампулы и капли); при преканцерозах и новообразованиях для стимулирующей терапии дополнительно показаны Viscum compositum (mite, medium, forte), а для активации иммунных механизмов назначается Echinacea compositum forte S.

Ginseng compositum назначается для вспомогательной терапии не только при новообразованиях, лейкемии, болезни Ходжкина (лимфогранулематозе), но и при подозрениях на преканцерозы, когда наблюдается перегруженность (коры) надпочечников (круги вокруг глаз, состояния истощения) или различные интоксикации (как вспомогательное средство при ожогах).

Попеременно с Ginseng compositum может назначаться Galium-Heel, при заболеваниях пищеварительного тракта – Nux vomica-Homaccord. При этом рекомендуется применять Molybdaen compositum, регулирующий содержание микроэлементов.

Glonoin-Homaccord® N Trophen
Глоноин-Гомаккорд Н Тропфен

Капли

Glonoin-Homaccord®
Глоноин-Гомаккорд

Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Glonoinum Д3, Glonoinum Д10, Glonoinum Д30, Lycopus virginicus Д1, Lycopus virginicus Д4, Lycopus virginicus Д10, Lycopus virginicus Д30 по 0,1 мл; Crataegus 0 60 мл. Содержит алкоголя 45 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Glonoinum Д4, Glonoinum Д10, Glonoinum Д30, Lycopus virginicus Д2, Lycopus virginicus Д4, Lycopus virginicus Д10, Lycopus virginicus Д30 по 0,1 мл; Crataegus Д4 0,8 мл.

Показания:
Тахикардия, особенно при гиперфункции щитовидной железы. Стенокардия.

Дозировка:
Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день. В острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут.
Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутри-кожно, внутривенно в сочетании с Cralonin, Angio-Injeel, Tabacum-Injeel, Aconitum-Injeel, Carbo vegetabilis-Injeel, а при инфаркте – с Traumeel S, Carbo compositum и Strophanthus compositum.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.

Примечание:

Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Glonoinum
Цефалгии. Артериальная гипертензия. Стенокардия.
Lycopus virginicus
Сердцебиения, особенно при тиреотоксикозе.
Crataegus
Сердечно-сосудистые болезни (слабость миокарда, сенильное сердце, расстройства сердечного ритма, стенокардия, нарушения артериального давления).

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Glonoin-Homaccord назначается при тахикардии, особенно при гипертиреозе; при стенокардии в сочетании с болями, отдающимися в руки, грудь, живот или шею. При этом Glonoin-Homaccord в сочетании с Cralonin, Cardiacum-Heel (для инициирующей терапии) или в сочетании с Aurumheel (при проявлениях легкой декомпенсации) не только снимает симптомы заболевания, но и при длительном применении оказывает значительный терапевтический эффект. Он также назначается для вспомогательной терапии при глаукомах, при плеторе и поли-цитемии (наряду с Nux vomica-Homaccord и Melilotus-Homaccord).

Glyoxal compositum
Глиоксал композитум
Раствор для инъекций

Состав:
100 мл содержат: Methylglyoxal Д10, Glyoxal Д10 по 1 мл.

Показания:
Стимуляция защитных сил организма при интоксикациях, нарушениях ферментных систем, функций желез, при дегенеративных нарушениях (клеточные фазы гомотоксикоза по Х.Реккевегу).

Дозировка:
Обычно по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно, внутривенно 1-3 раза в неделю.

Особенности действия препарата:
после инъекции возможно кратковременное повышение температуры тела и местные реакции в виде покраснения и болезненности, рассматриваемые как нормальная реакция организма. Повторные инъекции проводятся после исчезновения указанных явлений.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 2,2 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Methylglyoxal
Клеточные фазы гомотоксикоза, особенно дегенеративная и неоплазматическая.
Glyoxal
Активация ферментов клеточного дыхания. Все клеточные фазы гомотоксикоза, особенно неоплазматическая фаза. Вирусные болезни.

В состав данного препарата входят Methylglyoxal и Glyoxal, которые оказывают (согласно работам проф. В.Фредерика Коха) значительный терапевтический эффект при различных дегенеративных заболеваниях.

Эти компоненты препарата, входящие в так называемую карбониловую группу, способны деблокировать клеточные системы, вырабатывающие энергию, а также с точки зрения деполимеризации гомотоксинов и карцинотоксинов способны остановить образование рака путем воздействия свободных радикалов (при помощи хинонов и свободных карбониловых групп). При этом свободные карбони-ловые группы и хиноны, "оттягивающие воду", способствуют переходу заболевания в стадию импрегнации (см. соответствующие работы Х.-Х. Реккевега).

Дополнительно рекомендуется назначать Coenzyme compositum, Ubichinon com-positum, Thyreoidea compositum (попеременно или после применения Glyoxal compositum).

Также могут назначаться Hepar compositum (для активации дезинтоксикацион-ных функций печени), Traumeel S и Echinacea compositum S (при слишком сильной регрессивной викариации и воспалительных проявлениях).

При терапии злокачественных образований показаны попеременные (через 1-2 дня) инъекции Viscum compositum (mite, medium, forte), Coenzyme compositum, Ubichinnon compositum, Galium-Heel, Psorinoheel, Lymphomyosot (допускается пе-роральная терапия). Glyoxal compositum включается в план терапии как вспомогательное средство. См. главы "Терапия новообразований" и "Преканцерозы".

Попеременно также может применяться Para-Benzochinon D30, cAMP D30.

Примечание:

Graphites-Homaccord(r)
Графитес-Гомаккорд

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Graphites Д10, Graphites Д30, Graphites Д200, Calcium carbonicum Hahnemanni Д10, Calcium carbonicum Hahnemanni Д30, Calcium carbonicum Hahnemanni Д200 по 0,5 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Graphites Д10, Graphites Д30, Graphites Д200, Calcium carbonicum Hahnemanni Д30, Calcium carbonicum Hahnemanni Д200 по 0,5 мл.

Показания:
Экзема, особенно сухая, хроническая. Длительная терапия рубцов, келоидных образований. Склонность к ожирению.

Дозировка:
Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день.
Раствор для инъекций: обычно по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутривенно 1-3 раза в неделю.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Graphites
Расстройства пищеварения (особенно хронические атонические запоры). Возрастные заболевания. Экзема и другие заболевания кожи например рубцы, келоиды). Воспаления слизистых.
Calcium carbonicum Hahnemanni
Нарушения обмена кальция. Хронические болезни кожи и слизистых. Пролиферативные процессы кожи.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Graphites-Homaccord применяется как конституциональное средство при экссудативном диатезе, ожирении и прочих фазах депонирования мезенхимы. Он также показан при атеромах, липомах, кистозных образованиях вблизи суставов и сухожильных влагалищ; особенно при келоидных рубцах. Экспериментально может применяться для длительной терапии при хронических атонических запорах (вместе с Hepeel).

При кожных заболеваниях, особенно при слабом терапевтическом эффекте, рекомендуется дополнительно назначать биологические препараты Lamioflur, Psorinoheel, Schwef-Heel, Sulfur-Heel (обладающий реактивным воздействием), Acidum fumaricum-Injeel и другие кислоты цикла лимонной кислоты (особенно при повышенной чувствительности кожи, опрелостях, дерматозах, экземах, нейродермите).

При звоне в ушах, а также экспериментально при коксите данный препарат применяется в сочетании с Barijodeel, Osteoheel S, Cruroheel S и с суис-органными препаратами (Os petrosum suis-Injeel, Funiculus umbilicalis suis-Injeel).

Gripp-Heel®
Грипп-Нель

Таблетки • Раствор для инъекций

Состав:
Таблетки: 1 таблетка содержит: Aconitum Д4 120 мг; Bryonia Д4, Lachesis Д12 по 60 мг; Eupatorium perfoliatum Д3, Phosphorus Д5 по 30 мг.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Aconitum Д3 0,4 мл; Eupatorium perfoliatum Д2, Phosphorus Д4 по 0,1 мл; Lachesis Д11, Bryonia Д3 по 0,2 мл.

Показания:
Таблетки: грипп и гриппозные инфекции. Снижение иммунитета при инфекционных заболеваниях с лихорадкой.
Раствор для инъекций: грипп и гриппозные инфекции.

Дозировка:
Таблетки: обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день, в острых случаях 1 таблетка каждые 15 минут. Для профилактики гриппа при эпидемиях – 3 раза в сутки по 1 таблетке.
Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других 1-3 раза в неделю 1 ампула подкожно, внутримышечно, внутрикожно, внутривенно, (рекомендуется в смеси с Engystol N и/или Traumeel S). Попеременно показаны инъекции Echinacea compositum S.

Форма выпуска и фасовка:
Таблетка: упаковка содержит 50 или 250 таблеток.

Примечание:

Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Aconitum
Острые воспалительные заболевания. Невралгии. Сердечные приступы с чувством страха.
Bryonia
Острые воспаления органов дыхания, плевры, брюшины, печени. Острый и хронический ревматизм.
Lachesis
Воспаления и кровотечения кожи и слизистых. Инфекционные болезни. Сердечно-сосудистая недостаточность. Невралгии. Патологические изменения настроения и поведения.
Eupatorium perfoliatum
Грипп, гриппозные инфекции с лихорадкой. Заболевания желче-выводящей системы с лихорадкой. Ревматизм.
Phosphorus
Воспалительные болезни органов дыхания, пищеварения, мочеполовых органов. Тяжелые инфекционные заболевания. Нарушения развития и состояния истощения. Сердечно-сосудистая патология (боли в сердце, слабость миокарда и др.). Кровотечения. Ревматизм. Невралгии и цефалгии. Повышенная чувствительность органов чувств. Глазные болезни. Нарушения поведения и настроения.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата данного препарата, Gripp-Heel назначается при гриппе и катаральных гриппозных инфекциях при любых стадиях и для пациентов любого возраста. Также он показан при других лихорадочных заболеваниях (в том числе, инфекционных) – ангине, воспалении среднего уха, бронхите, трахеите и т.п.

Gripp-Heel (пероральная или парентеральная терапия) повышает иммунитет организма независимо от локализации заболевания (верхние дыхательные пути, нос, глотка, пневмо-, кардио-, дермато-, энтеро- и нейротропия) или конкретного его возбудителя.

При этом, согласно обратному эффекту Арндта-Шульца, Aconitum устраняет последствия ознобов, невралгические симптомы и нарушения кровообращения, а Eupatorium снимает боли в конечностях и чувство истощения. Такие компоненты как Lachesis (септические инфекции, склонность к гемолизу), Bryonia (жажда, кашель, загрудинные боли, заболевания серозных оболочек, например, плеврит), Phosphor (петехии, избирательное действие на легкие для предотвращения пневмонии) усиливают терапевтический эффект благодаря комплексному потенцированному воздействию.

Внутрикожные невральные инъекции Gripp-Heel особенно показаны при болях в конечностях. В педиатрии рекомендуется назначать только внутримышечные и подкожные инъекции.

Gynacoheel®
Гинекохель

Капли

Состав:
100 мл содержат: Apis mellifica Д4, Ammonium bromatum Д4, Lilium tigrinum Д4, Aurum jodatum Д12, Crabro vespa Д4, Helonias dioica Д4, Palladium Д12, Platinum metallicum Д12, Naja tripudians Д12 по 10 мл; Melilotus officinalis Д3, Viburnum opulus Д2 по 5 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.

Показания:
Воспалительные заболевания женских гениталий, например, аднек-ситы (оофариты, сальпингиты), параметриты, миометриты, эндометриты, кольпиты.

Противопоказания:
При заболеваниях щитовидной железы не назначать без консультации с врачом.

Побочные эффекты:
Не известны.

Сочетанное применение с другими средствами:
Без особенностей.

Дозировка:
Обычно по 10 капель 3 раза в день. В острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут.

Форма выпуска и фасовка:
Флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.

Примечание:

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Apis mellifica
Воспаления и другие заболевания с накоплением жидкости в тканях и полостях организма. Аллергии.
Ammonium bromatum
Воспаления дыхательных путей.
Кроме того: чувство раневой поверхности слизистых, головные боли (по типу невралгии).
Lilium tigrinum
Опущения матки. Воспалительные заболевания женских гениталий. Раздражительность.
Aurum jodatum
Повышенное артериальное давление. Кальциноз и другие заболевания артерий. Уплотнения железистых органов. Кроме того: метрит, миома матки.
Crabro vespa
Отечность слизистых. Воспаления мочевых органов, женских гениталий.
Helonias dioica
Опущения матки. Состояния истощения. Патологические нарушения настроения.
Palladium
Заболевания яичников. Опущения матки. Патологические изменения настроения.
Platinum metallicum
Невралгии, цефалгии. Заболевания и другие нарушения женских половых органов . Раздражительность. Патология настроения.
Naja tripudians
Нарушения сердечной деятельности. Патология настроения. Кроме того: овариалгии.
Melilotus officinalis
Цефалгии. Варикоз.
Кроме того: явления застоя в малом тазу с дисменореей.
Viburnum opulus
Болезненные менструации.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Gynacoheel назначается при воспалительных процессах (реактивных фазах) и функциональных заболеваниях женских тканей (герминодермы), при воспалениях яичника и фаллопиевых труб, при пара-, мио- и эндометрите, кольпите (в сочетании с Metro-Adnex-Injeel, Hormeel S, Traumeel S, Arnica-Heel, Apis-Homaccord), при белях (в сочетании с Lamioflur, Hormeel S, Traumeel S, Klimaktheel), при крау-розе (в сочетании с Mercurius-Heel S, Hormeel S, Mezereum-Homaccord и т.п.), при дисменоррее (вместе с Spascupreel), при аменорее (наряду с Hormeel S), а также после гинекологических кровотечений (в сочетании с Cinnamomum-Homaccord N перорально, внутримышечно, внутривенно или подкожно).

Данный препарат также показан при бесплодии (в сочетании с Hormeel S, Apis-Homaccord, Arnica-Heel, Agnus castus-Injeel); при миомах (в сочетании с Aurum jodatum-Injeel forte, Hydrastis-Injeel forte, Metro-Adnex-Injeel и смесью Sulfur-Injeel forte, Psorinoheel, Strumeel forte N, Hormeel S и Galium-Heel – внутривенно); экспериментально – при облысении (вместе с Hormeel S, Cruroheel S, Traumeel S); при частых абортах или фригидности. Дополнительно рекомендуется назначать инъекции Ovarium compositum.

Данный препарат не только сдерживает воспалительные процессы, но и в сочетании с другими биологическими препаратами фирмы "Heel" способствует регулированию функций женских половых органов. При этом препараты принимаются попеременно через промежутки 1-2-4 часа.

При воспалениях женских половых органов дополнительно назначается Metro-Adnex-Injeel (внутривенно, внутримышечно, подкожно, в кожу, в форме сегментной терапии).

При бесплодии:

– Gynaecoheel по 8-10 капель в 8 и 16 часов;

– Hormeel по 8-10 капель в 10 и 18 часов;

– Apis-Homaccord по 8-10 капель в 12 и 20 часов;

или принимать 2-3 раза в сутки (по 5-10 капель каждого).

Если данная терапия оказалась безуспешной, рекомендуется заменить Apis-Homaccord на Arnica-Heel, а также для терапии функциональных расстройств инъецировать 1 -2 раза в неделю Ovarium suis-Injeel и Placenta suis-Injeel (в смеси или попеременно).

Hamamelis-Homaccord(r)
Гамамелис-Гомаккорд

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Hamamelis Д2, Hamamelis Д30, Hamamelis Д200 по 0,8 мл; Carduus marianus Д6, Carduus marianus Д30, Carduus marianus Д200 по 0,2 мл. Содержит алкоголя 35 объем-

Примечание:

ных %. Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Hamamelis Д4, Hamamelis Д30, Hamamelis Д200 по 0,8 мл; Carduus marianus Д6, Carduus marianus Д30, Carduus marianus Д200 по 0,2 мл.

Показания:
Венозный застой, варикозная экзема, тромбофлебит.

Дозировка:
Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день. В острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут.
Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других – 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно, внутривенно.
Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Hamamelis
Варикоз. Геморрой. Кровоточивость кожи и слизистых.
Carduus marianus
Заболевания гепатобилиарной системы (особенно застойные явления в системе воротной вены и венах малого таза). Геморрой.

Исходя из гомеопатических компонентов входящих в состав препарата, Hamamelis-Homaccord назначается при венозном застое, варикозном синдроме, язвах голеней, судорогах икроножных мышц (наряду с Veratrum-Homaccord, Spascupreel), чувстве усталости в ногах, при перемежающейся хромоте (вместе с Arteria-Heel и Circulo-Injeel), при флебите, тромбофлебите (наряду с Belladonna-Homaccord, Traumeel S, Cruroheel S), при отеках ног (в сочетании с Apis-Homaccord).

Также данный препарат показан при узелковых и экссудативных эритемах (в сочетании с Abropernol, Cruroheel S, Traumeel S, Osteoheel S); при кровотечениях также дополнительно назначается Cinnamomum-Homaccord N.

Препарат способствует рассасыванию гематом, кровоподтеков, гемартрозов (в сочетании с Traumeel S) и применяется перорально или внутрикожно.

Hamamelis-Salbe-Heel
Гамамелис-Сальбе-Хеель

Мазь

Состав:
100 г содержат экстракт коры Гамамелиса спиртовый густой (5:1) 0,5 г.

Показания:
Венозный застой (геморрой, варикоз). Телеангиэктазии. При повышенной чувствительности кожи, со склонностью к раздражению и воспалению коже, а также при трещинах на руках.

Противопоказания:
Не известны.

Побочные эффекты:
В редких случаях может быть повышенная чувствительность кожи на компоненты мази.

Сочетанное применение с другими средствами:
Без особенностей.

Метод применения:
Утром и вечером, при необходимости чаще, смазывать чувствительные участки и втирать мазь, накладывать повязки с мазью.

Форма выпуска и фасовка:
Туба содержит 50 г мази.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Hamamelis
Легкие ранения кожи, локализованные воспаления кожи и слизистых; геморрой, варикоз.

Виргинский кустарник, растущий в Америке, содержит вещество Hamamelitan-nin, эфирные масла, сафонин, холин, гликозин и вещества, регулирующие рост, поэтому данный препарат показан при комплексе варикозных симптомов и при венозных кровотечениях. Hamamelis оказывает тонизирующий эффект на вены, оказывает вяжущее и антитромботическое воздействие, снимает боль и сдерживает воспаления.

Примечание:

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Hamamelis-Salbe-Heel показан при венозном застое (геморроях, судорогах), при телеангиэктазии (расширении сосудов кожи), а также для терапии повышенно чувствительной, склонной к воспалениям кожи.

Дополнительно рекомендуется назначать биологические препараты, содержащие Hamamelis, например, Hamamelis-Homaccord, Cruroheel S, Paeonia-Heel, Traumeel S, Abropernol, Cinnamomum-Homaccord N.

Hepar compositum
Гепар композитум
Раствор для инъекций

Состав:
100 мл содержат: Vitamin B_{12} Д4, Hepar Д8, Duodenum Д10, Thymus Д10, Colon Д10, Vesica fellea Д10, Pankreas, China Д4, Lycopodium Д4, Chelidonium Д4, Carduus marianus Д3, Histamin Д10, Sulfur Д13, Avenasati-va Д6, Fel tauri Д8, Natrium oxalaceticum Д10, Acidum a-ketoglutaricum Д10, Acidum DL-malicum Д10, Acidum fumaricum Д10, a-Liponsaure Д8, Orotsaure Д6, Cholesterinum Д10, Calcium carbonicum Hahnemanni Д28, Taraxacum Д4, Cynara scolymus Д6, Veratrum Д4 по 1 мл.

Показания:
Стимуляция дезинтоксикационных функций печени при острых и хронических заболеваниях печени: холангиты и холециститы; при функциональных нарушениях печени вследствие токсических поражений, как вспомогательное средство при дерматозах и дерматитах различного происхождения, токсической экзантеме, нейродермите, гиперхо-лестеринемии.

Дозировка:
Обычно по 1 ампуле подкожно, внутрикожно, внутримышечно или, если необходимо, внутривенно 1-3 раза в неделю.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 2,2 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Vitamin B_{12}
Поражения паренхимы печени. Нарушения дезинтоксикационной функции печени. Нарушения жирового и углеводного обмена.
Hepar suis
Стимуляция дезинтоксикационной функции печени. Хронические кожные болезни: нейродермит, псориаз, эритемы.
Duodenum suis
Дуоденит. Язва двенадцатиперстной кишки. Гастрокардиальный синдром.
Thymus suis
Стимуляция функций лимфатической системы. Неоплазматическая фаза. Нарушения развития и роста.
Colon suis
Стимуляция функций дезинтоксикации. Атония кишечника. Тенез-мы. Колит в том числе язвенный.
Vesica fellea suis
Хронический холангит и холецистит.
Pankreas suis
Панкреопатии. Хронический энтерит. Гастрокардиальный синдром. Кахексия. Маразм.
China
Острый понос. Расстройства пищеварения. Желчная колика. Общее истощение. Кожная сыпь.
Lycopodium
Воспалительные и другие болезни гепатобилиарной системы. Расстройства пищеварения. Различные хронические и острые кожные болезни. Возрастные болезни. Патологические изменения поведения и настроения.
Chelidonium
Воспалительные и другие хронические заболевания гепатобилиарной системы. Холелитиаз.
Carduus marianus
Заболевания гепатобилиарной системы (в особенности застойные явления в системе воротной вены и венах малого таза); геморрой.
Histamin
Аллергические заболевания кожи и слизистых. Низкое артериальное давление. Сердечные болезни.
Sulfur
Различные, особенно хронические кожные болезни, экзема с зудом и гнойничковыми поражениями кожи. Острые и хронические воспаления дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых путей. Расстройства функций гепатобилиарной системы. Ва-рикоз, геморрой, кровотечения. Сердечно-сосудистые болезни, нарушения артериального давления. Ревматические болезни. Расстройства сна и невротические расстройства. Со-

Примечание:

стояния слабости. Патологические изменения поведения и настроения. Кроме того: конституциональное, "реакционное и перестроечное" средство, стимулирующее иммунитет.

Avena sativa
Состояния истощения. Расстройства сна.

Fel tauri
Нарушения функций гепатобилиарной системы.

Natrium oxalaceticum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Особенно показан при гипертонии и стенокардии. Непереносимость жиров и белков. Гепатит. Язва желудка, двенадцатиперстной кишки (гепатогенная язва). Холецистит с коликами, состояние после холецистэктомии, аллергическая и мокнущая экзема

Acidum α-ketoglutaricum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Состояния разбитости. Болезненное увеличение печени, чувство переполнения после еды. Чешуйчатая экзема.

Acidum fumaricum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Состояния истощения. Холелитиаз. Хелеретическое действие. Себорея. Угри.

Acidum DL-malicum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Уплотнения печени. Холелитиаз. Заболевания кожи с зудом.

(±) α-Liponsaure
Коэнзим, участвующий в процессах метаболизма пировиноград-ной кислоты (окислительное декарбоксилирование).

Orotsaure
Различные повреждения печени.

Cholesterinum
Заболевания печени. Гиперхолестиринемия.

Calcium carbonicum Hahnemanni
Хронические заболевания кожи и слизистых.

Taraxacum
Воспалительные и другие заболевания гепатобилиарной системы.

Cynara scolymus
Хронические заболевания гепатобилиарной системы.

Veratrum
Нарастающая недостаточность кровообращения при инфекционных заболеваниях. Поносы. Невралгии. Невротические расстройства с преобладанием возбудимости.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Hepar compositum назначается для активации дезинтоксикационных функций печени и функций клеток печени при острых и хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, например, при холангите, холецистите, при токсических нарушениях функций печени, циррозе печени, при гепатите, а также в тех случаях, когда нарушения функций печени являются причинами или последствиями других заболеваний (гиперхолестеринемии, волчанки, токсических экзантем, дерматоза и дерматита, нейродермита).

Сочетание потенций содержащихся в Hepar compositum компонентов (органопрепаратов, гомеопатических препаратов и витамина B12) оказывает специфическое комплексное воздействие на функции печени.

Действие данного препарата может быть усилено при помощи терапии препаратами Ubichinon compositum, Coenzyme compositum, Thyreoidea compositum (препятствует возникновению новообразований).

При болях в левой части эпигастральной области дополнительно показаны Momordica compositum, Ceanothus-Homaccord, Leptandra compositum, а при подозрениях на новообразования – Podophyllum compositum, Viscum compositum (mite, medium, forte) и т.п.

Усилить терапевтический эффект можно парентеральной терапией препаратами Hepeel, Injeel-Chol, Chelidonium-Homaccord, а при наличии соответствующих симптомов – и Nux vomica-Homaccord. Кроме того, в соответствии с симптоматикой, может назначаться пероральная терапия Chelidonium-Homaccord.

При атонии кишечника попеременно могут применяться Leptandra compositum, Momordica compositum, Nux vomica-Homaccord, Papaver-Injeel forte, Dioscorea-Injeel forte.

Hepeel®
Хепель

Таблетки • Раствор для инъекций

Состав:
Таблетки: 1 таблетка содержит: Lycopodium Д3, Chelidonium Д4, China Д3, Nux moschata Д4 по 30 мг; Carduus marianus Д2, Phosphorus Д6 по 15 мг; Veratrum Д6 60 мг; Colocynthis Д6 90 мг.
Раствор для инъекций: Lycopodium Д2, Chelidonium Д3, China Д2, Nux moschata Д3 по 0,1 мл; Carduus marianus Д1, Phosphorus Д5 по 0,05 мг; Veratrum Д5 0,2 мл; Colocynthis Д5 0,3 мл.

Примечание:

Показания:
Первичные и вторичные нарушения функций печени, различные повреждения печени.

Противопоказания:
Таблетки: повышенная чувствительность к препаратам хинина.

Побочные эффекты:
Не известны.

Сочетанное применение с другими средствами:
Без особенностей.

Дозировка:
Таблетки: обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день.
Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно, внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:
Таблетки: упаковка содержит 50 или 250 таблеток.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Lycopodium
Воспалительные и другие болезни гепатобилиарной системы. Расстройства пищеварения. Различные хронические и острые кожные болезни. Возрастные болезни. Патологические изменения поведения и настроения.
China
Острый понос. Расстройства пищеварения. Желчная колика. Общее истощение. Кожная сыпь.
Chelidonium
Воспалительные и другие хронические заболевания гепатобилиарной системы. Холелитиаз.
Carduus marianus
Заболевания гепатобилиарной системы (в особенности застойные явления в системе воротной вены и венах малого таза); геморрой.
Nux moschata
Заболевания органов пищеварения с метеоризмом.
Phosphorus
Воспалительные поражения органов пищеварения. Тяжелые инфекции. Нарушения развития. Состояния истощения. Патология настроения и поведения.
Veratrum
Нарастающая недостаточность сердечно-сосудистой системы при инфекционных заболеваниях. Поносы. Невралгии. Невротические расстройства с повышенной возбудимостью.
Colocynthis
Болезненные спазмы органов желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Hepeel назначается при различных первичных и вторичных нарушениях функций печени, при холангите и холецистите, заболеваниях печени, метеоризме, при потере аппетита, при прочих заболеваниях (например, экземах, полиартрите и т.п.), при которых необходимо активизировать дезинтоксикационные функции печени. Данный препарат можно назначать при всех заболеваниях клеточных фаз, а также в качестве вспомогательного средства при угрях.

При холецистите, холангите и прочих заболеваниях желчных протоков, сопровождающихся поражениями паренхимы печени (холостаз), данный препарат показан в сочетании с Chelidonium-Homaccord и Injeel-Chol, при гастрите и комплексе гастрокардиальных симптомов – в сочетании с Gastricumeel и Nux vomica-Homaccord, а при панкреопатии – вместе с Ceanothus-Homaccord и Hepar suis-Injeel.

Homaccorde®
Гомаккорды

Гомаккорды – это препараты, выпускаемые для перорального приема во флаконах-капельницах и в упаковках по 5, 10, 50, 100 и 500 ампул для парентерального применения.
Гомаккорды в основном предназначены для лечения хронических заболеваний. Они содержат как низкие, так и высокие потенции действующих веществ в сбалансированном виде, что обеспечивает усиление и пролонгирование терапевтического эффекта, а также, как правило, исключает возникновение явлений обострения хронического процесса и предотвращает возможные негативные реакции на препарат. Гомаккорды можно сочетать с другими пероральными или парентеральными биотерапевтическими препаратами фирмы "Heel". Препараты для парентеральной терапии содержат, как правило, вещества, потенции которых на 2-3 единицы выше, чем у капельных препаратов.
В данном индексе препаратов гомаккорды указаны в алфавитном порядке.

Примечание:

П р и м е ч а н и е : прежде чем выписывать рецепты, необходимо заранее договориться с аптеками об обозначении гомаккордов (HA., Hcd., Horn, и т.п.)
В балансе потенций каждая потенция сохраняет свое независимое действие. Здесь нет простой суммации фармакологических эффектов, точно так же, как и нет средней величины потенций. (см.: M.Vosgerau "Grundlagen und Ergebnisse der Therapie mit Potenzenakkorden", Homotoxin Journal, Vol.9, 1970, S. 135-143).

Hormeel® S
Гормель С

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Senecio fuchsii Д6, Acidum nitricum Д4, Erigeron canadensis Д3, Moschus Д6, Viburnum opulus Д3, Pulsatilla Д4, Sepia Д6, Cyclamen Д4, Ignatia Д6, Thlaspi Bursa pastoris Д3 по 5 мл; Calcium carbonicum Hahnemanni Д8, Aquilegia Д4, Cypripedium pubes-cens Д8, Majorana Д4, Nux moschata Д6 по 10 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Senecio fuchsii Д6, Acidum nitricum Д4, Erigeron canadensis Д3, Moschus Д6, Viburnum opulus Д3, Pulsatilla Д4, Sepia Д6, Cyclamen Д4, Ignatia Д6, Thlaspi Bursa pastoris Д3 по 5 мл; Calcium carbonicum Hahnemanni Д8, Aquilegia Д4, Cyprepedium pubescens Д8, Majorana Д4, Nux moschata Д6 по 0,1 мл.

Показания:
Функциональные нарушения менструального цикла. Вспомогательное средство при лечении бесплодия. Регуляция функций эндокринной системы.

Противопоказания:
Побочные эффекты. Сочетанное применение с другими препаратами.

Дозировка:
Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день
Раствор для инъекций: начинают ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно, внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Senecio fuchsii
Кровотечения, нерегулярные менструации, дисменорея (при наступлении месячных улучшается общее состояние).
Acidum nitricum
Воспаления кожи и слизистой оболочки (включая половые органы) в сочетании со склонностью к образованию трещин, нарывы, добро- и злокачественные опухоли тканей; общее истощение организма, плохое настроение.
Erigeron canadensis
Маточные кровотечения (меноррагии, метроррагии).
Moschus
Нервные расстройства (например, состояния возбуждения или апатии).
Viburnum opulus
Болезненные менструальные кровотечения.
Pulsatilla
Воспаления и нарушения в женских половых органах, воспаления влагалища, сопровождающиеся выделениями; различные регулятивные расстройства; расстройства в период беременности и при кормлении грудью; головные боли, нарушения сна, психические нарушения; нервные расстройства.
Sepia
Различные нарушения в женских половых органах, головные боли, бессонница; состояния истощения, психические расстройства и депрессии; "климактерическое средство".
Cyclamen
Головные боли, регулятивные нарушения, депрессии.
Ignatia
Нервные расстройства, депрессии, судороги полых органов и мышц.
Thlaspi bursa pastoris
Маточные кровотечения, кровотечения из слизистой оболочки.
Calcium carbonicum Hahnemanni
Нарушения кальциевого обмена; хронические заболевания слизистой оболочки; пролиферативные процессы слизистой оболочки.
Aquilegia
Бессонница, нервозность; дисменорея, функциональная аменорея.
Cyprepedium pubescens
Бессонница (особенно при перевозбуждении).

Примечание:

Majorana
Повышенная сексуальная возбудимость (нервная возбудимость).
Nux moschata
Нервные расстройства; расстройства желудочно-кишечного тракта, метеоризм; нарушение восприятия окружающей действительности; резкая смена настроений, ипохондрия, истерия.

Благодаря своим компонентам, Hormeel S оказывает комплексное стимулирующее воздействие на железы внутренней секреции, особенно на гипофиз, на внутрисекреторные железы (половые железы, щитовидную железу, надпочечники) путем мобилизации гормонов, а также на соединительную ткань. Таким образом, данный препарат показан во всех случаях, когда возможно гормональное расстройство.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в данный препарат, Hormeel S назначается при функциональных расстройствах менструального цикла, при проявлениях недостаточности в деятельности яичника и гипофиза, при аменор-рее и дисменоррее (в сочетании с Gynaecoheel и Spascupreel), а также для поддерживающей медикаментозной терапии при бесплодии и при частых выкидышах.

Данный препарат также показан при нейровегетативных и психосоматических расстройствах (мигренях, депрессиях, нимфомании – в сочетании с Ypsiloheel и Nervoheel), при бесплодии (в сочетании с Gynaecoheel и Apis-Homaccord), а также в климактерический период (наряду с Klimakt-Heel и Metro-Adnex-Injeel).

Hormeel S назначается для вспомогательной терапии при воспалении яичника, аднексите, воспалении фаллопиевых труб, пара-, мио- и эндометрите, кольпите (наряду с Gynaecoheel, Traumeel S, Metro-Adnex-Injeel), при белях (в сочетании с Lamioflur, Gynaecoheel), при краурозе (наряду с Mercurius-Heel S, Mezereum-Homaccord, Schwef-Heel, Sulfur-Heel, Klimakt-Heel и т.п.)

Также Hormeel S показан как дополнительное средство при гинекологических воспалениях мочевого пузыря, при различных кожных заболеваниях (нейродер-мите, угрях и т.п.), при заболеваниях слизистых оболочек (ринит, фарингит, ларингит, ослабление голосовых связок – вместе с Phosphor-Homaccord и Ignatia-Homaccord, при молочнице, афтах, паренхимном зобе, гипертиреозе), при потере аппетита в детском возрасте (в сочетании с Lymphomyosot, Hepeel, Calcoheel).

Применение Hormeel S может стать причиной ранних менструаций и вызвать усиленное кровотечение.

Husteel®
Густель
Капли

Состав:
100 мл содержат: Arsenum jodatum Д6, Belladonna Д4, Scilla Д4 по 20 мл; Cuprum aceticum Д6 10 мл; Causticum Hahnemanni Д6 30 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.

Показания:
Кашель, например, при простудных заболеваниях, спастическом бронхите, плеврите.

Противопоказания:
Не применять при заболеваниях щитовидной железы без предварительного обследования.

Побочные эффекты:
Не известны.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Особые указания:
Не применять без особого указания врача более 4 недель.

Дозировка:
Обычно по 10 капель 3 раза в день, при приступах кашля по 10 капель каждые 15 минут.

Форма выпуска и фасовка:
Флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Arsenum jodatum
Насморк, бронхит (особенно при сухом кашле), опухания желез, сенильное сердце.
Belladonna
Воспаления дыхательных путей, сопровождающиеся повышением температуры.
Scilla
Сердечная слабость (как следствие застойного бронхита; Cor pulmonale).

Примечание:

Cuprum aceticum
Заболевания в сочетании со склонностью к судорогам; астма, коклюш, грудная жаба.
Causticum Hahnemanni
Заболевания дыхательных путей, депрессии.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата данного препарата, Husteel назначается при остром простудном и раздраженном кашле (наряду с Gripp-Heel), при астме, эмфиземах, ларингите, трахеите, (хроническом) бронхите (в сочетании с Bronchalis-Heel, Tartephedreel, Drosera-Homaccord, Droperteel), при кашле при плеврите (наряду с Bryaconeel, Ranunculus-Homaccord и т.п.), при эмфиземе в случае усиления сердечной деятельности (вместе с Aurumheel), а также в качестве дополнительного средства при коклюше.

При астме рекомендуется применять данный препарат в сочетании с Drosera-Homaccord, Tartephedreel, конституциональными средствами (Psorinoheel, Schwef-Heel, Galium-Heel и кислотами цикла лимонной кислоты).

Ignatia-Homaccord®
Игнация-Гомаккорд

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Ignatia Д4, Ignatia Д10, Ignatia Д30, Ignatia Д200, Moshchus Д6, Moshchus Д30, Moshchus Д200 по 0,5 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Ignatia Д6, Ignatia Д10, Ignatia Д30, Ignatia Д200, Moshchus Д8, Moshchus Д30, Moshchus Д200 по 0,5 мл.

Показания:
Депрессия, особенно экзогенного происхождения; парадоксальные симптомы, истерическая афония.

Дозировка:
Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день, при конвульсиях начинают с 10 капель каждые 15 минут.
Раствор для инъекций: при конвульсиях ежедневно, в других случаях 1-3 раз в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикож-но, внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Ignatia
Нервные расстройства, депрессии, судороги полых органов и мышц.
Moschus.
Нервные расстройства (страх, ужас, апатия).

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата препарата, Ignatia-Homaccord назначается при депрессиях, маниях, сварливости, при климактерических неврозах (в сочетании с Nervoheel, Hormeel S, Klimakt-Heel), при истерическом чувстве шара в пищеводе (попеременно с Ypsiloheel), при изменениях голоса, при повышенной нервной возбудимости. Применяется в педиатрии для терапии детей, которые много плачут (вместе или попеременно с Viburcol и Nervoheel). Также данный препарат показан для вспомогательной терапии при артериосклерозе, когда существует склонность к депрессиям, головным болям.

Препарат также дополнительно назначается для инициирующей терапии при астме и эмфиземах у пациентов с затрудненным дыханием (особенно в сочетании с кислотами цикла лимонной кислоты, Carbo vegetabilis-Injeel, Sulfur-Injeel перорально или внутривенно).

Injeel-Chol®
Инъель-Холь

Раствор для инъекций

Состав:
100 мл содержат: Chelidonium Д10, Chelidonium Д30, Chelidonium Д200, Belladonna Д10, Belladonna Д30, Belladonna Д200, Belladonna Д1000 по 0,2 мл; Carduus marianus Д10, Carduus marianus Д30, Carduus marianus Д200, China Д10, China Д30, China Д200, Calcium carbonicum Hahnemanni Д10, Calcium carbonicum Hahnemanni Д30, Calcium carbonicum Hahnemanni Д200, Lycopodium Д10, Lycopodium Д30, Lycopodium Д200, Lycopodium Д1000, Taraxacum Д10, Taraxacum Д30, Taraxacum Д200, Veratrum Д10, Veratrum Д30, Veratrum Д200 по 0,1 мл.

Показания:
Холангиты, холециститы, камнеобразование в желчном пузыре, дисфункция печени, хронические гепатиты.

Примечание:

Дозировка:
В острых случаях ежедневно, в других 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно, внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Chelidonium
Воспаления, образования камней и хронические расстройства печени и желчной системы.
Belladonna
Воспаления желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся сильными повышениями температуры.
Carduus marianus
Заболевания печени и желчного пузыря (особенно при застое воротной вены и вен в области таза).
China
Острые поносы, слабость кишечника, колики желчного пузыря, общая слабость.
Calcium carbonicum Hahnemanni
Нарушения кальциевого обмена, хронические заболевания кожи и слизистой оболочки, пролиферативные процессы слизистой оболочки.
Lycopodium
Последствия инфекционных заболеваний, воспалений и расстройств печени и желчного пузыря, нарушения пищеварения, заболевания процесса обмена веществ, депрессии, отклонения в поведении.
Taraxacum
Воспаления и заболевания печени и желчного пузыря.
Veratrum
Поносы, нарушения системы кровоснабжения, нервные боли, эмоциональные расстройства, повышение влечений.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Injeel-Chol назначается при нарушениях функций печени, поражениях паренхимы печени, желтухе, гепатите, вирусном гепатите (наряду с Engystol N), при острой желтой атрофии печени (токсической или ретоксической); при холанги-те, холецистите, желчнокаменной болезни в сочетании с коликами или без них. Injeel-Chol назначается при заболеваниях различных фаз, так как печень поражается при многих заболеваниях (особенно ретоксических). Данный препарат может назначаться в смеси или попеременно с Hepeel, Chelidonium-Homaccord, Galium-Heel. При нагноениях (эмфиемах) каждые сутки показаны инъекции Injeel-Chol в сочетании с Traumeel S.

Kalmia Compositum
Кальмия композитум

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Kalmia Д8, Mercurius praecipitatus ruber Д10, Asa foetida Д8 по 1 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Kalmia Д8, Mercurius praecipitatus ruber Д10, Asa foetida Д8 по 1 мл.

Показания:
Болезни суставов и соединительной ткани, например, артриты, артрозы, периартриты, болезни сухожилий и связок, болезни надкостницы и соединительной ткани сосудов; (сифилитические) заболевания сердца, хронические дерматозы.

Противопоказания:
Не известны.

Побочные эффекты:
Может наблюдаться повышенное слюнотечение; в этом случае применение препарата прекратить.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка
Капли: обычно 10 капель 3 раза в день. В острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут
Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно, внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 2,2 мл.

Примечание:

Краткая характеристика показаний к использованию. отдельных компонентов рецептуры:
Kalmia
Сердечные заболевания ревматического и другого происхождения, ревматизм, нервные боли.
Mercurius praecipitatus ruber
Нагноения кожи и слизистой оболочки, периостит, боли в костях по ночам.
Asa foetida
Воспаления и нагноения костей, боли в костях в сочетании с их повышенной чувствительностью к прикосновениям.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата данного препарата, Kalmia compositum назначается при острых и хронических воспалениях надкостницы в сочетании со студенистым пропитыванием соединительной ткани, при артрите и артрозе со склонностью к деформации костей и болям в костях и надкостнице; экспериментально – при склонностях к образованию аневризм на центральных и периферических артериях (часто с отдающимися в правую руку болями).

Препарат применяется попеременно с Traumeel S, Zeel, Neuralgo-Rheum-Injeel, Colocynthis-Homaccord, Discus compositum (см. также "Коррекция осанки по Александеру").

Kamillen-Salbe-Heel S
Камиллен-Салбе-Хеель
Мазь

Состав:
100 г содержат: Экстракт ромашки спирт густой (4,5:1) 0,5 г, Guajazulen 0,01г. Также содержит 0,5% Sterilip.

Показания:
Для шершавой, чувствительной кожи, склонной к воспалению; ушибы, ожоги, включая солнечные ожоги и те, что возникли при радиотерапии и УФ облучения; пролежни, ранки соска груди, опрелости; применяют для ухода за младенцами и детьми младшего возраста.

Противопоказания:
Не известны.

Побочные эффекты:
В отдельных случаях может наблюдаться повышенная чувствительность к консервантам в составе мази.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Метод применения:
Утром и вечером, при необходимости чаще, нанести на болезненный участок и втирать; по назначению повязки с мазью.

Форма выпуска и фасовка:
Туба сордержит 50 г. мази.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Chamomilla
Воспаления кожи и слизистой оболочки, бактериальные заболевания кожи, включая заболевания полости рта и десен.
Guajazulen
Спазмолитическое, антивоспалительное и вторичное болеутоляющее воздействие; дезинфекция.

В состав данного препарата входит компонент Guajazulen, сдерживающий воспалительные процессы, снимающий судороги, обладающий анестезирующим и дезодорирующим воздействием; благодаря ему мазь обладает успокаивающим действием (например, на младенцев).

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата данного препарата, Kamillen-Salbe-Heel назначается для терапии ран и травм, при склонной к воспалениям коже, при дерматозах, ожогах (солнечных, рентгенологических, ультрафиолетовых и т.п.), при пролежнях, воспалениях сосков, при опрелостях; также данный препарат применяется в педиатрии.

Дополнительно рекомендуется принимать другие препараты, содержащие ромашку (Calcoheel, Spascupreel, Valerianaheel, Traumeel S, Viburcol).

Примечание:

Klimakt-Heel®
Климакт-Хеель

Таблетки

Состав:
1 таблетка содержит: Sanguinaria Д3, Sepia Д4, Sulfur Д4, Ignatia Д4, Cedron Д4 по 30 мг; Stannum Д12 60 мг; Lachesis Д12 90 мг.

Показания:
Климактерические нарушения.

Дозировка:
Обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 50 или 250 таблеток.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Sanguinaria
Головные боли как при мигрени, климактерические жалобы.
Sepia
Различные расстройства женских половых органов, головные боли, бессонница, состояния истощения, психические нарушения и депрессии.
Sulfur
Воспаления мочевыводящих и половых органов, расстройства сердечно-сосудистой деятельности, нарушения кровяного давления, ревматические жалобы, бессонница, нервные расстройства, слабость, депрессии.
Ignatia
Нервные расстройства, депрессии, судороги полых органов и мышц.
Cedron
Периодические нервные боли (особенно невралгии тройничного и цилиарного нервов).
Stannum
Нервные боли, колики, истощение, депрессии.
Lachesis
Климактерические жалобы, грудная жаба, ослабления сердечнососудистой деятельности, нервные боли, психические расстройства и депрессии.
Данный препарат показан при гормональных расстройствах, особенно в климактерический период, хотя он назначается не для заместительной гормональной терапии. Он оказывает биологическое стимулирующее воздействие на деятельность яичников и на внутрисекреторные контролирующие системы организма (переднюю долю гипофиза, гипоталамус). Терапевтический эффект Klimakt-Heel основывается на связывании активных действующих веществ и их потенцировании.
Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата данного препарата, Klimakt-Heel назначается при климактерических выделениях в сочетании с выделениями пота и без них; при сильных сердцебиениях, пульсации сосудов, чувстве шара в пищеводе, судорогах, нейровегетативных симптомах (дистонии); при состояниях истощения, неврозах, депрессиях, меланхолическом настроении в климактерический период, а также при краурозе (наряду с Mercurius-Heel S, Mezereum-Homaccord, Schwef-Heel, Hormeel S, Sulfur-Injeel, Engystol N, Galium-Heel и т.п.)
После проведенного курса гормональной терапии дополнительно рекомендуются внутримышечные инъекции смеси Metro-Adnex-Injeel, Ovarium suis-Injeel (forte), Placenta suis-Injeel (forte) 1-2 раза в неделю. Терапевтический эффект может быть усилен при помощи инъекций смеси кислот цикла лимонной кислоты, Engystol N и Traumeel S.

Lamioflur®
Ламиофлюр

Капли

Состав:
100 мл содержат: Lamium album Д4, Kreosotum Д6, Geum urbanum Д5, Alumina Д12, Lapathum akutum Д6, Platinum metallicum Д12 по 10 мл; Alchemilla vulgaris Д3, Natrium carbonucum Д6, Asterias rubens Д6, Kalium sulfuratum Д4, Acidum nitricum Д6, Hydrastis Д4, Mezereum Д4, Viola tricolor Д4 по 5 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.

Показания:
Болезни кожи и слизистых оболочек, в т.ч. Fluor albus, острый и хронический ринит, воспаления придаточных пазух носа.

Дозировка:
Обычно по 10 капель 3 раза в день. В острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут.

Примечание:

Форма выпуска и фасовка:
Флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Lamium album
Выделения из половых органов.
Kreosotum
Воспаления кожи и слизистой оболочки, половых и мочевыводя-щих органов, возрастные заболевания.
Geum urbanum
Воспаления мочевого пузыря и мочеточников.
Alumina
Сухие кожные высыпания, хронические сухие воспаления слизистой оболочки, запоры, раннее старение.
Lapathum acutum
Климактерические расстройства, выделения, приступы жара.
Platinum metallicum
Головные и нервные боли, судорожные боли, заболевания и расстройства женских половых органов, нервная перевозбудимость, депрессии.
Alchemilla vulgaris Бели.
Natrium carbonicum Бели, депрессии.
Asterias rubens
Угри.
Hepar sulfuris kalinum
Нагноения и катары слизистых оболочек, пустульные экземы, отит, катар евстахиевой трубы.
Acidum nitricum
Воспаления кожи и слизистой оболочки со склонностью к образованию трещин; язвы, доброкачественные и злокачественные опухоли; истощение, депрессии.
Hydrastis
Нагноения слизистой оболочки, образование язв, полипов.
Mezereum
Раздражения и нагноения кожи (с образованием пузырьков и пустул), нервные боли.
Viola tricolor
Экземы, особенно при лимфатизме и экссудативном диатезе.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Lamioflur назначается при кожных заболеваниях и заболеваниях слизистых оболочек, сопровождающихся выделением резких, едких, зудящих и неприятно пахнущих секретов, особенно в области естественных отверстий тела, например, при белях, Erosio portions, кольпите, при зуде, цистите и уретрите, при рините, воспалениях придаточных пазух носа, глоссите, ларингите, бронхите, бронхоэктазах, эзофагите и гастрите; при нагноениях фистул, экземах, дерматите, дерматозах, включая млечный струп; при преканцерозах и новообразованиях.

При дегенеративных заболеваниях рекомендуется попеременно назначать Galium-Heel (перорально, внутривенно, внутримышечно, подкожно и в кожу).

Leptandra compositum
Лептандра композитум

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Leptandra Д2, Quassia amara Д3, Podophyllum Д3, Arsenicum album Д4, Carbo vegetabilis Д10, Niccolum metallicum Д10, Phosphorus Д6 по 1 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Leptandra Д2, Quassia amara Д3, Podophyllum Д3, Arsenicum album Д4, Carbo vegetabilis Д10, Niccolum metallicum Д10, Phosphorus Д6 по 1 мл.

Показания:
Эпигастральный синдром, особенно хронические заболевания печени и поджелудочной железы при остром приступе (после нарушения диеты), вздутие живота. Для активизации иммунной системы.

Противопоказания:
Не применять в период беременности и кормления грудью.

Побочные эффекты:
Не известны.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Примечание:

Дозировка:
Капли: обычно 10 капель по 3 раза в день. В острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут.
Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутри-кожно, внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 2,2 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Leptandra
Воспаления печени, желчной системы, диарея, панкреопатия.
Quassia amara
Заболевания печени и системы пищеварения.
Podophyllum
Заболевания печени и желчного пузыря; после операций на желчном пузыре; при сильной рвоте.
Acidum arsenicosum
Воспаления в различных органах и тканях, доброкачественные и злокачественные опухоли, тяжелые инфекции, депрессии.
Carbo vegetabilis
Расстройства пищеварительных органов в сочетании с метеоризмом.
Niccolum metallicum
Головные боли, депрессии, панкреопатия.
Phosphorus
Воспаления пищеварительных органов (в качестве паренхимного средства для печени и поджелудочной железы), тяжелые инфекционные заболевания, истощение, медленное выздоровление, психические расстройства и депрессии.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Leptandra compositum назначается при синдроме эпигастральной области, при воспалительных и застойных проявлениях в области печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Данные заболевания характеризуются ярко красным, как бы лакированным языком (при острых воспалениях печени), желто-коричневым (при заболеваниях желчного пузыря и желчных протоков) или белым налетом на языке (при заболеваниях пищеварительного тракта).

Учитывая различный патогенез данных заболеваний, дополнительно назначаются препараты Momordica compositum (при заболеваниях поджелудочной железы), Injeel-Chol, Chelidonium-Homaccord, Hepar compositum и Hepeel (при нарушениях функций печени, холангите и холецистите), Anacardium-Homaccord, Erigotheel и Mucosa compositum (язва желудка и двенадцатиперстной кишки), Spascupreel (при спазмах), Nux vomica-Homaccord (общие нарушения функций кишечника), Gastricumeel (при комплексе гастрокардиальных симптомов по Ремхельду). При хронических заболеваниях, особенно при циррозе печени, и после вирусного гепатита наряду с Leptandra compositum показан препарат Hepar compositum.

Lithimeel®
Литиумель
Таблетки

Состав:
1 таблетка содержит: Lithium carbonicum Д3, Colchicum Д4, Ferrum phosphoricum Д6, Natrium carbonucum Д4 по 30 мг; Nux vomica Д6, Rhus toxicodendron Д6 по 90 мг.

Показания:
Ревматоидный артрит, диатез при подагре и ревматизме.

Противопоказания:
Беременность, повышенная чувствительность к сумаху.

Побочные эффекты:
Не известны.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
Обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день.

Форма выпуска и упаковка:
Упаковка содержит 50 или 250 таблеток.

Примечание:

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Lithium carbonicum
Подагра, заболевания почек, сопровождающиеся повышением мочевых кислот в крови; ревматические заболевания.
Colchicum
Острая и хроническая подагра, острый ревматизм суставов, воспаления сухожильного влагалища, воспаления почек.
Ferrum phosphoricum
Ревматические заболевания позвоночника и плечевых суставов (синдром "плечо-рука").
Natrium carbonicum
Физическая (например, связки) и психическая слабость (например, апатия), депрессии.
Nux vomica
Ухудшение состояния после еды, головные боли, нервные и ревматические боли, судороги мышц, бессонница, повышенная нервная возбудимость, депрессии.
Rhus toxicodendron
Головные и нервные боли, ревматические боли в костях, надкостнице, суставах, сухожилиях и мышцах; последствия перенапряжения; чувство страха и беспокойства, депрессии.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих *в* состав данного препарата, Lithiumeel назначается при подагре, ревматическом диатезе, при ревматических заболеваниях, артрите, коксите, первичном хроническом полиартрите в сочетании с опуханием суставов, при заболеваниях коленных суставов. Наряду с данным препаратом применяются Ferrum-Homaccord (ревматический диатез, синдром "плечо-рука"), Rheuma-Heel (общее средство при ревматических заболеваниях), Colocynthis-Homaccord и Dulcamara-Homaccord (при ишиасе и коксите), Rhododendroneel S (ревматизм в сочетании с ухудшением состояния при изменениях погоды, бессонницей), Spascupreel (колющие и судорожные боли) и т.п.

Lithiumeel назначается для терапии заболеваний различных фаз, так как он способствует выведению мочи.

Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 1-4 раза в сутки по 1 таблетке в сочетании с дополнительно показанными препаратами.

Luffa compositum-HEEL
Люффа композитум-хель

Капли для носа

Состав:
10 г капель содержат: Luffa operculata D4, Luffa operculata D12, Luffa operculata D30, Thryallis glauca D4, Thryallis glauca D12, Thryallis glauca D30 по 1 г; Histaminum D12, Histaminum D30, Histaminum D200, Sulfur D12, Sulfur D30, Sulfur D200 по 0,5 г.
Проведено совместное потенцирование двух последних ступеней согласно НАВ 1, Пункт 40с.
Также в состав препарата входят: бензалко-ниумхлорид (как консервант) – 1 мг, натриумдигидрогенфосфат-ди-гидрат – 0,00628 г, натриуммоногидрогенфосфат-дигидрат – 0,002 г,

Показания:
Согласно гомеопатическому перечню лекарственных препаратов при сенном насморке

Противопоказания:
Не применять пациентам с повышенной чувствительностью к бензал-кониумхлориду.

Побочные эффекты:
Не известны.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
Как правило, 3-5 раз в сутки по 1-2 впрыскивания (одно впрыскивание – 3,35 капель или 0,1 мл) в каждую ноздрю; для детей младше 6 лет – 3-4 раза в сутки по 1 впрыскиванию.

Форма выпуска и фасовка:
Флаконы для впрыскивания по 20 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Luffa operculata
Сенной насморк. Thryallis glauca
Аллергии кожи и слизистых оболочек.
Histaminum
Аллергические заболевания кожи и слизистых оболочек.
Sulfur
Острые и хронические воспаления дыхательных органов.

Примечание:

Наиболее успешным принципом в медицине является сочетание системного и локального подхода к терапии заболеваний. Поэтому компоненты препарата Luffa compositum-Heel подобраны таким образом, чтобы их действие эффективно дополняло друг друга.

Основой данного препарата является компонент Luffa operculata, назначаемый для терапии насморка и сенного насморка.

Кроме того, в состав данного препарата также входят Thryallis (Galphimia) glauca и Histaminum, оказывающие терапевтический эффект при заболеваниях кожи и слизистых оболочек. Их действие усиливается Sulfur (психосоматическим компонентом), назначаемым как конституциональным средством при хронических и воспалительных заболеваниях, нервных растройствах и состояниях слабости.

Данный препарат оказывает локальное действие на слизистую оболочку носа. В сочетании с другой формой выпуска (таблетки) препарат смягчает проявления заболевания и способствует общему улучшению состояния.

Lymphomyosot®
Лимфомиозот

Капли – Раствор для инъекций – Таблетки

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Myosotis arvensis Д3, Veronica Д3, Teucrium scorodonia Д3, Pinus silvestris Д4, Gentiana lutea Д5, Equisetum hiemale Д4, Sarsaparilla Д6, Scrophularia nodosa Д3, Juglans Д3, Calcium Phosphoricum Д12, Natrium sulfuricum Д4, Fumaria officinalis Д4, Thyroxin Д12, Aranea diadema Д6 по 5 мл; Geranium robertianum Д4, Nasturtium aquaticum Д4, Ferrum jodatum Д12 по 10 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Myosotis arvensis Д3, Veronica Д3, Teucrium scorodonia Д3, Pinus silvestris Д4, Gentiana lutea Д5, Equisetum hiemale Д4, Sarsaparilla Д6, Scrophularia nodosa Д3, Juglans Д3, Calcium phosphoricum Д12, Natrium sulfuricum Д4, Fumaria officinalis Д4, Thyroxin Д12, Aranea diadema Д6 по 0,05 мл; Geranium robertianum Д4, Nasturtium aquaticum Д4, Ferrum jodatum Д12 по 0,1 мл.
Таблетки: 1 таблетка содержит: Myostis arvensis D3, Veronica officinalis D3, Teucrium scorodonia D3, Pinus Sylvestris D4, Gentiana lutea D5, Equisetum hyemale ex herba D4, Sarsaparilla D6, Scrophularia nodosa D3, Juglans D3, Calcium phosphoricum D12, Natrium sulfuricum D4, Fumaria officinalis D4, Levothyroxinum D12, Aranea diadema D6 по 15,0 мг; Geranium robertianum D4, Nasturtium officinale D4, Ferrum jodatum D12 по 30 мг, а также стеарат магния. Проведено совместное потенцирование двух последних ступеней согласно НАВ 1, Пункт 40c.

Показания:
Лимфатизм (склонность к чрезмерному развитию лимфатических органов, к образованию отеков, к инфекциям), опухания желез, гипертрофия миндалин и хронический тонзиллит.

Противопоказания:
Не применять при заболеваниях щитовидной железы без назначения врача.

Побочные эффекты:
Не известны.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день.
Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутри-кожно.
Таблетки: обычно 3 раза в сутки по 3 таблетки.

Форма выпуска и упаковка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.
Таблетки: Упаковки по 50 и 250 таблеток.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Myosotis arvensis
Хронический бронхит (в т.ч. при лимфатизме и экссудативном диатезе), повышенная потливость, особенно по ночам.
Veronica
Хронический бронхит, цистит, дерматозы, особенно прурит.
Teucrium scorodonia
Хронические воспаления дыхательных путей (например, полипоз-ный ринит), гипертрофия миндалин и хронический тонзиллит.
Pinus silvestris
Воспаления дыхательных путей, экземы, крапивница.

Примечание:

Gentiana lutea
Расстройства пищеварения (тучность, метеоризм, диарея).
Equisetum hiemale
Заболевания почек и мочевыводящих путей.
Sarsaparilla
Высыпания на коже, воспаления и раздражения мочеполовых органов, ревматизм.
Scrophularia nodosa
Состояния слабости, отвердение желез, млечный струп.
Juglans
Гнойные кожные высыпания, воспаления лимфатических узлов, нарушения функций печени.
Calcium phosphoricum
Конституционное средство при лимфатизме, состояниях истощения; потеря аппетита, недостаток кальция, заболевания позвоночника.
Natrium sulfuricum
Функциональные расстройства печени и желчного пузыря, бронхиальная астма, ревматизм, ухудшение состояния при влажной погоде.
Fumaria officinalis
Хронические зудящие экземы при нарушениях функций печени.
Levothyroxin
Оказывает воздействие на процесс обмена веществ, активизирует процессы окисления во всем организме.
Aranea diadema
Периодически повторяющиеся нервные боли, приступы лихорадки; нарушения чувствительности, болезненные заболевания суставов; ухудшение состояния при холодной и сырой погоде.
Geranium robertianum
Диарея, кровотечения, изъязвления, мочеполовые расстройства, хронические ангины, включая Angina retronasalis.
Nasturtium aquaticum
Раздражения мочевыводящих путей (диуретическое воздействие).
Ferrum jodatum
Заболевания щитовидной железы в сочетании с ее повышенной секретностью; воспаление почек, хронические опухания лимфатических желез.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата данного препарата, Lymphomyosot назначается при экссудативном и лимфатическом диатезе, слабости, скрофулезе, прочих опуханиях желез, при гипертрофии миндалин, хронической тонзиллярной ангине, при соматических расстройствах и нарушениях умственного развития.

Данный препарат также показан при кардиальных (недостаточность левого и правого желудочков сердца) и почечных отеках (нефрит, нефроз, другие не-вропатии); нарушениях оттока лимфатической жидкости после операций или травм (лимфатические отеки); при нейродермите, экземах, эндогенных дерматозах. Он является дезинтоксикационным и дренажным средством при фазах импрегнации, дегенерации и новообразований, а также служит для выведения шлаков из мезенхимы при заболеваниях печени.

При почечных отеках (нефрозах) требуется многомесячный курс терапии (в сочетании с препаратами Albumoheel, Berberis-Homaccord и т.п.) При преканцеро-зах и раке дополнительно назначаются Hepeel, Psorinoheel, Galium-Heel, Traumeel S, Engystol N.

Melilotus-Homaccord® N Trophen
Мелилотус-Гомаккорд N Тропфен

Melilotus-Homaccord®
Мелилотус-Гомаккорд

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Melilotus officinalis Д1, Melilotus officinalis Д4, Melilotus officinalis Д10, Melilotus officinalis Д30, Melilotus officinalis Д200 по 0,2 мл; Crataegus 0 60 мл; Crataegus Д10, Crataegus Д30, Crataegus Д200 по 0,8 мл. Содержание алкоголя 45 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Melilotus officinalis Д2, Melilotus officinalis Д4, Melilotus officinalis Д10, Melilotus officinalis Д30, Melilotus officinalis Д200 по 0,2 мл; Crataegus Д2, Crataegus Д10, Crataegus Д30, Crataegus Д200 по 0,8 мл.

Показания:
Полнокровие, предапоплексические состояния, гипертония.

Дозировка:
Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день, в острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут.
Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутри-кожно.

Примечание:

Форма выпуска и упаковка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Melilotus officinalis
Головные боли (конгестивные).
Crataegus
Нарушения сердечно-сосудистой деятельности, например, сердечная слабость, сенильное сердце, аритмия, грудная жаба, нарушения кровяного давления.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата данного препарата, Melilolus-Homaccord назначается при гипертонии, плеторе, притоке крови к голове в сочетании с головными болями и головокружениями (наряду с Vertigoheel); при кровотечениях из носа, предапоплексических состояниях, болях в сердце (попеременно с Aurumheel N и Cardiacum-Heel); при нарушениях коронарного кровоснабжения и стенокардии (попеременно с Glonoin-Homaccord N).

Mercurius-Heel® S
Меркуриус-Хеель С
Таблетки

Состав:
1 таблетка содержит: Mercurius solubilis Hahnemanni Д10 90 мг; Hepar sulphuris Д8, Lachesis Д12, Phytolacca Д4, Ailanthus glandulosa Д3, Echinacea angustifolia Д3 по 30 мг; Belladonna Д4 60 мг.

Показания:
Фурункулезы, карбункулы и другие нагноения, включая, например, и те, что есть в тканях миндалин.

Противопоказания:
Не известны.

Побочные эффекты:
При сильном слюнотечении необходимо прекратить применение препарата.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
Обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день, в острых случаях начинают с 1 таблетки каждые 15 минут.

Форма выпуска и упаковка:
Упаковка содержит 50 или 250 таблеток.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Mercurius solubilis Hahnemanni
Воспаления слизистых оболочек дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов; кожные заболевания; воспаления почек, печени, миндалин, лимфатических и других желез; истощение.
Hepar sulfuris
Воспаления и нагноения кожи и слизистых оболочек, например, фурункулы; хронические нагноения среднего уха, абсцесс миндалин; для терапии предрасположенности к лимфатизму.
Lachesis
Воспаления и кровотечения кожи и слизистых оболочек; заболевания желез; инфекционные заболевания, сепсис.
Phytolacca
Лихорадочные инфекции, воспаления слизистых оболочек; воспаления и заболевания молочных желез.
Ailanthus glandulosa
Наиболее тяжелые инфекционные заболевания с переходом в сепсис и септикемию.
Echinacea angustifolia
Поддерживающая терапия тяжелых инфекций (активизация иммунитета).
Belladonna
Лихорадочные воспаления миндалин, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов, оболочек мозга, кожи и суставов.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата данного препарата, Mercurius-Heel S назначается при гнойных реактивных фазах заболеваний, например, абсцессов, фурункулов, карбункулов, абсцессах миндалин, абсцессах потовых желез, при панариции, пиодермии, сикозе, пиелите, при абсцессах в области альвеолярного отростка, энтероколите, емпиемах. Данный препарат также является дополнительным средством при различных кожных заболеваниях, экземах, дерматозах, при цистите, балани-

Примечание:

те, метрите, при абсцессе Дугласа (наряду с Gynaecoheel, Hormeel S, Traumeel S), при зуде (вместе с Klimakt-Heel, Mezereum-Homaccord, Hormeel S и т.п.)

Попеременно могут применяться Mercurius-Heel S, Arnica-Heel, Traumeel S, Cruroheel S, благодаря чему можно усилить терапевтический эффект (в зависимости от интоксикации и симтоматики заболевания).

Для вспомогательной терапии могут назначаться Angin-Heel S, Dulcamara-Homaccord, Lymphomyosot, Belladonna-Homaccord, Veratrum-Homaccord, Psorinoheel, Sulfur-Heel, а при сильных процессах регрессивной викариации -Cruroheel S и Arsuraneel.

Metro-Adnex-Injeel®
Метро-Аднекс-Инъель
Раствор для инъекций

Состав:
100 мл содержат: Apis mellifica Д10, Apis mellifica Д30, Apis mellifica Д200, Lachesis Д10, Lachesis Д30, Lachesis Д200, Lachesis Д1000, Lilium tigrinum Д10, Lilium tigrinum Д30, Lilium tigrinum Д200, Lycopodium Д10, Lycopodium Д30, Lycopodium Д200, Lycopodium Д1000, Mercurius subli-matis corrosivus Д10, Mercurius sublimatis corrosivus Д30, Mercurius sub-limatis corrosivus Д200 по 0,1 мл; Pulsatilla Д10, Pulsatilla Д30, Pulsatilla Д200, Pulsatilla Д1000, Crabro vespa Д10, Crabro vespa Д30, Crabro vespa Д200 по 0,15 мл; Cimicifuga Д10, Cimicifuga Д30, Cimicifuga Д200 по 0,2 мл.

Показания:
Аднекситы, параметриты, миометриты, эндометриты, вагиниты, дис-менорея, предменструальные боли, климактерические неврозы.

Противопоказания:
Не известны.

Побочные эффекты:
При сильном слюнотечении прекратить применение препарата.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
В острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутривенно, внутримышечно, подкожно, внутрикожно.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Apis mellifica
Воспаления и заболевания, сопровождающиеся накоплениями жидкости в тканях и полости тела.
Lachesis
Воспаления и кровотечения слизистых оболочек, ухудшение состояния в климактерический период, судороги, психические расстройства и депрессии.
Lilium tigrinum
Жалобы при опущении матки в климактерический период, воспаления и боли в женских половых органах, нервные нарушения сердечно-сосудистой деятельности, состояния возбуждения.
Lycopodium
Регулятивные расстройства и воспаления женских половых органов, психические расстройства и депрессии.
Hydrargyrum bichloratum
Острые воспаления слизистой оболочки мочевыводящих путей и влагалища.
Pulsatilla
Воспаления и расстройства женских половых органов, воспаление влагалища в сочетании с обильными выделениями, различные регулятивные расстройства; расстройства в период беременности и кормления, бессонница и душевные расстройства, нервные нарушения и депрессии.
Crabro vespa
Опухание слизистых оболочек, воспаления мочевыводящих органов, воспаления женских половых органов.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата данного препарата, Metro-Adnex-Injeel назначается для активации неспецифической защиты при воспалительных процессах и при функциональных расстройствах женских половых органов. Таким образом, данный препарат показан при аднексите, воспалении яичников, воспалении фаллопиевых труб, параметрите, эндометрите, вагините, кольпите, абсцессе Дугласа, дисменоррее, при климактерических неврозах, боли внизу живота в середине мен-

Примечание:

струального периода, при нарушениях функций яичников, при болях в крестце вследствие ретоксических поражений после терапии белей; в климактерический период.

Metro-Adnex-Injeel вызывает регрессивную викариацию фаз импрегнации (например, ретоксических белей); при этом рекомендуется дополнительно назначать Traumeel S, оказывающий действие на гомотоксины.

Для специфического воздействия на органы часто назначаются инъекции смеси Metro-Adnex-Injeel с другими препаратами (при заболеваниях женских половых органов фаз депонирования, импрегнации, дегенерации, реактивной фазы и фазы новообразований).

При заболеваниях клеточных фаз в смесь добавляются соответствующие су-ис-органные препараты, например, Uterus suis-Injeel (+forte), Ovarium suis-Injeel (+forte) и т.п.

Mezereum-Homaccord®
Мезереум-Гомаккорд

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Mezereum Д2, Mezereum Д10, Mezereum Д15, Mezereum Д30, Mezereum Д200, Arsenicum album Д4, Arsenicum album Д10, Arsenicum album Д15, Arsenicum album Д30, Arsenicum album Д200, Arsenicum album Д1000 по 0,5 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Mezereum Д4, Mezereum Д10, Mezereum Д15, Mezereum Д30, Mezereum Д200, Arsenicum album Д6, Arsenicum album Д10, Arsenicum alburn Д15, Arsenicum album Д30, Arsenicum album Д200, Arsenicum album Д1000 по 0,5 мл.

Показания:
Пузырьковые экземы, опоясывающий лишай, прурит.

Дозировка:
Капли: обычно 10 капель 3 раза в день, в острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут.
Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутри-кожно, внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1.1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Natrium molibdaenicum
Важный микроэлемент; входит в состав фермента ксантинокси-дазы.
Zincum gluconicum
Входит в состав клеток и тканевых соков; необходим для нормального течения различных процессов обмена веществ (просте-тическая группа карбоангидразы, фосфатазы тканей, инсулин).
Mezereum
Раздражения и нагноения кожи (пустульно-пузырьковые), различные боли (в костях, нервные и т.п.)
Acidum arsenicosum
Воспаления всех степеней тяжести во всех органах и тканях, депрессии.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препара-та, Mezereum-Homaccord назначается при пузырьковых экземах в сочетании с жжением и зудом, при вульвите, зуде, при детской папулезной крапивнице, крапивнице, опоясывающем лишае. Также данный препарат показан при невралгиях в сочетании с парестезией.

Mezereum-Homaccord применяется при заболеваниях кожи и слизистых оболочек, при болях в костях по ночам (вместе с Osteoheel S и Cruroheel S), при нагноениях фистул и определенных формах белей. Его действие хорошо дополняет Hormeel S (заболевания слизистых оболочек), Abropernol и Psorinoheel (дискра-тические кожные заболевания).

Molybdan compositum
Молибден композитум

Таблетки

Состав:
1 таблетка содержит: Natrium molybdaenicum Д3 15 мг; Zincum gluconicum Д3, Magnesium asparaginicum Д3, Ferrum-II-fumaricum Д4, Cobaltum-II-gluconicum Д4, Ctrium-III-oxalicum Д4, Kalium asparaginicum Д4, Manganum gluconicum Д4, Cuprum sulfuricum Д6, Niccolum aceticum Д8, Rhubidium hydrochlricum Д8, Sulfur Д6, Phosphorus Д6 по 3 мг.

Примечание:

Показания:
Регуляция минерального обмена, дефицит какого-нибудь элемента после приема лекарств (включая дегенеративные изменения и новообразования).

Дозировка:
В обычных случаях начинают прием ежедневно: 1 таблетку оставить под языком до растворения, с водой или без воды; позднее – каждые два дня.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 50 или 250 таблеток.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Natrium molibdaenicum
Важный микроэлемент, входит в состав фермента ксантиноксидазы.
Zincum gluconicum
Входит в состав клеток и тканевого сока; необходим для нормального протекания различных процессов обмена веществ (простети-ческая группа карбоангидразы, фосфатаз тканей, инсулина).
Magnesium asparaginicum
Наряду с калием магний является важнейшим внутриклеточным катионом, активизирует различные ферментные системы; оказывает воздействие на процессы окостенения, обмен веществ в мышцах, проницаемость мембран, эритропоез.
Ferrum-II-fumaricum
Входит в состав ферментов цитохромоксидазы, каталазы, перок-сидазы; в состав гемоглобина, миоглобина, цитохром; оказывает специальное целенаправленное воздействие на функции цикла лимонной кислоты.
Cobaltum-II-gluconicum
Входит в состав витамина B12, оказывает антианемическое воздействие.
Cerium oxalicum
Рвота, судорожный кашель, регулярные болезненные кровотечения; любые состояния, вызванные недостаточной переработкой кислорода (является катализатором процессов переноса кислорода для улучшения внутреннего дыхания и катализатором процессов окисления).
Kalium asparaginicum
Стимулирующее воздействие на процессы внутриклеточного и внеклеточного распада электролитов.
Manganum gluconicum
Активизация различных ферментных процессов, прежде всего, окислительно-восстановительных реакций; воздействие на клеточное дыхание эпидермиса; повышение защитных способностей организма.
Cuprum sulfuricum
Судороги гладкой и поперечнополосатой мускулатуры, судорожный кашель по ночам; для связывания гемоглобина; каталитическое воздействие на окислительно-восстановительные процессы и ферментные системы.
Niccolum aceticum
Активизация свертываемости крови; оказывает воздействие, сходное с марганцем, кобальтом, медью.
Rubidium hydrochloricum
Действует как калий; способствует выбросу адреналина; активизирует функции некоторых ферментов (дегидрогеназы, ацетил-фосфатазы).
Sulfur
Нервные расстройства, состояния слабости, депрессии; конституциональное средство, показано при всех хронических или склонных к переходу в хроническую стадию заболеваниях; является катализатором клеточной деятельности.
Phosphorus
Депрессии, резкая смена настроений; средство для паренхимы печени, поджелудочной железы, сердечной мышцы, почек; индуктивное воздействие на фосфорилирование и энергетический обмен.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Molybdaen compositum назначается для регуляции содержания минеральных веществ в организме и для компенсации их нехватки (особенно при дегенеративных заболеваниях и новообразованиях).

Путем поддержания достаточного количества минеральных веществ, данный препарат оказывает воздействие при нарушениях функций ферментов и при блокаде ферментных систем.

Терапевтический эффект усиливается входящими в состав препарата потенцированными компонентами: молибденом, цинком, магнием, железом, кобальтом, калием, марганцом, медью, никелем, рубидием, серой и фосфором; при этом связывание данных минералов с органическими кислотами (аспарагиновой, глюконовой, фумаровой) благоприятно действует на клетки и их ферменты.

Действие Molybdaen compositum может быть усилено сочетанным применением других препаратов, активизирующих ферментные системы (Coenzyme compositum, Ubichinon compositum), а также другими комплекс-

Примечание:

ными препаратами фирмы "Heel", показанными при функциональных расстройствах. Эффект биологических препаратов дополняется регулированием содержания микроэлементов в организме, благодаря чему достигается комплексное воздействие (в соответствии с принципом Бюрги).

Molybdaen compositum может назначаться для компенсации недостатка микроэлементов в организме – по 1 таблетке каждые 1-3 дня.

Необходимо избегать передозировки препарата, так как микроэлементы в больших дозах могут оказывать токсическое воздействие. Как показывает опыт, доза 0,015 мг молибдата натрия, содержащегося в каждой таблетке, достаточна для заместительной терапии; то же относится и к другим микроэлементам в составе данного препарата.

При появлении нежелательных симптомов необходимо на 3-5 дней прекратить прием препарата, после чего снизить дозу его применения.

При указанной дозировке обычно не наблюдается побочных нежелательных эффектов. Но возможны определенные особенности сочетанного применения с другими биологическими препаратами, которые могут выражаться в чрезмерных реакциях организма на препарат. В подобных случаях необходимо выяснить причины подобной реакции, прекратив на некоторое время прием данного препарата. Обычно для поддержания необходимого количества микроэлементов достаточно дозы 1 таблетка в неделю. При тяжелых дискразиях рекомендуется в течение 1-3 недель принимать по 1 таблетке каждые сутки. Длительная терапия при той же дозе показана и при новообразованиях, так как организм больного раком содержит обычно крайне мало молибдена.

Momordica compositum
Момордика композитум

Раствор для инъекций:

Состав:
100 мл содержат: Momordica balsamina Д6, Jodum Д8, Podophyllum Д6, Mercurius solubilis Hahnemanni Д8, Ceanothus americanus Д6, Carbo veg-etabilis Д10, Lycopodium Д6, Lachesis Д10, Mandragora Д8, Argentum nitricum Д12, Veratrum Д4 по 1 мл.

Показания:
Регулирующее антигомотоксическое воздействие при панкреотиях и нарушениях функций поджелудочной железы; заболевания поджелудочной железы и эпигастральной области.

Противопоказания:
Не применять без назначения врача при заболеваниях щитовидной железы.

Побочные эффекты:
При повышенном слюноотделении прекратить применение препарата.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
В острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно, внутривенно. Дополнительно показана пероральная терапия препаратами Cardiacum-Heel, Duodenoheel, Chelidonium-Homaccord, Cralonin, Glonoin-Homac-cord.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 2,2 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Momordica balsamina
: Поносы, боли при вздутиях кишечника.

Jodum
: Чрезмерное функционирование щитовидной железы (худение несмотря на хороший аппетит, булимия); фурункулез, угри.

Podophyllum
: Нарушения функций печени и желчного пузыря, после операций на желчном пузыре, при рвоте.

Mercurius solubilis Hahnemanni
: Воспаления желез, истощение.

Ceanothus americanus
: Увеличение селезенки.

Carbo vegetabilis
: Слабость пищеварительных органов, склонность к вздутиям.

Lycopodium
: Воспаления и заболевания печени и желчного пузыря, расстройства пищеварительного тракта (с диспепсией и метеоризмом), заболевания обмена веществ, психические расстройства и депрессии.

Примечание:

Lachesis
Заболевания желез, психические расстройства и депрессии, жалобы после приема пищи, метеоризм.
Mandragora
Комплекс гастрокардиальных симптомов, язва двенадцатиперстной кишки, холецистопатия, гепатопатии, чувство переполненности желудка после небольшого количества пищи.
Argentum nitricum
Психосоматические заболевания пищеварительного тракта, мигрени, диспепсия, метеоризм, икота, вздутие кишечника, колики кишечника, жидкий стул.
Veratrum
Нарушения кровообращения при инфекционных заболеваниях, поносы, психические нарушения при повышенной возбудимости.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Momordica compositum назначается при нарушениях функций поджелудочной железы, так как оказывает регулятитвный антигомотоксический эффект при панкреатите.

Данный препарат показан, таким образом, при заболеваниях поджелудочной железы; при этом при неясных симптомах дополнительно назначается парентеральная терапия препаратами Injeel-Chol и Hepeel, а при хронических заболеваниях – Hepar compositum, Coenzyme compositum и Ubichinon compositum. Также при заболеваниях двенадцатиперстной кишки попеременно может назначаться Mucosa compositum (парентерально), при диабете – Syzygium compositum (перо-рально), а при сопутствующих сердечных заболеваниях – Strophanthus compositum и *Cor* compositum.

При болях в эпигастральной области необходимо точно выяснить их причины; если при терапии Momordica compositum наступает улучшение, то одной из причин является нарушение деятельности поджелудочной железы. Данный препарат также может назначаться для вспомогательной терапии при язве двенадцатиперстной кишки (наряду с Erigotheel и Anacardium-Homaccord).

При заболеваниях поджелудочной железы, желчных протоков и гепатите попеременно могут назначаться препараты Leptandra compositum, Chelidonium-Homaccord, Injeel-Chol.

Mucosa compositum
Мукоза композитум
Раствор для инъекций

Состав:
100 мл содержат: Ventriculus Д8, Mucosa naris Д8, Mucosa oris Д8, Mucosa pulmonis Д8, Mucosa oculi Д8, Mucosa vesicae felleae Д8, Mucosa vesicae urinariae Д8, Mucosa pylori Д8, Mucosa duodeni Д8, Mucosa oesophagi Д8, Mucosa jejuni Д8, Mucosa ilei Д8, Mucosa coli Д8, Mucosa recti Д8, Mucosa ductus choledochi Д8, Pankreas Д10, Argentum nitricum Д6, Belladonna Д10, Oxalis acetosella Д6, Anacardium Д6, Phosphorus Д8, Lachesis Д10, Ipecacuanha Д8, Nux vomica Д13, Veratrum Д4, Pulsatilla Д6, Kreosotum Д10, Sulfur Д8, Natrium oxalaceticum Д8, Colibacillinum Д28, Condurango Д6, Kalium bichromicum Д8, Hydrastis Д4, Mandragora Д10, Momordica balsamina Д6, Ceanothus Д4 по 1 мл.

Показания:
Стимуляция защитных сил при болезнях слизистых оболочек и катарах различных типов и локализации, в т.ч. желудочно-кишечного тракта с язвами и без язв, в области верхних и нижних отделов дыхательных путей, мочеиспускательного канала и конъюнктивы.

Противопоказания:
Не известны.

Побочные эффекты:
В отдельных случаях могут наблюдаться кожные реакции; в этих случаях применение препарата необходимо прекратить.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
В острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно или при необходимости внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 2,2 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Ventriculus suis
Стимулирующее воздействие при функциональных нарушениях и ретоксических поражениях, например, хроническом гастрите (с язвами или без них), гастрической ахилии, изжоге.

Примечание:

Mucosa naris suis
Стимуляция при функциональных нарушениях слизистой оболочки и ее ретоксических поражениях, например, рините и воспалении придаточных пазух носа; часто в сочетании с рефлекторными состояниями других органов (например, бронхиальная астма, язва двенадцатиперстной кишки).
Mucosa oris suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах и ретоксических поражениях, например, гингивите.
Mucosa pulmonis suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах и ретоксических поражениях, например, бронхите.
Mucosa oculi suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах и ретоксических поражениях, например при конъюнктивите.
Mucosa vesicae felleae suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных нарушениях и ретоксических поражениях, например при холангите и холецистите.
Mucosa vesicae urinariae suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах и ретоксических поражениях, например при воспалении мочевого пузыря.
Mucosa pylori suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах и ретоксических поражениях, например, при язве желудка или превратника желудка.
Mucosa duodeni suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах и ретоксических поражениях, например, дуодените (с язвами или без них).
Mucosa oesophagi suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах и ретоксических поражениях, например, изжоге.
Mucosa jejuni suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах и ретоксических поражениях, например, дуодените и еюните.
Mucosa ilei suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах и ретоксических поражениях, например, воспалении подвздошной кишки.
Mucosa coli suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах и ретоксических поражениях, например при колите.
Mucosa recti suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах и ретоксических поражениях, например при колите, запорах.
Mucosa ductus choledochi suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах и ретоксических поражениях, например при холангите и желчнокаменной болезни.
Pankreas suis
Панкреопатия, метеоризм, вздутие кишечника, хронический энтерит, маразм, кахексия.
Argentum nitricum
Психосоматические заболевания пищеварительного тракта, мигрени, типичные боли при различных воспалениях слизистых оболочек.
Belladonna
Воспаления миндалин, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов, сопровождающиеся повышением температуры.
Oxalis acetosella
Гастрит, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки (в сочетании с рвотой), диарея, гепатопатия в сочетании с диспепсией, стоматит.
Anacardium
Слабость кишечника, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, нервное истощение, депрессии, навязчивые идеи.
Phosphorus
Воспаления дыхательных путей, пищеварительного тракта, мочеполовых органов; тяжелые инфекции, медленное выздоровление, состояния истощения; глазные заболевания, резкая смена настроений, депрессии.
Lachesis
Воспаления и кровотечения слизистых оболочек, психические расстройства, депрессии.
Ipecacuanha
Бронхит, бронхиальная астма, коклюш, воспаления пищеварительного тракта, кровотечения из слизистых оболочек.
Nux vomica
Воспаления дыхательных путей, воспаления и судороги пищеварительного тракта, расстройства печени и желчного пузыря, запоры, жалобы после приема пищи, алкоголя, табака и лекарств; заболевания мочевыводящих путей, судороги полых органов, бессонница, повышенная нервная возбудимость, депрессии.

Примечание:

Veratrum
Нарушения кровообращения; заболевания, сопровождаемые поносом; нервные расстройства в сочетании с повышенной возбудимостью.
Pulsatilla
Воспаления дыхательных путей и склонность к простудам; воспаления, расстройства и слабость пищеварительного тракта; воспаления мочевого пузыря и мочевыводящих органов; воспаления глаз и среднего уха; головные боли, бессонница, нервные расстройства, депрессии.
Kreosotum
Воспаления слизистых оболочек дыхательных путей, пищеварительного тракта, мочеполовых органов; возрастные заболевания.
Sulfur
Острые и хронические воспаления дыхательных путей, пищеварительного тракта, мочеполовых органов; слабость печени и пищеварительного тракта; бессонница, нервные расстройства, состояния слабости, депрессии.
Natrium oxalaceticum
Воздействует на цикл лимонной кислоты и окислительно-восстановительные системы; иммунная слабость, повышенная чувствительность к белку и жирам (но не к сахару!); острый и хронический гастрит, пиелит.
Colibacillinum
Кишечные инфекции, метеоризм, холангит, желчнокаменная болезнь, воспаление желчного пузыря, воспаление мочевого пузыря.
Condurango
Трещины и язвы на губах и в области заднего прохода, воспаления и сужения пищевода; для активизации пищеварительных функций.
Kalium bichromicum
Воспаления слизистых оболочек дыхательных путей, пищеварительного тракта, мочевыводящих органов.
Hydrastis
Нагноения слизистых оболочек, образование язв; воспаления и колики печени и желчного пузыря, пищеварительного тракта.
Mandragora
Комплекс гастрокардиальных симптомов, язва двенадцатиперстной кишки, холецистопатии, гепатопатии, чувство переполненности желудка после приема небольшого количества пищи.
Momordica balsamina
Поносы, колики, вздутия кишечника.
Ceanothus americanus
Увеличение селезенки.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Mucosa compositum назначается при заболеваниях и катарах слизистых оболочек, пищеварительных желез, при дуодените, гастрите, язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, спазмах кишечника, кардиоспазмах, дивертикулите; в качестве дополнительного средства при панкреатите, холецистите, холангите, при предрасположенности к кишечной непроходимости, при атонии кишечника, диаррее, анальных экземах, тучности, анальных трещинах, конъюнктивите, при воспалениях придаточных пазух носа, катарах евстахиевой трубы, дисбактери-озе, при комплексе гастрокардиальных симптомов, повышенной кислотности, при запорах, хроническом бронхите, астме, пиелите, цистите, простатите, уретрите, вагините; при стоматите, трахеите, ларингите, до и после операций желудка и кишечника, бронхов, гортани; а также при новообразованиях для выведения гомотоксинов.

При запорах необходимо инъецировать препарат в область носо-губной складки (20-я точка толстой кишки в акупунктуре).

Mucosa compositum содержит вытяжки различных слизистых оболочек, противовоспалительные средства (Argentum nitricum, Belladonna и т.п.), а также компоненты, оказывающие специфическое воздействие на эпигастральную область, привратник желудка, поджелудочную железу, тонкий и толстый кишечник. Данный препарат также показан при цистите, вызванном кишечной палочкой. Компоненты, препятствующие появлению новообразований (Hydrastis, Condurango), определяют применение препарата для предотвращения прогрессивной викариации (при заболеваниях клеточных фаз).

Mucosa compositum показан для терапии различных заболеваний слизистых оболочек (наряду с Duodenoheel, Gastricumeel, Nux vomica-Homaccord, Veratrum-Homaccord, Ceanothus-Homaccord и т.п.)

В сочетании с Atropinum compositum данный препарат назначается при спастических проявлениях органов, имеющих слизистую оболочку, например, при коликах желчного пузыря. Смесь данных препаратов инъецируется в область правой реберной дуги по методу "волдыря", а также внутрикожно под правую лопатку.

При заболеваниях придаточных пазух носа, а также при отите рекомендуется дополнительно назначать Euphorbium compositum.

В случае процессов автоагрессии может назначаться ступенчатая аутогемоте-рапия данными препаратами.

Примечание:

Naso-Heel S
Назо-Хеель С

Капли

Состав:
100 мл содержат: Cistus canadensis Д4, Arum maculatum Д4, Melilotus officinalis Д3, Vinca minor Д3, Veronica Д3, Mercurius bijodatus Д8, Ammonium carbonicum Д3, Lemna minor Д3 по 5 мл; Cinnabaris Д8, Sticta Д4, Phosphorus Д6, Kalium bichromicum D5, Hydrastis Д4, Aurum chlo-ratum natronatum Д6 по 10 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.

Показания:
Острые и хронические риниты, синуситы.

Противопоказания:
Повышенная чувствительность к хрому.

Побочные эффекты:
При повышенном слюноотделении или кожных реакциях применение препарата прекратить.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
Обычно по 10 капель 3 раза в день, в острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут.

Форма выпуска и фасовка:
Флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Cistus canadensis
Воспаления лимфатических желез, заболевания дыхательных путей (особенно при повышенной чувствительности к холоду).
Arum maculatum
Воспаления верхних дыхательных путей, носовые полипы.
Melilotus officinalis
Конгестивные головные боли; наблюдается улучшение состояния при кровотечениях из носа.
Vinca minor
Носовые полипы; воспаления верхних дыхательных путей, сопровождающиеся выделениями.
Veronica
Серозные риниты; хронические катары бронхов, особенно в сочетании с синубронхиальным синдромом и поражениями корня легкого.
Mercurius bijodatus
Гнойные воспаления слизистой оболочки носа, глотки, миндалин и глаз.
Ammonium carbonicum
Воспаления полости рта и дыхательных путей.
Lemna minor
Хронический насморк.
Cinnabaris
Гнойные воспаления конъюнктивы и придаточных пазух носа.
Slicta
Острые воспаления дыхательных путей.
Phosphorus
Воспаления дыхательных путей, головные боли, повышенная чувствительность всех органов.
Kalium bichromicum
Воспаления слизистой оболочки дыхательных путей.
Hydrastis
Нагноения слизистых оболочек с образованием язв; полипы.
Aurum chloratun natronatum
Воспаления женских внутренних половых органов; ринит, гипосмия.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Naso-Heel S назначается при остром и хроническом рините, вирусных инфекциях, при гриппе, кори, краснухе, простудных заболеваниях, при бактериальных инфекциях; при ринитах, вызванных физическим воздействием (холод, жара, сухость, пыль), при аллергическом насморке (сенном насморке), при вазомоторных (нервных) ринитах, гиперпластическом рините (затрудненном носовом дыхании), при атрофическом рините (зловонный насморк озена), при аносмии и гипозмии, воспалениях придаточных пазух носа, а также в качестве дополнительного средства при дакриоцистите.

Детям назначается 3-5 капель, которые необходимо развести на стакан воды. Часто данный препарат применяется в сочетании с другими биологическими препаратами, например, Traumeel S, Euphorbium compositum S.

Примечание:

Natrium-Homaccord®
Натриум-Гомаккорд

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Natrium carbonicum Д10, Natrium carbonicum Д30, Natrium carbonicum Д200, Natrium muriaticum Д10, Natrium muriaticum Д30, Natrium muriaticum Д200, Natrium muriaticum Д1000 по 0,3 мл; Natrium nitricum Д10, Natrium nitricum Д15, Natrium nitricum Д30 по 0,4 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Natrium carbonicum Д10, Natrium carbonicum Д30, Natrium carbonicum Д200, Natrium muriaticum Д10, Natrium muriaticum Д30, Natrium muriaticum Д200, Natrium muriaticum Д1000 по 0,3 мл; Natrium nitricum Д10, Natrium nitricum Д15, Natrium nitricum Д30 по 0,4 мл.

Показания:
Хронические катары слизистых оболочек, скрофулез.

Дозировка:
Капли: обычно 10 капель 3 раза в день.
Раствор для инъекций: начинают с 1 ампулы подкожно, внутримышечно, внутрикожно, в других случаях 1-3 раза в неделю.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Natrium carbonicum
Хронические воспаления дыхательных путей, выделения; слабость пищеварительного тракта; депрессии.
Natrium chloratum
Мигрени, заболевания желудочно-кишечного тракта, депрессии.
Natrium nitricum
Инфекции; слабость пищеварительного тракта; состояния слабости.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата данного препарата, Natrium-Homaccord назначается при проявлениях дистрофии на коже, слизистых оболочках или соединительной ткани; при хронических катарах глотки и носовой полости и вазомоторном рините (наряду с Naso-Heel S, Abropernol, Lymphomyosot, Graphites-Homaccord).

Данный препарат также показан при нейродермите, экземах рядом с волосами, при трихофитии, особенно на ногтях больших пальцев ног; при ознобе в теплых помещениях; при вторичной анемии и истощении; при болях в крестце и чувстве слабости; а также при замедлениях работы кишечника после операций (назначать своевременно вместе с Nux vomica-Homaccord).

Экспериментально данный препарат применяется при сенной лихорадке (наряду с Psorinoheel, Naso-Heel S, Galium-Heel и т.п.), при крупе (вместе с Husteel, Aconitum-Homaccord и т.п.)

Nervoheel®
Нервохель

Таблетки

Состав:
1 таблетка содержит: Acidum phosphoricum Д4, Ignatia Д4, Sepia Д4, Psorinum Д12 по 60 мг; Kalium bromatum Д4, Zincum valerianicum Д4 по 30 мг.

Показания:
Психосоматические нарушения, климактерические неврозы.

Дозировка:
Обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 50 или 250 таблеток.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов:
Acidum phosphoricum
Состояния физического и психического истощения.
Ignatia
Нервные расстройства, депрессии, судороги полых органов и мышц.

Примечание:

Sepia
Различные расстройства женских половых органов, головные боли, бессонница, состояния истощения, психические расстройства и депрессии (особенно в климактерический период).
Psorinum
Состояния слабости, головные боли, депрессии.
Kalium bromatum
Состояния возбуждения центральной нервной системы, церебральная эпилепсия, ночные кошмары, лунатизм и бессонница, нарушения памяти.
Zincum valerianicum
Бессонница на нервной почве, нервные боли.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата данного препарата, Nervoheel назначается при повышенной нервной возбудимости, экзогенных депрессиях, психосоматических расстройствах и климактерических неврозах, при хорее, бессоннице; а также в качестве дополнительного средства при нарушениях умственного развития у детей.

Данный препарат показан при заболеваниях различных фаз, при которых присутствуют психические компоненты (наряду с парентеральной терапией препаратом Neuro-Injeel), при одышке (вместе с Ignatia-Homaccord). Он действует как биологическое успокоительное средство.

Neuralgo-Rheum-Injeel®
Невралго-Реум-Инъель
Раствор для инъекций

Состав:
100 мл содержат: Causticum Hahnemanni Д10, Causticum Hahnemanni Д30, Causticum Hahnemanni Д200, Colchicum Д10, Colchicum Д30, Colchicum Д200, Colocynthis Д10, Colocynthis Д30, Ferrum metallicum Д10, Ferrum metallicum Д30, Lithium benzoicum Д10, Lithium benzoicum Д30, Rhus toxicodendron Д10, Rhus toxicodendron Д30, Spiraea ulmaria Д10, Spiraea ulmaria Д30 по 0,1 мл; Gnaphalium polycephalum Д6, Gnaphalium polycephalum Д10, Gnaphalium polycephalum Д30 по 0,03 мл.

Показания:
Невралгия, ревматизм мягких тканей, артриты и нарушения в межпозвоночных дисках.

Дозировка:
В острых случаях ежедневно, в других 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутривенно, внутримышечно, подкожно, внутрикожно.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Causticum Hahnemanni
Хронические ревматические заболевания, параличи, депрессии.
Colchicum
Острая и хроническая подагра, острый ревматизм суставов, воспаления сухожильного влагалища.
Colocynthis
Нервные воспаления и боли, особенно в области лица; ишиас.
Ferrum metallicum
Нервные боли.
Lithium benzoicum
Ревматизм, подагра.
Rhus toxicodendron
Головные и нервные боли; ревматические боли в костях и надкостнице, суставах, сухожилиях и мышцах; последствия перенапряжений; состояния страха и беспокойства, депрессии.
Spiraea ulmaria
Ревматизм.
Gnaphalium polycephalum
Ревматизм, ишиас, нервные боли.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Neuralgo-Rheum-Injeel назначается при ревматизме и невралгиях различной локализации и происхождения, например, при люмбаго, ишиасе, остеохондрозе, заболеваниях межпозвонковых дисков, при невралгиях рук, межреберной невралгии, при невралгии затылочного нерва, при полиартрите, коксите, плечело-паточном периартрите, ревматизме мягких тканей, периостите, при опоясывающем лишае (наряду с Ranunculus-Homaccord, Mezereum-Homaccord, Variolinum-Injeel, Vaccininum-Injeel); а также при гриппе, сопровождающемся болями в конечностях (в сочетании с Gripp-Heel).

Примечание:

Neuro-Injeel® Ampullen
Невро-Инъель Ампуллен

Раствор для инъекций

Состав:
100 мл содержат: Acidum phosphoricum Д10, Acidum phosphoricum Д30, Argentum nitricum Д10, Argentum nitricum Д30, Plantinum metallicum Д10, Plantinum metallicum Д30, Sepia Д10, Sepia Д30, Valeriana Д10, Valeriana Д30 по 0,1 мл; Avena sativa Д10, Avena sativa Д30, Ignatia Д10, Ignatia Д30 по 0,2 мл.

Показания:
Психосоматические болезненные состояния и депрессии.

Дозировка:
Обычно 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно, внутривенно, в том числе, в сочетании с препаратами Tonico-Injeel, China-Homaccord S, Injeel-Chol, Hepeel, Traumeel S и т.п. При острых заболеваниях – ежедневно по 1 ампуле. Для активации дезинтоксикационных функций кишечника и для регенерации ферментных систем препарат назначается вместе с Colon suis-Injeel и кислотами цикла лимонной кислоты.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Acidum phosphoricum
Физические и психические истощения.
Argentum nitricum
Психосоматические заболевания пищеварительного тракта, мигрени.
Platinum metallicum
Нервные и судорожные боли, головные боли; повышенная возбудимость, депрессии.
Sepia
Различные расстройства женских половых органов, головные боли, бессонница; психические расстройства и депрессии (особенно в климактерический период).
Valeriana
Бессонница, чувство беспокойства, нервные расстройства.
Avena sativa
Состояния истощения, бессонница, повышенная склонность к заболеваниям.
Ignatia
Нервные расстройства, депрессии, судороги полых органов и мышц.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата данного препарата, Neuro-Injeel назначается при психосоматических болезненных состояниях, при депрессиях, особенно при отвыкании от вредных привычек (алкоголя, курения и т.п.), при неврастении, психастении, при вегетативной дистонии, климактерических неврозах (наряду с Ovarium suis-Injeel).

Данный препарат показан также при нарушениях умственного развития у детей (попеременно с Tonico-Injeel, а также Nervoheel перорально); при быстрой утомляемости у детей (попеременно каждый час Lymphomyosot, Calcoheel, Hormeel S). В климактерический период дополнительно применяется Klimakt-Heel.

При вегетативной дистонии и прочих фазах импрегнации назначаются суис-ор-ганные препараты и ступенчатая аутогемотерапия препаратами Neuro-Injeel, Hepeel, Injeel-Chol, Tonico-Injeel и кислотами цикла лимонной кислоты, например, Acidum fumaricum-Injeel.

При эндогенных психозах также назначаются Psorinoheel, Engystol N, Traumeel S, Hepar suis-Injeel и т.п.

Nux vomica-Homaccord®
Нукс-вомика-Гомаккорд

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Nux vomica Д2, Nux vomica Д10, Nux vomica Д15, Nux vomica Д30, Nux vomica Д200, Nux vomica Д1000, Bryonia Д2, Bryonia Д6, Bryonia Д10, Bryonia Д15, Bryonia Д30, Bryonia Д200, Bryonia Д1000 по 0,2 мл; Lycopodium Д3, Lycopodium Д10, Lycopodium Д30, Lycopodium Д200, Lycopodium Д1000, Colocynthis Д3, Colocynthis Д10, Colocynthis Д30, Colocynthis Д200 по 0,3 мл. Содержит 35 объемных % алкоголя.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Nux vomica Д4, Nux vomica Д10, Nux vomica Д15, Nux vomica Д30, Nux vomica Д200, Nux vomica Д1000, Bryonia Д4, Bryonia Д6, Bryonia Д10, Bryonia Д15, Bryonia Д30, Bryonia Д200, Bryonia Д1000 по 0,2 мл; Lycopodium Д5, Lycopodium Д10, Lycopodium Д30, Lycopodium Д200, Lycopodium Д1000, Colocynthis Д5, Colocynthis Д10, Colocynthis Д30, Colocynthis Д200 по 0,3 мл.

Примечание:

Показания:
Функциональные нарушения в желудочно-кишечном тракте и печени, метеоризм, нарушения после приема алкоголя, кофе или никотина.

Дозировка:
Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день, в острых случаях начинают с 10 капель через каждые 15 минут.
Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутри-кожно, внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Nux vomica
Воспаления и судороги пищеварительного тракта; расстройства печени и желчного пузыря; запоры, геморрои; жалобы после приема пищи, употребления никотина, алкоголя и лекарств; головные и нервные боли, судороги полых органов; бессонница, повышенная нервная возбудимость, депрессии.
Bryonia
Острые воспаления брюшины, печени (при метеоризме; поносы, сменяющиеся запорами).
Lycopodium
Воспаления и расстройства печени и желчного пузыря; расстройства пищеварения; психические расстройства и депрессии.
Colocynthis
Болезненные судороги пищеварительного тракта и желчевыводящей системы.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата данного препарата, Nux vomica-Homaccord назначается при спастических запорах, энте-роспазмах, нарушениях функций печени, метеоризме, злоупотреблениях алкоголем, никотином и кофе; при язвенном колите и дивертикулите (попеременно с Veratrum-Homaccord), при геморрое (попеременно с Paeonia-Heel), при экземах и анальных трещинах (в сочетании с Cruroheel S).

Данный препарат оказывает благоприятное воздействие как при нарушениях функций печени (при заболеваниях печени), так и при нарушениях функций пищеварительного тракта, особенно в тех случаях, когда они вызваны аллопатической терапией или загрязнениями окружающей среды.

Nux vomica-Homaccord и China-Homaccord S назначаются во всех случаях, когда в начале антигомотоксической терапии необходимо активизировать функции кишечника и печени, чтобы способствовать выведению гомотоксинов из организма и компенсации токсических поражений. При этом дополнительно часто применяются Galium-Heel, Lymphomyosot, Psorinoheel.

При панкреатите дополнительно кроме Ceanothus-Homaccord и Diarrheel S показаны Duodenoheel, Bryaconeel, Spascupreel, Cardiacum-Heel; при заболеваниях желчного пузыря – Chelidonium-Homaccord, Hepeel, Injeel-Chol; а при запорах – Heelax S.

Nux vomica-Homaccord является одним из наиболее часто используемых препаратов; он может применяться профилактически при употреблении алкоголя и при чрезмерном курении для снятия неблагоприятных симптомов.

Он особенно показан для пациентов, страдающих от различных проявлений желудочно-кишечных заболеваний. Он особенно эффективен в сочетании с China-Homaccord S, Hepeel, Nervoheel, а при головных болях – с Gelsemium-Homaccord и Spigelon.

Oculoheel®
Окулохель

Таблетки

Состав:

1 таблетка содержит: Apis mellifica Д4, Natrium muriaticum Д6 по 30 мг; Rhus toxicodendron Д12, Hepar sulphuris Д12, Spigelia Д6 по 60 мг; Staphysagria Д4 45 мг; Aethyops mineralis Д8 12 мг.

Показания:
Конъюнктивиты, блефариты, дакриоциститы (особенно хронические формы).

Дозировка:
Обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день. В острых случаях начинают с 1 таблетки каждые 15 минут.

Примечание:

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 50 или 250 таблеток.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Apis mellifica
Воспаления и заболевания, сопровождающиеся скоплением жидкости в тканях (отеки век, конъюнктивиты, дакриоциститы, ячмень), аллергии.
Natrium chloratum
Мигрени, заболевания пищеварительного тракта, депрессии, кожные заболевания, заболевания опорных тканей; дакриоцистит, жжение при слезотечении, когда при чтении сливаются буквы.
Rhus toxicodendron
Воспаления глаз, головные боли.
Hepar sulfuris
Воспаления и нагноения кожи и слизистых оболочек, для терапии лимфатизма.
Spigelia
Нервные и головные боли (например, невралгия цилиарного нерва, невралгия надглазничного нерва и подглазничной ветви тройничного нерва).
Staphisagria
Воспаления глаз (например, блефаро-конъюнктивит, дакриоцистит, ячмень).
Aethiops mineralis
Воспаления глаз и век, сопровождающиеся образованием корочки (Blepharitis squamosa и crustosa).

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Oculoheel назначается для активации иммунитета при остром и хроническом конъюнктивите, при прочих заболеваниях глаз (блефарите, дакриоцистите и воспалительных раздражениях передних участков глаз). Он также показан при Blepharitis ciliaris, при ячмене, халационе (наряду с Mercurius-Heel S, Traumeel S, Cruroheel S), при ирите, глаукомах, паренхиматозном кератите, при паннусе, склерите (в сочетании с другими показанными биологическими препаратами фирмы "Heel", например, Kalmia-Injeel (+forte). При глаукоме дополнительно применяются Veratrum-Homaccord, Mercurius praecipitatus ruber-Injeel forte, Cruroheel, Arsuraneel перорально, подкожно или внутривенно. При склерите могут назначаться ртутесодержащие препараты, например, Mercurius solubilis Hahnemanni-Injeel (+forte). Но во всех случаях Oculoheel оказывает противовоспалительное и дезинтоксикационное воздействие на глаза, в том числе, и после офтальмологических операций (вместе с Traumeel S).

Osteoheel® S
Остеохель С

Таблетки

Состав:
1 таблетка содержит: Hekla Lava Д6, Kalium jodatum Д4, Asa foetida Д4, Stillingua silvatica Д4, Aranea diadema Д6, Natrium sulfuricum Д4 по 30 мг; Mercurius praecipitatus ruber Д9, Calcium Phosphoricum Д6 по 60 мг.

Показания:
Периоститы, экзостозы, в т.ч. пяточная шпора, звон в ушах как следствие атэросклероза.

Противопоказания:
При заболеваниях щитовидной железы не применять без назначения врача.

Побочные эффекты:
При повышенном слюноотделении применение препарата прекратить.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день

Форма выпуска:
Упаковка содержит 50 или 250 таблеток.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Hekla Lava
Воспаления кости и надкостницы, экзостозы (остеосклеротические очаги с анкилозом стремени при отосклерозе).
Kalium jodatum
Ревматизм мягких тканей, периостические проявления, боли в костях по ночам.
Asa foetida
Воспаления и нагноения костей.
Stillingia silvatica
Боли в костях и надкостнице.

Примечание:

Aranea diadema
Болезненные заболевания суставов (ухудшение при влажной и холодной погоде).
Natrium sulfuricum
Ревматизм.
Mercurius praecipitatus ruber
Нагноения кожи и слизистой оболочки, периостит, боли в костях по ночам, костные фистулы.
Calcium phosphoricum
Конституциональное средство при ревматизме; состояния истощения, нехватка кальция, заболевания позвоночника (остеохондроз с экзостозными образованиями).

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препара-таа, Osteoheel S назначается при заболеваниях костей, хрящей и соединительной ткани различного происхождения, а также при болях в костях.

Данный препарат также показан при пяточных шпорах, экзостозах, периостите, остите, остеомиелите (наряду с терапией антибиотиками: выведение гомоток-синами поддерживается в данном случае пенициллином).

Osteoheel S применяется при костных фистулах (наряду с Cruroheel S), при зубных болях и пародонтозе (вместе с Traumeel S – внутривенно или подкожно), при эпикондилите (в сочетании с Traumeel *S,* Ferrum-Homaccord), при нарушениях кальциевого обмена в период беременности, при остеомаляции (вместе *с* Calcoheel, Hormeel *S,* Psorinoheel, Galium-Heel, Abropernol и т.п.)

При остеохондрозе действие данного препарата дополняется Colocynthis-Homaccord, China-Homaccord S, Ranunculus-Homaccord, а при отосклерозе -Graphites-Homaccord, Barijodeel и т.п.

Данный препарат отличается большим количеством показаний и может применяться при заболеваниях различных фаз, особенно при заболеваниях соединительной ткани, когда присутствуют определенные дискразические компоненты (сифилис, последствия ретоксической импрегнации, ослабление соединительной ткани при фазах депонирования в местах наименьшего сопротивления -Locus minoris resistentiae), например, при студенистой инфильтрации надкостницы, а также при склонности к дегенеративным изменениям.

Osteoheel S и Cruroheel S могут применяться при угрях и нагноениях после предварительной терапии Traumeel S. В подобных случаях эти препараты назначаются попеременно.

Ovarium compositum
Овариум композитум
Раствор для инъекций

Состав:
100 мл содержат: Ovarium Д8, Placenta Д10, Uterus Д10, Salpinx Д10, Hypophysis Д13, Cypripedium Д6, Lilium tigrinum Д4, Pulsatilla Д18, Aquilegia vulgaris Д4, Sepia Д10, Lachesis Д10, Apisinum Д8, Kreosotum Д8, Bovista Д6, Ipecacuanha Д6, Mercurius solubilis Hahnemanni Д10, Hydrastis Д4, Acidum cisaconiticum Д10, Magnesium phosphoricum Д10 по 1 мл.

Показания:
Стимуляция защитных функций, функций желез и соединительной ткани при дисменорее, параметритах, миометритах, эндометритах, энурезах (у девочек), при климаксе, неукротимой рвоте, недостаточности передней доли гипофиза у женщин, краурозе вульвы, мастоди-нии, остеомаляции, меноррагии, а также при различных нарушениях метаболизма, включая старческие.

Противопоказания:
Не известны.

Побочные эффекты:
При повышенном слюнотечении применение препарата прекратить.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
В острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно, при необходимости внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 2.2 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Ovarium suis
Нарушения функций овуляции, например, дисменорея, аменорея, меноррагии; климактерические расстройства и выделения, включая остеопороз.
Placenta suis
Дисменорея, нарушения периферического кровоснабжения.

Примечание:

Uterus suis
Дисменорея.
Salpinx suis
Дисменорея, бесплодие вследствие воспаления фаллопиевой трубы.
Hypophysis suis
Головокружения; нарушения ферментных функций, гипофизное ожирение, дистрофия, выпадение функций яичников, нарушения менструации и овуляции, хронические артрозы и первичный хронический полиартрит, расстройства функций соединительной ткани, нарушения роста, дисменорея, лакторрея, нейродермит и прочие кожные заболевания.
Cypripedium pubescens
Бессонница.
Lilium tigrinum
Опускание матки в климактерический период, воспаления и боли в женских половых органах, нервные расстройства сердечно-сосудистой деятельности, депрессии, состояния раздражения.
Pulsatilla
Воспаления и расстройства женских половых органов, воспаление влагалища, сопровождающееся выделениями; регулятивные расстройства; расстройства в период беременности и кормления; головные боли, бессонница, психические расстройства, нервные расстройства, депрессии.
Aquilegia vulgaris
Бессонница на нервной почве (особенно в климактерический период).
Sepia
Различные расстройства женских половых органов, головные боли, бессонница, состояния истощения, душевные расстройства и депрессии (особенно в климактерический период).
Lachesis
Жалобы в климактерический период, нервные расстройства и депрессии.
Apisinum
Воспаления и заболевания, сопровождающиеся скоплениями жидкости в тканях и полостях тела; аллергии.
Kreosotum
Воспаления слизистой оболочки мочеполовых органов, возрастные заболевания.
Bovista
Маточные кровотечения (особенно в период менструации), дисменорея, Fluor albus.
Ipecacuanha
Кровотечения слизистой оболочки, тошнота и рвота, в т.ч. неукротимая рвота.
Mercurius solubilis Hahnemanni
Воспаления слизистой оболочки мочеполовых органов; болезни, сопровождающиеся истощением.
Hydrastis
Нагноения слизистой оболочки, образование язв, полипов.
Acidum cis-aconiticum
Воздействует на окислительно-восстановительные системы и на цикл лимонной кислоты; при иммунной слабости, стенокардии, тахикардии; болях в костях по ночам, в т.ч. в позвоночнике (инволюционный остеопороз); резкая смена настроений, депрессии.
Magnesium phosphoricum
Регулярные боли.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Ovarium compositum назначается для активации иммунных функций, функций желез и соединительной ткани при дисменоррее, пара-, мио- и эндометрите, ночном недержании мочи (у девочек); в климактерический период; при прогрессирующей мышечной дистрофии у девочек; при неукротимой рвоте, при недостаточной деятельности передней доли гипофиза у женщин; при краурозе, мастодинии, остеомаляции, меноррагии, при различных нарушениях обмена. Кроме того, данный препарат эффективно применяется в гериатрии.

Сочетание экстрактов органов, гомеопатических веществ, катализаторов и микроэлементов (магния) направлено на восстановление нарушенных гормональных функций и функций женских половых органов, на предотвращение воспалений в области яичников и матки, а также на менструальные расстройства и бели. При этом попеременно можно назначать Metro-Adnex-Injeel, а при ретоксических поражениях вследствие аллопатической терапии – Coenzyme compositum, Ubichinon compositum, Glyoxal compositum. При активизации подавленных ранее очагов воспалений назначается Traumeel S, при неясных лихорадочных состояниях – Echinacea compositum S, а также перорально Arnica-Heel, Traumeel S, Mercurius-Heel S, Gynaecoheel, Hormeel S, Lamioflur.

При фригидности и проявлениях психических расстройств также показан препарат Cerebrum compositum(попеременно), для активации функций желез -Neuro-Injeel, а при кожных проявлениях – Cutis compositum. В климактерический период назначается пероральная терапия препаратом Klimakt-Heel. При подозрении на преканцероз дополнительно показаны Thyreoidea compositum и Glyoxal compositum (одна инъекция).

Наибольший терапевтический эффект достигается в тех случаях, когда при гормональных расстройствах дополнительно применяются нозоды, например, Mastopathia cystica-Nosode-Injeel, Cystopyelonephritis-Nosode-Injeel (при заболеваниях почек и мочевого пузыря), а также суис-органные препараты – Uterus suis-Injeel, Salpinx uteri suis-Injeel и т.п.

Примечание:

Pectus-Heel®
Пектус-Хеель

Таблетки

Состав:
1 таблетка содержит: Natrium nitrosum Д5, Spigelia Д4 по 30 мг; Phosphorus Д12, Aconitum Д8, Arnica Д8, Argentum nitricum Д10 по 60 мг.

Показания:
Жалобы на боли в горле.

Дозировка:
Для длительной терапии 3-4 раза в сутки по 1 таблетке под язык, в сочетании или попеременно с Cardiacum-Heel, Glonoin-Homaccord, Aurumheel, Cactus compositum и т.п. При приступах – каждые 5-15 минут по 1 таблетке в течение 1 -2 часов в сочетании с другими препаратами (Duodenoheel и Gastricumeel – при комплексе гастрокардиальных симптомов, Spascupreel – при спазмах, особенно в левой части эпига-стральной области; Bryaconeel – при заболеваниях печени и поджелудочной железы, Chelidonium, Nux vomica-Homaccord и т.п.) Дополнительно назначается парентеральная терапия препаратами Angio-Injeel, Cralonin, Glonoin-Homaccord, Melilotus-Homaccord, Veratrum-Homaccord и т.п.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 50 или 250 таблеток.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Natrium nitrosum
Поносы; расширение коронарных сосудов, спазмы сосудов, одышка.
Spigelia
Острые сердечные воспаления, ангина.
Phosphorus
Состояния истощения, сердечная слабость, боли *в* сердце; нарушения системы кровообращения, заболевания сосудов, боли в позвоночнике (вертебрагенная Angina pectoris), резкая смена настроений, депрессии.
Aconitum
Острые сердечные ощущения в сочетании с чувством страха.
Arnica
Заболевания артериальной и венозной систем.
Argentum nitricum
Психосоматические заболевания пищеварительного тракта, мигрени, ангина, сильное сердцебиение, особенно по ночам; неврастения, психастения, головокружения.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Pectus-Heel назначается при стенокардии, грудной жабе, нарушениях коронарного кровоснабжения, для поддерживающей терапии при сердечном инфаркте (наряду с Cralonin, Cardiacum-Heel, Aurumheel, Glonoin-Homaccord и Angio-Injeel – внутривенно), а также при токсических (ретоксических) ослаблениях сердечной мышцы (например, после тонзиллярной ангины).

Phosphor-Homaccord(r)
Фосфор-Гомаккорд

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Phosphorus Д10, Phosphorus Д30, Phosphorus Д200 по 0,4 мл; Argentum nitricum Д10, Argentum nitricum Д30, Argentum nitricum Д200, Paris quadrifolia Д6, Paris quadrifolia Д10, Paris quadrifolia Д30, Paris quadrifolia Д200 по 0,3 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Phosphorus Д10, Phosphorus Д30, Phosphorus Д200 по 0,4 мл; Argentum nitricum Д10, Argentum nitricum Д30, Argentum nitricum Д200, Paris quadrifolia Д6, Paris quadrifolia Д10, Paris quadrifolia Д30, Paris quadrifolia Д200 по 0,3 мл.

Показания:
Хрипота, ларингиты, фарингиты, петехиальные кровотечения.

Дозировка:
Капли: Обычно 10 капель 3 раза в день. В острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут. При простудных катарах назначается в сочетании с Gripp-Heel, Aconitum-Homaccord (лихорадка), Droperteel, Tartephedreel, Bronchalis-Heel, Drosera-Homaccord, Husteel, Vertigoheel, Selenium-Homaccord, Nervoheel, Psorinoheel, China-Homaccord S, Tonico-Injeel.
Раствор для инъекций: В острых случаях ежедневно, в других 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно, внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.

Примечание:

Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1.1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Phosphorus
Воспаления дыхательных путей (например, трахеит и ларингит в сочетании с хрипотой), кровотечения.
Argentum nitricum
Психосоматические заболевания пищеварительного тракта, мигрени, фарингит, ларингит с хрипотой, другие поражения слизистой оболочки.
Paris quadrifolia
Воспаления дыхательных путей (например, ларингит в сочетании с хрипотой).

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Phosphor-Homaccord назначается при ларингите, фарингите, трахеите, хрипоте, болях гортани, "севшем голосе", при поражениях боковых валиков при ангине.

Также препарат показан при нарушениях функций головного мозга (вместе с Psorinoheel), нарушениях умственной деятельности (наряду с Selenium-Homaccord).

Phosphor-Homaccord является конституциональным средством при "фосфорном" типе организма и при быстром росте (дополнительно – Calcoheel, Cruroheel S, Osteoheel S), при преканцерозах и новообразованиях (в сочетании с Galium-Heel, Psorinoheel, Lymphomyosot).

Он применяется при катарах носовой полости, воспалениях придаточных пазух носа (вместе с Euphorbium compositum S, Naso-Heel S, Abropernol, Graphites-Homaccord, Traumeel S); при пневмонии (Bryaconeel, Tartephedreel); при кровотечениях из носа и кровохарканье, при болезни Верлхофа (наряду с Cinnamomum-Homaccord N).

Placenta compositum
Плацента композитум
Раствор для инъекций

Состав:
100 мл содержат: Placenta Д6, Embryo Д8, Vena Д8, Arteria Д10, Funiculus umbilicalis Д10, Hypophysis Д10, Secale cornutum Д4, Acidum L(+)-lacticum Д4, Tabacum Д10, Strophanthus Д6, Aesculus Д4, Melilotus officinalis Д6, Cuprum sulfuricum Д6, Natrium pyruvicum Д8, Baryum car-bonicum Д13, Plumbum jodatum Д18, Vipera berus Д10, Solanum nigrum Д6 по 1 мл.

Показания:
Стимуляция периферического кровообращения при атеросклерозе, гангренозных заболеваниях нижних конечностей вследствие курения, сахарного диабета, гангренозных язвах, элефантиазе, пролежнях, дисменорее, вегетативной дистонии, эндартериите, эндометрите, остаточных явлениях после энцефалита, после инсульта, глухоте при болезнях внутреннего уха.

Противопоказания:
Не применять при заболеваниях щитовидной железы без предварительного обследования.

Побочные эффекты:
Не известны.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
в острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно или, при необходимости, внутривенно.

Форма выпуска и фасовка: Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 2,2 мл.
Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Placenta suis
Нарушения периферического кровообращения, пролежни, болезненные трещины, экземы, язвы, ознобы.
Embryo suis
Артериосклерозы, мышечная дистрофия; для терапии клеточных фаз.
Vena suis
Нарушения кровоснабжения, судороги икроножных мышц, венозные застои, язвы, варикозные расширения.
Arteria suis
Нарушения кровообращения, хромота.
Funiculus umbilicalis suis
Поражения соединительной ткани, артериосклероз, нарушения кровоснабжения.
Hypophysis suis

Примечание:

Головокружения, нарушения ферментных функций, расстройства овуляции.
Secale cornutum
Мышечные судороги, нарушения кровоснабжения при заболеваниях артерий.
Acidum sarcolacticum
Мышечные боли; для вспомогательной терапии при сахарном диабете.
Tabacum
Падения кровяного давления, ангина.
Strophanthus
Сердечная слабость.
Aesculus
Венозные застои и их последствия, геморрои.
Melilotus officinalis
Головные боли, судороги вен.
Cuprum sulfuricum
Мышечные судороги.
Natrium pyruvicum
Способствует детоксикации; диабетические нарушения кровоснабжения.
Barium carbonicum
Высокое кровяное давление, обызвествление сосудов.
Plumbum jodatum
Общее обызвествление сосудов, высокое кровяное давление.
Vipera berus
Слабость сердечно-сосудистой деятельности, ангина.
Solanum nigrum
Раздражения мозга и мозговых оболочек.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Placenta compositum назначается для активации функций обмена веществ, особенно периферического кровоснабжения, при артериосклерозе, элефантиазе, сахарном диабете, гангренозных язвах, пролежнях, дисменоррее, вегетативной дистонии, узелковых эритемах, эмболии, при рецидивах после энцефалита и апоплексии, при облитерирующем эндартериите, при хронически холодных конечностях, эндометрите, заболеваниях внутреннего уха; в качестве дополнительного средства при нефрозе, мигренях, невралгиях, мастодинии, мышечном ревматизме и синдроме Кушинга.

Сочетание вытяжек из различных органов и биологических средств оказывает стимулирующее воздействие при нарушениях периферического кровоснабжения, на кровоснабжение головного мозга и сердца.

Парентеральная терапия Placenta compositum и Aesculus compositum показана не только при нарушениях периферического кровообращения, но и при проявлениях артериосклероза, при мигренях, мастодинии, кожных заболеваниях, так как такое сочетание выводит депонированные гомотоксины из соединительной ткани. При токсических поражениях органов дополнительно назначаются Hepar compositum (печень), Cor compositum (сердце), Solidago compositum (почки), Discus compositum (позвоночник), Traumeel S, Coenzyme compositum, Ubichinon compositum (стимуляция ферментных систем), Thyreoidea compositum (при пре-канцерозах, препятствует возникновению новообразований). Показанные для данных органов и тканей препараты инъецируются попеременно.

Plantago-Homaccord®
Плантаго-Гомаккорд

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Plantago major Д2, Plantago major Д10, Plantago major Д15, Plantago major Д30, Plantago major Д200 по 0,6 мл; Belladonna Д3, Belladonna Д10, Belladonna Д15, Belladonna Д30, Belladonna Д200, Belladonna Д1000, Ignatia Д4, Ignatia Д10, Ignatia Д30, Ignatia Д200 по 0,2 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Plantago major Д4, Plantago major Д10, Plantago major Д15, Plantago major Д30, Plantago major Д200 по 0,6 мл; Belladonna Д5, Belladonna Д10, Belladonna Д15, Belladonna Д30, Belladonna Д200, Belladonna Д1000, Ignatia Д6, Ignatia Д10, Ignatia Д30, Ignatia Д200 по 0,2 мл.

Показания:
Ночные энурезы, недержание мочи, цисталгия.

Дозировка:
Капли: обычно 10 капель 3 раза в день, в острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут.
Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других случаях по 1 ампуле 1-3 раза в неделю подкожно, внутримышечно, внутри-кожно, внутривенно. При недержании мочи – 1 раз в неделю инъекции смеси данного препарата с Equisetum-Injeei forte и Agaricus-Injeel, а также внутримышечные инъекции Vesica urinaria suis-Injeel.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.

Примечание:

Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1.1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Plantago major
Недержание мочи.
Belladonna
Лихорадочные воспаления мочеполовых органов.
Ignatia
Нервные расстройства, судороги полых органов.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Plantago-Homaccord назначается при ночном недержании мочи, цистите, ци-стопиелите, слабости мочевого пузыря, аденоме простаты (в сочетании с Sabal-Homaccord, Populus compositum S, Soiidago compositum S, Abropernol, Psorinoheel, Galium-Heel, Lymphomyosot, Traumeel S).

Он также показан при почечнокаменной болезни (вместе с Reneel, Spascupreel, Albumoheel S, Berberis-Homaccord и т.п.), при лихорадочных инфекциях (наряду с Gripp-Heel, Calcoheel, Lymphomyosot), для терапии нервных детей (в сочетании с Ignatia-Homaccord, Valerianaheel, Viburcol, Nervoheel).

Podophyllum compositum
Подофиллум композитам

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Podophyllum Д2, Podophyllum Д10, Acidum muriaticum Д4, Acidum muriaticum Д10, Ignatia Д3, Mercurius sublimatus corrosivus Д8 по 1 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Podophyllum Д2, Podophyllum Д10, Acidum muriaticum Д4, Acidum muriaticum Д10, Ignatia Д3, Mercurius sublimatus corrosivus Д8 по 1 мл.

Показания:
Геморроидальные нарушения, катаральные колиты, колиты с изъявлениями слизистой, предоперативные и постоперативные состояния при новообразованиях.

Противопоказания:
Не применять препарат при беременности и в период кормления.

Побочные эффекты:
При повышенном слюноотделении необходимо прекратить применение препарата.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
Капли: обычно 10 капель 3 раза в неделю. В острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут.
Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутри-кожно, внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 2,2 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Podophyllum
Поражения печени и желчного пузыря, состояния после операций на желчном пузыре, рвота, выпадение прямой кишки.
Acidum hydrochloricum
Состояния слабости, потеря аппетита, геморрои, изъязвления слизистой оболочки, геморрагический диатез.
Ignatia
Нервные расстройства, депрессии, судороги полых органов и мышц.
Hydrargyrum bichloratum
Острые воспаления слизистых оболочек глаз, полости рта, миндалин, кишечника, почек, мочевыводящих путей и влагалища.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Podophyllum compositum назначается при геморрое, катарах толстого кишечника, язвенном колите, для терапии и профилактики новообразований (перед и после операций, при лучевой терапии), особенно при появлении кровотечений (острый и хронический колит). Препарат особенно показан при болях в правой нижней части живота, отдающихся в правое бедро.

Примечание:

Попеременно могут применяться Veratrum-Homaccord (колит), Diarrheel S (гастроэнтерит), Nux vomica-Homaccord (тенезмы, запоры), Mercurius-Heel S (поносы), Spascupreel (спазмы кишечника) и т.п.

Так как подобные заболевания могут вызываться смещениями позвонков, необходимо учитывать вероятность вертебрагенного происхождения болезни.

Populus compositum SR
Популюс композитум СР

Капли

Состав:
100 мл содержат: Populus tremuloides 0, Sabal serrulatum 0 по 10 мл; Capsicum Д3, Bucco Д3, Orthosiphon stamineus Д3, Cubeba Д3, Camphora Д3, Rubia tinctorum Д3, Apis Д3, Solidago vigra aurea Д3, Scrophularia nodosa Д3, Ononis spinosa Д3, Petroselinum Д3, Cucurbita pepo Д3, Baptisia Д3, Uva ursi Д3, Scilla Д3, Equisetum hiemale Д3, Urtica Д3, Kreosotum Д5, Berberis Д5, Cantharis Д5, Hydrargirum bichloratum Д8, Terebintina Д6 по 3 мл. Содержит алкоголя 80 объемных %.

Показания:
Нарушения почечных функций и функции выделения, альбуминурия, беспокойство в области мочеполовой системы, цистопиелит, цистит, гидронефроз, почечнокаменная болезнь (в качестве вспомогательного препарата – и при бактериурии), 1 стадия аденомы простаты.

Противопоказания:
Не известны.

Побочные эффекты:
При повышенном слюноотделении необходимо прекратить применение препарата.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
Обычно по 10 капель 3 раза в день. В острых случаях начинают с 10-20 капель каждый час. При альбуминурии: сначала – 6 раз в сутки, потом – 3-4 раза в сутки по 10 капель, дополнительно – Reneel и Albumoheel S.

Форма выпуска и фасовка:
Флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Populus tremuloides
  Воспаления и расстройства мочевого пузыря.
Sabal serrulatum
  Воспаления мочевыводящих путей, расстройства мочевого пузыря.
Caspicum
  Воспаления слизистых оболочек мочевого пузыря и мочеточников.
Bucco
  Заболевания мочевыводящих путей.
Orthosiphon stamineus
  Камни в почках и мочевом пузыре; мочекислый диатез.
Cubeba
  Воспаления слизистой оболочки мочеполовых органов.
Camphora
  Простуды, состояния коллапса.
Apis mellifica
  Воспаления и заболевания, сопровождающиеся скоплениями жидкости в тканях и полостях тела; аллергии.
Solidago virgaurea
  Почечная слабость.
Scrophularia nodosa
  Состояния слабости, отвердение желез.
Ononis spinosa
  Водянка.
Petroselinum
  Воспаления мочевыводящих путей и мочевого пузыря.
Cucurbita pepo
  Рвота, первая стадия аденомы простаты.
Baptisia
  Тяжелые инфекции, сопровождающиеся жаром.
Uva ursi
  Воспаления мочевыводящих путей.

Примечание:

Scilla
Сердечная слабость, расстройства мочевого пузыря.
Equisetum hiemale
Заболевания почек и мочевыводящих путей.
Urtica urens
Заболевания почек, подагра.
Kreosotum
Воспаления мочеполовых органов, склонность к кровотечениям, возрастные заболевания.
Berberis
Сухие кожные высыпания, заболевания печени и желчного пузыря, заболевания почек и мочевого пузыря, например, нефрит, почечнокаменная болезнь, воспаление мочевого пузыря.
Cantharis
Острые воспаления мочеполовой системы (нефрит, цистит, уретрит, простатит), излияния в полости тела.
Hydrargyrum bichloratum
Острые воспаления слизистой оболочки почек, мочевыводящих путей.
Terebinthina
Нефрит, цистопиелит, почечнокаменная болезнь, гематурия.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Populus compositum S назначается при расстройствах функций почек и почечной экскреции, при альбуминурии, раздражениях мочевыводящих путей, ци-стопиелите, цистите, гидронефрозе, почечнокаменной болезни, особенно при нарушениях мочеиспускания (1-я стадия аденомы простаты).

При поражениях почек можно назначать различные биологические препараты -Solidago compositum S, Echinacea compositum S, Traumeel S, Engystol N, различные единичные препараты (например, после ретоксических проявлений при ангине). Но для терапии и регрессивной викариации клеточных фаз (нефроскле-роз, хронический нефроз, альбуминурия) необходим препарат Populus compositum S (сначала – 3-6 раз в сутки или даже чаще по 8-10 и даже 15-20 капель). При почечнокаменной болезни (в сочетании с коликами) дополнительно показан Atropinum compositum.

Также рекомендуется назначать Albumoheel S (при альбуминурии), Reneel, Spascupreel (при почечнокаменной болезни), Galium-Heel, чтобы способствовать регрессивной викариации фаз депонирования (камни), клеточных фаз (нефрозы, нефросклерозы) в фазы экскреции (посредством мочи). При этом необходимо поддерживать дезинтоксикационные и дренажные механизмы организма, для чего показаны инъекции препаратов Hepar compositum, Hepeel, Galium-Heel, Lymphomyosot, Psorinoheel и т.п., а также Ubichinon compositum, Coenzyme compositum (активизирующие ферментные системы), Glyoxal compositum, Rauwolfia compositum (при гипертонии).

Дополнительно показаны инъекции препаратов Testis compositum (для мужчин), Ovarium compositum (для женщин), Thyreoidea compositum и Tonsilla compositum (для активации общегго иммунитета).

При пиурии и гидронефрозе назначаются внутривенные инъекции Cantharis compositum S, Cystopyelonephritis-Nosode-Injeel, перорально – Albumoheel S или Mercurius-Heel S.

При терапии нарушений дезинтоксикационных и прочих функций почек необходимо учитывать состояния всей защитной системы организма и применять попеременно различные комплексные биологические препараты.

Procainum compositum
Прокаинум композитум

Раствор для инъекций

Состав:
100 мл содержат: Viscum album Д4, Ginseng Д4, Abrotanum Д4, China Д6, Berberis Д6 по 1 мл; Procainhydrochlorid Д2 50 мл.

Показания:
Восстановление на клеточном уровне, в т.ч. при преканцерозах; поддержка защитных систем, особенно симпатического нерва, систем передней доли гипофиза и коры надпочечников.

Противопоказания:
Аллергия на прокаин, бензоевую кислоту и сульфонамиды. Не допускается одновременная терапия сульфонамидами и препаратами, блокирующими холинестеразу.

Побочные эффекты:
При парентеральном применении могут наблюдаться в зависимости от дозы расстройства ЦНС, дыхания, состояния возбуждения, мышечные судороги; тошнота, рвота, отеки слизистой оболочки, экзантемы, падения кровяного давления; тахикардия, брадикардия, нарушения функций почек (имелись даже смертные исходы); кровотечения из половых органов в период менопаузы. Локальные внутримышечные и подкожные инъекции, как правило, переносятся хо-

Примечание:

рошо. В отдельных случаях в местах инъекций могут наблюдаться опухания, отеки, эритемы, экземы, поверхностные или глубокие некрозы или гематомы.

Сочетанное применение с другими препаратами:
При одновременном применении с прокаином снижается антибактериальное действие аминобензоевой кислоты в сульфонамидах; также могут наблюдаться кумулятивные проявления при сочетанном применении с препаратами, тормозящими холинестеразу.

Дозировка:
Обычно по 1 ампуле подкожно, внутримышечно внутрикожно 1-3 раза в неделю (в области точек акупунктуры).

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 2,2 мл.

Краткая характеристика показаний для использования отдельных компонентов рецептуры:
Viscum album
Высокое и низкое кровяное давление, головокружение, сужение венечных сосудов сердца и аритмия, болезни износа суставов.
Ginseng
Состояния слабости.
Abrotanum
Истощение вследствие хронических воспалений, кожные заболевания, подагра, ревматизм.
China
Воспаления дыхательных путей, поносы, пищеварительная слабость, колики желчного пузыря, кровотечения слизистых оболочек, малокровие, общее истощение, нервные боли.
Berberis
Сухие кожные высыпания, заболевания печени и желчного пузыря.
Procainhydrochlorid
Возрастные заболевания, артериосклероз, нарушения периферического кровоснабжения, невралгии.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Procainum compositum назначается при заболеваниях клеточных фаз для поддержки защитных систем организма.

Так как при клеточных фазах, и особенно при новообразованиях, защитные системы значительно перегружены и истощены, Procainum compositum показан не только как гериатрическое средство, но и для терапии заболеваний данных фаз, особенно преканцерозов и выраженных злокачественных опухолей.

Он также назначается при общих токсических перегрузках организма, например, при реактивных фазах, гриппе (наряду с Ubichinon compositum, Gripp-Heel, Echinacea compositum S), при общей катаральной афонии (вмсесте с Euphorbium compositum S, Mucosa compositum, Echinacea compositum S, Ubichinon compositum), при невралгиях и невральных нарушениях.

При подозрениях на наличие скрытых новообразований дополнительно применяется Carcinominum compositum. При выявленных опухолях также назначают Glyoxal compositum (1-2 инъекции), чтобы вызвать посредством иммунных систем процессы деполимеризации и распада токсинов (по В.Ф.Коху); также показаны препараты cAMP D20 и Pulsatilla compositum, Thalamus compositum (один раз в неделю по 1 инъекции для воздействия на невральную регуляцию – в смеси с Procainum compositum). Попеременно применяются инъекции Viscum compositum (mite, medium, forte) и Echinacea Compositum S.

Особый терапевтический эффект имеет действие смеси Procainum compositum и cAMP.

Proctheel®
Проктхель

Капли

Состав:
100 мл содержат: Lycopodium Д4 20 мл; Sulfur Д6, Phosphorus Д6 по 25 мл; Alumina Д8 30 мл. Содержит алкоголя 45 объемных %.

Показания:
Атония кишечника, катар кишечника.

Дозировка:
Обычно 10 капель 3 раза в день, (например, при болях вследствие анальных трещин и свищей, вместе с Arnica-Heel, Paeonia-Heel, Abro-pernol, Traumeel S).

Форма выпуска и фасовка:
Флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.

Примечание:

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Lycopodium
Воспаления и расстройства печени и желчного пузыря, расстройства пищеварения.
Sulfur
Острые и хронические воспаления пищеварительного тракта, слабость печени и пищеварения, геморрои и кровотечения, нервные расстройства, состояния слабости.
Phosphorus
Воспаления пищеварительного тракта, состояния слабости.
Alumina
Хронические сухие воспаления слизистой оболочки, запоры.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Proctheel назначается при атонии прямой кишки, мегаколоне, склонности к кровотечениям из кожи и слизистой оболочки, при катарах слизистой оболочки, воспалительных выделениях из естественных отверстий тела, при атоническом запоре, недостаточном функционировании печени, анальных трещинах (наряду с Paeonia-Heel), при белях, кольпите и вагините (вместе с Lamioflur), при дерматозах и трещинах на руках и пальцах (наряду с Graphites-Homaccord, Bufo-Injeel, Psorinoheel, Sulfur-Heel, Paeonia-Heel, Abropernol). Данный препарат также применяется в педиатрии (расстройства пищеварения, опрелости, воспаленная кожа и губы, афты и молочница), экспериментально – при выделениях у девочек (наряду с Traumeel S, Cruroheel S, Abropernol, Psorinoheel, Lamioflur и т.п.), при воспалениях ноосоглотки и хрипоте (вместе с Arnica-Heel, Phosphor-Homaccord).

Psorinoheel®
Псоринохель

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Psorinum Д10, Medorrhinum Д12, Sulfur Д6, Thuja Д6, Bufo Д10, Luesinum Д12, Natrium muriaticum Д12, Vaccinium Д8 по 10 мл; Wismutkaliumjodid Д5, Oleander Д4, Cicuta virosa Д5, Bacillinum Д12 по 5 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Psorinum Д10, Medorrhinum Д12, Sulfur Д6, Thuja Д6, Bufo Д10, Luesinum Д12, Natrium muriaticum Д12, Vaccinium Д8 по 0,1 мл; Wismutkaliumjodid Д5, Oleander Д4, Cicuta virosa Д5, Bacillinum Д12 по 0,05 мл.

Показания:
Использование при альтернативной терапии при всех хронических заболеваниях, особенно при кожных заболеваниях, повреждениях печени.

Дозировка:
Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день. При новообразованиях -длительная терапия 3-8 раз в сутки по 10 капель в сочетании с Galium-Heel, Lymphomyosot, Phosphor-Homaccord, Acidum sacro-lacticum-Injeel и промежуточными кислотами цикла лимонной кислоты.
Раствор для инъекций: начинают ежедневно, далее 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно, внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Psorinum
Различные хронические кожные заболевания; хронические воспаления слизистых оболочек, особенно дыхательных путей; состояния слабости, особенно после перенесенных тяжелых заболеваний; головные боли, депрессии.
Medorrhinum
Воспаления слизистой оболочки мочеполовых органов, дыхательных путей, пищеварительного тракта; ревматизм, резкая смена настроений, преждевременное старение.
Sulfur
Различные кожные заболевания, особенно хронические; зудящие экземы и кожные нагноения; острые и хронические воспаления дыхательных органов, пищеварительного тракта, мочеполовых органов; слабость печени и пищеварения; судороги, геморрои и кровотечения; сердечно-сосудистые заболевания, нарушения кровяного давления; ревматические заболевания, бессонница, нервные расстройства; состояния слабости, психические нарушения и депрессии.
Thuja
Заболевания кожи и слизистой оболочки; слабое пищеварение, ревматизм, депрессии; склонность к пролиферативным процессам (бородавкам, полипам и т.п.), а также болезненные состояния, вызванные очаговыми токсикозами.
Bufo
Поражения мозга в сочетании с нарушениями поведения; судороги и церебральные приступы; воспаления кожи и желез со склонностью к нагноениям; боли в сердце на нервной почве.

Примечание:

Luesinum
Хронические язвы кожи и слизистых оболочек; боли по ночам, особенно головные и в костях; воспаления дыхательных путей, глазные заболевания; бессонница, чувство страха, депрессии.
Natrium chloratum
Мигрени, заболевания пищеварительного тракта, депрессии; кожные заболевания, заболевания опорной ткани.
Vaccininum
Осложнения после прививок оспы, воспалительные кожные заболевания, головные боли.
Wismutkaliumjodid
Последствия сифилиса; симптомы, схожие с параличом; нарушения мозговых функций.
Oleander
Органические сердечные заболевания; расстройства пищеварения; мокнущие экземы, паралич, ревматизм.
Cicuta virosa
Гнойные пятна на коже и слизистой оболочке; судороги, церебральные приступы.
Bacillinum
Воспаления дыхательных путей, кожные заболевания, головные боли, состояния слабости.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Psorinoheel является комплексным конституциональным препаратом на основе нозодов, показан при любых клеточных заболеваниях, при новообразованиях, при острых и хронических реактивных фазах (например, тифозная лихорадка в сочетании с повышенным отделением неприятно пахнущего пота, сухостью во рту, слабостью) или при реактивных фазах с дискатическими проявлениями (наряду с Cruroheel S), при хронических свищах, кожных заболеваниях, например, нейродермите, везикулезных и пустульных экземах, дерматозах, узелковых и экссудативных эритемах, солнечных и инфекционных эритемах; при волчанке и бородавках.

Данный препарат также назначается при пигментных родимых пятнах (вместе с Galium-Heel), при келоидных рубцах (наряду с Graphites-Homaccord), при геман-гиомах (вместе с Hamamelis-Homaccord), при пузырчатке (в сочетании с Traumeel S, Cruroheel S, Galium-Heel), при чешуйчатом лишае, Plica polonica, угрях (наряду с Cruroheel S), питириазе (вместе с Abropernol, Paeonia-Heel), контагиозном импетиго (наряду с Traumeel S, Mercurius-Heel S).

Данный препарат рекомендуется применять в начале терапии любых кожных заболеваний, дополнительно – Schwef-Heel, Galium-Heel (при склеродермии, фазах дегенерации).

После этого в зависимости от симптомов переходят на биологические препараты Sulfur-Heel, Schwef-Heel, Graphites-Homaccord, Mezereum-Homaccord, Arsuraneel, Abropernol, Paeonia-Heel, Natrium-Homaccord, а инъекции Psorinoheel проводят чаще.

Данный препарат применяется для конституциональной базисной терапии при других заболевания фаз импрегнации, дегенерации и новообразований.

При всех хронических заболеваниях клеточных фаз рекомендуется назначать Psorinoheel, Lymphomyosot и Galium-Heel (см. также раздел "терапия преканце-розов и новообразований").

Psorinoheel назначается для вспомогательной терапии при язвах голеней, если предшествующая терапия не имела особого эффекта.

Дальнейшими показаниями для данного препарата являются заболевания печени, последствия интоксикаций, дискразии как фазы импрегнации, дегенерации и гуморальные фазы, препятствующие появлению новообразований.

Psorinoheel является базисным препаратом при мигренях, глаукоме, хроническом полиартрите, нефрозах; он применяется для дезинтоксикации организма в ампульной форме попеременно с соответствующими препаратами.

Pulsatilla compositum
Пульсатилла композитум

Раствор для инъекций

Состав:
100 мл содержат: Pulsatilla Д6, Sulfur Д8, Cortisonacetat Д18 по 1 мл.

Показания:
Активизация мезенхимальной защиты; стимуляция иммунных систем, особенно соединительной ткани, для повышения воздейственности натуропатических препаратов и для терапии клеточных фаз; реактивация пораженных иммунных систем, особенно после операций.

Дозировка:
В начале терапии – 1 ампула в сутки, позже – 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутривенно, внутримышечно, подкожно и в кожу в сочетании с препаратами Engystol N, Lymphomyosot, Traumeel S, Gripp-Heel, нозо-дами и т.п.

Примечание:

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 2,2 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Pulsatilla
Кожные заболевания, судороги; воспаления дыхательных путей и склонность к простудам; воспаления и расстройства пищеварительного тракта, пищеварительная слабость; воспаления и расстройства женских половых органов, воспаления влагалища в сочетании с выделениями; различные регулятивные расстройства; расстройства в период беременности и кормления; воспаления мочевого пузыря, расстройства мочеиспускания; ревматические заболевания, воспаления глаз; воспаление среднего уха; корь, свинка; головные боли, бессонница, нервные расстройства, депрессии.
Sulfur
Различные, особенно хронические кожные заболевания; зудящие экземы и кожные нагноения; острые и хронические воспаления дыхательных путей, пищеварительного тракта, мочеполовых органов; слабость печени и пищеварения; судороги, геморрои и кровотечения; сердечно-сосудистые заболевания, нарушения кровяного давления; ревматические заболевания; бессонница, нервные расстройства, состояния слабости, депрессии.
Cortisonacetat
Поражения надпочечников, передней доли гипофиза и соединительной ткани.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Pulsatilla compositum назначается для стимуляции защитных систем, особенно функций соединительной ткани, для усиления эффекта других биологических препаратов, например, нозодов, для терапии новообразований и клеточных фаз, экспериментально – для терапии вирусных заболеваний (попеременно с Engystol N и Thyreoidea compositum), при последствиях аллопатической терапии для восстановления и активации пораженных иммунных систем (костного мозга, механизма передней доли гипофиза и коры надпочечников, печени); а также после операций для предотвращения последствий применения антибиотиков и фенилбутазона.

Данный препарат также показан для активации регрессивной викариации, перевода дегенеративных заболеваний в воспалительные (фаза реакции) и препятствует при этом изъязвлению пораженной раком ткани. Возникающие при биологической терапии фаз дегенерации и новообразований лихорадочные состояния ни в коем случае не должны подавляться, так как посредством этих иммунных реакций и реакций соединительной ткани, посредством лихорадки и воспаления организм пытается вывести или разрушить пораженные клетки и клеточные фазы дегенерации.

Проводить хирургическое вмешательство для удаления опухолей, абсцессов и т.п. необходимо своевременно, на ранних этапах заболевания.

В зависимости от конкретных обстоятельств можно назначать радиотерапию, лучевую и рентгенологическую терапию для локализации и снижения активности новообразований, а также для их удаления.

В смеси с Pulsatilla compositum также показаны инъекции следующих препаратов: Circulo-Injeel (при нарушениях периферического кровоснабжения), Lymphomyosot (при поражениях мезенхимы), Galium-Heel (при блокаде мезенхимы и последствиях аллопатической терапии).

Данный препарат также может активизировать подавленную ранее гриппозную лихорадку, пневмонию, хронический бронхит, аднексит, острый простатит; в сочетании с Carcinomunum compositum он вызывает регрессивную викариацию, переводит заболевание в реактивную фазу, а в случае острого простатита – облегчает мочеиспускание. В тех случаях, когда не требуется подобная активация заболеваний, применение Pulsatilla compositum и Lymphomyosot можно отложить. Дальнейшее применение Carcinominum compositum не вызовет подобных реакций, а окажет благоприятное воздействие на общее состояние; в данном случае допускается попеременное применение Pulsatilla compositum, Lymphomyosot, Procainum compositum (невральное воздействие, регенерирующий стимулирующий эффект при гериатрических показаниях), Galiuum-Heel и т.п.

Pulsatilla compositum применяется при чрезмерных реакциях организма на препараты, например, при передозировке Molybdaen compositum.

Особенно эффективно сочетание (смесь) данного препарата с cAMP D8, D12, D20 и D30.

Pulsatilla compositum обладает комплексным воздействием, поэтому врач-биотерапевт может назначать его для активации функций защитной системы, особенно соединительной ткани, при вирусных заболеваниях, новообразоваиях и при любых заболеваниях клеточных фаз.

Необходимо осторожно применять данный препарат, так как организм пациентов реагирует на внутривенные, внутримышечные, подкожные и внутрикожные инъекции резким повышением температуры. Подобная лихорадка не должна подавляться химическими препаратами, так как является биологически целесообразными реакциями организма, которые вызывает применение препарата Pulsatilla compositum. При этом можно рекомендовать препараты Traumeel S, Echinacea compositum S, Tonsilla compositum, Engystol N, Sulfur-Heel, Hepar sulfu-ris-Injeel, Mercurius solubilis Hahnemanni-Injeel, Arnica-Heel (при очень высокой температуре), Aconitum-Injeel forte (внутривенно, в смеси с Sulfur-Injeel). По возможности необходимо отказаться от при-

Примечание:

менения антибиотиков и противовоспалительных препаратов, которые неблагоприятно действуют на большую защитную систему, костный мозг, печень и кровь.

Ranunculus-Homaccord®
Ранункулюс-Гомаккорд

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Ranunculus bulbosus Д2, Ranunculus bulbosus Д10, Ranunculus bulbosus Д15, Ranunculus bulbosus Д30, Ranunculus bulbosus Д200, Asclepias tuberosa Д4, Asclepias tuberosa Д10, Asclepias tuberosa Д20, Asclepias tuberosa Д30, Asclepias tuberosa Д200 по 0,5 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Ranunculus bulbosus Д4, Ranunculus bulbosus Д10, Ranunculus bulbosus Д15, Ranunculus bulbosus Д30, Ranunculus bulbosus Д200, Asclepias tuberosa Д6, Asclepias tuberosa Д10, Asclepias tuberosa Д20, Asclepias tuberosa Д30, Asclepias tuberosa Д200 по 0,5 мл.

Показания:
Межреберная невралгия, плевральные боли, опоясывающий лишай.

Дозировка:
Капли: обычно 3-4 раза в сутки по 10 капель, а при острых заболеваниях – каждые 15 минут по 10 капель в течение 1 -2 часов в сочетании с Bryaconeel, Colocynthis-Homaccord, Spascupreel, Mezereum-Homaccord, Gripp-Heel, Aconitum-Homaccord.
Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других случаях по 1 ампуле 1-3 раза в неделю подкожно, внутримышечно, внутри-кожно, внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Ranunculus bulbosus
Вирусные заболевания кожи и роговицы глаз, заболевания плевры, ревматизм в области груди, нервные боли.
Asclepias tuberosa
Сухие воспаления плевры, ревматизм и нервные боли в области груди (межреберная невралгия).

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Ranunculus-Homaccord назначается при межреберной невралгии, при экссу-дативном плеврите (наряду с Mezereum-Homaccord, Variolinum-Injeel, Vaccininum-Injeel, Engystol N).

Данный препарат также показан при ревматизме, ухудшениях состояния при перемене погоды, неврите, сопровождающемся тянущими болями; при гриппе в сочетании с болями в области ребер, при везикулезных экземах.

Экспериментально применяется при воспалении наружного уха, пузырчатке, при болях в костях, при гноящихся экземах на голове и на суставах пальцев, а также для вспомогательной терапии при зуде.

Rauwolfia compositum
Раувольфия композитум

Раствор для инъекций

Состав:
100 мл содержат: Rauwolfia serpentina Д3, Aurum jodatum Д10, Kalmia Д4, Melilotus officinalis Д8, Sulfur Д10, Belladonna Д6, Arnica Д4, Conium Д3, Viscum album Д3, Lycopodium Д6, Cynara scolymis Д8, Ren Д10, Hepar Д10 по 1 мл.

Показания:
Повышенное кровяное давление, эссенциальная гипертония.

Противопоказания:
Не применять при заболеваниях щитовидной железы без назначения врача.

Побочные эффекты:
При внутривенных инъекциях могут наблюдаться чрезмерные реакции и внезапное падение кровяного давления.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Примечание:

Дозировка:
Обычно по 1 ампуле 1-3 раза в неделю подкожно, внутримышечно, внутрикожно, внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 2,2 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Rauwolfia serpentina
Высокое кровяное давление, депрессии.
Aurum jodatum
Высокое кровяное давление, обызвествление артерий и другие заболевания артерий.
Kalmia
Ревматические и другие сердечные заболевания.
Melilotus officinalis
Головные боли (особенно конгестивные).
Sulfur
Сердечно-сосудистые заболевания, нарушения кровяного давления, бессонница, нервные расстройства, состояния слабости, депрессии.
Belladonna
Лихорадочные инфекции миндалин, дыхательных путей, пищеварительного тракта, мочеполовых органов, мозговых оболочек, кожи и суставов, состояния церебрального возбуждения, мозговая гиперемия.
Arnica
Заболевания венозной и артериальной систем.
Conium
Обызвествление сосудов головного мозга; параличи, депрессии.
Viscum album
Высокое и низкое кровяное давление, головокружения, аритмия и обызвествление сердечных сосудов.
Lycopodium
Возрастные заболевания, психические нарушения и депрессии.
Cynara scolymus
Хронические расстройства печени и желчного пузыря.
Ren suis
Активизация функций печени и функций выведения.
Hepar suis
Активизация детоксических функций печени.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Rauwolfia compositum назначается при различных видах гипертонии, особенно при эссенциальной гипертонии; при этом воздействие осуществляется не только симптоматически за счет компонентов Rauwolfia, Viscum, Belladonna, Melilotus, но и за счет антисклеротического действия Aurum jodatum, регуляции кровообращения Arnica, повышения дезинтоксикационных функций (Sulfur, Lycopodium, Cynara scolymus, Hepar). Сочетание данных потенцированных препаратов активизирует почечные функции (особенно функции экскреции) и направлено на усттранение причин гипертонии.

В особо тяжелых случаях попеременно назначаются Ubichinon compositum, Coenzyme compositum, Hepar compositum, Testis compositum, Ovarium compositum, Angio-Injeel, Cralonin, Solidago compositum S (при нарушениях функций почек), Thyreoidea compositum (для активации функций гормонов и предотвращения новообразований).

Перорально могут применяться Aesculus compositum (нарушения периферического кровоснабжения), Populus compositum (простата и нарушения почечной экскреции), Syzygium compositum (при диабете).

При соответствующих показаниях могут назначаться Hepeel (заболевания печени), Cralonin и Angio-Heel (регуляция сердечной деятельности), Zeel (ревматизм, артрит), а при процессах регрессивной викариации, сопровождающихся воспалениями, Traumeel S, Gripp-Heel, Echinacea compositum S.

Также при гипертонии показана дополнительная парентеральная терапия препаратами Carbo compositum, Placenta compositum, Cerebrum compositum, Cor compositum, Angio-Injeel, Circulo-Injeel, Hepar compositum (в зависимости от сопутствующих симптомов).

Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутривенно и в кожу в сочетании с дополнительными показанными препаратами.

Reneel®
Ренель

Таблетки

Состав:
1 таблетка содержит: Berberis Д2 15 мг; Acidum nitricum Д4, Cantharis Д5, Plumbum aceticum Д6, Pareira brava Д3, Sabal serrulatum Д2 по 30 мг; Causticum Hahnemanni Д4 60 мг; Alumina Д12 75 мг.

Примечание:

Показания:
Воспалительные заболевания в области мочеиспускательного канала, с и без камнеобразования.

Дозировка:
Обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день. В острых случаях начинают с 1 таблетки каждые 15 минут.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 50 или 250 таблеток.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Berberis
Сухие кожные высыпания, поражения печени и желчного пузыря; заболевания почек и мочевого пузыря, например, нефрит, почечнокаменная болезнь, цистит, уретрит.
Acidum nitricum
Воспаления слизистых оболочек; заболевания, сопровождающиеся истощением; депрессии.
Cantharis
Острые воспаления мочеполовых органов.
Plumbum aceticum
Нервные боли в парализованных конечностях; свинка; нефроск-лероз, хронический нефрит, цилиндрурия, альбуминурия, тенезмы мочевого пузыря, странгурия.
Pareira brava
Расстройства мочевого пузыря, воспаления мочеиспускательного канала, увеличение предстательной железы.
Sabal serrulatum
Воспаления мочевыводящих путей, расстройства мочевого пузыря.
Causticum Hahnemanni
Заболевания мочевыводящих путей, депрессии.
Alumina
Сухие кожные высыпания, хронические сухие воспаления слизистых оболочек, паралич мочевого пузыря, ишурия.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Reneel назначается при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей в сочетании с образованиями камней или без них, например, при цистите, цистопиелите, почечнокаменной болезни. Данный препарат показан для вспомогательной терапии при аденоме простаты (наряду с Sabal-Homaccord, Berberis-Homaccord, Plantago-Homaccord), при гидронефрозе (наряду с Traumeel S, Mercurius-Heel S и т.п.), при почечных коликах (вместе с Berberis-Homaccord, Spascupreel, Plantago-Homaccord, Albumoheel S), при болях в спине по утрам, особенно в области почек; при недержании мочи.

Rheuma-Heel®
Реума-Хель

Таблетки

Состав:
1 таблетка содержит: Rhus toxicodendron Д6, Bryonia Д4,Causticum Hahnemanni Д4, Arnica Д4, Ferrum phosphoricum Д6 по 60 мг.

Показания:
Ревматизм мягких тканей, (пери)артритные нарушения.

Противопоказания:
Повышенная чувствительность к Rhus toxicodendron.

Побочные эффекты:
Не известны.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
Обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 50 или 250 таблеток.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Rhus toxicodendron
Ревматические боли в костях, надкостнице, суставах, связках и мышцах.
Bryonia
Острый и хронический ревматизм.

Примечание:

Causticum Hahnemanni
Хронические ревматические заболевания.
Arnica
Миалгия после перенапряжений.
Ferrum phosphoricum
Ревматические заболевания позвоночника и плечевых суставов.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Rheuma-Heel назначается при ревматизме суставов и мягких тканей, при гриппе, сопровождающемся болями в конечностях; при утомлении мышц, сопровождающемся болью (вместе с Traumeel S), при тифозных лихорадках и при невралгиях (наряду с Dulcamara-Homaccord, Spascupreel, Colocynthis-Homaccord), при межреберной невралгии, невралгиях затылочного и седалищного нервов (вместе с Colocynthis-Homaccord, Gelsemium-Homaccord, Ranunculus-Homaccord), при коксите (в сочетании с Graphites-Homaccord, Dulcamara-Homaccord, Lithiumeel, Cruroheel S, Rhododendroneel S, Bryaconeel и т.п.)

Rhododendroneel® S
Рододендронель С

Капли:

Состав:
100 мл содержат: Rhododendron Д3 10 мл, Spireae ulmaria Д3, Asclepias tuberosa Д6, Euphorbia cyparissias Д3, Dulcamara Д4, Ledum Д4, Aconitum Д4 по 10 мл; Stellaria media Д2, Lithium benzoicum Д3, Pulsatilla Д3, Acidum benzoicum Д3 по 5 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.

Показания:
Невралгия, ревматизм мягких тканей и артритические нарушения,

особенно в случаях обострения при влажной погоде.
Дозировка:

Обычно по 10 капель 3 раза в день, в острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут.
Форма выпуска и фасовка:

Флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Rhododendron
Ревматизм, нервные боли (с ухудшениями состояния при сырой погоде, дожде и грозе).
Spiraea ulmaria
Ревматизм.
Asclepias tuberosa
Ревматизм и нервные боли в области груди.
Euphorbia cyparissias
Покраснения кожи, нервные боли.
Dulcamara
Лихорадочные воспаления суставов, вызываемые холодом и влагой.
Ledum
Подагра и ревматизм суставов.
Aconitum
Болезненные заболевания нервов.
Stellaria media
Ревматизм.
Lithium benzoicum
Ревматизм, подагра.
Pulsatilla
Ревматические заболевания.
Acidum benzoicum e resina
Ревматические, подагрические и дегенеративные заболевания суставов; ганглии.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Rhododendroneel S назначается при ревматизме и невралгиях различной локализации и происхождения в сочетании с ухудшениями состояния при влажной погоде, например, при невралгиях рук, при межреберной невралгии, первичном хроническом полиартрите, катаре евстахиевой трубы, при повышенной общей чувствительности к перемене погоды, при опоясывающем лишае. Данный препарат особенно показан при ревматических болях по ночам и при латентном ревматизме.

Попеременно могут назначаться Bryaconeel (невралгии рук, колющие боли), Dulcamara-Homaccord (межреберная невралгия, чувствительность к перемене погоды), Ferrum-Homaccord, Osteoheel S, Cruroheel S (эпикондилит), Colocynthis-Homaccord (невралгии седалищного нерва и прочие виды невралгии, вызванные заболеваниями позвоночника), Gelsemium-Homaccord (невралгия затылочного нерва и невралгия рук), Abro-

Примечание:

pernol, Graphites-Homaccord, Lithiumeel, Bryaconeel (при коксите), Discus compositum. При эпидимическом паротите дополнительно применяются Reneel и Bryaconeel, а при эпидидимите – Psorinoheel.

Sabal-Homaccord
Сабаль-Гомаккорд®

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Sabal serrulatum 0 0,9 мл, Sabal serrulatum Д10, Sabal serrulatum Д30 по 0,3 мл; Hepar sulfuris Д10, Hepar sulfuris Д15, Hepar sulfuris Д30, Hepar sulfuris Д200 по 0,7 мл. Содержит алкоголя 45 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Sabal serrulatum Д2, Sabal serrulatum Д10, Sabal serrulatum Д30 по 0,3 мл; Hepar sulfuris Д12, Hepar sulfuris Д15, Hepar sulfuris Д30, Hepar sulfuris Д200 по 0,7 мл.

Показания:
Первая степень аденомы простаты (при внешнем осмотре увеличение простаты), цисталгия.

Дозировка:
Капли: обычно 10 капель 3 раза в день, в острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут. При нарушениях мочеиспускания – инициирующая терапия: каждые 15 минут по 10 капель в течение 1-2 часов, в сочетании с Reneel (заболевания мочеполовых органов), Spascupreel (спазмы, странгурия), Berberis-Homaccord (почечнокаменная болезнь), Traumeel S (инфекции мочеполовых органов), Populus compositum S, Solidago compositum S.
Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других случаях по 1 ампуле 1-3 раза в неделю подкожно, внутримышечно, внутри-кожно, внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: Флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1.1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Sabal serrulatum
Воспаления мочевыводящих путей, расстройства мочевого пузыря (например, недержание мочи, ишурия при аденоме простаты).
Hepar sulfuris
Воспаления слизистых оболочек; повышенная нервная возбудимость; аденома простаты в сочетании с нарушениями мочеиспускания.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Sabal-Homaccord назначается при аденоме простаты, простатите, воспалениях и раздражениях мочеполовых путей, при цистите, а также для вспомогательной терапии при почечнокаменной болезни, гидронефрозе и цистопиелите.

Schwef-Heel®
Швеф-Хель

Капли

Состав:
100 мл содержат: Sulfur Д4, Sulfur Д6, Sulfur Д12, Sulfur Д30, Sulfur Д200 по 20 мл. Содержит алкоголя 85 объемных %.

Показания:
Дерматозы, склонные к раздражению экземы, пиодермия; стимуляция защитных механизмов.

Дозировка:
В общих случаях по 10 капель 3 раза в день, в острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут.

Форма выпуска и фасовка:
Флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Sulfur
Различные, особенно хронические кожные заболевания; зудящие экземы и нагноения кожи; конституциональное и реакционное средство, повышающее иммунитет.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Schwef-Heel назначается при дерматозах, экземах, пиодермии, зуде, чесотке, детской папулезной крапивнице, крапивнице, дерматомикозах, опрелостях и т.п. Он противодействует гомотоксинам, в том числе, бактериям и грибкам. Дополнительно показаны Psorinoheel, Sulfur-Heel, Abropernol, Graphites-Homaccord, Traumeel S, Mercurius-Heel S, Lamioflur, Phosphor-Homaccord, Galium-Heel, Lymphomyosot (способствующие выведению шлаков из мезенхимы и соединительной ткани).

Примечание:

Сера в потенцированной форме показана при заболеваниях различных фаз для активации иммунных механизмов, особенно в тех случаях, когда поражены ферментные системы.

Данный препарат показан как реакционное средство (наряду с Engystol N, Traumeel S, Sulfur-Injeel, Hepar sulfuris-Injeel, кислотами цикла лимонной кислоты, суис-органными препаратами, Cystein-Injeel, Galium-Heel, Psorinoheel, Lymphomyosot), так как он в кишечнике преобразует серу в сероводород и активизирует тем самым сульфидные ферменты.

При фазах импрегнации он показан при бронхиальной астме, поражениях печени, мигренях, грудной жабе, язве двенадцатиперстной кишки. При фазах депонирования – при ревматизме, артрите, запорах, кожных заболеваниях, зуде различного происхождения и т.п. Таким образом, данный препарат может назначаться практически при всех фазах заболеваний (необходимо крайне осторожное применение при новообразованиях и туберкулезе). Прочие показания: повышенное потоотделение различной локализации и причин (вместе с Psorinnoheel, Abropernol, Phosphor-Homaccord), диаррея по утрам (наряду с Diarrheel S), себорея, экземы при ней, зуд, геморрой с выделениями слизи, покраснения губ и ушей. Многие пациенты, которым необходим данный препарат, выглядят грязными, от них плохо пахнет; при этом также необходимо назначать Psorinoheel, Traumeel S, Psorinum-Injeel, Colocynthis-Homaccord, Arnica-Heel – при неприятном запахе изо рта. Он также показан при застойной пневмонии (дополнительно – парентеральная терапия Sulfur-Injeel (+forte) и Engystol N).

Терапевтический эффект Schwef-Heel дополняется действием препаратов Hepeel, Lycopodium-Injeel (+forte), Injeel-Chol, Chelidonium-Homaccord, Nux vomica-Homaccord.

При большинстве из названных выше показаний может назначаться ступенчатая аутогемотерапия препаратами Schwef-Heel, Engystol N, Sulfur-Injeel, Hepeel, суис-органными препаратами и т.п.

При ослаблениях памяти наряду со Schwef-Heel применяются Barijodeel, Selenium-Homaccord, Anacardium-Homaccord.

Для парентеральной терапии назначается Sulfur-Injeel, имеющий те же показания.

Selenium-Homaccord®
Селениум-Гомаккорд

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Selenium Д10, Selenium Д15, Selenium Д30, Selenium Д200, Kalium phosphoricum Д2, Kalium phosphoricum Д10, Kalium phosphoricum Д30, Kalium phosphoricum Д200 по 0,5 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.
Раствор для инъекций: Selenium Д10, Selenium Д15, Selenium Д30, Selenium Д200, Kalium phosphoricum Д6, Kalium phosphoricum Д10, Kalium phosphoricum Д30, Kalium phosphoricum Д200 по 0,5 мл.

Показания:
Снижение умственных способностей, особенно в результате атеросклероза.

Дозировка:
Капли: обычно 10 капель 3 раза в день.
Раствор для инъекций: 1 ампула подкожно, внутримышечно, внутрикожно, внутривенно 1-3 раза в неделю.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Selenium
Состояния слабости (включая слабость концентрации, забывчивость, неврастению).
Kalium phosphoricum
Депрессии, состояния истощения; после перенапряжений и тяжелых заболеваний; нарушения памяти.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Selenium-Homaccord назначается при нарушениях функций головного мозга, при неврастении, последствиях умственного перенапряжения, при вегетативной дистонии и прочих фазах импрегнации нейродермы (симпатикодермы), а также для вспомогательной терапии при язве двенадцатиперстной кишки.

Эффект данного препарата может быть дополнен применением Cerebrum com-positum.

Данный препарат также показан при ослаблениях памяти (вместе с Psorinoheel, Anacardium-Homaccord, Barijodeel, Nervoheel, Schwef-Heel), при меланхолии (вместе с Nervoheel, Ypsiloheel, Ignatia-Homaccord), при сонливости (наряду с Rhododendroneel S, Valerianaheel), при недержании мочи (вместе с Reneel, Plantago-

Примечание:

Homaccord), импотенции (наряду с Galium-Heel, Phosphor-Homaccord, Cocculus-Homaccord, China-Homaccord S), при полюциях, слабых родовых схватках; при кожных высыпаниях, зуде, пустулах (наряду с Schwef-Heel, Psorinoheel, Traumeel S, Mercurius-Heel S), при выпадении волос (вместе с Psorinoheel).

Он также показан при гипогликемии в сочетании с головокружениями. Selenium-Homaccord эффективно дополняет действие других биологических препаратов, активизируя функции головного мозга и симпатического нерва, особенно при терапии недоразвитых детей, последствий родовых травм и имбе-цильности (длительная терапия Lymphomyosot, Hormeel S, Nervoheel, Calcoheel, Neuro-Injeel, Tonico-Injeel, Cerebrum suis-Injeel, катализаторами цикла лимонной кислоты).

Solidago compositum S
Солидаго композитум С

Раствор для инъекций

Состав:
100 мл содержат: Solidago Д3, Berberis Д4, Vesica urinaria suis Д8, Pyelon suis Д10, Ureter suis Д10, Urethra suis Д10, Terebinthina Д6, Hydrargyrum bichloratum Д8, Acidum arsenicosum Д28, Cuprum sulfuricum Д6, Bucco Д8, Hepar sulfuris Д10, Capsicum Д6, Orthosiphon stamineus Д6, Equisetum hiemale Д4, Pareira brava Д6, Cantharis Д6, Apisinum Д8, Baptisia Д4, Natrium pyruvicum Д10, Pyrogenium Д198, Sarsaparilla Д6, Colibacillinum Д13, Coxsackie-Virus A_9 Д8, Argentum nitricum Д6 по 1 мл.

Показания:
Активизация иммунных механизмов при острых и хронических заболеваниях почек и мочеиспускательного тракта, таких как циститы, цис-топиелиты, камни в почках, гидронефрозы, ночные энурезы, недержание мочи, 1 стадия аденомы простаты, сужение мочеиспускательного канала, нефрозы, нефросклерозы, гипертония, при остром гло-мерулонефрите; для стимуляции экстреторных функций почек, в т.ч. в случае гипергидрозов, потливости ступней ног, экзем.

Противопоказания:
Не известны.

Побочные эффекты:
При повышенном слюноотделении необходимо прекратить применение препарата.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
В острых случаях ежедневно в сочетании с Traumeel S и Echinacea compositum S, в других 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно или внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 2,2 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Solidago virgaurea
: Почечная слабость (диуретическое воздействие).

Berberis
: Сухие кожные высыпания, заболевания печени и желчного пузыря; заболевания почек и мочевого пузыря, например, нефрит, почечнокаменная болезнь, цистит.

Vesica urinaria suis
: Цистит, тенезмы мочевого пузыря, аденома простаты.

Pyelon suis
: Гидронефроз, хронический пиелит, почечнокаменная болезнь.

Ureter suis
: Нарушения экскреторных функций почек, почечнокаменная болезнь, гидронефроз, нефроз.

Urethra suis
: Хронические раздражения уретры и мочеполовых органов, сужение мочеиспускательного канала.

Terebinthina
: (Очаговый) нефрит, цистопиелит, почечнокаменная болезнь, гематурия.

Hydrargyrum bichloratum
: Острые воспаления слизистой оболочки почек и мочевыводящих путей.

Acidum arsenicosum
: Воспаления различной тяжести в различных органах и тканях; доброкачественные и злокачественные опухания.

Cuprum sulfuricum
: Судороги гладкой и поперечнополосатой мускулатуры, судороги по ночам.

Bucco
: Заболевания мочеполовых органов.

Примечание:

Hepar suis
Воспаления и нагноения слизистых оболочек; повышенная нервная чувствительность; аденома простаты в сочетании с расстройствами мочеиспускания.
Caspicum
Воспаления слизистой оболочки мочевого пузыря и мочеточников.
Orthosiphon stamineus
Камни в почках и мочевом пузыре, мочекислый диатез.
Equisetum hiemale
Заболевания почек и мочевыводящих путей.
Pareira brava
Расстройства мочевого пузыря, воспаления мочеиспускательного канала, увеличение предстательной железы.
Cantharis
Острые воспаления слизистых оболочек и мочеполовых органов.
Asipinum
Воспаления и заболевания, сопровождающиеся скоплением жидкости в тканях и органах; аллергии.
Baptisia
Тяжелые лихорадочные инфекции; общее заражение крови; помутнения сознания.
Natrium pyruvicum
Воздействующий фактор в цикле лимонной кислоты и окислительно-восстановительных систем.
Pyrogenium
Тяжелые лихорадочные инфекционные заболевания; склонность к септическим состояниям.
Sarsaparilla
Раздражения мочеполовых органов.
Colibacillinum
Инфекции мочевыводящих путей, например, пиелит, цистит, мочевые тенезмы (ухудшение состояния при влажной погоде).
Coxsackie-Virus A9
Заболевания мочевыводящих путей, например, цистопиелит, воспаление мочевого пузыря, уретрит, простатит), заболевания придатков яичек.
Argentum nitricum
Психосоматические заболевания пищеварительного тракта; мигрени; хронические катары слизистых оболочек, недержание, нефрит.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Solidago compositum S назначается при острых и хронических заболеваниях почек и мочевыводящих путей, например, цистите, цистопиелите, почечнокаменной болезни, гидронефрозе, ночном недержании мочи, при первой стадии аденомы простаты, сужении мочеиспускательного канала, нефрозе и нефроск-лерозе, при гипертонии, остром гломерулонефрите, а также для активации экскреторных функций почек при повышенном потоотделении, эмфиземах, эклампсии, экземах; для вспомогательной терапии при заболеваниях печени.

На важное значение почек при выведении из организма гомотоксинов-гомоток-сонов указывает хотя бы возросшее в последнее время число пациентов с нарушениями экскреторных функций (вследствие аллопатической терапии и загрязнения окружающей среды).

Дополнительно рекомендуется применять Berberis-Homaccord, Coenzyme com-positum, Ubichinon compositum (для активации ферментных систем), Hepar com-positum, Thyreoidea compositum, Rauwolfia compositum (при эксцессивной гипертонии), Traumeel S, Engystol N (попеременно), Atropinum compositum, Nieren-Elixier S (при почечных коликах), Cantharis compositum вместе с Cystopyelonephritis-Nosode-Injeel (при цистопиелонефрите и пиурии).

Spascupreel®
Спаскупрель

Таблетки – Раствор для инъекций

Spascupreel® S
Спаскупрель С

Свечи

Состав:
Спаскупрель таблетки: 1 таблетка содержит: Colocynthis Д4, Ammonium bromatum Д4, Atropinum sulfuricum Д6, Veratrum Д6, Magnesium phosphoricum Д6, Gelsemium Д6 по 30 мг; Passiflora incarna-ta Д2, Agaricus Д4, Chamomilla Д3, Cuprum sulfuricum Д6 по 15 мг; Aconitum Д6 60 мг.
Спаскупрель раствор для инъекций: 100 мл содержат: Colocynthis Д4, Ammonium bromatum Д4, Atropinum sulfuricum Д6, Veratrum Д6, Magnesium phosphoricum Д6, Gelsemium Д6 по 0,1 мг; Passiflora incar-nata Д2, Agaricus Д4, Chamomilla Д3, Cuprum sulfuricum Д6 по 0,05 мг; Aconitum Д6 0,2 мг.

Примечание:

Спаскупрель С свечи: 1 свеча содержит: Colocynthis Д3, Ammonium bromatum Д3, Atropinum sulfuricum Д5, Veratrum Д5, Magnesium phosphoricum Д6, Gelsemium Д5 по 1,1 мг; Passiflora incarnata Д1, Chamomilla Д2, Cuprum sulfuricum Д5, Agaricus Д3 по 0,55 мг; Aconitum Д5 2,2 мг.

Показания:
Спазмы гладких мышц полых органов (желудок, кишечник, желчный пузырь, матка, мочеиспускательный канал), спазмы поперечнополо-сатой мускулатуры (миогелозы, утомленные мышцы).

Дозировка:
Спаскупрель таблетки: Обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день, в острых случаях доза в 1 таблетку может быть назначена каждые 15 минут.
Спаскупрель раствор для инъекций: В острых случаях некоторое время ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутривенно, внутримышечно, подкожно, внутрикожно.
Спаскупрель С свечи: Если нет других предписаний, 1 свеча 2-3 раза в день, при острых болях вставлять 1 свечу каждый час в заднее проходное отверстие. Для детей до 6 месяцев 1/2 свечи однократно.

Форма выпуска и фасовка:
Таблетки: упаковка содержит 50 или 250 таблеток.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.
Свечи: упаковка содержит 12, 60 и 120 свечей по 2,0 г.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Colocynthis
Болезненные судороги пищеварительного тракта, желчной системы, мочеполовых органов; воспаления нервов и нервные боли, особенно лицевых нервов; боли при ишиасе.
Ammonium bromatum
Воспаления дыхательных путей, раздражительный кашель, спастический или астматический бронхит.
Atropinum sulfuricum
Конгестивные воспаления верхних дыхательных путей; воспаления экскреторных органов, включая кожу; спазмы гладкомышеч-ных полых органов.
Veratrum
Нарушения кровообращения; поносы, нервные боли; душевные расстройства в сочетании с повышенной раздражительностью.
Magnesium phosphoricum
Нервные боли, болезненные судороги пищеварительного тракта; регулярно повторяющиеся боли.
Gelsemium
Головные боли, нервные расстройства, судороги.
Passiflora incarnata
Бессонница, судороги, чувство беспокойства.
Agaricus
Состояния возбуждения; последствия злоупотреблений лекарствами и наркотиками; расстройства мочевого пузыря и пищеварения.
Chamomilla
Воспаления дыхательных органов, боли при прорезывании зубов; воспаления и судороги пищеварительных органов, женских половых органов; частые боли; возбуждения и депрессии.
Cuprum sulfuricum
Судороги гладкой и поперечнополосатой мускулатуры; судорожный кашель по ночам.
Aconitum
Острые воспалительные заболевания; болезненные заболевания нервов; острые заболевания сердца, сопровождающиеся чувством страха.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Spascupreel назначается при более или менее выраженных болях полых органов, при судорожных состояниях, например, коликах желчного пузыря, холе-цистопатиях, спазмах при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, спастическом колите, почечных коликах, при дисменоррее, тенезмах мочевого пузыря; при различных формах бронхиальной астмы и спастического бронхита, при спазмах гортани, например, при ложном крупе и коклюше. Данный препарат также показан при зубных судорогах у младенцев, при пупочных коликах, спазмах сосудов, мигрени, мышечном напряжении (миалгии, миогелозах) различного происхождения, например, при рефлекторном сжатии мышц при остеохондрозе.

Одновременно рекомендуется применять препараты Chelidonium-Homaccord, Injeel-Chol, Hepeel (при коликах желчного пузыря), Reneel, Berberis-Homaccord (при почечных коликах), Tonico-Injeel, Engystol N, Galium-Heel, Carbo vegetabilis-Injeel, Bryonia-Injeel forte, Veratrum album-Injeel forte, Ignatia-Homaccord (при бронхиальной астме).

Примечание:

Spigelon®
Спигелон

Таблетки • Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Таблетки: 1 таблетка содержит: Spigelia Д3, Belladonna Д3, Bryonia Д3, Gelsemium Д3, Melilotus officinalis Д3, Natrium carbonicum Д3 по 30 мг; Siliceae Д12, Thuja Д12 по 60 мг.
Капли: 100 мл содержат: Spigelia Д3, Belladonna Д3, Bryonia Д3, Gelsemium Д3, Melilotus officinalis Д3, Natrium carbonicum Д3 по 10 мл; Siliceae Д12, Thuja Д12 по 20 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Spigelia Д3, Belladonna Д3, Bryonia Д3, Gelsemium Д3, Melilotus officinalis Д3, Natrium carbonicum Д3 по 0,1 мл; Silicea Д12, Thuja Д12 по 0,2 мл.

Показания:
Головная боль.

Дозировка:
Таблетки: обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день. В острых случаях по 1 таблетки каждые 15 минут.
Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день, в других случаях по 10 капель каждые 15 минут.
Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутри-кожно, внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:
Таблетки: упаковка содержит 50 или 250 таблеток.
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Spigelia
Нервные и головные боли.
Belladonna
Лихорадочные воспаления; состояния церебрального возбуждения.
Bryonia
Острые воспаления дыхательных путей, плевры, брюшины, печени; острый и хронический ревматизм; колющие боли (обостряющиеся при движении).
Gelsemium
Головные и нервные боли.
Melilotus officinalis
Головные боли (особенно конгестивные).
Natrium carbonicum
Умственная слабость, депрессии (конституциональное средство; головные боли при умственном напряжении).
Acidum silicicum
Духовное истощение (конституциональное средство при физической и психической слабости).
Thuja
Депрессии (конституциональное средство при гидрогеноидной конституции).

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Spigelon назначается при головных болях различного происхождения, особенно на нервной почве, при шейных мигренях, невралгиях затылочного и тройничного нерва, при конституциональных головных болях, например, после перенапряжений без каких-либо патологических причин, а также для вспомогательной терапии с другими биологическими препаратами при головных болях вследствие лихорадки, гриппа, ангины, после употребления алкоголя, перед менструациями.

Данный препарат может назначаться для пациентов любого возраста. Он не замедляет реакции у водителей. Во многих случаях рекомендуется применять сочетание различных биологических препаратов. А при головных болях вследствие шейных нарушений рекомендуется коррекция осанки по Александеру.

Strophantus compositum
Строфантус композитум

Раствор для инъекций

Состав:
100 мл содержат: Strophanthus Д6, Arsenicum album Д10, Aconitum Д6, Latrodectus mactans Д10, Acidum L(+)-lacticum Д4, Spigelia Д4, Cactus Д3, Veratrum Д4, Aethusa Д8, Tabacum Д10, Glonoinum Д4, Carbo veg-etabilis Д10, Tormentilla Д6 по 1 мл.

Показания:
Антигомотоксическое регулятивное воздействие при нарушениях кровоснабжения сердца, для профилактики и терапии инфаркта миокарда.

Примечание:

Дозировка:
До 3 раз в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно, внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 2,2 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Strophanthus
Сердечная слабость.
Acidum arsenicosum
Болезни износа (например, миокардоз); доброкачественные и злокачественные опухания; депрессии.
Aconitum
Острые заболевания сердца в сочетании с чувством страха.
Latrodectus mactans
Грудная жаба.
Acidum sacrolacticum
Мышечные боли; нарушения клеточного дыхания.
Spigelia
Острые воспаления сердца; грудная жаба.
Cactus
Органические и функциональные заболевания сердца; обызвествление сосудов; высокое кровяное давление.
Veratrum
Расстройства системы кровообращения.
Aethusa
Острая рвота и судороги привратника желудка; непереносимость молока у детей; отсутствие способностей к концентрации; тахикардия, головокружения, бессилие; судороги, головные боли.
Tabacum
Падения кровяного давления; грудная жаба.
Glonoinum
Высокое кровяное давление, грудная жаба.
Carbo vegetabilis
Сердечно-сосудистая слабость.
Tormentilla
Ослабляет склонность тканей к кровотечениям.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Strophanthus compositum назначается при нарушениях кровоснабжения сердца, для профилактики и терапии инфаркта миокарда.

Действие данного препарата направлено на симптоматологию сердечных и коронарных заболеваний, при этом не только на само сердце, но и на такие симптомы как тошнота (Aethusa, Tabacum), холодный пот (Veratrum), состояния страха (Arsenicum album, Aconitum, Tabacum), симптомы грудной жабы (Lactodectus mactans, Spigelia, Cactus, Glonoinum). При этом клинически и экспериментально доказано, что Glonoinum расширяет коронарные сосуды и препятствует кровотечению в ткани (Tormentilla). Acidum sacrolacticum снимает повышенную кислотность тканей, которая может привести к инфаркту.

Дополнительно могут назначаться препараты Cactus compositum (внутривенно, перорально), Cralonin, Veratrum-Homaccord, Vomitusheel, Cardiacum-Heel, при этом все эти препараты назначаются для пациентов после инфаркта по 1 разу в сутки в течение длительного времени. Также показаны инъекции (1-2 раза в неделю) препаратов Cor compositum, Cactus compositum, Strophanthus compositum.

Carbo compositum активизирует процессы связывания (при опасности апоплексического удара), а при повышении кровяного давления рекомендуется Rauwolfia compositum (попеременно).

Дополнительные препараты назначаются в зависимости от конкретного заболевания и его симптомов; ими могут быть Cardiacum-Heel, Cralonin, Glonoin-Homaccord и т.п.

Для терапии последствий инфаркта миокарда в соответствии с симптомами применяются Angio-Injeel, Cactus compositum, Carbo compositum, Strophanthus compositum.

Принципиальное значение в подобных случаях имеет вид инъекции (внутривенно, внутримышечно, подкожно или в кожу). Наиболее слабое воздействие оказывает Angio-Injeel, но и другие препараты также могут инъецироваться внутривенно (Cactus compositum, Strophanthus compositum).

При коллапсе и опасности апоплексии показаны внутривенные инъекции Carbo compositum, инъекции Strophanthus compositum и Cactus compositum (внутримышечно, подкожно или в кожу; возможны инъекции смеси с Angio-Injeel по методу "волдыря" в верхнюю часть груди); также показана пероральная терапия Cralonin и Cactus compositum.

Для снятия болевых симптомов и оптимизации коронарного кровоснабжения может применяться Cardiacum-Heel.

Примечание:

При болях, отдающихся в руки, показаны сердечные капли (Cosmochema), Strophantin compositum (таблетки от сердца) и Kalmia compositum.

Aurumheel действует при выраженных ослаблениях миокарда, при этом наибольший эффект имеет попеременная терапия с Cralonin (капли).

Strumeel®
Струмель
Таблетки

Strumeel forte® N
Струмель форте Н
Капли

Состав:
Таблетки Струмель: 1 таблетка содержит: Spongia Д3 150 мг; Calcium jodatum Д4 90 мг; Silicea Д4, Fucus vesicilosus Д4 по 30 мг (1 таблетка содержит 9,3 у йода).
Капли Струмель форте Н: 100 мл содержат: Spongia Д2 50 мл, Calcium jodatum Д3 30 мл, Acidum silicicum colloidale Д3, Fucus vesicilosus Д3 по 10 мл (10 капель содержат 70 мкг йода). Содержит алкоголя 40 объемных %.

Показания:
Зоб паренхиматозный (диффузный, ювенильный-юношеский), профилактика зоба, атеросклерозы и другие состояния, где показано применение йода.

Противопоказания:
Повышенная чувствительность к йоду; не применять при заболеваниях щитовидной железы без назначения врача.

Побочные эффекты:
Может быть усилено чрезмерное функционирование щитовидной железы.

Дозировка:
Дозы должны быть подобраны индивидуально.
Струмель таблетки: обычно под язык 1 таблетку 3 раза в день.
Струмель форте Н капли: обычно 10 капель 3 раза в день.

Форма выпуска и фасовка:
Струмель таблетки: упаковка содержит 50 или 250 таблеток.
Струмель форте Н капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Spongia
Увеличение и отвердение различных желез (в т.ч. щитовидной); заболевания сосудов сердца и аорты.
Calcium jodatum
Струма.
Acidum silicicum
Хронические воспаления лимфатических желез; слабость тканей; психическое истощение (конституциональное средство).
Acidum silicicum colloidale
Дети, страдающие рахитными, дистрофическими, экссудативными и скрофулезными заболеваниями; лимфатизм.
Fucus vesiculosus
Избыточный вес, зоб.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Strumeel назначается для терапии йодом при паренхимном зобе (Strumeel forte N), для профилактики зоба (Strumeel -таблетки), при артериосклерозе, коронарном склерозе, для вспомогательной терапии при аневризме аорты (наряду с Kalmia-Injeel forte, Barijodeel, Mercurius jodatus flavus-Injeel), при гипертонии, ожирении, скрофулезных опуханиях желез, ретикулезе (наряду с Galium-Heel, Lymphomyosot, Psorinoheel, Traumeel S), при кашле при крупе (вместе с Husteel, Aconitum-Homaccord).

Дозировка зависит от заболевания, его стадии и симптомов и составляет 2-4 раза в сутки по 1 таблетке или 3 раза в сутки по 2 таблетки; 2 раза в сутки по 5 капель (для профилактики) или 3 раза в сутки по 10-20 капель (для терапии). Детям для профилактики -1-2 раза в сутки по 1 таблетке. Дозировка назначается строго индивидуально.

Примечание:

Sulfur-Heel®
Sulfur-Хеель
Таблетки

Состав:
1 таблетка содержит: Sulfur Д4 30 мг; Mezereum Д4, Arsenicum album Д6 по 15 мг; Pix liquida Д6 60 мг; Caladium seguinum Д4, Capsicum Д4 по 90 мг.

Показания:
Дерматозы, экземы, зуд кожи и слизистых, прурит.

Дозировка:
обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 50 или 250 и 750 таблеток.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Sulfur
Различные, особенно хронические кожные заболевания; зудящие экземы и нагноения кожи.
Mezereum
Раздражения и нагноения кожи, нервные и другие боли.
Acidum arsenicosum
Воспаления любой тяжести в различных органах и тканях (включая кожу: экземы, дерматиты и т.п.)
Pix liquida
Рваные экземы на руках и пальцах.
Caladium seguinum
Раздражения половых органов.
Capsicum
Воспаления слизистых оболочек, жгучие боли кожи.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих *в* состав данного препарата, Sulfur-Heel назначается при экземах, дерматите, дерматозах, дерматоми-козах, крапивнице, нейродермите, млечном струпе (наряду с Graphites-Homaccord, Abropernol, Traumeel S – мазь); при детской папулезной крапивнице (наряду с Apis-Homaccord, Psorinoheel, Schwef-Heel), при зуде любой локализации и происхождения (вместе с Mercurius-Heel S, Lamioflur, Galium-Heel, Psorinoheel), при зуде при варикозных экземах (наряду с Cruroheel S, Hamamelis-Homaccord).

Данный препарат также назначается для вспомогательной терапии при струпе и аллергических реакциях (вместе с Engystol N, Galium-Heel), при укусах насекомых (Apis-Homaccord).

Он показан при поносах по утрам (попеременно с Schwef-Heel, Veratrum-Homaccord, Diarrheel S), а также дополняет и усиливает действие Schwef-Heel.

Syzygium compositum
Сицигиум композитум
Капли

Состав:
100 мл содержат: Secale cornutum Д6, Syzygium jambolanum Д8, Lycopodium Д4, Natrium sulfuricum Д10, Acidum a-ketoglutaricum Д8, Natrium choleinicum Д6, Phiorizinum Д10, Plumbum metallicum Д18, Arsenicum album Д8, Ignatia Д4, Acidum phosphoricum Д4, Acidum sulfuricum Д8, Acidum L(+)-lacticum Д4, Kreosotum Д6, Kalium picrinicum Д4, Curare Д8, Hepar Д10, Pankreas Д10 по 1 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.

Показания:
Активизация защитных систем и функций желез при старческом диабете и связанных с ним расстройствах здоровья.

Дозировка:
Начинают с 10 капель 3 раза в день.

Форма выпуска и фасовка:
Флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Secale cornutum
Параличи (диабетическая полиневропатия); нарушения кровоснабжения при заболеваниях артерий (тяжелый и преждевременный артериосклероз у диабетиков).
Syzygium jambolanum
Дополнительное средство при сахарном диабете.

Примечание:

Lycopodium
Заболевания обмена веществ, возрастные заболевания.
Natrium sulfuricum
Расстройства печени и желчного пузыря; ревматизм, сахарный диабет.
Acidum a-ketoglutaricum
Воздействует на цикл лимонной кислоты и окислительно-восстановительные системы; чувство усталости.
Natrium choleinicum
Расстройства печени и желчного пузыря.
Phlorizin
Сахарный диабет.
Plumbum metallicum
Параличи и другие заболевания нервной системы; обызвествление артерий; депрессии; нефросклерозы (диабетические гломеру-лосклерозы Киммельштиля-Уилсона).
Acidum arsenicosum
Болезни износа; сильная жажда.
Ignatia
Нервные расстройства, депрессии.
Acidum phosphoricum
Состояния физического и психического истощения.
Acidum sulfuricum
Физическое истощение; кожные заболевания.
Acidum sacrolacticum
Мышечные боли; нарушения клеточного дыхания.
Kreosotum
Воспаления кожи, слизистых оболочек, дыхательных путей, пищеварительного тракта, мочеполовых органов; возрастные заболевания (преждевременное старение при сахарном диабете).
Kalium picrinicum
Состояния истощения.
Curare
Параличи, судороги.
Hepar suis
Активизация детоксических функций печени, хронические экземы, дерматомикозы, крауроз.
Pankreas suis
Панкреопатии, хронический энтерит, маразм, кахексия.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Syzygium compositum назначается для вспомогательной терапии при диабете и связанными с ним расстройствами здоровья. При этом необходимо отметить серьезные различия между сенильным диабетом (достаточно безвредным, который можно излечить при помощи диеты) и ювенильным диабетом, который обычно возникает вследствие ретоксического тяжелого поражения ферментных систем (система гипофиза, адреналин, ферменты печени и поджелудочной железы, возможно, и щитовидная железа). При первой форме диабета могут эффективно применяться биологические препараты:

1) Регуляция посредством диеты, запрета свинины (колбасы из нее, сала, ветчины), по утрам – потребление овсяной каши; из мяса допускается говядина, баранина, птица, рыба; также разрешены яйца, но основу питания должны составлять овощи; необходимо соблюдать дневной рацион калорий.

Не употреблять слишком много пищи, при насыщении прекратить есть!

2) Стимуляция функций органов и ферментов биологическими препаратами, катализаторами, суис-органными препаратами (в небольших дозах, в высоких и средних потенциях для глубокого конституционального воздействия на организм).

Попеременно для медикаментозной терапии могут назначаться Hepar compositum, Coenzyme compositum, Ubichinon compositum (для стимуляции срерментных систем), Thyreoidea compositum, Tonsilla compositum (для стимуляции защитных систем), Hepeel, Chelidonium-Homaccord, Momordica compositum, Ceanothus-Homaccord. Как уже было указано, в анамнезе всех случаев ювенильного диабета лежат токсические и ретоксические поражения (вызванные аллопатическими препаратами, чаще всего, сульфонамидами, применяемыми при ангине и прочих реактивных фазах заболеваний).

В подобных случаях наблюдаются серьезные нарушения функций регулирующих систем, не только поджелудочной железы и адреналинной системы, но и центральной гормональной (нейрогормональной) системы (по мнению Клода Бернара, диабет может возникнуть только в тех случаях, когда поражена вегетативная система). В данных случаях необходимы регулярные инъекции инсулина. Но и при ювенильном диабете необхдимо регулярно по утрам есть овес, так как он препятствует развитию диабета.

При помощи препаратов Syzygium compositum, Galium-Heel, Psorinoheel, Ubichinon compositum, Coenzyme compositum, Thyreoidea compositum, Tonsilla compositum, Traumeel S, Engystol N, Hepeel, Lymphomyosot и суис-органных препаратов нужно попытаться вызвать регрессивную викариацию: инфекционные заболевания, тонзиллярную ангину, грипп и т.п., чтобы излечить фазу дегенерации.

Примечание:

Практически любое острое или хроническое заболевание реактивной фазы у диабетиков (например, нагноения фистул, образование экзем, кожные заболевания, грипп, ангина) является попыткой организма вывести гомотоксины. Подобные реактивные фазы ни в коем случае не должны подавляться, так как подавление может вызвать резкий переход фазы дегенерации в диабетическую кому.

Как показывают практика и эксперименты, встречающийся часто и обусловленный наследственностью сенильный диабет представляет собой вызванный го-мотоксинами целесообразный защитный процесс организма от избытков продуктов питания (особенно свинины), при котором эти продукты выводятся из организма посредством промежуточного вещества – глюкозы, которая может легко транспортироваться в организме. С этой точки зрения становится понятно, почему диета оказывает такое воздействие; при ней необходимо употреблять в пищу больше углеводов (в первую очередь, овощей) и исключить из рациона вещества и продукты (особенно свинину), содержащие токсины и калории и вызывающие диабет. При доброкачественных формах диабета часто наблюдается склонность к артериосклерозу; для терапии в этом случае назначаются препараты Syzygium compositum, Cralonin, Melilotus-Homaccord N, Aurumheel N, Rauwolfia compositum (при гипертонии).

При нарушениях периферического кровоснабжения и образовании гангрен у диабетиков назначаются Placenta compositum, Circulo-Injeel, Natrium pyruvicum-Injeel.

С точки зрения гомотоксикологии, диабет является комплексным заболеванием, защитным процессом против токсинов, а не локальным расстройством деятельности поджелудочной железы. Из этого вытекает необходимость правильной терапии, в первую очередь, правильного питания (отказа от свинины), активации функций печени и соединительной ткани. Именно этим целям и служит препарат Syzygium compositum, показанный для длительной терапии диабета.

Дополнительно при сахарном диабете назначаются Coenzyme compositum, Circulo-Injeel (при диабетических гангренах), Natrium pyruvicum-Injeel (3 раза в неделю по 1 ампуле).

Tanacet-Heel®
Танацет-Хеель

Капли

Состав:
100 мл содержат: Tanacetum vulgare Д1, Artemisia vulgaris Д2 по 30 мл; Absinthium Д4 20 мл; Serpyllum Д3, Chenopodium anthelminthicum Д6 по 10 мл. Содержит алкоголя 60 объемных %.

Показания:
Состояние нервного раздражения генуинного типа, особенно при заражениях глистами; потеря аппетита (в сочетании с булимией).

Противопоказания:
Повышенная чувствительность к пижме и другим растениям.

Побочные эффекты:
Не известны.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
Обычно по 10 капель 3 раза в день.

Форма выпуска и фасовка:
Флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Tanacetum vulgare
: Нервное истощение; судороги мышц и полых органов.

Artemisia vulgaris
: Судороги, заражения глистами.

Absinthium
: Состояния возбуждения (повышенная нервная возбудимость), судороги; воспаления слизистой оболочки желудка.

Serpyllum
: Спазмы желудка и кишечника; средство против глистов.

Chenopodium anthelminticum
: Нарушения кровоснабжения мозга, внутреннего уха; заболевания печени.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Tanacet-Heel назначается при заболеваниях глистами с различными вторичными токсическими симптомами; при тике, хорее, судорогах; при потере аппетита, сменяющейся булимией (Tanacet-Heel повышает аппетит).

Примечание:

Данный препарат не убивает глистов; он лишь изменяет токсичные участки организма (экскреция гомотоксинов в кишечнике), используемые глистами в качестве питательной среды. Данный препарат необходимо применять в сочетании с другими биологическими препаратами – Nervoheel (при депрессиях, состояниях истощения, меланхолии), Vomitusheel (при тошноте и рвоте), Hepeel (при слюноотделении, нарушениях функций печени, потере аппетита), Spascupreel (при спазмах кишечника и пупочных коликах), Nux vomica-Homaccord (при кишечной непроходимости вследствие аскарид), Schwef-Heel (для выведения гомотоксинов), Diarrheel S (при диспепсических проявлениях).

Tartephedreel®
Тартефедрель

Капли

Состав:
100 мл содержат: Tartarus stibiatus Д4, Hepatica triloba Д3, Belladonna Д4, Natrium sulfuricum Д4, Arsenum jodatum Д6, Quebracho Д5 по 10 мл; Naphtalinum Д6, Betonica Д2, Anisum stellatum Д3, Lobelia inflata Д4, Ipecacuanha Д4, Blatta orientalis Д6, Medorrhinum Д8, Ephedra vulgaris Д3 по 5 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.

Показания:
Бронхит, особенно астматического характера; бронхиальная астма, затяжной кашель; кашель у скрофулезных детей; катар бронхов, гортани, различные формы коклюша; препарат показан при катаральных заболеваниях дыхательных путей.

Противопоказания:
Не применять при заболеваниях щитовидной железы без назначения врача.

Побочные эффекты:
Не известны.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
Обычно 10 капель 3 раза в день. В острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут.

Особое указание:
Не применять без назначения врача более 4 недель.

Форма выпуска и фасовка:
Флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Tartarus stibiatus
Воспаления нижних дыхательных путей в сочетании со слабым кровообращением.
Hepatica triloba
Катар глотки.
Belladonna
Лихорадочные воспаления миндалин и дыхательных путей.
Natrium sulfuricum
Бронхиальная астма.
Arsenum jodatum
Насморк, бронхит.
Quebracho
Хронические заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся затруднениями дыхания.
Naphthalinum
Воспаления дыхательных путей, мочевыводящих путей; различные возрастные заболевания глаз; астматический бронхит, коклюш, эмфизема легких.
Betonica
Боли в эпигастральной области; астматические состояния; простудные катары.
Anisum stellatum
Бронхит.
Lobelia inflata
Расстройства вегетативной нервной системы, коклюш, бронхиальная астма.
Ipecacuanha
Бронхит, бронхиальная астма, коклюш.
Medorrhinum
Воспаления слизистой оболочки дыхательных путей (болезненный сухой кашель, особенно по ночам; ларингоспазмы, бронхиальная астма).
Ephedra vulgaris
Базедова болезнь, судорожный кашель, одышка, эмфизема легких.
Blatta orientalis
Бронхит, астма.

Примечание:

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Tartephedreel назначается при катарах дыхательных путей, например, ларингите, трахеите, бронхиолите, при бронхиальной астме, особенно при прогресси-ровании заболевания.

Данный препарат может применяться для вспомогательной терапии при пневмонии, в т.ч. бронхов; при туберкулезном и плевритноом кашле, при катарах различных слизистых оболочек, в том числе, желудка, кишечника, мочеполовых органов.

Катары слизистых оболочек способствуют дезинтоксикации; они также выводят вирус гриппа посредством воспаления. Поэтому катары необходимо не подавлять, а поддерживать и ускорять, чтобы устранить интоксикацию, например, при бронхиальной астме.

Компоненты данного препарата оказывают воздействие на воспалительные процессы, дезинтоксикацию и выведение гомотоксинов, что и определяет сферу применения препарата.

При бронхиальной астме рекомендуется следующий план терапии: Husteel – в 8 и 16 часов по 5-8 капель; Tartephedreel – в 10 и 18 часов по 5-8 капель; Drosera-Homaccord – в 12 и 20 часов по 5-8 капель; или все три препарата принимать вместе 2-4-6 раз в сутки.

Testis compositum Ampullen
Тестис композитум Ампуллен

Раствор для инъекций

Состав:
100 мл содержат: Testis suis Д4, Embryo suis Д8, Glandula suprarenaiis suis Д13, Kalium picrinicum Д6, Ginseng Д4, Damiana suis Д8, Caladium seguinum Д6, Cor suis Д8, Cortisone acetate Д13, Agnus castus Д6, Selenium Д10, Strychninum phosphoricum Д6, Cantharis Д8, Curare Д8, Conium Д28, Lycopodium Д28, Phosphorus Д8, Diencephalon suis Д10, Magnesium phosphoricum Д10, Ferrum phosphoricum Д10, Manganum phosphoricum Д8, Zincum metallicum Д10 по 1 мл; Vitamin C Д6 5 мл.

Показания:
Стимуляция функций органов, в т.ч. при импотенции репродуктивного возраста, ускоренной эякуляции, истощении, остеомаляции, ночном недержании мочи, прогрессирующей мышечной дистрофии, состояниях истощения, сахарном диабете и прочих нарушениях обмена веществ; поражениях печени; способствует регрессивной викариации.

Дозировка:
Обычно 1-3 раза в неделю 1 ампула подкожно, внутримышечно, внут-рикожно, при необходимости внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 и 500 ампул по 2,2 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Testis suis
: Способствует выздоровлению; при импотенции, состояниях истощения и преждевременном старении.

Embryo suis
: Для терапии клеточных фаз; при артериосклерозе, мышечной дистрофии.

Glandula suprarenaiis suis
: Состояния истощения; недостаточность надпочечников.

Kalium picrinicum
: Состояния истощения как следствие перенапряжений.

Ginseng
: Состояния слабости.

Damiana
: Половое бессилие.

Caladium seguinum
: Раздражения половых органов.

Cor suis
: Нарушения коронарного кровоснабжения; сердечная недостаточность.

Cortisonacetat
: Поражения надпочечников, передней доли гипофиза и соединительной ткани (остеопороз, остеомаляция, остеохондроз).

Agnus castus
: Половые расстройства у мужчин; нервное возбуждение, депрессии.

Selenium
: Состояния слабости.

Strychninum phosphoricum
: Нервное истощение.

Cantharis

Примечание:

Острые воспаления мочеполовых органов.
Curare
Параличи, судороги.
Conium
Обызвествление сосудов головного мозга (церебральный склероз); депрессии.
Lycopodium
Воспаления мочеполовых органов, возрастные заболевания; психические расстройства и депрессии.
Phosphorus
Воспаления мочеполовых органов; состояния истощения и замедленное выздоровление; боли в позвоночнике; снижение содержания кальция в костях (остеопороз, остеомаляция).
Diencephalon suis
Регуляция вегетативных функций.
Magnesium phosphoricum
Нервные боли; болезненные судороги пищеварительного тракта.
Ferrum phosphoricum
Ревматические заболевания позвоночника.
Manganum phosphoricum
Состояния слабости в сочетании с анемией.
Zuncum metallicum
Судороги и нервные боли; заболевания позвоночника, головного и спинного мозга; состояния истощения и депрессии; бессонница.
Vitamin C
Воздействует на функции ферментов (окислительно-восстановительные системы).

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Testis compositum назначается для активации функций органов при дистрофии у мужчин (Dystrophia adiposogenitalis), при нарушенной эякуляции, импотенции, ночном недержании мочи, при прогрессирующей мышечной дистрофии, состояниях истощения, Induratio penis plastica, при остеомаляции (у мужчин), сахарном диабете и прочих нарушениях обмена веществ, а также для сопутствующей терапии при заболеваниях печени. Препарат также применяется в гериатрии; он способствует процессам регрессивной викариации.

Основное воздействие данный препарат оказывает на мужские половые железы; в сочетании со стимулирующим действием биологических компонентов на функции различных органов и желез препарат усиливает половые функции, активизирует соединительную ткань (например, обратный эффект кортизона), стимулирует физические и психические функции), способствует выздоровлению (при импотенции и снижении половых функций. Дополнительное наличие витаминов и микроэлементов создает комплексное действие препарата, показанного при различных органических заболеваниях и функциональных расстройствах. При этом дополнительно назначаются препараты Coenzyme compositum, Ubichinon compositum, Glyoxal compositum (для активации блокированных ферментных систем), Hepar compositum (для активации дезинтоксикацион-ных функций печени), Cor compositum, Placenta compositum (сердечно-сосудистая деятельность), Solidago compositum S (функции почек), Cerebrum compositum (стимуляция функций головного мозга и нервов), Procainum compositum (воздействие на невральные очаги и как гериатрическии препарат); все эти препараты способствуют выведению гомотоксинов и устранению причин заболевания.

Testis compositum показан не только при таких заболеваниях, как аденома простаты, гипертония, нарушения периферического кровоснабжения, нарушения функций печени, но и при заболеваниях фазы дегенерации (в качестве дополнительного средства), а также при выраженных новообразованиях вместе с Thyreoidea compositum, причем терапию необходимо начинать по возможности раньше.

Действие данного препарата может быть усилено попеременной пероральной терапией различных препаратов, направленных на определенные органы и железы (Hepeel, Populus compositum S, Psorinoheel, Aurumheel N, Lymphomyosot, Vertigoheel и т.п.).

При остеохондрозе, невралгиях дополнительно назначаются Discus compositum, Traumeel S, Zeel, а при гипертонии – Rauwolfia compositum.

В тех случаях, когда стимулирующего эффекта данного препарата недостаточно, когда необходимо активизировать не только дезинтоксикационные системы, но и надпочечники и функции соединительной ткани, назначается препарат Tonsilla compositum.

Thalamus compositum
Таламус композитум

Раствор для инъекций

Состав:
100 мл содержат: Thalamus opticus Д8, Corpus pineale Д8, Glandula suprarenalis Д10, Viscum album Д10, cAMP (cyclische Adenosinmono-phosphorsaure) Д6 по 1 мл.

Показания:
Стимуляция центральных регуляторных функций при дегенеративных заболеваниях и новообразованиях.

Примечание:

Дозировка:
Обычно 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно, при необходимости, внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 2,2 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Thalamus opticus suis
Стимулирует центральных регуляторных функций.
Corpus pineale suis
Оказывает воздействие при фазах новообразований, например, замедление роста; противоопухолевое воздействие.
Glandula suprarenalis suis
Состоянии истощения надпочечников.
Viscum album
Высокое и низкое кровяное давление; головокружения; сужение сосудов сердца и артмия; болезни язноса суставов.
cAMP
Стимулирует биокнроваанных ферментных систем; фактор внутриклеточной регуляции.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Thalamus comprositum назначается для стимулирции центральных регулирующих функций при фазах дегенерации и новообразований.

При новообразованиях с прогрессированием заболеваний возникает атрофия надпочечников и некротические очаги эпителиального бугра, особенно в области Nucleus pallidus и Corpus striatum, которые позволяют говорить о нарушениях центральной регуляции. В подобных случаях необходимо применять стимулирующую терапию.

Между ядром хрусталика и Nucleus caudatus находятся Pars pallida и Corpus striatum, являющиеся центром регуляции многих жизненных функций человека; их изменение является показателем нарушения в организме рака. Именно отсюда часто исходит сигнальное невральное воздействие, например, так называемые пигментные пятна на радужной оболочке глаз, свидетельствующие о реткосн-ческой миопетнации организма.

Thyreoidea comprositum
Тиреоидеа композитум

Раствор для инъекций

Состав:
100 мл содержат: Thyreoidea Д8, Thymus Д10, Corpus pineale Д8, Spien Д10, Medulla ossis Д10, Funiculus umbilicalis Д10, Hepar Д10, Galium aparine Д4, Sedum acre Д6, Sempervivum tectorum Д6, Conium Д4, Spongia Д8, Acidum L(+)-lacticum Д3, Fucus vesiculosus Д6, Calcium fluoratum Д10, Colchicum Д4, Viscum album Д3, Cortisonacetat Д28, Pulsatilla Д8, Sulfur Д10, Natrium oxalacetticum Д8, Acidum fumaricum Д8, Acidum DL-malicum Д8, Acidum a-ketoglutaricum Д8, ATP (Adenosintriphosphat) Д8 о 1 мл.

Показания:
Дисфункции щитовидной железы, стимуляция функции железа, а также защитных систем и ренин, бронхиальной астме, невусах, склеродермии, эпефаитиазе, остеохондрозе и артрозе.

Противопоказания:
Не применять в период беременности; не применять без назначения врача при заболеваниях щитовидной железы.

Побочные эффекты:
Может быть усилена дисфункция щитовидной железы; при внутренних инъекциях могут наблюдаться чрезмерные реакции и внезапное падение кровяного давления.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
Обычно 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно или, при необходимости, внутривенно.

Дозировка:
Обычно 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно, при необходимости, внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 2,2 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Thalamus opticus suis
Стимулирует центральных регуляторных функций.
Corpus pineale suis
Оказывает воздействие при фазах новообразований, например, замедление роста; противоопухолевое воздействие.
Glandula suprarenalis suis
Состоянии истощения надпочечников.
Viscum album
Высокое и низкое кровяное давление; головокружения; сужение сосудов сердца и артмия; болезни язноса суставов.
cAMP
Стимулирует биокнроваанных ферментных систем; фактор внутриклеточной регуляции.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Thalamus comprositum назначается для стимулирции центральных регулирующих функций при фазах дегенерации и новообразований.

При новообразованиях с прогрессированием заболеваний возникает атрофия надпочечников и некротические очаги эпителиального бугра, особенно в области Nucleus pallidus и Corpus striatum, которые позволяют говорить о нарушениях центральной регуляции. В подобных случаях необходимо применять стимулирующую терапию.

Между ядром хрусталика и Nucleus caudatus находятся Pars pallida и Corpus striatum, являющиеся центром регуляции многих жизненных функций человека; их изменение является показателем нарушения в организме рака. Именно отсюда часто исходит сигнальное невральное воздействие, например, так называемые пигментные пятна на радужной оболочке глаз, свидетельствующие о реткосн-ческой миопетнации организма.

Лимфа активирует процессы роста посредством соматотропных гормонов (что часто противопоказано при новообразованиях); Corpus pineale выполняет противоположные функции – он сдерживает рост, препятствует развитию злокачественных опухолей, воздействует на астму и заболевания фаз справа от бронхиального бабрера.

Thyreoidea comprositum
Тиреоидеа композитум

Раствор для инъекций

Состав:
100 мл содержат: Thyreoidea Д8, Thymus Д10, Corpus pineale Д8, Spien Д10, Medulla ossis Д10, Funiculus umbilicalis Д10, Hepar Д10, Galium aparine Д4, Sedum acre Д6, Sempervivum tectorum Д6, Conium Д4, Spongia Д8, Acidum L(+)-lacticum Д3, Fucus vesiculosus Д6, Calcium fluoratum Д10, Colchicum Д4, Viscum album Д3, Cortisonacetat Д28, Pulsatilla Д8, Sulfur Д10, Natrium oxalacetticum Д8, Acidum fumaricum Д8, Acidum DL-malicum Д8, Acidum a-ketoglutaricum Д8, ATP (Adenosintriphosphat) Д8 о 1 мл.

Показания:
Дисфункции щитовидной железы, стимуляция функции железа, а также защитных систем и ренин, бронхиальной астме, невусах, склеродермии, эпефаитиазе, остеохондрозе и артрозе.

Противопоказания:
Не применять в период беременности; не применять без назначения врача при заболеваниях щитовидной железы.

Побочные эффекты:
Может быть усилена дисфункция щитовидной железы; при внутренних инъекциях могут наблюдаться чрезмерные реакции и внезапное падение кровяного давления.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
Обычно 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно или, при необходимости, внутривенно.

Примечание:

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит по 5, 10, 50 или 100 ампул по 2,2 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Thyreoidea suis
Стимулирующее воздействие; зоб (Struma parenchymatosa et colloides).
Thymus suis
Стимулирующее воздействие; нарушения роста и развития; фазы новообразований.
Corpus pineale suis
Стимулирующее воздействие; фазы новообразований.
Spien suis
Стимулирующее воздействие, особенно для иммунитета против инфекций; анемические состояния.
Medulla ossis suis
Стимулирующее воздействие; анемические состояния; последствия неправильной терапии; остеомаляция, остеомиелит, экзостозы.
Funiculus umbilicalis suis
Стимулирующее воздействие; поражения соединительной ткани; остеохондроз, вертебрагенные невралгии; шейный синдром.
Hepar suis
Стимулирующее воздействие; активизация детоксических функций печени.
Galium aparine
Почечнокаменная болезнь; язвы, особенно на языке; преканцеро-зы и фазы новообразований.
Sedum acre
Боли заднего прохода (например, при геморрое или анальных трещинах).
Sempervivum tectorum
Узловатые уплотнения на коже, языке, груди; бородавки.
Conium
Обызвествление сосудов головного мозга (церебральный склероз); параличи; опухания желез; новообразования в различных органах; депрессии.
Spongia
Воспаления и судороги дыхательных путей; увеличение и уплотнение желез (лимфатических, щитовидной, яичек, придатков яичников); воспаления сердца, сердечная слабость; заболевания венечных сосудов сердца и аорты.
Acidum sacrolacticum
Мышечные боли; состояния слабости и истощения; при нарушениях клеточного дыхания.
Fucus vesiculosus
Избыточный вес; зоб.
Calcium fluoratum
Воспаления верхних дыхательных путей и пищеварительного тракта; дегенеративные изменения опорной и соединительной ткани; заболевания щитовидной железы.
Colchicum
Острая и хроническая подагра; острый ревматизм суставов; излияния в полости тела; воспаления почек; воспаления пищеварительного тракта.
Viscum album
Высокое и низкое кровяное давление; головокружения; сужение венечных сосудов сердца и аритмия; болезни износа суставов.
Cortisonacetat
Поражения надпочечников, передней доли гипофиза и соединительной ткани.
Pulsatilla
Кожные заболевания, судороги; слабость пищеварения; ревматические заболевания; головные боли, бессонница, психические расстройства, депрессии.
Sulfur
Сердечно-сосудистые заболевания; нарушения кровяного давления; бессонница, нервные расстройства, состояния слабости, депрессии. Конституциональное и реакционное средство для повышения иммунитета.
Natrium oxalaceticum
Воздействует на цикл лимонной кислоты и окислительно-восстановительные системы; при иммунной слабости.
Acidum fumaricum
Воздействует на цикл лимонной кислоты и окислительно-восстановительные системы; состояния истощения; пастозный внешний вид в сочетании с одышкой; слабость всех желез.
Acidum DL-malicum
Воздействует на цикл лимонной кислоты и окислительно-восстановительные системы; способствует детоксикации; при склонности к плюригландулярной недостаточности (твердый зоб, миксе-демы).
Acidum a-ketoglutaricum
Воздействует на цикл лимонной кислоты и окислительно-восстановительные системы; ощущение истощения; слабое функционирование всех желез (щитовидной, поджелудочной, яичников).
ATP

Примечание:

Поддержка всех систем, расходующих энергию (например, при последствиях неправильной терапии).

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Thyreoidea compositum назначается для активации функций желез, соединительной ткани и защитных систем при преканцерозах, раке, саркомах, гипернефромах, мышечной прогрессирующей дистрофии, микседемах, Induratio penis plastica, а также в качестве дополнительно средства при ожирении, бронхиальной астме, родимых пятнах, склеродермии, элефантиазе, остеохондрозе, артрозе.

Злокачественные опухоли являются конечной фазой гомотоксикозов, при которой блокированы ферментные системы, поражены мутациями ДНК и организм может лишь депонировать гомотоксины в новообразованиях (принцип Ашенхай-мера). В отдельных случаях при поступлении новых экзогенных и промежуточных токсинов (сутоксинов) организм пытается уничтожить новообразования (опухоли) посредством язв. Наиболее вероятным путем терапии рака является перевод фазы новообразований в реактивную фазу.

Как показывают многолетние опыты с органопрепаратами, катализаторами, стимулирующими гомеопатическими препаратами и гормонами, терапевтический эффект и выведение гомотоксинов может достигаться и иначе, а именно путем регенерации ферментов, т.е. путем генетической возможности синтеза ферментов при помощи биологических антигомотоксических препаратов. Этот метод также является одним из наиболее перспективных для лечения раковых заболеваний.

Для этого и показаны препараты Thyreoidea compositum в сочетании с Hepar compositum, Coenzyme compositum, Ubichinon compositum, Glyoxal compositum, Galium-Heel, Psorinoheel, Lymphomyosot, Traumeel S и т.п.

При терапии рака особое внимание надо уделять не только опухолям, но и токсическим поражениям защитных систем, клеточного дыхания и генетического материала; для этого предназначены катализаторы, суисорганные препараты и комплексные антигомотоксические препараты.

При терапии необходимо ориентироваться не только на результаты анализов и обследований, но и на субъективные ощущения пациента. Именно при их помощи можно обнаружить начавшиеся процессы регрессивной викариации, что имеет решающее значение при терапии клеточных фаз.

Thyreoidea compositum благодаря своему стимулирующему действию на блокированные ферменты является одним из наиболее важных препаратов при фазах новообразований (наряду с Galium-Heel, Psorinoheel, Lymphomyosot, Engys-tol N, Traumeel S, Coenzyme compositum, Ubichinon compositum, Glyoxal compositum).

Tonico-Injeel®
Тонико-Инъель

Раствор для инъекций

Состав:
100 мл содержат: Aurum Д10, Aurum Д30, Aurum Д200 по 0,15 мл; Chininum arsenicosum Д10, Chininum arsenicosum Д30, Helonias dioica Д10, Helonias dioica Д30, Hypericum Д10, Hypericum Д30, Selenium Д10, Selenium Д30 по 0,1 мл; Kalium phosphoricum Д10, Kalium phosphoricum Д30 по 0,2 мл; Nux vomica Д10, Nux vomica Д30 по 0,25 мл.

Показания:
Состояния физического и психического истощения; нарушения умственного развития у детей.

Противопоказания:
Повышенная чувствительность к хинину.

Побочные эффекты:
Не известны.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
В острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле внутривенно, внутримышечно, подкожно, внутрикожно.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 5,10,50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Aurum metallicum
Высокое кровяное давление; обызвествление сосудов; депрессии.
Chininum arsenicosum
Состояния слабости; малокровие, нервные боли.
Helonias dioica
Состояния истощения, депрессии.

Примечание:

Hypericum
Поражения периферической и центральной нервной системы; плохое настроение, депрессии; обызвествление сосудов головного мозга (церебральный склероз).
Selenium
Слабость пищеварения; состояния слабости.
Kalium phosphoricum
Поносы, слабость пищеварения, депрессии и состояния истощения; после перенапряжений и тяжелых заболеваний.
Nux vomica
Воспаления и судороги пищеварительного тракта; заболевания печени и желчного пузыря; ухудшение состояния после приема пищи и употребления алкоголя, табака и лекарств; сосудистые заболевания; головокружения, головные боли; судороги мышц; бессонница, повышенная нервная возбудимость, депрессии.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Tonico-Injeel назначается при различных состояниях истощения; он оказывает тонизирующее действие на физическое состояние, например, при остеохондрозе, при вегетативной дистонии, при неврастении, ослаблениях памяти, нарушениях функций печени и при потере аппетита.

Он также показан при нарушениях умственного развития у детей, особенно вследствие родовых травм (в сочетании с Neuro-Injeel, Cerebrum suis-Injeel, кислотами цикла лимонной кислоты – 1-2 раза в неделю инъецировать данную смесь).

Препарат также применяется для конституциональной терапии бронхиальной астмы (попеременно с Engystol N, Carbo vegetabilis-Injeel), при напряженной работе и при злоупотреблениях алкоголем и табаком.

Данный препарат также активизирует умственную деятельность (например, перед экзаменами, во время учебы и т.п.) Он стимулирует быстрое выздоровление, применяется при состояниях прострации, вызванных ретоксической терапией инфекционных заболеваний, например, пневмонии, полиартрите, дополняя при этом действие прочих биологических препаратов.

Tonsilla compositum Ampullen
Тонзилла композитум Ампуллен
Раствор для инъекций

Состав:
100 мл содержат: Vitamin C Д6 5 мл; Glandula lymphatica Д8, Tonsilla Д28, Medulla ossis Д10, Funiculus umbilicalis Д10, Splen Д10, Hypothalamus suis Д10, Hepar suis Д10, Embryo suis Д13, Cortex Glandu-lae suprarenalis suis Д13, Pyrogenium Д198, Cortisonacetat Д13, Pulsatilla Д6, Acidum L(+)-lacticum Д6, Echinacea angustifolia Д4, Calcium phospho-ricum Д10, Aesculus Д6, Tartarus stibiatus Д6, Dulcamara Д4, Thyroxin Д13, Coccus cacti Д6, Ferrum phosphoricum Д10, Gentiana lutea Д6, Geranium robertianum Д6, Mercurius solubilis Hahnemanni Д13, Baryum carbonicum Д28, Conium Д4, Galium aparine Д6, Sulfur Д8, Psorinum Д28 по 1 мл.

Показания:
Стимуляция лимфатической системы, улучшение защитных сил организма при экссудативном диатезе, нарушениях лимфатического развития у детей, дистрофии, осложнениях после перенесенного энцефалита, эритемах, токсических экзантемах, элефантиазе, эмпиемах; при последствиях неправильной терапии, например, при гранулопении, аг-ранулоцитозе и лейкемии, Induratio penis plastica, склеродермии, хронической подагре, первичном хроническом полиартрите, на ранних стадиях новообразований.

Противопоказания:
Не известны.

Побочные эффекты:
При повышенном слюноотделении необходимо прекратить применение препарата.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
Обычно 1-3 раз в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно или, при необходимости, внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 2,2 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Vitamin C
Воздействует на функции ферментов (окислительно-восстановительные системы).
Glandula lymphatica suis

Примечание:

Стимулирующее воздействие; при лимфатизме и экссудативном диатезе.

Tonsilla suis

Стимулирующее воздействие; при хроническом тонзиллите, гипертрофии миндалин, лимфатизме.

Medulla ossis suis

Стимулирующее воздействие; при остеомаляции, хроническом остеомиелите, экзостозах, анемических состояниях.

Funiculus umbilicalis suis

Стимулирующее воздействие; при поражениях соединительной ткани, остеохондрозе, вертебрагенной невралгии, шейном синдроме.

Splen suis

Активизация функций селезенки и иммунных систем.

Hypothalamus suis

Стимулирующее воздействие на регулирование процессов обмена веществ.

Hepar suis

Активизация детоксических функций печени.

Embryo suis

Стимулирующее воздействие; при артериосклерозе, мышечной дистрофии; для терапии клеточных фаз.

Cortex glandulae suprarenalis suis

Стимуляция коры надпочечников.

Pyrogenium

Тяжелые лихорадочные инфекции со склонностью к септическим состояниям.

Cortisonacetat

Поражения надпочечников, передней доли гипофиза, соединительной ткани.

Pulsatilla

Кожные заболевания, склонность к простудам; воспаления и расстройства пищеварительного тракта; слабость пищеварения; головные боли, бессонница, нервные расстройства, депрессии.

Acidum sacrolacticum

Мышечные боли, состояния слабости и истощения; при нарушениях клеточного дыхания.

Echinacea angustifolia

Поддерживающая терапия при тяжелых инфекциях (повышение иммунитета).

Calcium phosphoricum

Конституциональное средство при лимфатизме; состояния слабости, потеря аппетита, недостаток кальция.

Aesculus

Венозный застой и его последствия; геморрои; боли в пояснично-крестцовой области.

Tartarus stibiatus

Воспаления нижних дыхательных путей, слабость сосудистой деятельности; рвота; воспаления мочевых органов; гнойные кожные заболевания; ревматические заболевания нижней части позвоночника.

Dulcamara

Лихорадочные инфекции, воспаления дыхательных органов, пищеварительного тракта, мочевыводящих каналов, суставов и кожи, вызванные холодом и влагой.

Levothyroxin

Стимуляция функций желез, мезенхимы и соединительной ткани; стимуляция процессов окисления в организме.

Coccus cacti

Воспаления носоглотки, дыхательных путей; кровотечения из матки; заболевания почек, почечнокаменная болезнь.

Ferrum phosphoricum

Лихорадочные воспалительные заболевания дыхательных путей.

Gentiana lutea

Расстройства пищеварения (например, хронический гастрит, вздутия, диарея).

Geranium robertianum

Диарея, кровотечения, расстройства мочеиспускания; язвы, катары, скрофулез; заболевания желез; гипертрофия миндалин, включая глоточные миндалины.

Mercurius solubilis Hahnemanni

Воспаления слизистой оболочки дыхательных путей; кожные заболевания, воспаления миндалин, лимфатических желез и почек; воспаления других желез; болезни, способствующие истощению организма.

Barium carbonicum

Замедления развития у детей; хронические воспаления миндалин и верхних дыхательных путей.

Conium

Опухания желез; новообразования в различных органах; депрессии.

Galium aparine

Почечнокаменная болезнь; язвы, особенно языка; преканцерозы.

Sulfur

Различные, особенно хронические кожные заболевания; острые и хронические воспаления дыхательных путей, пищеварительного тракта, мочеполовых органов; состояния слабости,

Примечание:

психические расстройства и депрессии; конституциональное и реакционное средство для повышения иммунитета.

Psorinum

Различные хронические кожные заболевания, хронические воспаления слизистых оболочек, особенно дыхательных путей; состояния слабости, особенно после перенесенных тяжелых заболеваний; головные боли, депрессии; повышенная чувствительность к холоду, морозу; слабость реакций, склонность к переходу острых стадий в хронические.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Tonsilla compositum назначается для повышения иммунитета при экссудативном диатезе, при нарушениях развития лимфатических детей, дистрофии, рецидивах после энцефалита, при узелковых эритемах, токсических экзантемах, элефантиазе, эмпиемах, при последствиях аллопатической терапии, например, гранулопении, агранулоцитозе, лейкемии (в начале терапии – 1 ампула в сутки); при Induratio penis plastica, склеродермии, хронической подагре, первичном хроническом полиартрите, на ранних стадиях новообразований (благодаря активации соединительной ткани).

Данный препарат оказывает комплексное воздействие на различные органы, противодействующие гомотоксинам; при этом действие препарата основано не только на вытяжках из органов и тканей, но и на нозодах, катализаторах и биологических веществах, вызывающих регрессивную викариацию и активизирующих ферментные системы. Подобное действие направлено на повышение иммунитета организма при различных заболеваниях и интоксикациях (включая последствия аллопатической терапии).

При этом рекомендуется дополнительно назначать препараты Ubichinon com-positum, Coenzyme compositum (активация ферментных функций), Glyoxal com-positum (вирусные заболевания и преканцерозы), Thyreoidea compositum, Traumeel S, Engystol N, Echinacea compositum S (+forte) (для снятия воспалений, не вызывающих ретоксические поражения).

Показаны попеременные инъекции вышеперечисленных препаратов в сочетании с пероральной терапией Lymphomyosot, Psorinoheel, Galium-Heel, Schwef-Heel и т.п.

Большое количество промежуточных гомотоксинов вследствие ретоксического блокирования ферментных систем способно вызвать клеточные фазы (импрегнации, дегенерации и даже фазу новообразований). В этих случаях наряду с Tonsilla compositum применяются Coenzyme compositum и Thyreoidea compositum, а через 1-2 суток – Ubichinon compositum, чтобы восстановить блокированные ферментные системы и создать тем самым условия для дезинтоксикации.

Прежде чем повторить инъекции Tonsilla compositum, необходимо дождаться, пока пройдет реакция организма на предыдущую инъекцию, особенно при одновременной терапии препаратами Hepeel, Engystol N, Traumeel S, Psorinoheel, Lymphomyosot, Nux vomica-Homaccord, Zeel P и т.п. в зависимости от симптоматики.

Особенно эффективным может оказаться сочетание данного препарата с соответствующим патогенетическим нозодом, показанным при данном заболевании (Tuberculinum-Injeel, Bacillinum-Injeel и т.п.)

Можно отметить следующие антигомотоксические препараты, активизирующие большую защитную систему: Engystol N (при вирусных заболеваниях), Echinacea compositum (+forte) S (общее средство и при новообразованиях), Pulsatilla compositum (соединительная ткань), Galium-Heel (стимуляция функций соединительной ткани), Traumeel S (ретикулоэндотелий, общий иммунитет), Gripp-Heel (инфекции).

При подкожных и внутрикожных инъекциях может наблюдаться легкое жжение и боль, так как в состав препарата входят витамины.

Traumeel® S
Траумель С

Капли • Таблетки • Раствор для инъекций • Мазь

Состав:

Капли: 100 мл содержат: Arnica Д2, Calendula Д2, Hamamelis Д2, Millefolium Д3 по 5 мл; Belladonna Д4 25 мл; Aconitum Д3, Mercurius solubilis Hahnemanni Д8, Hepar sulfuris Д8 по 10 мл; Chamomilla Д3, Symphytum Д8 по 8 мл; Bellis perennis Д2, Echinacea angustifolia Д2, Echinacea purpurea Д2 по 2 мл; Hypericum Д2 1 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.

Таблетки: 1 таблетка содержит: Arnica Д2, Calendula Д2, Hamamelis Д2, Millefolium Д3 по 15 мг; Belladonna Д4 75 мг; Aconitum Д3, Mercurius solubilis Hahnemanni Д8, Hepar sulfuris Д8 по 30 мг; Chamomilla Д3, Symphytum Д8 по 24 мг; Bellis perennis Д2, Echinacea angustifolia Д2, Echinacea purpurea Д2 по 6 мг; Hypericum Д2 3 мг.

Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Arnica Д2, Calendula Д2, Chamomilla Д3, Symphytum Д6, Millefolium Д3, Belladonna Д2 по 0,1 мл; Aconitum Д2 0,06 мл; Bellis perennis Д2 0,05 мл; Hypericum Д2 0,03 мл; Echinacea angustifolia Д2, Echinacea purpurea Д2 по 0,025 мл; Hamamelis Д1 0,01 мл; Mercurius solubilis Hahnemanni Д6 1,1 мг; Hepar sulfuris Д6 2,2 мкл.

Мазь: 100 г содержат: Arnica Д3 1,5 г; Calendula 0, Hamamelis 0 по 0,45 г; Echinacea angustifolia 0, Echinacea purpurea 0, Chamomilla 0 по 0,15 г; Symphytum Д4, Bellis perennis 0 по 0,1 г; Hypericum Д6, Millefolium 0 по 0,09 г; Aconitum Д1, Belladonna Д1 по 0,05 г; Mercurius solubilis Hahnemanni Д6 0,04 г; Hepar sulfuris Д6 0,025 г.

Примечание:

Основа: Гидрофильная мазь, стабилизированная 12,5% этанолом.

Показания:
Капли, таблетки, раствор для инъекций:
Повреждения, вывихи, растяжения, кровоизлияния и излияния в сустав, переломы костей, отеки после операций и после травм, опухания мягких тканей, воспалительные и дегенеративные процессы в различных органах и тканях, особенно опорно-двигательного аппарата (тендовагинит, стилоидит, эпикондилит, бурсит, периартрит), артрозы суставов, острые сотрясения мозга.
Мазь:
Ушибы, повреждения различного рода (спорт,аварии), растяжение связок, переломы, контузии, кровоизлияния и кровоизлияния в суставах, при переломах и т.д., воспалительные процессы и дегенеративные процессы, сочетающиеся с воспалением различных органов и тканей (пародонтиты, пародонтозы, нагноения десен), особенно в опорно-двигательном аппарате (тендовагиниты, бурситы, эпиконди-литы плеча), артрозы суставов.

Противопоказания:
Мазь: повышенная чувствительность к Arnica;
Раствор для инъекций: повышенная чувствительность к сложноцветным.

Побочные эффекты:
При повышенном слюноотделении необходимо прекратить применение препарата. При инъекциях препарата в отдельных случаях могут наблюдаться боли в суставах, которые могут сниматься противовоспалительной терапией. В редких случаях повышенная чувствительность к сложноцветным может привести к анафилактическим реакциям. При применении мази в отдельных случаях может наблюдаться кожная реакция.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день, при припухлостях мягких тканей по 30 капель 3 раза в день.
Таблетки: обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день.
Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других случаях 1-3 раз в неделю по 1-2 ампулы внутривенно, внутримышечно, подкожно, внутрикожно (при рубцах), внутрь сустава или около сустава.
Мазь: наложить на беспокоящие участки и втирать утром и вечером, при необходимости чаще, возможно также наложение повязки.

Особые указания:
Необходимо исключить применение мази на больших участках тела.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Таблетки: упаковка содержит 50 или 250 таблеток.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 2,2 мл.
Мазь: туба содержит 50 или 100 г мази.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Arnica
Кровотечения; миалгия после перенапряжений; заболевания артериальной и венозной систем.
Calendula
Плохо залечивающиеся раны; рвано-ушибленные раны; обморожения и ожоги кожи.
Hamamelis
Варикозные расширения вен, геморрои, кровотечения из кожи и слизистых оболочек.
Millefolium
Кровотечения, боли при судорогах.
Belladonna
Лихорадочные воспаления, особенно кожи и суставов.
Aconitum
Острые воспалительные заболевания; болезненные нервные заболевания.
Mercurius solubilis Hahnemanni
Воспаления слизистых оболочек; воспаления лимфатических желез; боли в костях и ревматизм.
Hepar sulfuris
Воспаления и нагноения кожи и слизистых оболочек.
Chamomilla
Резкие боли; состояния возбуждения, депрессии.
Symphytum
Поражения кости и надкостницы.
Bellis perennis

Примечание:

Кровотечения, кровоизлияния; мышечные боли, особенно после перенапряжений.
Echinacea angustifolia
Поддерживающая терапия тяжелых лихорадочных инфекций (повышение иммунитета).
Echinacea purpurea
Поддерживающая терапия тяжелых лихорадочных инфекций (повышение иммунитета).
Hypericum
Поражения периферической и центральной нервной системы.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Traumeel S назначается при различных травмах, вывихах, ушибах, растяжениях, переломах костей, кровоизлияниях и выпотах в сустав, при отеках после травм и операций, ревматизме мягких тканей, при воспалительных и дегенеративных процессах в различных органах и тканях, особенно опорно-двигательного аппарата (при тендовагините, стилоидите, эпикондилите, бурейте, плечело-паточном периартрите, артрозах), при заболеваниях межпозвонковых дисков и прочих дегенеративных заболеваниях позвоночника с соответствующими вер-тебрагенными симптомами; при сотрясениях головного мозга (наряду с Vertigoheel), при остром и хроническом отите (перорально, парентерально или местное втирание), воспалении придаточных пазух носа, при воспалениях в сочетании с нагноениями, например, абсцессах потовых желез, фурункулах, карбункулах, мастите, при пародонтозе (перорально, парентерально, инфильтрация в слизистую рта), при нагноениях фистул, язвах голеней, экземах, нейро-дермите, лишае и опрелостях.

Данный препарат также показан для общей активации сульфидных ферментов, например, при последствиях аллопатической терапии и при дегенеративных заболеваниях; при терапии последствий инфаркта (регуляция протромбина).

Механизм воздействия Traumeel S определяется наличием растительных и минеральных компонентов, характеризующихся следующими признаками:

1) противовоспалительное и противовирусное действие компонентов, содержащих ртуть;

2) повышение тонуса сосудов (Aconitum, Arnica), уплотнение сосудов (кальций), устранение венозных застоев, противодействие образованию тромбов (Hamamelis), остановка кровотечений (Millefolium);

3) поддержка и улучшение клеточного дыхания и окислительно-восстановительных процессов при помощи сульфида и полисульфида кальция (Hepar sulfu-ris);

4) стимуляция большой защитной системы;

5) активизация заживления ран, преодоление шока посредством фитотерапии (Arnica, Calendula, Echinacea, Symphytum), образование "хорошего и полноцено-го" гноя;

6) обезболивающее действие (Aconitum, Arnica, Chamomilla, Hamamelis, Hypericum);

7) остановка кровотечений (Aconitum, Arnica, Hamamelis (венозных), Hypericum, Millefolium (артериальных), сульфид и полисульфид кальция).

Основное действие Traumeel S:

1) регенерирующее – артрозы, переломы, эпикондилит, стилоидит, тендоваги-нит;

2) антиэкссудативное – ревматизм мягких тканей, травмы, после операций, сотрясение головного мозга, артрозы, выпоты в сустав (спонтанные, после травм и операций), гематомы в суставах, гематомы мягких тканей, тендовагинит, бур-сит, отит;

3) противовоспалительное – бурсит, эпикондилит, стилоидит, тендовагинит, отит.

Ubichinon compositum Ampullen
Убихинон композитум Ампуллен

Раствор для инъекций

Состав:
100 мл содержат: Vitamin C Д6 5 мл; Vitamin B_1 Д6, Vitamin B_2 Д6, Vitamin B_6 Д6 по 1 мл; Nicotinsaureamid Д2 3 мл; Myrtillus Д4, Colchicum Д4, Podophyllum Д4, Conium Д4, Hydrastis Д4, Galium aparine Д6, Acidum L(+)-lacticum Д6, Hydrochinon Д8, a-Liponsaure Д8, Sulfur Д8, Manganum phosphoricum Д8, Natrium oxalaceticum Д8, Trichonoyl Д10, Antrachinon Д10, 1,4-Napthochinon Д10, para-Benzochinon Д10, ATP (Adenosin-triphosphat) Д10, Coenzym A Д10, Acetylsalicylsaure Д10, Histamin Д10, NAD (Nicotinamid-adenin-dinucleotid) Д10, Magnesium gluconicum Д10 по 1 мл.

Показания:
Стимуляция защитных механизмов для восстановления блокированных ферментных систем при нарушениях ферментных функций и дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Примечание:

Противопоказания:
Не применять в период беременности и кормления.

Побочные эффекты:
Не известны.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
Обычно 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно и, при необходимости, внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 2,2 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Vitamin C
Воздействует на функции ферментов (окислительно-восстановительные системы).
Vitamin B_1
Воздействует на функции ферментов (декарбоксилирование).
Vitamin B_2
Воздействует на функции ферментов (окислительно-восстановительные системы, флавопротеиды).
Vitamin B_6
Воздействует на функции ферментов (декарбоксилазы, трансами-назы, дегидратазы, десульфгидразы).
Nicotinamid
Воздействует на функции ферментов (дегидратазы).
Myrtillus
Катаральные заболевания, энтерит, цистит, дистиреоз.
Colchicum
Острая и хроническая подагра, острый ревматизм суставов, излияния в полости тела, воспаления почек, воспаления пищеварительного тракта.
Podophyllum
Расстройства печени и желчного пузыря; после операций на желчном пузыре; рвота.
Conium
Обызвествление сосудов головного мозга (церебральный склероз); опухания желез; новообразования в различных органах; депрессии.
Hydrastis
Нагноения слизистых оболочек с образованием язв; воспаления и колики пищеварительного тракта, печени и желчного пузыря; полипы.
Galium aparine
Почечнокаменная болезнь, язвы, особенно языка; преканцерозы.
Acidum sacrolacticum
Мышечные боли; состояния слабости и истощения; при нарушениях клеточного дыхания.
Hydrochinonn
Антисептическое и антивоспалительное воздействие.
(±) α-Liponsaure
Способствует переносу воды, например, коэнзим при разложении пировиноградной кислоты.
Sulfur
Различные, особенно хронические кожные заболевания; зудящие экземы и нагноения кожи; острые и хронические воспаления; слабость печени и пищеварения; бессонница, нервные расстройства; состояния слабости, депрессии; конституциональное и реакционное средство для повышения иммунитета.
Manganum phosphoricum
Состояния истощения при анемии; микроэлемент, необходимый для цикла лимонной кислоты.
Natrium oxalaceticum
Воздействует на цикл лимонной кислоты и окислительно-восстановительные системы; при иммунной слабости.
Trichinoyl
Регенерация блокированных дыхательных ферментов; способствует детоксикации.
Anthrachinon
Воздействует на энергетический обмен; способствует детоксикации; гастроинтестинальные расстройства.
1,4-Naphthochinon
Воздействует на энергетический обмен; способствует детоксикации; после радиотерапии.
Para-Benzochinon
Воздействует на энергетический обмен; способствует детоксикации; дерматозы.

Примечание:

Ubichinon
Воздействует на промежуточный обмен веществ; способствует детоксикации, повышает иммунитет.
ATP
Поддержка систем, потребляющих энергию.
Coenzym A
Для трансацетилизации.
Acetylsalicylsaure
Расстройства пищеварительного тракта, кровотечения, шум в ушах; поражения соединительной ткани.
Histamin
Аллергические заболевания кожи и слизистой оболочки; низкое кровяное давление; боли в сердце.
Nadid
Биокатализатор, стимулирующий процессы окисления в дыхательной цепи.
Magnesium gluconicum
Микроэлемент, воздействующий на функции ферментов цикла лимонной кислоты.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Ubichinon compositum назначается для активации механизмов дезинтоксика-ции посредством восстановления блокированных ферментных систем, особенно при дегенеративных заболеваниях (клеточные фазы).

Аллопатическая терапия подавляет все попытки организма вызвать регрессивную викариацию при заболеваниях клеточных фаз (в т.ч. при новообразованиях), которые мы чаще описываем как хронические заболевания. При этом полностью блокируются ферментные системы, которые уже практически невозможно восстановить. Биологическая терапия исходит из другого принципа воздействия, из стимуляции блокированных ферментных систем катализаторами и процессами деполимеризации новообразований (которые формируются методом конденсации и полимеризации). Для этого применяются различные потенцированные хиноны, биологические вещества, препятствующие появлению новообразований (Colchicum, Podophyllum, Conium, Hydrastis, Galium aparine). Важную роль при этом играют ко-ферменты (коензим А, АТР, надид, липоновая кислота) и микроэлементы, без которых невозможно восстановить ферментные системы (магний, марганец).

Существенную роль при этом играют витамины, не только восполняющие недостатки витаминов в организме, но и действующие на ферменты. Подобное же действие оказывают и суис-органные препараты, облегчающие определенные ступени синтеза ферментов. При этом появляется возможность оказывать воздействие и на пораженный генетический аппарат (вызванные раком мутации). Но при этом отсутствуют наименьшие молекулярные образования, играющие роли ко-репрессоров, которые подтверждали бы действие активизированных ферментов.

Действие препарата Ubichinon compositum часто проявляется в чувстве усталости после инъекции (как и при Coenzyme compositum, Thyreoidea compositum, Hepar compositum), при этом пациенту рекомендуется спать, чтобы облегчить процессы изменения ферментных функций и систем.

Данный препарат предназначен для компенсации поражений, вызванных прогрессивной викариацией и перешедших в клеточные фазы (в т.ч. в фазу новообразований); при этом для усиления эффекта дополнительно назначаются инъекции препаратов Coenzyme compositum, Glyoxal compositum (обычно 1 инъекция), Galium-Heel, Engystol N, Traumeel S, Hepar compositum, Thyreoidea compositum.

Данный препарат усиливает действие лучевой терапии (инъекция за 2 часа до облучения) и благоприятно действует при критических интоксикациях, например, при гриппе, абсцессах, катарах (афонии). В подобных случаях дополнительно показаны Echinacea compositum (+forte) S, а при новообразованиях -Viscum compositum (mite, medium, forte).

Также необходимо отметить, что внутривенные инъекции препаратов, содержащих витамин В1 (Ubichinon compositum, Coenzyme compositum, Discus compositum) нужно проводить очень осторожно, так как у большинства пациентов, страдающих от последствий аллопатической терапии, повышена чувствительность к этому витамину. Это может происходить несмотря на высокую потенцирован-ность витамина, который не используется для заместительной терапии.

Так как данный препарат содержит витамины, при подкожных и внутрикожных инъекциях может наблюдаться небольшая боль и жжение.

Valerianaheel
Валерианахель

Капли

Состав:
100 мл содержат: Valeriana 0 65 мл; Lupulus 0, Crataegus 0, Hypericum Д1 по 5 мл; Melissa 0 3 мл; Chamomilla0, Avenasativa 0 по 2 мл; Acidum picrinicum Д5 10 мл; Kalium bromatum Д1, Ammonium bromatum Д1, Natrium bromatum Д1 по 1 мл. Содержит 60 объемных % алкоголя.

Показания:

Примечание:

Как седативное средство при состояниях беспокойства, тревоги, неврастении.

Особые примечания:
Успокоительно действует без влияния на безопасность при управлении транспортом.

Дозировка:
Обычно 15 капель 3 раза в день; вечером 25 капель. На один прием младенцам и детям младшего возраста от 2 до 6 лет – 5 капель; от 6 до 12 лет – 10 капель.

Форма выпуска и фасовка:
Флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Valeriana
Бессонница, беспокойство, нервные расстройства.
Lupulus
Нервозность, бессонница.
Crataegus
Сердечно-сосудистые заболевания, сердечная слабость, сенильное сердце, аритмия, грудная жаба, нарушения кровяного давления.
Hypericum
Поражения периферической и центральной нервной системы; депрессии; обызвествление сосудов головного мозга.
Melissa
Регулятивные расстройства; успокоительное средство.
Chamomilla
Воспаления; боли при прорезывании зубов; судороги, резкие боли; депрессии, раздражение.
Avena sativa
Состояния истощения, бессонница, после перенесенных заболеваний.
Acidum picrinicum
Психическое и духовное истощение; обызвествление сосудов головного мозга (церебральный склероз).
Kalium bromatum
Состояния возбуждения центральной нервной системы; церебральные приступы; ночные кошмары; лунатизм и бессонница; последствия ударов, потеря памяти.
Ammonium bromatum
Воспаления дыхательных путей, невралгические головные боли; ощущение повреждений слизистой оболочки; катары на нервной почве.
Natrium bromatum
Нервные расстройства, повышенная активность.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Valerianaheel назначается как растительное успокоительное средство, содержащее бром (3:1000) при чувстве страха, состояниях беспокойства, болях при прорезывании зубов, различных видах бессонницы, в том числе, вызванной какими-либо заболеваниями; при климактерических неврозах в сочетании с бессонницей (наряду с Aurumheel, Cralonin, Klimaktheel).

Данный препарат также назначается при лихорадке и острых инфекционных заболеваниях, если они сопровождаются бессонницей (вместе с Gripp-Heel, Bryaconeel, Veratrum-Homaccord, Traumeel S); после данного препарата не наблюдается тяжелых наркотических эффектов.

При терапии данным препаратом не наблюдается токсических побочных эффектов; его действие может быть усилено другими показанными биологическими препаратами, например, Rhododendroneel S – при бессоннице, вызванной ревматизмом или сердечными заболеваниями; Nux vomica-Homaccord, Hepeel -при бессоннице вследствие нарушений функций печени (при повышенном выделении кислот с 2 до 6 часов ночи с последующей усталостью по утрам).

Veratrum-Homaccord®
Вератрум-Гомаккорд

Капли • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Veratrum Д2, Veratrum Д10, Veratrum Д30, Veratrum Д200 по 0,6 мл; Aloe Д2, Aloe Д10, Aloe Д30 по 0,2 мл; Tormentilla 0 0,3 мл; Tormentilla Д10, Tormentilla Д30 по 0,1 мл; Rheum Д1 1 мл; Rheum Д10, Rheum Д30 по 0,1 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Veratrum Д4, Veratrum Д10, Veratrum Д30, Veratrum Д200 по 0,6 мл; Aloe Д4, Aloe Д10, Aloe Д30 по 0,2 мл; Tormentilla Д2, Tormentilla Д10, Tormentilla Д30, Rheum Д2, Rheum Д10, Rheum Д30 по 0,1 мл.

Показания:
Гастроэнтериты, состояния коллапса.

Примечание:

Дозировка:
Капли: обычно по 10 капель 3 раза в день, в острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут.
Раствор для инъекций: в острых случаях ежедневно, в других 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно, внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Veratrum
Нарушения кровообращения при инфекционных заболеваниях; поносы; психические расстройства.
Aloe
Расстройства пищеварительного тракта, геморрои.
Tormentilla
Острый гастроэнтерит в сочетании с кровавым стулом; колит.
Rheum
Заболевания, сопровождающиеся поносами.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Veratrum-Homaccord назначается при дизентерии, различных поносах, например, при гастроэнтерите, пищевых отравлениях; при спазмах и тенезмах кишечника, при недержании кала, диспепсии у детей (наряду с Gastricumeel, Diarrheel S, Nux vomica-Homaccord); при дивертикулите и язвенном колите (вместе с Nux vomica-Homaccord, Galium-Heel, Psorinoheel, Mercurius-Heel S), при состояниях коллапса с выделением холодного пота (наряду с Aurumheel, Cardiacum-Heel, Galium-Heel, а при сердечных приступах – и Glonoin-Homaccord); при судорогах икроножных мышц вследствие местных нарушений кровоснабжения и травм (вместе с Cruroheel S, Hamamelis-Homaccord, Spascupreel).

Данный препарат также показан при психических расстройствах, при желании что-либо разбить или сломать, а также при бреде (внутривенно вместе с Nux vomica-Homaccord).

Так как усиленная деятельность кишечника является одним из способов дезин-токсикации организма, Veratrum-Homaccord может применяться при диаррее в сочетании с сильными выделениями.

Vertigoheel®
Вертигохель

Капли • Таблетки • Раствор для инъекций

Состав:
Капли: 100 мл содержат: Cocculus Д4 70 мл; Conium Д3, Ambra Д6, Petroleum Д8 по 10 мл. Содержит алкоголя 35 объемных %.
Таблетки: 1 таблетка содержит: Cocculus Д4 210 мг; Conium Д3, Ambra Д6, Petroleum Д8 по 30мг.
Раствор для инъекций: 100 мл содержат: Cocculus Д4 0,7 мл; Conium Д2, Ambra Д5, Petroleum Д7 по 0,1 мл.

Показания:
Головокружение различной природы (особенно в результате атеросклероза). Применение соответствует гомеопатическому описанию лекарства.

Специальные замечания:
Вертигохель совместим с алкоголем и не имеет седативных свойств (не влияет на безопасность управления транспортом и т.д.)

Противопоказания:
Не известны.

Побочные эффекты:
Не известны.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
Капли, таблетки: обычно по 10 капель 3 раза или под язык по 1 таблетке 3 раза в день, при единичных головокружениях и тошноте начинают с 10 капель или 1 таблетки каждые 15 минут.
Раствор для инъекций: при единичных головокружениях и тошноте ежедневно, в других случаях 1-3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно, внутривенно.

Форма выпуска и фасовка:
Капли: флакон-капельница содержит 30 или 100 мл.

Примечание:

Таблетки: упаковка содержит 50 или 250 таблеток.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 1,1 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Anamirta cocculus
Головокружения различного происхождения; болезни движения, тошнота; обызвествление сосудов головного мозга (церебральный склероз); нервные расстройства и депрессии, особенно при недосыпании.
Conium
Обызвествление сосудов головного мозга (церебральный склероз); депрессии.
Ambra
Повышенная нервная возбудимость, нервное истощение; расстройства вегетативной нервной системы; депрессии; обызвествление сосудов головного мозга, преждевременное старение.
Petroleum rectificatum
Воспаления пищеварительного тракта; головокружения.

Входящие в состав данного препарата компоненты Anamirta cocculus, Ambra, Petroleum оказывают комплексное потенцированное воздействие (принцип Бюрги) и вызывают обратный эффект (принцип Арндта-Шульца).

Основной терапевтический эффект (олигодинамический) оказывают не только микроэлементы – сульфаты, ацетаты, хлориды, фосфаты и нитраты кальция, калия, железа, магния и марганца, содержащиеся в Conium, но и первый синтезированный алкалоид (Ладенбург, 1888) – кониин (Coniin), пропилпиперидин, имеющий формулу C8H17N.

Содержащийся в Anamirta cocculus пикротоксин стимулирует деятельность центральной нервной системы. Он действует на головной и спинной мозг, активизируя секрецию адреналина и эффект Conium.

Содержащиеся в амбре ароматические соединения, сходный с холестерином амбраин и содержащиеся в Petroleum (тошнота и рвота при движении) углеводы дополняют общее действие препарата.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Vertigoheel назначается при головокружениях различного происхождения, при синдроме Менье (головокружение, тошнота, шум в ушах), при головокружениях на нервной почве или вызванных артериосклеротическими изменениями в сочетании с гипертензией или без нее; при острых сотрясениях головного мозга и терапии его последствий.

Viburcol®
Вибуркол
Свечи

Состав:
1 свеча содержит: Chamomilla Д1, Belladonna Д2, Dulcamara Д4, Plantago major Д3 по 1,1 мг; Pulsatilla Д2 2,2 мг; Calcium carbonicum Hahnemanni Д8 4,4 иг.

Показания:
Свечи для младенцев и детей при возбужденном состоянии с лихорадкой и без, симптоматическое лечение различных простых инфекций.

Дозировка:
Если другого не назначено, то в острых случаях вставлять 1 свечу в заднепроходное отверстие и повторить несколько раз; после облегчения состояния по 1 свече 2-3 раза в день. Для младенцев (с первых дней жизни) до 6 месячного возраста, максимальная доза – по 1 свече 2 раза в день.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 12, 60, 120 свечей по 1,1 г.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Chamomilla
Воспаления дыхательных путей; боли при прорезывании зубов; воспаления и судороги пищеварительного тракта; сильные боли; депрессии.
Belladonna
Лихорадочные воспаления миндалин, дыхательных путей, пищеварительного тракта, мочеполовых органов, мозговых оболочек, кожи и суставов.
Dulcamara
Лихорадочные инфекции, воспаления дыхательных путей, пищеварительного тракта, мочеполовых органов, суставов, кожи, вызванные холодом и влагой.
Plantago major
Головные боли; недержание мочи, поносы; кожные высыпания.
Pulsatilla
Воспаления дыхательных путей и склонность к простуде; воспаления и расстройства пищеварения; воспаления мочевого пузыря; воспаления среднего уха; корь, свинка; головные боли, бессонница, психические расстройства; нервные расстройства, депрессии.

Примечание:

Calcium carbonicum Hahnemanni

Нарушения кальциевого обмена; хронические воспаления кожи и слизистой оболочки; конституциональное средство при лимфа-тизме и экссудативном диатезе.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Viburcol назначается при различных состояниях беспокойства в сочетании с лихорадкой или без нее; для симптоматической терапии обычных инфекций; при состояниях возбуждения, быстрой смене настроений, бессоннице; перед терапевтическими вмешательствами и после них.

Исходя из своего состава, данный препарат показан для симптоматической терапии беспокойства, воспалений, лихорадки, психических расстройств.

При лихорадочных состояниях данный препарат снимает температуру и оказывает литическое воздействие, не вызывая гипотонических нарушений кровообращения. Он также может применяться для симптоматической терапии пищеварительных расстройств у детей, особенно при метеоризме. Благодаря компоненту Chamomilla, данный препарат может снимать судороги.

Применение свечей оказывает быстрый антигомотоксический терапевтический эффект согласно правилу Арндта-Шульца.

Действие Viburcol можно определить как антигомотоксический дезинтоксикаци-онный эффект, при котором активизируется большая защитная система и усиливается ферментная деятельность (связывание гомотоксонов).

Viscum compositum mite
Viscum compositum medium
Viscum compositum forte

Вискум композитум мите
Вискум композитум медиум
Вискум композитум форте

Раствор для инъекций

Состав:
Вискум композитум мите: 100 мл содержат: Viscum album Д2 10 мл; Viscum album Д10, Viscum album Д28, Viscum album Д198, cAMP (cyclische Adenosinmonophosphorsaure) Д8, Mercurius jodatus flavus Д10 по 1 мл.
Вискум композитум медиум: 100 мл содержат: Viscum album Д1 5 мл; Viscum album Д10, Viscum album Д28, Viscum album Д198, cAMP (cyclische Adenosinmonophosphorsaure) Д8, Mercurius jodatus flavus Д10 по 1 мл.
Вискум композитум форте: 100 мл содержат: Viscum album 0 4 мл; Viscum album Д10, Viscum album Д28, Viscum album Д198, cAMP (cyclische Adenosinmonophosphorsaure) Д8, Mercurius jodatus flavus Д10 по 1 мл.

Показания:
Биотерапия при клеточных фазах; как для предоперационной, так и для послеоперационной терапии при новообразованиях.

Противопоказания:
Не известны.

Побочные эффекты:
При повышенном слюноотделении необходимо прекратить применение препарата; при инъекциях могут наблюдаться чрезмерные реакции и внезапное падение кровяного давления.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
Дозы должны быть подобраны индивидуально и адаптированы к реакции пациента в каждом случае.
Обычно инъекции назначаются подкожно, внутримышечно, внут-рикожно или, если назначено, медленно внутривенно по следующей схеме:

1-й день – Вискум композитум мите
2-й день – Вискум композитум медиум
3-й день – Вискум композитум медиум
4-й день – в зависимости от реакции в каждом случае назначают Вискум композитум форте, Вискум композитум медиум или Вискум композитум мите
5-й день – соответственно реакции в каждом случае, Вискум композитум форте, Вискум композитум медиум или Вискум композитум мите
6-й день и 7-й день должны быть пропущены, при повторении придерживаться схемы, изложенной выше, при длительном лечении 1-3 раза в неделю по 1 ампуле.

Примечание:

Форма выпуска и фасовка:

Вискум композитум мите. медиум: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 2,2 мл.

Вискум композитум форте: упаковка содержит 5,10 или 50 ампул по 2,2 мл.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:

Viscum album

Высокое и низкое кровяное давление; головокружения; сужение венечных сосудов сердца и аритмия; болезни износа суставов.

cAMP

Внутриклеточная регуляция; активизация ферментных систем, ре-активизация блокированных систем; сдерживает неупорядоченный клеточный рост.

Mercurius jodatus flavus

Гнойные воспаления миндалин и глоток.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Viscum compositum назначается при всех видах новообразований и прекан-церозах, особенно после проведения лучевой терапии и операций.

Данный препарат также поддерживает действие других биологических препаратов при хронических артрозах, артрите, остеопатиях, спондилозе, болезни Шойерманна (наряду с Zeel, Traumeel S), при артериосклерозе и износе сосудов (вместе с Cerebrum compositum, Rauwolfia compositum, Procainum compositum, Coenzyme compositum, Ubichinon compositum) и при фазах дегенерации для активации иммунитета. Омела также применяется при нарушениях кровяного давления и в течение длительного времени зарекомендовала себя как одно из лучших средств при раке.

Сочетание омелы с cAMP и ртутью, противодействующей вирусам, усиливает комплексное воздействие препарата при раке.

cAMP передает импульсы и раздражения от клеточной мембраны к содержимому клетки, активизируя при этом фосфокиназу и ограничивая тем самым неоправданный рост и деление клеток (в отличие от препарата cGMP).

Противовирусное действие ртути было давно открыто Витфельдом. Роль вирусного фактора (мутирующих генов) в происхождении и развитии рака еще не до конца ясна, но ртуть в оптимальных, не токсичных дозах благоприятно действует при раке.

Компоненты йода, входящие в состав Mercurius jodatus flavus, активизируют деятельность щитовидной железы и соединительной ткани, разрушая таким образом содержащиеся в опухоли гомотоксины. Соотношение этих трех компонентов подобрано таким образом, чтобы усилить действие ртути против чужеродных генов (вирусов) для регулирования функций ДНК, а также поддержать действие cAMP, направленное на предотвращение неконтролируемого деления раковых клеток.

Благодаря своей потенцированное, Viscum compositum оказывает длительное воздействие путем повышения иммунитета. Проявлением мобилизации всех иммунных сил организма является повышение температуры, наблюдаемое при применении препарата; причем эту лихорадку ни в коем случае нельзя подавлять. При данном процессе не обязательно сразу же применять дополнительные препараты, показанные при воспалениях; лучше дать какое-то время организму самому контролировать данные процессы (как и в случае с Echinacea compositum S).

Число инъекций зависит от индивидуальной реакции пациента на форму forte. При повышении температуры необходимо выждать 1-2 дня пока реакция спадет.

Для активации защитной системы дополнительно показаны инъекции Echinacea compositum forte S, так как его внутривенные инъекции способствуют расщеплению и выведению гомотоксинов и восстановлению пораженных опухолью тканей. Сочетание Viscum compositum и Echinacea compositum S также показано при поражениях нервных сплетений, сопровождающихся болями. Терапию в подобных случаях начинают с внутривенных инъекций Echinacea compositum forte S (3-4 суток), а потом переходят на Viscum compositum.

При гинекологических новообразованиях попеременно могут назначаться Apis-Injeel (внутривенно) и Metro-Adnex-Injeel (подкожно).

Терапия обычно проводится по следующей схеме: подкожные, внутримышечные, внутрикожные и медленные внутривенные инъекции -

1-ый день – Viscum compositum mite;

2-ой день – Viscum compositum medium;

3-ий день – Viscum compositum medium или Echinacea compositum forte S (внутримышечно для активации иммунитета);

Примечание:

4-ый день – Viscum compositum medium (или mite или пропустить);

5-ый день – Viscum compositum forte (или mite, или medium, или пропустить).

На 6-ой день показаны инъекции Carcinominum compositum, ферментированных но-зодов в сочетании с Pulsatilla compositum, а на 7-ой – Pallido-Striatum D8, D10, D12, Thalamus compositum, Podophyllum compositum, Procainum compositum или других показанных препаратов (например, Colchicum compositum mite, medium, forte).

Для активации защитных систем попеременно показан Echinacea compositum forte S.

В ходе данного 5-дневного курса терапии проводить другие иммуннотерапевти-ческие меры можно только при благоприятном состоянии пациента. К подобным мерам относятся парентеральное применение озона, воздействие на гипофиз (согласно Шлифаке).

Если терапия Viscum compositum forte вызывает чрезмерный эффект (особенно при конечных стадиях заболевания, когда полностью поражены иммунные системы), рекомендуется в течение 5 суток применять Viscum compositum mite. После этого в течение двух дней назначаются показанные нозоды в сочетании с Pulsatilla compositum, Colchicum compositum S, Echinacea compositum forte S и другими препаратами.

Viscum compositum обычно инъецируется подкожно, внутримышечно и внутри-кожно (неврально); внутривенные инъекции проводятся очень редко, так как могут вызвать шоковое состояние (особенно Viscum compositum forte).

При благоприятном течении процессов выздоровления можно увеличить интервалы между инъекциями до 2 суток. При повышении температуры необходимо прервать курс терапии; лихорадку нельзя подавлять, надо предоставить организму возможность самому контролировать начавшиеся процессы регрессивной викариации.

Даже при длительной лихорадке не рекомендуется применять аллопаттические препараты и антибиотики; в этом случае назначаются Cralonin, Aurumheel N, Traumeel S, Engystol N, Echinacea compositum (+forte) S, поддерживающие воспалительные процессы.

После слишком сильных реакций на forte-форму необходимо снова перейти на формы mite и medium. Дальнейшая терапия Viscum compositum forte будет зависеть только от сотояния пациента и его реакций. Можно применять такую схему терапии: по понедельникам – Viscum compositum mite, по средам – Viscum compositum medium, по пятницам – Viscum compositum forte, *а* в перерывах -Echinacea compositum forte S.

В случае сонливости и усталости пациента после инъекций рекомендуется постельный режим, а также может быть сделан перерыв между инъекциями в 3-5 суток.

Дополнительно перорально могут назначаться препараты Galium-Heel, Ginseng compositum, Molybdaen compositum, Podophyllum compositum по 3 раза в сутки по 8-10 капель вместе или попеременно.

Также могут применяться препараты Cantnaris compositum S (при сопутствующих заболеваниях мочевого пузыря), Reneel, Solidago compositum S, Atropinum compositum (при спазмах и болях) и т.п.

Vomitusheel®
Вомитусхель

Капли

Vomitusheel® S
Вомитусхель С

Свечи

Состав:
Вомитусхель капли: 100 мл содержат: Ipecacuanha Д4, Aethusa Д4, Nux vomica Д4 по 10 мл; Apomorphinum hydrochloricum Д6 15 мл; Colchicum Д6 25 мл; Ignatia Д6 30 мл. Содержит 35 объемных % алкоголя.
Вомитусхель S свечи: 1 свеча содержит: Ipecacuanha Д2, Aethusa Д2, Nux vomica Д2 по 1,1 мг; Apomorphinum hydrochloricum Д4 1,65 мг; Colchicum Д3 2,75 мг; Ignatia Д6 3,3 мг.

Показания:
Рвота и тошнота различного происхождения.

Дозировка:
Вомитусхель капли: обычно по 10 капель 3 раза в день, в острых случаях начинают с 10 капель каждые 15 минут.
Вомитусхель С свечи: Если другого не указано, в острых случаях вставлять по 1 свече каждый час в заднепроходное отверстие, после облегчения болезненного состояния по 1 свече 2-3 раза в день. Детям до 6 месяцев по 1 свече 2 раза в день.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 12, 60 или 120 свечей по 2,0 г.

Примечание:

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Ipecacuanha
Бронхиальная астма, коклюш, воспаления пищеварительного тракта.
Aethusa
Острая рвота и спазмы привратника желудка; непереносимость молока у детей.
Nux vomica
Лихорадочные заболевания, воспаления дыхательных путей; воспаления и судороги пищеварительного тракта; расстройства печени и желчного пузыря; ухудшение состояния после приема пищи, употребления алкоголя, табака и лекарств; головокружения, судороги полых органов; бессонница; повышенная нервная возбудимость, депрессии.
Apomorphinum hydrochloricum
Рвота при различных заболеваниях.
Colchicum
Воспаления пищеварительного тракта; тошнота и рвота при запахе или виде пищи.
Ignatia
Нервные расстройства, депрессии, судороги полых органов и мышц.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Vomitusheel назначается при рвоте различного происхождения, при спазмах привратника желудка (наряду с Duodenoheel, Anacardium-Homaccord, Graphites-Homaccord, Erigotheel), при рвоте после пищевых отравлений и сутоксинов (вместе с Gastricumeel), при гастроэнтерите (наряду с Veratrum-Homaccord и Diarrheel S), при "болезнях движения" (вместе с Vertigoheel, Cocculus-Homaccord), симптоматически при любых видах рвоты.

Ypsiloheel®
Ипсилохель
Таблетки

Состав:
1 таблетка содержит: Asa fortida Д4, Ignatia Д4, Paris quadrifolia Д4, Thuja Д6 по 30 мг; Pulsatilla Д4, Lachesis Д8, Moschus Д6, Glonoinum Д6 по 45 мг.

Показания:
Вегетативная дистония, истерический комок, спазм в горле в начале истерического припадка.

Дозировка:
Обычно под язык по 1 таблетке 3 раза в день.

Форма выпуска и фасовка:
Упаковка содержит 50 или 250 таблеток.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Asa foetida
Метеоризм на нервной почве.
Ignatia
Нервные расстройства, депрессии, судороги полых органов.
Paris quadrifolia
Головные боли; нарушения осязания и обоняния.
Thuja
Заболевания слизистых оболочек, слабость пищеварения, депрессии.
Pulsatilla
Воспаления и расстройства пищеварительного тракта; слабость пищеварения; различные регулятивные расстройства; головные боли, бессонница, нервные расстройства, депрессии.
Lachesis
Климактерические расстройства, резкая смена настроений, депрессии; истерическое чувство шара в пищеводе.
Moschus
Нервные расстройства.
Glonoinum
Головные боли, высокое кровяное давление, грудная жаба.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Ypsiloheel назначается при истерическом чувстве шара в пищеводе и других фазах импрегнации, локализованных в области шеи.

Данный препарат также показан при всех проявлениях вегетативной дистонии, особенно при быстро сменяющихся симптомах и прявлениях, например, при ощущениях движения плода без беременности.

Он также применяется при мигренях, болях в костях, при нарушениях коронарного кровоснабжения, при язве двенадцатиперсттной кишки, при заболеваниях привратника желудка в сочетании с изжогой (наряду с Duodenoheel, Gastricumeel, Anacardium-Homaccord, Nux vomica-Homaccord, Chelidonium-Homaccord).

Примечание:

Также рекомендуется применять данный препарат при климактерических неврозах, особенно в сочетании с нарушениями кровообращения, при психических расстройствах (вместе с Klimaktheel, Nervoheel, Neuro-Injeel, Metro-Adnex-Injeel, Ovarium suis-Injeel).

При сильных головных болях дополнительно назначается Gelsemium-Homaccord, Spigelon, при головокружениях – Vertigoheel. Для длительной терапии также показан Ignatia-Homaccord.

Zeel® P
Цель P
Раствор для инъекций

Zeel®
Цель
Таблетки

Zeel® T
Цель T
Мазь

Состав:
Цель П раствор для инъекций: 100 мл содержат: Экстракт Cartilago suis, Экстракт Funiculus umbilicalis suis, Экстракт Embryo suis, Экстракт Placenta suis (свободной от гормонов) по 0,001 мг (в каждом случае по 0,0001 мг органа); Rhus toxicodendron 0, Arnica 0 по 10 мг; Dulcamara 0, Symphytum 0 по 1 мг; Sanguinaria 0 1,5 мг; Sulfur 0 1,8 мг; Acidum silicicum colloidale 0,001 мг; Nadid, Coenzym A, (±)
Цель таблетки: 1 таблетка содержит: Экстракт Cartilago suis, Экстракт Funiculus umbilicalis suis, Экстракт Embryo suis, Экстракт Placenta suis (свободной от гормонов) по 0,3 мкг (в каждом случае по 0,03 мкг органа); Rhus toxicodendron 0 0,108 мг; Экстракт Арники жидкий из цветов 0,06 мг; Dulcamara 0 0,003 мг; Symphytum 0 0,03 мг; Sanguinaria 0 0,0045 мг; Sulfur 0 0,0054 мг; Acidum silicicum colloidale 0,003 мг; Nadid, Coenzym A, (±)
Цель Т мазь: 100 г содержат: Экстракт Cartilago suis, Экстракт Funiculus umbilicalis suis, Экстракт Embryo suis (свободной от гормонов) по 0,1 мг (в каждом случае по 0,01 мг органа); Rhus toxicodendron 0 36 мг, Экстракт Арники жидкий из цветов 20 мг; Dulcamara 0 1 мг, Symphytum 010мг; Sanguinaria 0 1,5 мг; Sulfur 01,8 мг; Acidum silicicum colloidale 0,001 мг; Nadid, Coenzym A, (±)-a-Liponsaure, Natrium oxalaceticum по 0,00001 мг.

Показания:
Артрозы (в частности гонартрозы, полиартрозы, спондилартрозы, плечелопаточные периартриты).

Противопоказания:
Раствор для инъекций: повышенная чувствительность к Rhus toxicodendron и сложноцветным.
Таблетки: повышенная чувствительность к яду Rhus toxicodendron. Мазь: повышенная чувствительность к арнике; не применять при повышенной чувствительности к Rhus toxicodendron и другим компонентам мази.

Побочные эффекты:
В отдельных случаях при инъекциях могут наблюдаться боли в суставах, снимаемые противовоспалительной терапией; при повышенной чувствительности к сложноцветным и Rhus toxicodendron после инъекций могут наблюдаться анафилактические реакции; в редких случаях могут наблюдаться аллергические кожные реакции на мазь.

Сочетанное применение с другими препаратами:
Без особенностей.

Дозировка:
Раствор для инъекций: обычно дважды в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно, внутривенно, внутрь сустава или около сустава или, при необходимости, паравертебрально, в случае заболевания больших суставов по 2 ампулы. Таблетки: обычно под язык по 1 таблетке 4 раза в день. Мазь: накладывать на пораженное место, втирать осторожно утром и вечером, при необходимости чаще, или наложить мазевую повязку.

Форма выпуска и фасовка:
Таблетки: упаковка содержит 50 или 250 таблеток.
Раствор для инъекций: упаковка содержит 5, 10, 50 или 100 ампул по 2,2 мл.
Мазь: туба содержит 50 или 100 г мази.

Краткая характеристика показаний к использованию отдельных компонентов рецептуры:
Cariilago suis
Сопутствующая терапия при заболеваниях суставов.
Funiculus umbilicalis suis
Поражения соединительной ткани, нарушения кровоснабжения.

Примечание:

Embryo suis
Для терапии клеточных фаз; стимулирует кровоснабжение.
Placenta suis
Способствует кровоснабжению.
Rhus toxicodendron
Ревматические боли в костях, надкостнице, суставах, связках и мышцах.
Arnica
Различные кровотечения; миалгия после перенапряжений; заболевания артериальной и венозной системы.
Dulcamara
Воспаления суставов, вызванные холодом и влагой.
Symphytum
Поражения костей и надкостницы.
Sanguinaria
Ревматизм (мышц, мягких тканей, суставов).
Sulfur
Ревматические заболевания, бессонница, нервные расстройства, состояния слабости, депрессии.
Acidum silicicum colloidale
Слабость и поражения соединительной ткани, слабость связок.
Nadid
Стимуляция конечного окисления в дыхательной цепи; катализатор для окислительно-восстановительных процессов между молочной кислотой и пировиноградной кислотой, имеющих огромное значение для процессов обмена веществ в суставах.
Coenzym A
Для трансацетилизации.
(±) o-Liponsaure
Воздействует на обмен веществ; способствует переносу воды; способствует разложению пировиноградной кислоты в "активированную уксусную кислоту".
Natrium oxalaceticum
Воздействует на цикл лимонной кислоты и окислительно-восстановительные системы; чувствительность к холоду и влаге.

Для нормального функционирования суставов необходимо поддержание обмена веществ синовиальной мембраны и синовиальной жидкости, а также суставного хряща. В хряще образуется молочная кислота (по схеме Эмбдена-Мейерхо-фа), передаваемая посредством синовиальной жидкости суставной сумке. А там посредством окисления в цикле лимонной кислоты высвобождается необходимая энергия. При артрозе наблюдаются патологические изменения обмена веществ в соединительной ткани сустава (хряща, синовиальной мембраны, синовиальной жидкости), характеризующиеся повышенным распадом структур соединительной ткани. Таким образом, возникает несоответствие между катабо-лическими и анаболическими процессами обмена веществ.

Целью терапии является нормализация нарушенных процессов обмена веществ.

Основной реакцией, выделяющей энергию, является образование водорода, который передается из цикла лимонной кислоты никотинамид-аденин-динуклео-тиду как начальному элементу дыхательной цепи. При обмене веществ в суставе основное значение имеют окислительно-восстановительные реакции между молочной и пировиноградной кислотами, при которых надид оказывает каталитическое воздействие.

Липоновая кислота также участвует в переносе водорода, участвующего в окислительном декарбоксилировании (переходе пировиноградной кислоты в уксусную кислоту).

Во взаимодействии с коэнзимом А образуется активированная уксусная кислота, являющаяся одним из основных активаторов цикла лимонной кислоты; ту же роль играет и оксалацетат.

Уже давно применяется терапия ревматических заболеваний при помощи серы. Но только научные исследования мукополисахаридсульфатов подтвердило, что организм перерабатывает серу и преобразует ее в хондроитинсульфат.

Органопрепараты являются существенными составными частями для формирования соединительной ткани (Cartilago, Funiculus umbilicalis), Placenta активизирует кровоснабжение, а Embryo оказывает дополнительный стимулирующий эффект.

Растительные компоненты (Rhus toxicodendron, Dulcamara, Sanguinaria, Symphytum, Arnica) применяются при ревматических заболеваниях в тех случаях, когда наблюдается ухудшение состояния при влажной погоде.

Фармакологически активные и нетоксичные компоненты Zeel позволяют считать данный препарат основным средством при хронических заболеваниях суставов, что подтверждается многочисленными клиническими исследованиями. Данный препарат также не вызывает никакого побочного эффекта.

Исходя из гомеопатических компонентов, входящих в состав данного препарата, Zeel/Zeel P назначается при артрозе (особенно гонартрозе), при полиартрозе, спондилартрозе, плечелопаточном периартрите.

Примечание:

Список индивидуальных компонентов комплексных препаратов

Abrotanum: Абропернол, Прокаинум композитум.

Absinthium: Танацет-Хеель.

Acidum aceticum: Арсуранель.

Acidum acetylosalicylicum: Убихинон композитум Ампуллен.

Acidum benzoicum e resina: Эскулюс композитум, Арника-Хеель, Атропинум композитум, Рододендронель С.

Acidum cis-aconiticum: Коэнзим композитум Ампуллен, Овариум композитум.

Acidum citricum: Коэнзим композитум Ампуллен.

Acidum formicicum: Ангио-Инъель, Кутис композитум.

Acidum fumaricum: Каустикум композитум, Коэнзим композитум Ампуллен, Кор композитум, Кутис композитум, Гепар композитум, Тире-оиде комопозитум.

Acidum α-ketoglutaricum: Каустикум композитум, Коэн-зим композитум Ампуллен, Кор композитум, Кутис композитум, Гепар композитум, Сизигиум композитум, Тиреоиде комопозитум.

Acidum L(+)-lacticum: Кор композитум, Гинзенг композитум, Плацента композитум, Строфантус композитум, Сизигиум композитум, Тиреоиде композитум, Тонзилла композитум Ампуллен, Убихинон композитум Ампуллен.

Acidum DL-malicum: Коэнзим композитум Ампуллен, Кор композитум, Гепар композитум, Тиреоиде композитум.

Acidum muriaticum: Подофиллум композитум.

Acidum nitricum: Абропернол, Галиум-Хеель, Гормель С, Ламиофлюр, Пеония-Хеель, Ренель.

Acidum oroticum: см. Orotsaure.

Acidum phosphoricum: Арсуранель, Церебрум композитум, Кутис композитум, Нервохель, Неуро-Инъель Ампуллен, Сизигиум композитум.

Acidum picrinicum: Алетрис-Хеель, Дискус композитум Ампуллен, Ва-лерианахель.

Acidum silicicum colloidale: Струмель форте Н, Цель (таблетки, мазь).

Acidum succinicum: Коэнзим композитум Ампуллен.

Acidum sulfuricum: Сизигиум композитум.

Aconitum: Аконитум Гомаккорд, Барийодель, Бриаконель, Церебрум композитум, Эхинацея композитум С, Грипп-Хеель, Пектус-Хеель, Рододендронель С, Спаскупрель, Строфантус композитум, Траумель С.

Adenosin-5-triphosphate, Disodiumsalt: см. A.T.P.

Aesculus: Эскулюс композитум, Эсклюс-Хеель, Церебрум композитум, Кутис Композитум, Дискус композитум Ампуллен, Плацента композитум, Тонзилла композитум.

Aethiops mineralis: Окулохель.

Aethusa: Строфантус композитум, Вомитусхель.

Agaricus: Абропернол, Спаскупрель.

Agnus castus: Тестис композитум Ампуллен.

Ailanthus glandulosa: Меркуриус-Хеель С.

Примечание:

Alchemilla vulgaris: Ламиофлюр.

Aletris farinosa: Алетрис-Хеель.

Aloe: Хелакс, Вератрум-Гомаккорд.

Alumina: Ламиофлюр, Проктхель, Ренель.

Ambra: Церебрум композитум, Вертигохель.

Ammoniumbituminosulfonat: Кутис композитум.

Ammonium bromatum: Гинекохель, Спаскупрель, Валерианахель.

Ammonium carbonicum: Назо-Хеель С.

Ammonium muriaticum: Дискус композитум Ампуллен.

Anacardium: Анаркадиум-Гомаккорд, Барийодель, Церебрум композитум, Дуоденохель, Мукоза композитум.

Anisum stellatum: Тартефедрель.

Antrachinon: Убихинон композитум Ампуллен.

Antimonium crudum: Гастрикумель.

Apis mellifica: Альбумохель С, Эскулюс композитум, Ангин-Хеель С, Апис-Гомаккорд, Арника-Хеель, Крурохель С, Галиум-Хеель, Гинеко-хель, Метро-Аднекс-Инъель, Окулохель, Популюс композитум.

Apisinum: Апис-Гомаккорд, Овариум композитум, Солидаго композитум С.

Apomorphinum hydrochloricum: Вомитусхель.

Aquilegia vulgaris: Гормель, Овариум композитум.

Aranea diadema: Дулькамара-Гомаккорд, Лимфомиозот, Остеохель.

Arctium lappa: Кутис композитум.

Argentum: Циркуло-Инъель, Дискус композитум Ампуллен, Галиум-Хеель.

Argentum nitricum: Атропинум композитум, Диархель С, Дуоденохель, Эхинацея композитум С, Эусрорбиум композитум С, Гастрикумель, Мо-мордика композитум, Мукоза композитум, Неуро-Инъель Ампуллен, Фосфор-Гомаккорд, Пектус-Хеель, Солидаго композитум С.

Arnica: Эскулюс композитум, Ангин-Хеель С, Арника-Хеель, Арника-Сальбе-Хеель, Артерия-Хеель, Аурум-Хеель Н Тропфен, Барийодель, Карбо композитум, Кардиакум-Хеель, Каустикум композитум, Цереб-рум композитум, Кор композитум, Эхинацея композитум С, Пектус-Хеель, Раувольфия композитум, Реума-Хеель, Траумель С, Цель, Цель П

Arsenicum album: Арсуранель, Атропинум композитум С, Кантарис композитум С, Каустикум композитум, Циркуло-Инъель, Кор композитум, Диархель С, Эхинацея композитум С, Гастрикумель, Леп-тандра композитум, Мезереум-Гомаккорд, Солидаго композитум С, Строфантус композитум, Сульфур-Хеель, Сизигиум композитум.

Arsenum jodatum: Густель, Тартефедрель.

Artemisia vulgaris: Танацет-Хеель.

Arteria suis: Эскулюс-Хеель, Плацента композитум.

Arum maculatum: Назо-Хеель С.

Asa foetida: Кальмия композитум, Остеохель С, Ипсилохель.

Asclepias tuberosa: Ангио-Хеель С, Ранункулюс-Гомаккорд, Рододен-дронель С.

Asterias rubens: Ламиофлюр.

Примечание:

A.T.P. (Adenosin-5-triphosphate, Disodiumsalt): Коэнзим композитум Ампуллен, Гинзенг композитум, Тиреоиде комопозитум, Убихинон композитум Ампуллен.

Atropinum sulfuricum: Атропинум композитум, Спаскупрель.

Aurum: Галиум-Хеель, Тонико-Инъель.

Aurum jodatum: Гинекохель, Раувольфия композитум.

Aurum muriaticum (chloratum) natronatum: Аурумхель Н Тропфен Ампуллен, Назо-Хеель С.

Avena sativa: Гепар композитум, Неуро-Инъель Ампуллен, Валериа-нахель.

Azetylsalizylsaure: см. Acidum acetylosalicylicum.

Bacillinum: Псоринохель.

Baptisia: Эскулюс композитум, Арника-Хеель, Атропинум композитум С, Эхинацея композитум С, Популюс композитум, Солидаго композитум С.

Baryum carbonicum: Барийодель, Плацента композитум,Тонзилла композитум Ампуллен.

Baryum jodatum: Эскулюс композитум, Артерия-Хеель, Циркуло-Инъель.

Baryum oxalsuccinicum: Коэнзим композитум Ампуллен.

Belladonna: Ангин-Хеель С, Белладонна-Гомаккорд, Бронхалис-Хе-ель, Карбо композитум, Хелидониум-Гомаккорд, Густель, Инъель-Хол, Меркуриус-Хеель С, Мукоза композитум, Плантаго Гомаккорд, Раувольфия композитум, Спигелон, Тартефедрель, Траумель С, Ви-буркол.

Bellis perennis: Траумель С.

Berberis: Атропинум композитум, Берберис-Гомаккорд, Дискус композитум С, Прокаинум композитум, Ренель, Солидаго композитум С.

Beta vulgaris rubra: Коэнзим композитум Ампуллен.

Betonica: Тартефедрель.

Betula alba: Галиум-Хеель.

Blatta orientalis: Тартефедрель.

Bothrops lanceolatus: Церебрум композитум. **Bovista:** Овариум композитум.

Bryonia: Арника-Хеель, Атропинум композитум, Бронхалис-Хеель, Бриаконель, Эхинацея композитум С, Грипп-Хеель, Хелакс.Нукс во-мика-Гомаккорд, Реума-Хеель, Спигелон.

Bucco: Популюс композитум, Солидаго композитум С.

Bufo: Псоринохель

Bursa pastoris: см. Thlaspi Bursa pastoris.

Cactus: Ангио-Инъель, Кактус композитум, Кардиакум-Хеель, Кор композитум, Строфантус композитум.

Caladium seguinum: Сульфур-Хеель, Тестис композитум Ампуллен.

Calcium carbonicum Hahnemanni: Калькохель, Циркуло-Инъель, Гра-фитес-Гомаккорд, Гепар композитум, Гормель С, Инъель-Хол, Вибур-кол.

Calcium fluoratum: Абропернол, Кутис композитум, Галиум-Хеель, Ти-реоиде комопозитум.

Calcium jodatum: Барийодель, Струмель.

Calcium phosphoricum: Дискус композитум Ампуллен, Лимфомиозот, Остеохель С,Тонзилла композитум С.

Calendula: Календула-Сальбе-Хеель, Траумель С. **Caltha palustris:** Галиум-Хеель.

cAMP (cyclic Adenosin Monophosphat): Таламус композитум, Вискум композитум.

Примечание:

Camphora: Популюс композитум С.

Cantharis: Атропинум композитум, Кантарис композитум С, Популюс композитум С, Ренель, Солидаго композитум С, Тестис композитум Ампуллен.

Capsicum: Популюс композитум С, Солидаго композитум С, Сульфур-Хеель.

Carbo-medicinalis: Диархель С.

Carbo vegetabilis: Калькохель, Карбо композитум, Кор композитум, Крурохель С, Дропертель, Гастрикумель, Лептандра композитум, Мо-мордика композитум, Строфантус композитум.

Carcinoma: Карциномиум композитум.

Carduus marianus: Гамамелис-Гомаккорд, Гепар композитум, Хепель, Инъель-Хол.

Cartilago: Дискус композитум Ампуллен, Цель.

Castoreum sibiricum: Ангио-Инъель, Кардиакум-Хеель.

Causticum Hahnemanni: Барийодель, Каустикум композитум, Гус-тель, Неуралго-Реум Инъель, Ренель, Реума-Хеель.

Ceanothus americanus: Цеанотус-Гомаккорд, Момордика композитум, Мукоза композитум.

Cedron: Климакт-Хеель.

Cerebrum: Церебрум композитум.

Cerium oxalicum: Коэнзим композитум Ампуллен, Молибдан композитум.

Chamomilla: Калькохель, Камиллен-Сальбе-Хеель, Спас-купрель С, Валерианахель, Траумель С, Вибуркол.

Chelidonium: Атропинум композитум, Хелидониум-Гомаккорд, Гепар композитум, Хепель, Инъель-Хол.

Chenopodium anthelminthicum: Танацет-Хеель.

China: Арсуранель, Церебрум композитум, Хина-Гомаккорд, Дискус композитум Ампуллен, Гинзенг композитум, Гепар композитум, Хепель, Инъель-Хол, Прокаинум композитум.

Chininum arsenicosum: Алетрис-Хеель Тонико-Инъель.

Cholesterinum: Гепар композитум.

Cicuta virosa: Псоринохель.

Cimicifuga: Цимицифуга-Гомаккорд, Дискус композитум Ампуллен, Гелземиум-Гомаккорд, Метро-Аднекс-Инъель.

Cinnabaris: Назо-Хеель С.

Cinnamomum: Циннамомум-Гомаккорд Н.

Cistus canadensis: Назо-Хеель С.

Clematis: Атропинум композитум, Галиум-Хеель.

Cobaltum-II-gluconicum: Молибден композитум.

Cocculus: Алетрис-Хеель, Церебрум композитум, Коккулюс-Гомак-корд, Вертигохель.

Coccus cacti: Дропертель, Тонзилла композитум Ампуллен.

Coenzym A: Коэнзим композитум Ампуллен, Дискус композитум Ампуллен, Гинзенг композитум, Убихинон композитум Ампуллен, Цель.

Colchicum: Эскулюс композитум, Арника-Хеель, Колхикум композитум, Диархель С, Гинзенг композитум, Литиумель, Неуралго-Реум-Инъель, Тиреоиде комопозитум, Убихинон композитум Ампуллен, Во-митусхель.

Примечание:

Colibacillinum: Мукоза композитум, Солидаго композитум С.

Colocynthis: Атропинум композитум, Берберис-Гомаккорд, Кольнадул, Колоцинтис-Гомаккорд, Диархель С, Дискус композитум Ампуллен, Хе-лакс, Хепель, Неуралго-Реум-Инъель, Нукс вомика-Гомаккорд, Спа-скупрель.

Colon suis: Гепар композитум.

Condurango: Арсуранель, Мукоза композитум.

Conium: Церебрум композитум, Колхикум композитум, Гинзенг композитум, Раувольфия композитум, Тестис композитум Ампуллен, Тиреоиде комопозитум, Тонзилла композитум Ампуллен, Убихинон композитум Ампуллен, Вертигохель.

Convallaria majalis: Аурумхель Н Тропфен.

Cor suis: Кор композитум, Тестис композитум Ампуллен.

Corpus pineale suis: Таламус композитум, Тиреоиде композитум.

Cortex Glandulae suprarenalis suis: Тонзилла композитум Ампуллен.

Cortisonacetat: Кутис композитум, Эхинацея композитум С, Пульсатилла композитум, Тестис композитум Ампуллен, Тиреоиде комопозитум, Тонзилла композитум Ампуллен.

Coxackie-virus-Ag: Солидаго композитум С. **Crabro vespa:** Гинекохель, Метро-Аднекс-Инъель.

Crataegus: Ангио-Инъель, Аурумхель Н Тропфен, Кактус композитум, Кор композитум, Кралонин, Кратегус-Хеель, Глоноин-Гомаккорд, Ме-лилотус-Гомаккорд, Валерианахель.

Cubeba: Популюс композитум С. **Cucurbita pepo:** Популюс композитум С. **Cuprum:** Эскулюс композитум.

Cuprum aceticum: Атропинум композитум, Дискус композитум Ампуллен, Дрозера-Гомаккорд, Густель.

Cuprum sulfuricum: Молибден композитум, Плацента композитум, Солидаго композитум С, Спаскупрель, Спаскупрель С.

Curare: Арсуранель, Циркуло-Инъель, Сизигиум композитум, Тестис композитум Ампуллен.

Cutis suis: Кутис композитум.

Cyclamen: Гормель С.

Cynara scolymus: Гепар композитум, Раувольфия композитум.

Cypripedium pubescens: Гормель С, Овариум композитум.

Cystein: Коэнзим композитум Ампуллен.

Damiana: Тестис композитум Ампуллен.

Diencephalon: Тестис композитум Ампуллен.

Discus intervertebralis suis: Дискус композитум Ампуллен.

Drosera: Дропертель, Дрозера-Гомаккорд.

Dulcamara: Эскулюс композитум, Ангин-Хеель С, Арника-Хеель, Калькохель, Кольнадул, Дулькамара-Гомаккорд, Рододендронель С.Тонзилла композитум Ампуллен, Вибуркол, Цель, Цель П.

Duodenum suis: Гепар композитум.

Echinacea angustifolia: Эскулюс композитум, Арника-Хеель, Белла-донна-Гомаккорд, Эхинацея композитум С, Галиум-Хеель, Меркуриус-Хеель С, Тонзилла композитум Ампуллен, Траумель С.

Echinacea purpurea: Траумель С.

Примечание:

Embrio suis: Каустикум композитум, Церебрум композитум, Дискус композитум Ампуллен, Плацента композитум, Тестис композитум Ампуллен, Тонзилла композитум Ампуллен, Цель, Цель П.

Ephedra vulgaris: Тартефедрель.

Equisetum hiemale: Популюс композитум С, Лимфомиозот, Солидаго композитум С.

Erigeron canadensis: Гормель.

Erythraea centaurium: Эриготхель.

Eucalyptus: Аконитум-Гомаккорд, Арника-Хеель.

Eupatorium cannabinum: Эскулюс композитум, Арника-Хеель.

Eupatorium perfoliatum: Эхинацея композитум С, Грипп-Хеель.

Euphorbia cyparissias: Рододендронель С.

Euphorbium: Эхинацея композитум С, Эуфорбиум композитум С.

Fel tauri: Хелидониум-Гомаккорд, Гепар композитум.

Ferrum-II-fumaricum: Молибден композитум.

Ferrum jodatum: Лимфомиозот.

Ferrum metallicum: Феррум-Гомаккорд, Неуралго-Реум-Инъель.

Ferrum muriaticum: Феррум-Гомаккорд.

Ferrum phosphoricum: Феррум-Гомаккорд, Реума-Хеель, Тестис композитум Ампуллен, Тонзилла композитум Ампуллен.

Ferrum sulfuricum: Феррум-Гомаккорд.

Fibroma pendulum: Карциноминум композитум.

Frangula: Хелакс.

Fucus vesiculosus: Тиреоиде комопозитум, Струмель.

Fumaria officinalis: Лимфомиозот.

Funiculus umbilicalis suis: Кутис композитум, Дискус композитум Ампуллен, Плацента композитум, Тиреоиде ком-позитум, Тонзилла композитум Ампуллен, Цель, Цель П.

Galium aparine: Колхикум композитум, Кутис композитум, Галиум-Хе-ель, Гинзенг композитум, Тиреоиде композитум. Тонзилла композитум Ампуллен, Убихинон композитум Ампуллен.

Galium album: Галиум-Хеель.

Gelsemium: Кардиакум-Хеель, Церебрум композитум, Эхинацея композитум С, Гелземиум-Гомаккорд, Спас-купрель С, Спигелон.

Gentiana lutea: Лимфомиозот, Тонзилла композитум Ампуллен.

Geranium robertianum: Лимфомиозот. Тонзилла композитум Ампуллен.

Geum urbanum: Ламиофлюр.

Ginseng: Гинзенг композитум, Прокаинум композитум, Тестис композитум Ампуллен.

Glandula lymphatica suis: Тонзилла композитум Ампуллен.

Glandula suprarenalis suis: Кутис композитум, Дискус композитум Ампуллен, Тетис композитум Ампуллен.Таламус композитум.

Glonoinum: Ангио-Инъель, Кактус композитум, Кардиакум-Хеель, Кор композитум, Глоноин-Гомаккорд, Строфантус композитум, Ипсило-хель.

Примечание:

Glyoxal: Глиоксаль композитум.

Gnaphalium polycephalum: Колоцинтис-Гомаккорд, Дискус композитум Ампуллен, Неуралго-Реум-Инъель.

Graphites: Графитес-Гомаккорд, Хелакс, Пеония-Хеель. **Grippt-Nosode:** Эхинацея композитум С.

Hamamelis: Абропернол, Эскулюс композитум, Циннамомум-Гомак-корд, Крурохель С, Гамамелис-Гомаккорд, Гамамелис-Сальбе-Хеель, Пеония-Хеель, Траумель С.

Hedera helix: Галиум-Хеель.

Hekla Lava: Остеохель С.

Helonias dioica: Алетрис-Хеель, Гинекохель, Тонико-Инъель.

Hepar: Церебрум композитум, Кор композитум, Кутис композитум, Гепар композитум, Раувольфия композитум, Сизигиум композитум, Тиреоиде композитум, Тонзилла композитум Ампуллен.

Hepar sulfuris: Ангин-Хеель, Кантарис композитум С, Коэн-зим композитум С, Эхинацея композитум С, Эуфорбиум композитум С, Меркуриус-Хеель С, Окулохель С, Сабаль-Гомаккорд, Солидаго композитум С, Траумель С.

Hepatica triloba: Тартефедрель.

Histamin: Каустикум композитум, Гепар композитум, Убихинон композитум Ампуллен.

Humulus lupulus: Валерианахель.

Hydrastis: Колхикум композитум, Гинзенг композитум, Ламиофлюр, Мукоза композитум, Назо-Хеель С, Овариум композитум, Убихинон композитум Ампуллен.

Hydrochinon: Убихинон композитум Ампуллен.

Hyoscyamus: Бронхалис-Хеель, Церебрум композитум.

Hypericum: Тонико-Инъель, Траумель С, Валерианахель.

Hypophysis suis: Овариум композитум, Плацента композитум.

Hypothalamus suis: Тонзилла композитум Ампуллен.

Ignatia: Альбумохель С, Барийодель, Церебрум композитум, Кор композитум, Кутис композитум, Гормель С, Игнация-Гомаккорд, Кли-макт-Хеель, Нервохель, Неуро-Инъель Ампуллен, Плантаго-Гомак-корд, Подофиллум композитум, Сизигиум композитум, Вомитусхель, Ипсилохель.

Ipecacuanha: АконитумТомаккорд, Анакардиум Гомаккорд, Бронха-лис-Хеель, Дуоденохель, Мукоза композитум, Овариум композитум, Тартефедрель, Вомитусхель.

Jalapa: см. Resina jalapae

Jodum: Анакардиум-Гомаккорд, Дуоденохель, Момордика композитум.

Juglans regia: Лимфомиозот.

Juniperus communis: Галиум-Хеель.

Kalium asparaginicum: Молибден композитум.

Kalium bichromicum: Церебрум композитум, Мукоза композитум, На-зо-Хеель С.

Kalium bromatum: Нервохель, Валерианахель.

Kalium carbonicum: Алетрис-Хеель Кактус композитум, Кардиакум-Хеель, Кор композитум, Кралонин, Дискус композитум Ампуллен, Дро-пертель.

Kalium jodatum: Остеохель С.

Примечание:

Kalium phosphoricum: Барийодель, Церебрум композитум, Селениум-Гомаккорд, Тонико-Инъель.

Kalium picrinicum: Сизигиум композитум, Тестис композитум Ампуллен.

Kalium sulfuricum: Ламиофлюр.

Kalmia: Кор композитум, Кальмия композитум, Раувольфия композитум.

Kreosotum: Бронхалис-Хеель, Гинзенг композитум, Ламиофлюр, Мукоза композитум, Овариум композитум, Популюс композитум С, Сизигиум композитум.

Lachesis: Карбо композитум, Цеанотус-Гомаккорд, Дропертель, Дуоденохель, Эхинацея композитум С, Грипп-Хеель, Климакт-Хеель, Меркуриус-Хеель С, Метро-Аднекс-Инъель, Момордика композитум, Мукоза композитум, Овариум композитум, Ипсилохель.

Lamium album: Ламиофлюр.

Lapathum acutum: Ламиофлюр.

Latrodectus mactans: Строфантус композитум.

Ledum: Кутис композитум, Дискус композитум Ампуллен, Рододенд-ронель С.

Lemna minor: Назо-Хеель С.

Leptandra Лептандра композитум.

Lilium tigrinum: Гинекохель, Метро-Аднекс-Инъель, Овариум композитум.

(t)-a-Liponsaure: Коэнзим композитум Ампуллен, Дискус композитум Ампуллен, Гепар композитум, Убихинон композитум Ампуллен, Цель, Цель П.

Lithium benzoicum: Неуралго-Реум-Инъель, Рододенд-ронель.

Lithium carbonicum: Литиумель.

Lobelia inflata: Бронхалис-Хеель, Тартефедрель.

Luesinum: Церебрум композитум, Псоринохель.

Luffa operculata: Эуфорбиум композитум С.

Lupulus: Валерианахель.

Lycopersicum: Арника-Хеель.

Lycopodium: Крурохель С, Гепар композитум, Хепель, Инъель-Хол, Метро-Аднекс-Инъель, Момордика композитум, Нукс вомика-Гомак-корд, Проктхель, Раувольфия композитум, Сизигиум композитум, Тестис композитум Ампуллен.

Lycopus virginicus: Глоноин-Гомаккорд.

Magnesium asparaginicum: Молибден композитум.

Magnesium gluconicum: Убихинон композитум Ампуллен. **Magnesium oroticum:** Коэнзим композитум Ампуллен.

Magnesium phosphoricum: Церебрум композитум, Овариум композитум, Спаскупрель, Тестис композитум Ампуллен.

Majorana: Гормель С.

Mandragora: Момордика композитум, Мукоза композитум.

Manganum gluconicum: Молибден композитум.

Manganum phosphoricum: Церебрум композитум, Коэнзим композитум Ампуллен, Тестис композитум Ампуллен, Убихинон композитум Ампуллен.

Medorrhinum: Карбо композитум, Церебрум композитум, Дискус композитум Ампуллен, Псоринохель, Тартефедрель.

Примечание:

Medulla ossis suis: Дискус композитум Ампуллен, Тиреоиде композитум.Тонзилла композитум Ампуллен.

Melilotus officinalis:: Карбо композитум, Гинекохель, Мелилотус-Го-маккорд Н, Назо-Хеель С, Плацента композитум, Раувольфия композитум, Спигелон.

Melissa officinalis Валерианахель.

Mercurialis perrenis: Арника-Хеель.

Mercurius bijodatus: Эуфорбиум композитум С, Назо-Хеель.

Mercurius cyanatus: Ангин-Хеель С.

Mercurius jodatus flavus: Вискум композитум .

Mercurius praecipitatus ruber: Крурохель С, Дискус композитум Ампуллен, Кальмия композитум, Остеохель.

Mercurius solubilis Hahnemanni: Кантарис композитум С, Кутис композитум, Меркуриус-Хеель С, Момордика композитум, Овариум композитум. Тонзилла композитум Ампуллен, Траумель С.

Mercurius sublimatus corrosivus: Альбумохель, Диархель, Эхинацея композитум С, Метро-Аднекс-Иньель, Подофиллум композитум, По-пулюс композитум С, Солидаго композитум С.

Methylglyoxal: Глиоксаль композитум.

Mezereum: Ламиофлюр, Мезереум-Гомаккорд, Сульфур-Хеель.

Millefolium: Циннамомум-Гомаккорд, Траумель С.

Momordica balsamina: Момордика композитум, Мукоза композитум.

Moshus: Гормель С, Игнация-Гомаккорд, Ипсилохель.

Mucosa suis: Мукоза композитум.

Mucosa nasalis suis: Эуфорбиум композитум-Назентропфен С, Мукоза композитум.

Myosotis arvensis: Лимфомиозот.

Myrtillus: Убихинон композитум Ампуллен.

NAD (Nicotinamid-adenin-dinucleotid): Коэнзим композитум Ампуллен, Дискус композитум Ампуллен, Гинзенг композитум, Убихинон композитум Ампуллен, Цель, Цель П.

Naja tripudians: Кор композитум, Гинекохель. **Naphtalinum:** Тартефедрель.

Naphtochinon: Убихинон композитум Ампуллен. **Nasturtium aquaticum:** Лимфомиозот.

Natrium bromatum: Валерианахель.

Natrium carbonicum Кольнадул, Ламиофлюр, Литиумель, Натриум-Го-маккорд, Спигелон.

Natrium choleinicum: Сизигиум композитум.

Natrium molybdaenicum: Молибден композитум.

Natrium muriaticum: Алетрис-Хеель, Натриум-Гомаккорд, Окулохель, Псоринохель.

Natrium nitricum: Натриум-Гомаккорд. **Natrium nitrosum:** Пектус-Хеель.

Natrium oxalaceticum: Каустикум композитум, Коэнзим композитум Ампуллен, Кор композитум, Кутис композитум, Дискус композитум Ампуллен, Гинзенг композитум, Гепар композитум, Мукоза композитум, Тиреоиде композитум, Убихинон композитум Ампуллен, Цель, Цель П.

Natrium pyruvicum: Эскулюс композитум, Коэнзим композитум Ампуллен, Плацента композитум, Солидаго композитум С.

Natrium sulfuricum: Лимфомиозот, Остеохель С, Сизигиум композитум, Тартефедрель.

Примечание:

Niccolum aceticum: Молибден композитум. **Niccolum metallicum:** Лептандра композитум.

Nicotinamid: Коэнзим композитум Ампуллен, Дискус композитум Ампуллен, Убихинон композитум Ампуллен.

Nux moschala: Альбумохель С, Хепель, Гормель.

Nux vomica: Гастрикумель, Хелакс, Литиумель, Мукоза композитум, Нукс вомика-Гомаккорд, Пеония-Хеель, Тонико-Инъель, Вомитусхель.

Oleander: Псоринохель.

Ononis spinosa: Галиум-Хеель, Популюс композитум С.

Origanum majorana: см. Majorana.

Origanum vulgare: Эриготхель.

Orotsaure: Гепар композитум.

Orthosiphon stamineus: Популюс композитум, Солидаго композитум С.

Ovarium suis: Овариум композитум.

Oxalis acetosella: Мукоза композитум.

Paeonia officinalis: Пеония-Хеель, Пеония-Сальбе-Хеель.

Palladium: Гинекохель.

Pankreas: Гепар композитум, Мукоза композитум, Сизигиум композитум.

Para-Benzochinon: Убихинон композитум Ампуллен.

Pareira brava: Атропинум композитум, Ренель, Солидаго композитум С.

Paris quadrifolia: Фосфор-Гомаккорд, Ипсилохель.

Passiflora incarnata: Спаскупрель.

Petroleum: Абропернол, Коккулюс-Гомаккорд, Дуоденохель, Вертиго-хель.

Petroselinum: Популюс композитум. **Phloridzinum:** Сизигиум композитум.

Phosphorus: Альбумохель С, Артерия-Хеель, Бриаконель, Эхинацея композитум С, Галиум-Хеель, Грипп-Хеель, Хепель, Лептандра композитум, Молибден композитум, Мукоза композитум, Назо-Хеель, Фос-фор-Гомаккорд, Проктхель, Тестис композитум Ампуллен.

Phytolacca: Ангин-Хеель С, Эхинацея композитум С, Меркуриус-Хе-ель С.

Pinus silvestris: Лимфомиозот. **Pix liquida:** Сульфур-Хеель.

Placenta: Церебрум композитум, Кутис композитум, Овариум композитум, Плацента композитум, Цель, Цель П.

Plantago major: Плантаго Гомаккорд, Вибуркол.

Platinum metallicum: Гинекохель, Ламиофлюр, Неуро-Инъель Ампуллен.

Plumbum aceticum: Ренель.

Plumbum jodatum: Ангио-Инъель, Плацента композитум.

Plumbum metallicum: Сизигиум композитум.

Podophyllum: Колхикум композитум, Диархель С, Лептандра композитум, Момордика композитум, Подофиллум композитум, Убихинон композитум Ампуллен.

Populus tremuloides: Популюс композитум С. **Procainhydrochlorid:** Прокаинум композитум.

Psorinum: Гинзенг композитум, Нервохель, Псоринохель, Тонзилла композитум Ампуллен.

Примечание:

Pulsatilla: Абропернол, Карциноминум композитум, Каустикум композитум, Коэнзим композитум Ампуллен, Крурохель С, Дискус композитум, Эхинацея композитум С, Эуфорбиум композитум С, Гастрикумель, Гинзенг композитум, Гормель С, Метро-Аднекс-Инъель, Мукоза композитум, Овариум композитум, Пульсатилла композитум, Рододендро-нель С, Тиреоиде композитум, Тонзилла композитум Ампуллен, Вибуркол, Ипсилохель.

Pyelon: Солидаго композитум С.

Pyrogenium: Кутис композитум, Эхинацея композитум С, Галиум-Хеель, Солидаго композитум С, Тонзилла композитум Ампуллен.

Quassia amara: Лептандра композитум.

Quebracho: Тартефедрель.

Ranunculus bulbosus: Кардиакум-Хеель, Кор композитум, Дискус композитум Ампуллен, Ранункулюс-Гомаккорд.

Rauwolfia serpentina: Раувольфия композитум.

Ren suis: Раувольфия композитум.

Resina jalapae: Хелакс.

Rheum: Хелакс, Вератрум-Гомаккорд.

Rhododendron: Рододендронель С.

Rhus toxicodendron: Эскулюс композитум, Арника-Хеель, Эхинацея композитум С, Гелземиум-Гомаккорд, Литиумель, Неуралго-Реум-Инъель, Окулохель, Реума-Хеель, Цель, Цель П.

Robinia pseudoacacia: Дуоденохель.

Rubia tinctorum: Популюс композитум.

Rubidium hydrochloricum: Молибден композитум.

Ruta: Эскулюс композитум, Церебрум композитум.

Sabal serrulatum: Популюс композитум С, Ренель, Сабаль-Гомаккорд.

Salpinx suis: Овариум композитум.

Sanguinaria: Эхинацея композитум С, Климакт-Хеель, Цель.

Sanguinarinum nitricum: Кутис композитум.

Saponaria: Галиум-Хеель.

Sarsaparilla: Лимфомиозот, Солидаго композитум С.

Scilla: Апис-Гомаккорд, Густель, Популюс композитум С.

Scrophularia nodosa: Лимфомиозот, Популюс композитум.

Secale cornutum: Эскулюс композитум, Арсуранель, Артерия-Хе-ель. Циркуло-Инъель, Дискус композитум Ампуллен, Плацента композитум, Сизигиум композитум.

Sedum acre: Галиум-Хеель, Тиреоиде композитум.

Sempervivum tectorum: Галиум-Хеель, Гинзенг композитум, Тиреоиде композитум.

Selenium: Церебрум композитум, Кутис композитум, Селениум-Гомак-корд, Тестис композитум Ампуллен, Тонико-Инъель.

Senecio fuchsii: Гормель

Sepia: Алетрис-Хеель, Хина-Гомаккорд, Дискус композитум Ампуллен, Гормель С, Климакт-Хеель, Нервохель, Неуро-Инъель Ампуллен, Овариум композитум.

Serpyllum (Thymus serpyllum): Танацет-Хеель.

Примечание:

Siliceae: Крурохель С, Дискус композитум С, Спигелон, Струмель.

Sinusitis-Nosode: Эуфорбиум композитум С.

Solanum lycopersicum: Арника-Хеель.

Solanum nigrum: Эскулюс композитум, Арника-Хеель, Артерия-Хе-ель, Циркуло-Инъель, Плацента композитум.

Solidago virgaureae: Популюс композитум С, Солидаго композитум С. **Spartium scoparium:** Аурумхель Н Тропфен.

Spigelia: Ангио-Инъель, Кактус композитум, Кардиакум-Хеель. Кор композитум, Кралонин, Окулохель, Спигелон, Пектус-Хеель, Стро-фантус композитум.

Siraea ulmaria: Феррум-Гомаккорд, Неуралго-Реум-Инъель, Рододендронель.

Spien suis: Кутис композитум, Тиреоиде композитум, Тонзилла композитум Ампуллен.

Spongia: Струмель, Тиреоиде композитум.

Stannum: Климакт-Хеель.

Staphisagria: Окулохель.

Staphylococcinum: Эхинацея композитум С.

Stellaria media: Рододендронель С.

Sticta: Бронхалис-Хеель, Назо-Хеель С.

Stillingia silvatica: Остеохель С.

Stramonium: Барийодель.

Streptococcinum: Эхинацея композитум С.

Strontium carbonicum: Цимицифуга-Гомаккорд.

Strophanthus: Плацента композитум, Строфантус композитум.

g-Strophanthin: Кор композитум.

Strychninum nitricum: Арсуранель.

Strychninum phosphoricum: Тестис композитум Ампуллен.

Sulfur: Карциноминум композитум, Кардиакум-Хеель, Каус-тикум композитум, Церебрум композитум, Коэнзим композитум Ампуллен, Кутис композитум, Дискус композитум Ампуллен, Эхинацея композитум С, Эн-гистол Н, Гинзенг композитум, Гепар композитум, Климакт-Хеель, Молибден композитум, Мукоза композитум, Пеония-Хеель, Проктхель, Псоринохель, Пульсатилла композитум, Раувольфия композитум, Швеф-Хеель, Сульфур-Хеель, Тиреоиде композитум, Тонзилла композитум Ампуллен, Убихинон композитум Ампуллен, Цель, Цель П.

Symphytum: Траумель С, Цель, Цель П. **Syzygium jambolanum:** Сизигиум композитум.

Tabacum: Эскулюс композитум, Артерия-Хеель, Циркуло-Инъель, Плацента композитум, Строфантус композитум.

Tanacetum vulgare: Танацет-Хеель.

Taraxacum: Гепар композитум, Инъель-Хол.

Tartarus stibiatus: Апис-Гомаккорд, Бронхалис-Хеель, Тартефедрель, Тонзилла композитум Ампуллен.

Terebinthina: Альбумохель С, Популюс композитум С, Солидаго композитум С.

Testis suis: Тестис композитум Ампуллен. **Teucrium scrodonia:** Лимфомиозот.

Thalamus opticus suis: Таламус композитум.

Примечание:

Thallimum sulfuricum: Кутис композитум.

Thlaspi Bursa pastoris: Гормель С.

Thuja: Атропинум композитум, Церебрум композитум, Кутис композитум, Эхинацея композитум С, Галиум-Хеель, Псоринохель, Спигелон, Ипсилохель.

Thymus: Гепар композитум, Тиреоиде композитум.

Thymus serpyllum: см. Serpyllum

Thyreoidea: Тиреоиде композитум.

Thyroxin: Лимфомиозот, Тонзилла композитум Ампуллен.

Tonsilla: Тонзилла композитум Ампуллен.

Tormentilla: Диархель С, Строфантус композитум, Вератрум-Гомак-корд.

Trichinoyl: Убихинон композитум Ампуллен.

Ubichinon: Убихинон композитум Ампуллен.

Ureter: Солидаго композитум С.

Urethra suis: Солидаго композитум С.

Urtica urens: Кутис композитум, Галиум-Хеель, Популюс композитум.

Uterus suis: Овариум композитум.

Uva ursi: Популюс композитум С.

Vaccininum: Псоринохель.

Valeriana: Аурумхель Н, Неуро-Инъель Ампуллен, Валерианахель.

Vena suis: Плацента композитум.

Ventriculus suis: Мукоза композитум.

Veratrum: Альбумохель С, Атропинум композитум, Берберис-Гомак-корд, Диархель С, Гепар композитум, Хепель, Инъель-Хол, Моморди-ка композитум, Мукоза композитум, Спаскупрель, Строфантус композитум, Вератрум-Гомаккорд.

Veronica: Лимфомиозот, Назо-Хеель С.

Vesica fellea: Гепар композитум.

Vesica urinaria: Солидаго композитум С.

Viburnum opulus: Гинекохель, Гормель.

Vinca minor: Назо-Хеель С.

Vincetoxicum: Энгистол Н.

Viola tricolor: Ламиофлюр.

Vipera berus: Плацента композитум.

Viscum album: Эскулюс композитум, Артерия-Хеель, Гинзенг композитум, Прокаинум композитум, Раувольфия композитум, Таламус композитум, Тиреоиде композитум, Вискум композитум.

Vitamin B_1 Коэнзим композитум Ампуллен, Дискус композитум Ам-пуллен, Убихинон композитум Ампуллен.

Vitamin B_2: Коэнзим композитум Ампуллен, Дискус композитум Ампуллен, Убихинон композитум Ампуллен.

Примечание:

Vitamin B_6: Коэнзим композитум Ампуллен, Дискус композитум Ампуллен, Убихинон композитум Ампуллен.

Vitamin B_{12}: Гепар композитум.

Vitamin C: Коэнзим композитум Ампуллен, Дискус композитум Ампуллен, Тестис композитум Ампуллен, Тонзилла композитум Ампуллен, Убихинон композитум Ампуллен.

Wismutkaliumjodid: Псоринохель.

Zincum gluconicum: Молибден композитум.

Zincum metallicum: Дискус композитум Ампуллен, Эхинацея композитум С, Тестис композитум Ампуллен.

Zincum valerianicum: Нервохель.

Примечание:

ЕДИНИЧНЫЕ АМПУЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

В настоящем перечне приведены единичные препараты, выпускаемые фирмой "Heel" в ампульной форме, с указанием их компонентов и показаний для применения. Перечень и описание комплексных препаратов, гомеопатизированных аллопатических средств, нозодов, катализаторов и суис-органных препаратов см. в соответствующих разделах.
Данный перечень составлен с учетом требований фармакологии. В показаниях для препаратов содержатся ссылки на различные симптомы, которые могут не быть приведены в Терапевтическом указателе. Терапевтический эффект при любом заболевании может быть значительно усилен при помощи данных единичных препаратов. Единичные ампульные препараты содержат смесь различных потенций (степени разведения) одного и того же вещества. Единичные потенции препаратов сохраняют свое характерное действие даже в составе смеси с другими потенциями.

Состав:
Из соображений экономии места в тексте не указывается количества каждой потенции препарата.
Общим примером (если в тексте не указано иного) может являться описанный ниже препарат:

Abies nigra-Injeel
Состав:
1 ,1 мл раствора для инъекций содержит:
Resina piceae Dil. D10,
Resina piceae Dil. D30,
Resina piceae Dil. D200 по 0,367 мл.

Abies nigra-Injeel forte
1,1 мл раствора для инъекций содержит:
Resina piceae il. D6,
Resina piceae Dil. D10,
Resina piceae Dil. D30,
Resina piceae Dil. D200
по 0,275 мл.

Примечание:
в обоих примерах название гомеопатических компонентов дается в соответствии с новыми правовыми положениями, касающимися вопросов фармацевтики.

Дозировка:
Инъекции гомеопатических единичных препаратов (в том числе, и единичных потенций) могут проводится внутривенно, внутримышечно, подкожно и в кожу (сегментно).
Дозировка подбирается индивидуально. Как правило, она составляет 1 -3 раза в неделю по 1 ампуле, а при острых заболеваниях и болях -1 -3 раза в сутки по 1 ампуле внутривенно, внутримышечно, подкожно или в кожу.

Применение в форме "питьевых ампул":
Данные препараты, так же, как и ампульные формы других препаратов фирмы "Heel", могут применяться в форме "питьевых ампул". Одну или несколько ампул разводят на стакан воды (можно газированной; детям младшего возраста также рекомендуется чай из фенхеля) и глотками пьется в течение суток.

Форма выпуска:
Упаковки по 5, 10, 50, 100 и 500 ампул по 1,1 мл.

Abrotanum-Injeel D6, D12, D30, D200 поровну.
Abrotanum-Injeel forte D3, D6, D12, D30, D200 поровну.
Abrotanum D4 в единичной потенции.
Истощение, несмотря на хороший аппетит; лимфатизм (прикорневые и брыжеечные лимфатические узлы), экссудативный диатез, раздражение обмороженного участка, гемангиомы.

Acidum aceticum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Acidum aceticum-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Бледная, отечная, восноподобная кожа; отеки, сильная жажда, возрастающее количество мочи (полиурия) светлого цвета.

Примечание:

Acidum benzoicum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Acidum benzoicum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Мочекислый диатез, подагра, полиартриты, моча с резким запахом аммиака; узел в лучезапястном суставе, тендовагинит.

Acid. fluor-Injeel S: Acidum hydrofluoraticum D12, D30, D200 по 3,63 мкл.
Acid. fluor-Injeel forte S: Acidum hydrofluoraticum D6, D10, D30, D200 по 2,75 мкл.
Хронические и субхронические болезни, экзема, зуд кожи, вари-козы, язвы голени, разрушение (кариес) зубов и костной ткани, уплотнение лимфатических узлов.

Acidum formicicum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Acidum formicicum-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Acidum formicicum D5; D30; D200 в единичной потенции.
Общее средство для терапии астмы, ревматических заболеваний, невралгии; назначается также при всех клеточных фазах.

Acidum hydrocyanicum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Acidum hydrocyanicum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Быстродействующее лекарство при приступах, судорогах, состояниях коллапса с гипотермией, нитевидным пульсом; беспокойство в прекардиальной области, судорожные глотания и спазм диафрагмы, спастический астматический кашель.

Acidum lacticum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Acidum lacticum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну. Сахарный диабет, гастриты, потливость ног.

Acidum muriaticum-Injeel: Acidum muriaticum (Acidum hydro-cloricum)
D10, D30, D200 по 3,63 мкл.

Acidum muriaticum-Injeel forte: Acidum muriaticum (Acidum hydrochloricum) D2, D10, D30, D200 по 2,75 мкл.
Афты, экзема, диспепсия, хронический гастроэнтерит, геморрои.

Acidum nitricum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Acidum nitricum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Действует на слизистые оболочки и кожу, особенно в таких местах, как рот, нос, мочеиспускательный канал, вульва и заднепроходное отверстие; при кожных высыпаниях, особенно на лбу на границе волосистой части головы; повышенное потоотделение; боль, вызванная осколками при переломах; склонность к кровотечениям, хронические нефриты.

Acidum oxalicum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Acidum oxalicum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Спорадические местные невралгии, парестезии, парезы нижних конечностей, оксалурия, неукротимая рвота, повышенная возбудимость.

Acidum phosphoricum-Injeel S: Acidum phosphoricum D12, D30, D200 по 3,63 мкл.
Acidum phosphoricum-Injeel forte S: Acidum phosphoricum D4, D10, D30, D200 по 2,75 мкл.
Физическое и умственное истощение, ослабление памяти, потливость; изнуряющая диарея, ухудшение состояния на холоде, улучшение в тепле.

Acidum picrinicum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Acidum picrinicum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Состояние нервного истощения в связи с болями в области спины, крестца, в мышцах и в суставах, неврастения, мигрени; ухудшение состояния при жаре и при умственной деятельности.

Acidum sulfuricum-Injeel D12, D30, 0200 поровну.
Acidum sulfuricum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Хронические катары желудка (катары, обусловленные алкоголизмом), болезненный геморрой, потливость, склонность к кровотечениям.

Acidum uricum-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Acidum uricum-Injeel forte D6, D10, D30, D200 поровну.
Acidum uricum D6 в единичной потенции.
Нарушения обмена мочевой кислоты, экспериментально - при подагре.

Aconitum-Injeel S: Aconitum D12, D30, D200 по 3,63 мкл.
Aconitum-Injeel forte S: Aconitum D4, D10, D30, D200 по 2,75 мкл.
Лихорадка в сочетании с сухой кожей, озноб, например, при начальных стадиях инфекционных заболеваний; грудная жаба с ощущением беспокойства и близости смерти (в этом случае нельзя использовать форму Injeel-forte), невралгия, ревматические воспаления.

Примечание:

Actaea-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Actaea-Injeel forte D4, D10, D30, D200 поровну.
Первичные хронические артриты пальцев рук и ног.

Adonis vernalis-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Adonis vernalis-Injeel forte D3, D6, D12, D30, D200 поровну.
Сердечные заболевания, особенно при ревматизме и после него; аритмия, тахикардия, особенно при гипертиреозе; эндокардит (ревматический).

Aesculus-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Aesculus-Injeel forte D3, D6, D12, D30, D200 поровну.
Венозный стаз, геморрой, варикозные расширения вен, парестезия, боли в пояснично-крестцовой области.

Agaricus-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Agaricus-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Чувствительность к холодному воздуху; ощущение опухоли в эпи-гастральной области, хорея, тики, состояния возбуждения, моторные беспокойства; зуд и жжение кожи.

Agnus castus-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Agnus castus-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Половое бессилие, сопровождающееся болезненными белями; депрессия.

Aletris farinosa-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Aletris farinosa-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Состояния истощения, общая слабость, рвота при беременности, дисменорея, бели, лейкорея, выпадение матки.

Alkohol-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Alkohol-Injeel forte D6, D10, D30, D200 поровну.
Непереносимость алкоголя.

Aloe-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Aloe-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Утренняя диарея, недержание ануса, плетора.

Ambra-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Ambra-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Повышенная возбудимость, нервный спастический кашель, головокружение, нZедостаток концентрации и ослабление памяти.

Ammonium carbonicum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Ammonium carbonicum-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Лекарство при истощениях; хронические риниты, в том числе сопровождающиеся носовыми кровотечениями (при умывании), стойкий катар слизистых оболочек верхних дыхательных путей.

Ammonium muriaticum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Ammonium muriaticum-Injeel forte D8, D12, D30, D200 поровну.
Кашель и катар, особенно при заболеваниях печени; боли в стопе и в области седалищного нерва, усиливающиеся в положении сидя.

Anacardium-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Anacardium-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Боли при голоде, особенно при пилорическом синдроме; дуоденит, язва двенадцатиперстной кишки, улучшение после еды; ослабление памяти, возбудимость.

Antimonium crudum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Antimonium crudum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Гастриты (известковый налет на языке), кератозы (особенно на подошвах ступней), трещины, бородавки, сыпь с медово-желтой коркой; ухудшение состояния при умывании (купании) как холодной, так и горячей водой.

Antimonium sulfuratum aurantiacum-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Antimonium sulfuratum aurantiacum-Injeel forte D6, D10, D30, D200 поровну.
Хроническая астма, катар бронхов.

Apis-Injeel S: Apis mellifica D10, D30, D200 по 3,63 мкл.
Apis-Injeel forte S: Apis mellifica D2, D6, D10, D30, D200 по 2,2 мкл.
Отеки, крапивница, колющие и жгучие боли, кисты (яичников), конъюнктивиты, возбуждение при менингите; нефрит после скарлатины, рожа (особенно на лице), тонзиллярная ангина, серозные выделения при плеврите, а также ревматизм с обостренной чувствительно-

Примечание:

стью к прикосновению и вибрации; повышенная чувствительность, нервозность. Огненно-красный язык с отечными припухлостями, отеки век, чувствительность к горячему в любой форме, улучшение в холодной атмосфере и на открытом воздухе.
Противопоказания (для формы Injeel-forte):
повышенная чувствительность к пчелиному яду.

Argentum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Argentum-Injeel forte S D6, D12, D30, D200 поровну.
Argentum D6; D8; D10; D12; D15; D20; D30; D100; D200 в единичной потенции.
Потеря памяти; боли в левом яичнике, как будто он увеличен; хрипота, коксит.

Argentum nitricum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Argentum nitricum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Меланхолия, потеря памяти, боязнь пространства, отдающиеся боли; головная боль, которая стихает при тугой повязке на голове; фарингиты, ларингиты, хрипота, конъюнктивиты, гастриты, язва желудка, желудочное кровотечение, недержание мочи.

Arnica-Injeel S: Arnica D10, D30, D200 по 3,63 мкл.
Arnica-Injeel forte S: Arnica D2, D10, D30, D200 по 2,75 мкл.
Ускоренное заживление ран, трещин, вывихов, ушибов, гематом; ослабление сердечной мышцы, невралгия, миалгия; ухудшение состояния при движении и прикосновении.

Arsenicum album-Injeel S: Arsenicum album D10, D30, D200, D1000 по 2,75 мкл.
Arsenicum album-Injeel forte S: Arsenicum album D4, D10, D30, D200, D1000 по 2,2 мкл.
Болезни, которые обостряются ночью, чувство жжения, стремление к теплу, возникновение страха по поводу неполного восстановления здоровья; насморк с едкими жгучими выделениями, диарея, гастриты, неутолимая жажда (питье только маленькими глотками теплой воды), экзема, истощение, дерматиты, крапивница с жжением, раздражение, беспокойство, угри, псориаз, красный плоский лишай; гломерунонефрит, почечнокаменная болезнь, особенно в сочетании с коликами с правой стороны; непрекращающаяся аритмия, миокардит, анасарка, конъюнктивиты, головные боли. Arsenicum album-Injeel показан при истощении, беспокойстве, тревоге и депрессии, ведущей в картине болезни.

Arsenum jodatum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Arsenum jodatum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Астма, симптоматическое или вспомогательное лечение увеличенных лимфоузлов и туберкулеза легких; сухой, раздражающий кашель, ночная потливость.
Противопоказания: не применять без назначения врача при заболеваниях щитовидной железы.
Длительность терапии формой Injeel-forte без назначения врача не может превышать 4 недель.

Arum maculatum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Arum maculatum-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Фарингиты, ларингиты, сенная лихорадка, бульбарный синдром, особенно гиперсаливация, воспаления глотки и носоглотки.

Arum triphyllum-Injeel D8, D12, D30, D200 поровну.
Arum triphyllum-Injeel forte D4, D8, D12, D30, D200 поровну.
Острый ларингит, хрипота, другие виды острых катаров, например, фарингиты, бронхиты, скарлатина.

Asa foetida-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Asa foetida-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Истерический комок (спазм), метеоризм, колики в результате скопления газов; боли в костях в сочетании с повышенной чувствительностью к прикосновениям.

Asarum-Injeel D8, D12, D30, D200 поровну.
Asarum-Injeel forte D4, D8, D12, D30, D200 поровну.
Повышенная чувствительность к шуму (скрипу, скоблению), активная гиперемия.

Atropinum sulfuricum-Injeel D8, D30, D200 поровну.
Atropinum sulfuricum-Injeel forte D4, D8, D30, D200 поровну.
Невралгия, мигрень, коклюш, почечные и печеночные колики, галлюцинации, эпилептические припадки.
Противопоказания (для формы Injeel-forte): повышенное внутриглазное давление (глаукома), нарушения мочеиспускания вследствие мышечного напряжения (например, при аденоме простаты).
Побочные эффекты (для формы Injeel-forte): в отдельных случаях у детей может наблюдаться расширение зрачков и сухость полости рта.

Примечание:

Aurum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Aurum D8; D10; D12; D15; D30; D100; D200 в единичной потенции.

Aurum colloidate-Injeel D6, D12, D30, D200 поровну.
Aurum colloidate D6 в единичной потенции.
Гипертония (высокое кровяное давление, плетора), атеросклероз, шум в ушах, нарушения зрения; депрессия, суицидальные попытки, ревматизм суставов, периостит (особенно после покоя); тошнота и рвота, неприятный запах изо рта, цирроз печени.

Aurum jodatum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Aurum jodatum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Атеросклероз, аневризма аорты, киста яичника, миомы, кератиты; как вспомогательное средство при атрофическом рините.
Противопоказания: не применять без назначения врача при заболеваниях щитовидной железы.

Avena sativa-Injeel D8, D12, D30, D200 поровну.
Avena sativa-Injeel forte D3, D8, D12, D30, D200 поровну.
Нервное истощение, бессонница, рекомендуется при склонности к дурным привычкам.

Baptisia-Injeel S: Baptisia D10, D30, D200 по 3, 63 мкл.
Baptisia-Injeel forte S: Baptisia D2, D10, D30, D200 по 2,75 мкл.
Тифозная лихорадка без ступора, септические состояния, стоматиты, чувство "разбитости"; все выделения обладают неприятным запахом.

Baryum carbonicum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Baryum carbonicum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Baryum carbonicum D200 в единичной потенции.
Гипертрофия миндалин у детей; гериатрические показания; лим-фатизм, увеличение лимфоузлов при золотухе, чувствительность к холоду, атеросклероз, шум в ушах и нарушения слуха; головокружения, ослабления памяти, бессонница, липомы.

Baryum jodatum-Injeel D8, D12, D30, D200 поровну.
Baryum jodatum-Injeel forte D4, D8, D12, D30, D200 поровну.
Золотуха, склонность к простуде; атеросклероз. Противопоказания: не применять без назначения врача при заболеваниях щитовидной железы.

Belladonna-Injeel: Belladonna D10, D30, D200, D1000 по 2,75 мкл.
Belladonna-Injeel forte: Belladonna D2, D10, D30, D200, D1000 по 2,2 мкл.
Локализованные реактивные фазы (покраснения, опухания и т.п.); состояния возбуждения в сочетании с судорогами и бредом, повышенная чувствительность к прикосновениям; невралгии, особенно справа, колики желчного пузыря.

Bellis perennis-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Bellis perennis-Injeel forte D8, D12, D30, D200 поровну.
Вывихи, ушибы, болезненность стенки живота или абдоминальной полости, фурункулез.

Berberis aquifolium-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Berberis aquifolium-Injeel forte D6, D10, D30, D200 поровну.
Псориаз, лишай (различные формы), экземы, зуд, особенно вечером и по ночам; улучшение состояния при умываниях холодной водой.

Berberis vulgaris-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Berberis vulgaris-Injeel forte D4, D6, D12, D30, D200 поровну.
Заболевания почек и мочевого пузыря, почечнокаменная болезнь, камни желчного пузыря; ревматические заболевания, подагра, мочекислый диатез; "кирпичный осадок" в моче.

Bismutum metallicum-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Bismutum metallicum-Injeel forte D6, D10, D30, D200 поровну.
Невротическая гастралгия, диарея с рвотой у младенцев и детей младшего возраста.

Bismutum subnitricum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Bismutum subnitricum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Рвота сразу после приема пищи; язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит (ухудшение состояния при наклонах вперед).

Borax-Injeel D8, D12, D30, D200 поровну.
Borax-Injeel forte D4, D8, D12, D30, D200 поровну.
Афтозный стоматит, летний понос у младенцев, псориаз; головокружения и чувство страха при движении (в лифте, на самолете и т.п.), повышенная чувствительность к шуму; ухудшение состояния при приеме алкоголя.

Примечание:

Bromum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Bromum-Injeel forte S D6, D12, D30, D200 поровну.
Ларингофарингиты с раздражающим кашлем, увеличенные лимфоузлы, угри, чувство подавленности; боли локализованы преимущественно на левой стороне.
Противопоказания: не применять при повышенной чувствительности к брому.
Побочные эффекты: необходимо учитывать возможность первоначального ухудшения состояния.

Bryonia-Injeel: Bryonia 010, D30, D200, D1000 по 2,75 мкл.
Bryonia-Injeel forte: Bryonia D2, D10, D30, D200, D1000 по 2,2 мкл.
Bryonia D30; D200 в единичной потенции.
Воспаление всех серозных оболочек, воспалительный ревматизм, увеличение размеров печени, сопровождающееся большой жаждой, язык с белым налетом; боли (обычно локализованные справа) ухудшаются при движении; улучшение состояния при покое и в положении лежа.

Bufo-Injeel D15, D30, D200 поровну.
Bufo-Injeel forte D8, D15, D30, D200 поровну. Конвульсии, везикулярная экзема.

Cactus-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Cactus-Injeel forte D3, D6, D12, D30, D200 поровну.
Cactus D4 в единичной потенции.
Стенокардия, прилив крови к голове (прилив крови к лицу), сильное сердцебиение днем и ночью.

Calcium carbonicum-Injeel: Calcium carbonicum Hahnemanni D12, D30, D200 поровну.
Calcium carbonicum-Injeel forte: Calcium carbonicum Hahnemanni D6, D12, D30, D200 поровну.
Увеличенные лимфоузлы, потливость, млечный струп, холодные конечности, болезни слизистых оболочек со склонностью к образованию полипов и изъязвлений; потребление в пищу большого количества яиц; ухудшение состояния при холодной погоде, при умственном и физическом напряжении.

Calcium fluoratum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Calcium fluoratum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Ослабление соединительной ткани (опускание органов, слабые вены); образование экзостозов, кариес и свищи костей, увеличенные лимфоузлы (плотные как камень).

Calcium phosphoricum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Calcium phosphoricum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Дебильность у недоразвитых детей, нарушение кальциевого обмена, быстрая утомляемость, чувствительность к малейшим сквознякам; потребление в пищу большого количества солений и копченностей; ухудшение состояния при физическом и умственном напряжении.

Calcium sulfuricum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Calcium sulfuricum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Нагноения (фурункулы, пиодермия, угри), кератиты.

Calendula-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Calendula-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Труднозаживающие раны (например, язвы голени).

Camphora-Injeel D8, D12, D30, D200 поровну.
Camphora-Injeel forte D6, D8, D12, D30, D200 поровну.
При гриппе, ринитах, вазомоторном коллапсе (для увеличения секреции).

Cantharis-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Cantharis-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Затрудненное мочеиспускание с жгучими болями; гломерулонеф-рит и цистит в сочетании с альбуминурией; гематурия, гидрофобия, болезненные и зудящие кожные высыпания.

Capsicum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Capsicum-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Глоссит афтозный и язвенный, отит, мастоидит, уретрит, боли кожи и слизистых оболочек.

Carbo animalis-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Carbo animalis-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Высыпания медного цвета, вздутия желудка, метеоризм, повышенная кислотность, гастрит, увеличенные лимфоузлы, преканцерозы.

Примечание:

Carbo vegetabilis-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Carbo vegetabilis-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Стоматит, афтозный глоссит, метеоризм, непереносимость алкоголя, жира и молока; одышка, астма, эмфизема, коллапс и нарушения кровообращения, например, при апоплексическом ударе; холодные конечности и кожа.

Carduus marianus-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Carduus marianus-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Заболевания печени, застойные явления в портальной вене, колики желчного пузыря, геморрой, головные боли (в области лба).

Causticum-Injeel: Causticum Hahnemanni D10, D30, D200 по 3,63 мкл.
Causticum-Injeel forte: Causticum Hahnemanni D2, D10, D30, D200 по 2,75 мкл.
Ожоги, болезненные ощущения, жжение, атония мочевого пузыря, хрипота и болезненность гортани (похожа на сырое мясо), плотные и сухие бородавки, потрескивание в суставах, сухость оболочек глаз.

Ceanothus americanus-Injeel D8, D12, D30, D200 поровну.
Ceanothus americanus-Injeel forte D4, D8, D12, 030, D200 поровну.
Заболевания селезенки, "неопределенные" ощущения в левой части эпигастральной области.

Cepa-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Cepa-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Острые риниты и болезненные ларингиты, лицевая невралгия в сочетании со слезотечением, каузалгия.

Chamomilla-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Chamomilla-Injeel forte D3, D6, D12, D30, D200 поровну.
Chamomilla D3; D200 в единичной потенции.
Повышенная чувствительность со ступором (дети хотят быть в центре внимания окружающих, одна щека горячая и красная, другая холодная и бледная), невралгии, сухой раздражающий кашель, нарушение прорезывания зубов у детей младшего возраста и младенцев. Отит среднего уха, увеличенные лимфоузлы, пупочные колики; состояние беспокойства и возбуждения, бессонница. Женские и детские болезни.

Chelidonium-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Chelidonium-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Правая локализация заболеваний, боли под правой лопаткой, колики желчного пузыря, горький привкус.

China-Injeel S: China D10, D30, D200 по 3,63 мкл.
China-Injeel forte S: China D2, D4, D10, D30, D200 по 2,2 мкл.
Бессилие, жжение и слабость между лопатками (болезнь Шойер-манна), анемия, чувствительность к холоду, повышенная потливость, лихорадка.

Chininum arsenicosum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Chininum arsenicosum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Потеря аппетита, астма, невралгия, сепсис.
Противопоказания: повышенная чувствительность к хинину.

Chininum sulfuricum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Chininum sulfuricum-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Шум в ушах, кахексия, папулезная экзантема, невралгия.
Противопоказания (для формы Injeel-forte): повышенная чувствительность к хинину.

Cimicifuga-Injeel S: Cimicifuga D10, D30, D200 по 3,63 мкл.

Cimicifuga-Injeel forte S: Cimicifuga D2, D10, D30, D200 по 2,75 мкл.
Внезапные стреляющие боли и быстрая смена симптомов. Боли, распространяющиеся по спине или шее и проходящие через голову, доходящие до крыльев носа. Остеохондрозы, особенно в до-рзальном, шейном отделах позвоночника, невралгия седалищного нерва, меноррагия; физические и психические расстройства в климактерический период.

Cineraria maritima-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Cineraria maritima-Injeel forte D6, D10, D30, D200 поровну. Сенильная катаракта.

Cinnabaris-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Cinnabaris-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Полисинуситы с выделениями, имеющими неприятный запах, воспаления наружного уха, боли вокруг глазного яблока. Побочные эффекты: при повышенном слюноотделении прекратить прием препарата.

Примечание:

Clematis-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Clematis-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Экзема везикулярная с большим раздражением, сужение мочеиспускательного канала, простатит, эпидидимиты; ухудшение состояния при умывании холодной водой.

Cobaltum metallicum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Cobaltum metallicum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Люмбаго в положении сидя (улучшение состояния при ходьбе или в положении лежа), головная боль, начинающаяся в лобной области, половое бессилие, злокачественная анемия, зуд.

Cocculus-Injeel D12, D30, D200 D1000 поровну.
Cocculus-Injeel forte D6, D12, D30, D200, D1000 поровну.
Кинетозы, чувство опустошенности, истощение и общая слабость, парестезическая брахиалгия.

Coccus cacti-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Coccus cacti-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Почечные колики, почечнокаменная болезнь, хронический цисто-пиелит, коклюш, бронхит со спазматическим кашлем (густая, липкая слизь).

Coffea-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Coffea-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Повышенная чувствительность к боли и давлению, беспокойство, бессонница, колющие головные боли.

Colchicum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Colchicum-Injeel forte S D6, D12, D30, D200 поровну.
Colchicum D3 в единичной потенции.
Гастроэнтериты, тошнота и рвота при запахе пищи; мышечный и суставный ревматизм, перикардиты и эндокардиты, нефрит при скарлатине; как вспомогательное средство при новообразованиях; при ухудшении состояния при сырой и влажной погоде.

Colocynthis-Injeel S: Colocynthis D10, D30, D200 по 3,63 мкл.
Colocynthis-Injeel forte S: Colocynthis D2, D10, D30, D200 по 2,75 мкл.
Внезапные острые боли, независимо от того, движется пациент или находится в покое; колики (облегчение наступает в положении "скрючившись", а также при использовании тепла и плотном сжатии); чувство оцепенения после боли; невралгия седалищного нерва, ухудшение состояния при движении.

Conium-Injeel S: Conium D10, D30, D200 по 3,63 мкл.
Conium-Injeel forte S: Conium D4, D10, D30, D200 по 2,75 мкл.
Головокружение при каждом изменении положения тела, болезненное мочеиспускание; раздражение, сопровождающееся кашлем, который возникает от сухости гортани. Ослабление памяти, нарушения речи, увеливающаяся парализация, затвердения и твердые узелки, новообразования, гериатрические показания.

Convallaria majalis-Injeel D6, D12, D30, D200 поровну.
Convallaria majalis-Injeel forte D3, D6, D12, D30, D200 поровну.
Ослабление сердечной мышцы, сердечная недостаточность, сердечный невроз, миодеопсия.

Crataegus-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Crataegus-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Сенильное сердце, сердечная недостаточность, гипертония сердца, коронарная недостаточность, постинфекционное и локальное токсическое поражение миокарда, грудная жаба, вспомогательное лекарство с сердечными гликозидами, общее успокаивающее средство.

Crocus-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Crocus-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Жжение глаз, миодеопсия, метроррагия (ухудшение при незначительном движении), истерия, хорея.

Crotalus-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Crotalus-Injeel forte D10, D12, D30, D200 поровну.
Кровотечения (независимо от органа и места на теле), болезнь Верлхофа, склонность к гангрене и сепсису, ослабление сердечной мышцы со склонностью к коллапсу.

Cuprum aceticum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Cuprum aceticum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Судороги гладкой и поперечнополосатой мускулатуры, в том числе при коклюше, бронхиальной астме, острых гастроэнтеритах; эпилепсия, судороги икроножных мышц.

Примечание:

Cuprum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Cuprum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Cuprum D6; D8; D10; D12; D15; D20; D30; D100; D200 в единичной потенции.
См. Cuprum aceticum; кроме того, обладает особым специфическим действием на бронхи и желудочно-кишечный тракт.

Curare-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Curare-Injeel forte S D8, D12, D30, D200 поровну.
Паралич и вялость мускулатуры, особенно после перенапряжений, одышка и головокружение при эмфиземе, золотушные высыпания, особенно позади ушных раковин и на лице.

Cynara scolymus-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Cynara scolymus-Injeel forte D4, D10, D30, D200 поровну.
Тонизирующее средство, стимуляция дезинтоксикационных функций печени и диуреза.

Damiana-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Damiana-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Импотенция, неврастения.

Digitalis-Injeel D6, D12, D30, D200 поровну.
Digitalis-Injeel forte S D3, D6, D12, D30, D200 поровну.
Слабый и медленный пульс (при этом не применяется форма Injeel-forte), цианоз (губ, языка и т.д.), травмы при падении, тошнота, увеличенная печень, нарушения мочеиспускания.

Dioscorea villosa-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Dioscorea villosa-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Желудочно-кишечные колики, диарея, особенно утром.

Dolichos pruriens-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Dolichos pruriens-Injeel forte D4, D10, D30, D200 поровну.
Зуд кожи, особенно зуд печеночный и сенильный.

Drosera-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Drosera-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Drosera D6 в единичной потенции.
Хрипота, коклюш, бронхит, особенно спастический с приступами кашля, колющие боли в груди; кашель в сочетании с рвотой, сухость в горле.

Dulcamara-Injeel S: Dulcamara D10, D30, D200 по 3,63 мкл.
Dulcamara-Injeel forte S: Dulcamara D2, D10, D30, D200 по 2,75 мкл.
Лекарство, нейтрализующее воздействие сырой погоды. Чувство холода, все нарушения, связанные с холодом и сыростью, или ухудшение состояния в холодную или сырую погоду.

Echinacea angustifolia-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Echinacea angustifolia-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Echinacea angustifolia D4 в единичной потенции.
Повышение защитных свойств мезенхимы, воспаление всех видов и локализации, септические процессы.
Противопоказания (для единичной потенции D4): хронические прогрессирующие воспаления, лейкемия, сахарный диабет, повышенная чувствительность.

Elaps corallinus-Injeel D15, D30, D200 поровну.
Elaps corallinus-Injeel forte D10, D15, D30, D200 поровну.
Септические состояния, назофарингиальный катар, отит среднего уха (гнойный), озена.

Equisetum arvense-Injeel D6, D12, D30, D200 поровну.
Equisetum arvense-Injeel forte D3, D6, D12, D30, D200 поровну.
Цистит, цистопиелит, почечнокаменная болезнь, ночное недержание мочи, цисталгия.

Eucalyptus-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Eucalyptus-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Грипп, риниты, ларингит, бронхит, бронхиолит.

Eupatorium perfoliatum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Eupatorium perfoliatum-Injeel forte S D3, D6, D12, D30, D200 поровну.
Гриппозная инфекция, грипп, сопровождающийся болями в конечностях (особенно в голени); кашель, сопровождающийся болями в груди и головными болями.

Euphorbium-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Euphorbium-Injeel forte S D6, D12, D30, D200 поровну.
Катар верхних дыхательных путей, риниты и синуситы, катар ушного прохода.

Примечание:

Euphrasia-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Euphrasia-Injeel forte D3, D6, D12, D30, D200 поровну.
Блефароконъюнктивит, катар носа с эпифорой, хемоз, фотофобия, дакриоцистит.

Extractum Hepatis-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Extractum Hepatis-Injeel forte D6, D10, D30, D200 поровну.
Функциональные нарушения печени.

Fagopyrum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Fagopyrum-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Экземы с раздражением, фототоксическая реакция кожи.

Ferrum arsenicosum-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Ferrum arsenicosum-Injeel forte D6, D10, D30, D200 поровну.
Истощение, изнеможение (особенно у детей).

Ferrum metallicum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Ferrum metallicum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Ferrum metallicum D6; D8; D10; D12; D15; D20; D30; D100; D200 в единичной потенции.
Вторичная анемия, синдром "плечо-рука" (правая сторона), рвота и диарея, носовое кровотечение.

Ferrum phosphoricum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Ferrum phosphoricum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Лихорадка и воспалительные процессы, синдром "плечо-рука" (левая сторона).

Ferrum sulfuricum-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Ferrum sulfuricum-Injeel forte D6, D10, D30, D200 поровну.
Гиперемия; чувствительность к холоду и сквознякам.

Formica rufa-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Formica rufa-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Общая стимуляция при аллергических реакциях, а также при бронхиальной астме, сенной лихорадке, экземах, ревматических заболеваниях, невралгиях; при всех клеточных фазах.

Fucus vesiculosus-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Fucus vesiculosus-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Увеличение лимфоузлов, зоб, ожирение, атеросклероз.
Противопоказания: не применять без назначения врача при заболеваниях щитовидной железы.
Побочные эффекты: может наблюдаться усиленное функционирование щитовидной железы.

Fumaria officinalis-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Fumaria officinalis-Injeel forte D6, D10, D30, D200 поровну.
Очищение крови в случаях избытка гомотоксинов, функциональные нарушения печени.

Galium aparine-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Galium aparine-Injeel forte D4, D10, D30, D200 поровну.
Преканцерозы и фазы новообразований.

Galphimia-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Galphimia-Injeel forte D6, D10, D30, D200 поровну.
Аллергии, астма, вазомоторный ринит, сенная лихорадка, нейродермиты.

Gelsemium-Injeel S: Gelsemium D4, D10, D30, D200 по 2,75 мкл.
Gelsemium-Injeel forte S: Gelsemium D2, D4, D10, D30, D200 по 2,2 мкл.
Gelsemium D30; D200 в единичной потенции.
Головокружение, ступор, головная боль (боль в затылке, чувство тугой повязки, завязанной вокруг головы), боль в глазных яблоках, паралич глазных мышц, катар носа, внезапная острая сердечная боль, миокардит, дисменоррея.

Ginseng-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Ginseng-Injeel forte D4, D12, 030, D200 поровну. Истощения различного рода.

Glonoinum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Glonoinum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Сильное сердцебиение, ощущаемое в верхней части тела до шеи, пульсация, проходящая через все тело, грудная жаба, вспомогательная терапия при солнечном ударе, менингите.

Примечание:

Gnaphalium polycephalum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Gnaphalium polycephalum-Injeel forte D3, D6, D12, D30, D200 поровну.
Невралгия седалищного нерва с парастезией и приступами боли.

Graphites-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Graphites-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Сухая, трескающаяся кожа с экземами и медово-желтой коркой, экзема слухового прохода, хроническое воспаление наружных покровов глаза, ячмень, хронический запор (особенно атонический), склонность к ожирению.

Grindelia robusta-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Grindelia robusta-Injeel forte D4, D10, D30, D200 поровну. Бронхиты, эмфизема, астма.

Guajacum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Guajacum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Мышечные ревматические процессы, ревматизм суставов и сухожилий, фолликулярный тонзиллит, бронхоэктазы, повышенное потоотделение с неприятным запахом.

Hamamelis-Injeel D12, D30, D200, D1000 поровну.
Hamamelis-Injeel forte D4, D6, D12, D30, D200, D1000 поровну.
Hamamelis D4 в единичной потенции.
Венозный застой, варикозные расширения вен, тромбофлебиты, язва голени, геморрой, венозные кровотечения.

Hedera helix-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Hedera helix-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Острый и хронический катар носа (синусит), холодные и влажные конечности.

Hekla Lava-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Hekla Lava-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Экзостоз, особенно челюсти и ступней (наросты на пяточной кости).

Helleborus-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Helleborus-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Психозы, меланхолия, церебральная и мененгиальная чувствительность, нефрит в сочетании с отеками, спазм мышц.

Hepar sulfuris-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Hepar sulfuris-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Склонность к нагноениям, особенно кожи и лимфоузлов (панариции, фурункулы, пиодермия, флегмоны), абсцесс тонзиллярный, ячмени, гемикрания (особенно справа), нарушения мочеиспускания, повышенная чувствительность к холоду и сквознякам.

Hydrastis-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Hydrastis-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Средство, действующее на слизистые оболочки; густая, тягучая, желто-белая секреция всех слизистых: носа, придаточных пазух (при синуситах), матки, мочевого пузыря и т.д. Афтозный стоматит, меноррагия, метроррагия, миоматозные кровотечения.

Hydrocotyle asiatica-Injeel D8, D12, D30, D200 поровну.
Hydrocotyle asiatica-Injeel forte D4, D8, D12, D30, D200 поровну.
Чешуйчатая и воспаленная экзема, псориаз.

Hyoscyamus-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Hyoscyamus-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Состояние помрачения сознания (дрожательный бред, психозы Корсакова), эпилептические припадки, гримасы лица, бессонница, икота, скрежетание зубами.

Hypericum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Hypericum-Injeel forte D3, D6, D12, D30, D200 поровну.
Повреждение нервов и центральной нервной системы, сотрясение мозга, нервные боли во время или после повреждения.

Ignatia-Injeel S: Ignatia D10, D30, D200 по 3,63 мкл.
Ignatia-Injeel forteS: Ignatia D2, D10, D30, D200 по 2,75 мкл.
Ignatia D4 в единичной потенции.
Длинный, глубокий вдох при дыхании, невозможность нормального дыхания, быстрая смена настроения, раздражительность, капризность, нервный кашель, истерический комок, мигрени (улучшение после мочеиспускания).

Примечание:

Insektizid-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Insektizid-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Insektizid D200 в единичной потенции.
Дерматиты, заболевания печени после интоксикации медикаментами, назначенными в виде инъекций.

Ipecacuanha-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Ipecacuanha-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Тошнота и рвота, кашель с тошнотой, кровотечения, конъюнктивиты, хемоз, слезотечение.

Iris germanica-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Iris germanica-Injeel forte D4, D10, D30, D200 поровну. См. Iris-Injeel.

Jaborandi-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Jaborandi-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Приступы волнения с горячими приливами крови, гиперсаливация.

Jodum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Jodum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Истощение, несмотря а хороший аппетит, зоб (назначается дозировка индивидуально), голодные боли, воспаления всех слизистых оболочек, острый и хронический ринит, сухой спастический кашель, чувство беспокойства, страха; тахикардия.
Противопоказания: не применять без назначения врача при заболеваниях щитовидной железы; прекратить применение при повышенной чувствительности к йоду.

Juniperus communis-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Juniperus communis-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Гломерулонефрит, диуретическое средство.

Kalium bichromicum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Глубокие язвы, густой тягучий секрет всех слизистых оболочек, хронический катар носа, среднего уха и ушного прохода, (поли) си-нуситы, афтозный и язвенный стоматит; ухудшение состояния после употребления пива (при употреблении других спиртных напитков подобного эффекта не наблюдается).
Побочные эффекты: при кожных реакциях организма прекратить применение препарата.

Kalium carbonicum-Injeel D12, D30, D200, D1000 поровну.
Kalium carbonicum-Injeel forte N D6, D12, D30, D200, D1000 поровну.
Боли в межлопаточной области; сердечная аритмия, повреждения сердечной мышцы; отеки век, склонность к потливости.

Kalium chloratum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Kalium chloratum-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Назофарингиальный катар, воспаление евстахиевой трубы.

Kalium jodatum-Injeel D8, D12, D30, D200 поровну.
Kalium jodatum-Injeel forte D4, D8, D12, D30, D200 поровну.
Насморк с зелеными, зловонными, едкими выделениями. Соленая мокрота, боли в костях по ночам, экзантема кожи головы.
Противопоказания: не применять без назначения врача при заболеваниях щитовидной железы.

Kalium phfosphoricum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Kalium phosphoricum-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Состояния истощения, ослабление памяти, язва двенадцатиперстной кишки, ощущение голода сразу же после еды, обложенный язык (налет похож на горчицу).

Kalium picrinicum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Kalium picrinicum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Истощение как результат чрезмерной работы.

Kalium sulfuricum-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Kalium sulfuricum-Injeel forte D6, D10, D30, D200 поровну.
Воспаление слизистых оболочек с желтоватыми выделениями.

Kalmia-Injeel S: Kalmia D10, D30, D200 по 3,63 мкл.
Kalmia-Injeel forte S: Kalmia D2, D10, D30, D200 по 2,75 мкл.
Колющие боли в сердце, отдающие в правую руку (иногда и в левую руку), ревматические и невралгические боли, особенно на правой стороне (тянущиеся сверху вниз), иридоциклит ревматический.

Примечание:

Kreosotum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Kreosotum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Воспаление с едкими выделениями, в том числе при бронхитах (зловонных), бели, лейкорея, зуд вульвы, кариез зубов, экзема на руках, сильное кровотечение из небольших ран.

Lachesis-Injeel *S:* Lachesis D13, D30, D200, D1000 по 2,75 мкл.
Lachesis-Injeel forte S: Lachesis D8, D13, D30, D200, D1000 по 2,2 мкл.

Невнимание к ухудшению состояния, жалобы на ухудшение состояния сердца на солнце, испарина. Горячие приливы с ощущением, что одежда слишком тесная, дрожание языка при высовывании. Желтоватое лицо с красным венозным рисунком. Тонзиллярная ангина, синевато-красные припухлости, лекарство для воздействия на левую сторону, истерический комок (спазм) в пищеводе.

Lachnanthes tinctoria-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Lachnanthes tinctoria-Injeel forte D4, D10, D30, D200 поровну.
Шейный синдром, кривошея, спондилартроз, остеохондроз, особенно в дорсальной области позвоночного столба (ощущение холода между лопатками).

Lathyrus sativus-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Lathyrus sativus-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Спастический спинальный паралич, миелит, рассеянный склероз, слабость и спастический паралич нижних конечностей.

Laurocerasus-Injeel D8, D30, D200 поровну.
Laurocerasus-Injeel forte D4, D8, D30, D200 поровну.
Недостаточность правого желудочка в сочетании с одышкой, цианозом и застойным кашлем.

Lecithinum-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Lecithinum-Injeel forte D6, D10, D30, D200 поровну. Состояния истощения.

Ledum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Ledum-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Острый и хронический ревматизм суставов, ревматизм мышц, боли распространяются снизу вверх; подагра; улучшение состояния от холода и холодной воды.

Leptandra-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Leptandra-Injeel forte D3, D10, D30, D200 поровну.
Заболевания печени, панкреопатии, метеоризм.

Lilium tigrinum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Lilium tigrinum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Опущение матки, дисменорея, невротические кардинальные нарушения с ощущением тревоги, пульсация артерий по всему телу.

Lithium carbonicum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Lithium carbonicum-Injeel forte N D6, D12, D30, D200 поровну.
Ревматоидные артриты, мочекислый диатез, головная боль (улучшение во время еды); чувство жжения при мочеиспускании.

Lobelia inflata-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Lobelia inflata-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Головокружение и тошнота, холодный пот, рвота, одышка, бронхиальная астма, ощущение сдавленности груди.

Luffa operculata-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Luffa operculata-Injeel forte D6, D10, D30, D200 поровну.
Luffa operculata D30; D200 в единичной потенции.
Аллергический и вазомоторный риниты, атрофические риниты, синуситы, сенная лихорадка.

Lycopodium-Injeel S: Lycopodium D6, D10, D30, D200, D1000 по 2,2 мкл.
Lycopodium-Injeel forte S: Lycopodium D2, D6, D10, D30, D200, D1000 по 1,76 мкл.
Lycopodium D4; D30 в единичной потенции.
Заболевания печеночных и желчных протоков в сочетании с потерей аппетита или с чувством насыщения после приема небольшого количества пищи, метеоризм, лицо бледно-желтое, мочекислый диатез; тонзиллиты (начинающиеся справа); пациент подозрительный и недоверчивый, легко обижается.

Lycopus virginicus-Injeel D6, 012, D30, D200 поровну.
Lycopus virginicus-Injeel forte D3, D6, D12, D30, D200 поровну.
Гипертиреоз в сочетании с тахикардией и неврогенными сердечными нарушениями.

Примечание:

Magnesium carbonicum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Magnesium carbonicum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Желудочно-кишечные катары с едкой диареей, значительное нервное и физическое беспокойство, при движении на свежем воздухе наступает улучшение.

Magnesium-Manganum-phosphoricum-Injeel: Magnesium phosphoricum D12, D30, D200, Manganum phosphoricum D12, D30, D200 поровну.
Magnesium Manganum-phosphoricum-Injeel forte: Magnesium phosphoricum D6, D12, D30, D200, Manganum phosphoricum D6, D12, D30, D200 поровну.
Каталитическое действие микроэлементов, активизация ферментов цикла лимонной кислоты.

Magnesium muriaticum-Injeel: Magnesium chloratum D8, D12, D30, D200 поровну.
Magnesium muriaticum-Injeel forte: Magnesium chlo-ratum D6, D8, D12, D30, D200 поровну.
Magnesium muriaticum D12 в единичной потенции.
Заболевания печени в сочетании с запорами (стул похож на овечий кал), жажда и сухость во рту, чувство страха, головные боли; на воздухе наступает улучшение.

Magnesium phosphoricum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Magnesium phosphoricum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Склонность к судорогам, невралгия, нарушение прорезывания зубов (у детей); дисменорея.

Manganum aceticum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Manganum aceticum-Injeel forte S D6, D12, D30, D200 поровну.
Ночные боли в костях, хронический ларингит, фарингит или бронхит, хрипота, слабость мускулатуры и дрожание, забывчивость.

Manganum metallicum-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Manganum metallicum-Injeel forte D6, D10, D30, D200 поровну.
Воспаление придаточных пазух и катар носа, полисинуситы, артрозы.

Manganum phosphoricum-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Manganum phosphoricum-Injeel forte D6, D10, D30, D200 поровну.
Спастический спинальный паралич, рассеянный склероз, бульбар-ный симптом, состояния истощения в сочетании с анемией.

Manganum sulfuricum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Manganum sulfuricum-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Периостит, заболевания печени и селезенки (см. Manganum aceticum-Injeel).

Melilotus officinalis-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Melilotus officinalis-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Стойкая головная боль с улучшением при носовом кровотечении, полнокровие, возможно с предапоплексическим состоянием (высокое кровяное давление).

Melissa-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Melissa-Injeel forte D4, D10, D30, D200 поровну.
Средство, укрепляющее нервную систему и успокаивающее.

Mercurius auratus-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Mercurius auratus-Injeel forte S D10, D12, D30, D200 поровну.
Затвердевшая опухоль желез.
Побочные эффекты: при повышенном слюноотделении необходимо прекратить применение препарата.

Mercurius bijodatus-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Mercurius bijodatus-Injeel forte S D10, D12, D30, D200 поровну.
Mercurius bijodatus D12 в единичной потенции.
Ангина, особенно вирусная, острый катар носа, аднекситы (см. Mercurius solubilis Hahnemanni).
Побочные эффекты: при повышенном слюноотделении необходимо прекратить применение препарата.

Mercurius praecipitatus ruber-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Периоститы, ночные боли в костях, угри, свищи в костях.
Побочные эффекты: при повышенном слюноотделении необходимо прекратить применение препарата.

Mercurius solubilis Hahnemanni-Injeel D12, D30, D200, D100 поровну.
Mercurius solubilis Hahnemanni-Injeel forte S D10, D12, D30, D200. D100 поровну.
Нагноения, абсцессы, гингивиты, стоматиты, назофарингиальный катар, холангиты, синуситы.
Побочные эффекты: при повышенном слюноотделении прекратить применение препарата.

Примечание:

Mercurius sublimatus corrosivus-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Mercurius sublimatus corrosivus-Injeel forte S D4, D12, D30, D200 поровну.
Показания как для Mercurius solubilis, особенно острые и серьезные симптомы, где должно быть соответственно быстрое начало действия лекарственного средства.
Побочные эффекты: при повышенном слюноотделении необходимо прекратить применение препарата.

Mezereum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Mezereum-Injeel forte S D6, D12, D30, D200 поровну.
Лишай, воспаленные дерматозы, невралгия с большой чувствительностью к холодному воздуху.

Millefolium-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Millefolium-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Кровотечения, особенно прекапиллярные артериовенозные (анастомозы).

Momordica balsamina-Injeel D8, D12, D30, D200 поровну.
Momordica balsamina-Injeel forte D4, D8, D12, D30, D200 поровну.
Абдоминальное полнокровие, метеоризм (вздутие) над селезеночным изгибом и в области изгиба сигмоидной кишки, комплекс гастрокардиальных симптомов, панкреопатия.

Muira puama-Injeel D8, D12, D30, D200 поровну.
Muira puama-Injeel forte D4, D8, D12, D30, D200 поровну.
Стимулирует половую активность (афродизия), тонизирует центральную нервную систему.

Myristica sebifera-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Myristica sebifera-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Воспаления тканей, такие, как флегмоны, абсцессы, фурункулы, лимфадениты (ускоряет заживление; "гомеопатический скальпель").

Myrtillus-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Myrtillus-Injeel forte D4, D10, D30, D200 поровну.
Воспалительные заболевания, энтериты, цистит, дистиреоз.

NAD (Nicotinamid-adenin-dinucleotid)-Injeel D10, D30, D200 поровну.
NAD (Nicotinamid-adenin-dinucleotid)-Injeel forte D6, D10, D30, D200 поровну.
Биокатализатор, стимуляция реакций окисления дыхательной цепи.

Naja tripudians-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Naja tripudians-Injeel forte D8, D12, D30, D200 поровну.
Миокардит, эндокардит, одышка (короткое дыхание), коллапс (с холодными конечностями из-за сердечной слабости).

Naphthalin-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Naphthalin-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Астматический бронхит, эмфизема, коклюш, сухая, липкая слизистая оболочка, катаракта.

Natrium carbonicum-Injeel D8, D12, D30, D200 поровну.

Natrium carbonicum-Injeel forte N D6, D8, D12, D30, D200 поровну.
Хронический катар слизистых оболочек, повышенная чувствительность к холоду, слабое пищеварение, непереносимость молока и углеводов; растяжение суставов (слабость связок), головные боли на солнце.

Natrium muriaticum-Injeel: Natrium chloratum D8, D12, D30, D200 поровну.
Natrium muriaticum-Injeel forte: Natrium chloratum D6, D8, D12, D30, D200 поровну.
Natrium muriaticum D30 в единичной потенции.
Вазомоторный ринит, сенная лихорадка, стригучий лишай ногтей, трещины носа, рта, заднего прохода; нервное раздражение, повышенная чувствительностью к внешним воздействиям, истощение несмотря на хороший аппетит, склонность к соленым и острым блюдам.

Natrium phosphoricum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Natrium phosphoricum-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Изжога, диспепсия, кислая рвота и едкий стул.

Natrium sulfuricum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Natrium sulfuricum-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Ухудшение самочувствия в сырую погоду (туман), астма с щелкающими суставами, боли в пятках, хронические заболевания печени, гастроэнтерит.

Примечание:

N-Nitrosodiphenylamin-Injeel D20, D30, D200 поровну.
N-Nitrosodiphenylamin-Injeel forte D10, D20, D30, D200 поровну.
Вредные токсические действия и новообразования (после употребления консервированных пищевых продуктов с нитритами), ухудшение состояния при лечении аллопатическими препаратами, содержащими аминофеназин.

Nux moschata-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Nux moschata-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Гастроэнтериты и летняя диарея, метеоризм, комплекс гастро-кардиальных симптомов; ступор, непостоянное настроение, сухость слизистых оболочек при отсутствии жажды.

Nux vomica-Injeel S: Nux vomica D10, D30, D200, D1000 по 2,75 мкл.
Nux vomica-Injeel forte S: Nux vomica D2, D10, D30, D200, D1000 по 2,2 мкл.
Nux vomica D6; D200 в единичной потенции.
Желудочно-кишечное и печеночное лекарство, последствия злоупотребления алкоголем, никотином; утренняя рвота, спастический запор, геморрой, повышенная чувствительность, ухудшение состояния по утрам.

Oleander-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Oleander-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Стенокардические нарушения с сильными сердцебиениями, головная боль в лобной части и головокружение, метеоризм, слабость и вялость конечностей, особенно нижних, ослабление памяти.

Paeonia officinalis-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Paeonia officinalis-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Геморрой, трещины заднепроходного отверстия, экзема ануса.

Papaver-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Papaver-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Головокружения, предапоплексические состояния с высоким кровяным давлением (полнокровие); частичный паралич, парастезия, включая, например, парастезии после апоплексического удара; сахарный диабет.

Pareira brava-Injeel 012, D30, D200 поровну.
Pareira brava-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Воспалительные заболевания мочеполовой системы, такие, как цистит, цистопиелит, сильные боли, аденома простаты (1-я стадия).

Passiflora incarnata-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Passiflora incarnata-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну. Бессонница, беспокойство.

Petroleum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Pelroleum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Мокнущие экземы (за ушами), обморожения; звон в ушах; тошнота и головокружения (кинетозы), потливость подмышек и ступней, сухость гортани, хрипота, поносы.
Противопоказания (для формы Injeel-forte): беременность; не применять для терапии детей младшего возраста и в период кормления грудью.

Phosphorus-Injeel S: Phosphorus D10, D30, D200, D1000 по 2,75 мкл.
Phosphorus-Injeel forte S: Phosphorus D4, D10, D30, D200 по 2,2 мкл.
Phosphorus D6; D30; D200; D1000 в единичной потенции.
Средство, действующее при повреждениях паренхимы печени; бронхопневмония; склонность к кровотечениям, болезнь Верлхо-фа; ларингиты с хрипотой (болезненной); гематурия при гломеру-лонефрите, повышенная нервная возбудимость, чувство страха, жжения, жажда; язык сухой ярко-красный или покрытый белым налетом.

Phytolacca-Injeel S: Phytolacca D10, D30, D200 поровну.
Phytolacca-Injeel forte S: Phytolacca D2, D10, D30, D200 поровну. Тонзиллит с воспалившимся красным лимфоидным кольцом; острый ревматизм суставов; мастит.

Pichi-Pichi-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Pichi-Pichi-Injeel forte D4, D10, D30, D200 поровну. Мочекислый диатез, хронический цистит.

Plantago major-Injeel D8, D12, D30, D200 поровну.
Plantago major-Injeel forte D3, D8, D12, D30, D200 поровну.
Отит, мастоидит, зубная боль, ночное недержание мочи, раздражение мочевого пузыря.

Platinum metallicum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Platinum metallicum-Injeel forte S D10, D12, D30, D200 поровну.
Истерическое состояние, депрессия, истерический комок (спазм), меноррагия, миоматозное кровотечение, зуд вульвы, парастезия.

Примечание:

Plumbum aceticum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Plumbum aceticum-Injeel forte S D10, D12, D30, D200 поровну. См. Plumbum metallicum-Injeel.

Plumbum metallicum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Plumbum metallicum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Plumbum metallicum D6; D8; D10; D12; D15; D20; D30; D100; D200 в единичной потенции.
Нефросклероз, альбуминурия, атеросклероз, парез с истощением, мышечная атрофия, спастический запор, эпидемический паротит, судороги и колики желудка.

Podophyllum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Podophyllum-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Панкреопатия, болезненная диарея, повышенная чувствительность эпигастральной области.
Противопоказания (для формы Injeel-forte): не применять при беременности и в период кормления грудью.

Pollis graminis-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Pollis graminis-Injeel forte D6, D10, D30, D200 поровну.
Экспериментально - для десенсибилизации при сенной лихорадке; бронхиальная астма; нейродермит, экземы.

Pulsatilla-Injeel S: Pulsatilla D10, D30, D200, D1000 по 2,75 мкл.
Pulsatilla-Injeel forte S: Pulsatilla D2, D10, D30, D200, D1000 по 2,2 мкл.
Pulsatilla D4; D6; D30; D1000 в единичной потенции.
Нерегулярные, не имеющие правильного цикла менструации (ухудшение состояния перед менструацией); действует на слизистые оболочки; задержка менструации, дисменоррея; венозный застой; конъюнктивит (депрессия, женские жалобы).

Quassia amara-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Quassia amara-Injeel forte D4, D10, D30, D200 поровну. Гепатопатии, холицистопатии, панкреопатии.

Quebracho-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Quebracho-Injeel forte D4, D10, D30, D200 поровну.
Бронхит, катар, обусловленный курением, бронхиальная астма, эмфизема.

Ranunculus bulbosus-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Ranunculus bulbosus-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Межреберная невралгия, опоясывающий лишай, плевриты, отит, пузырчатка.

Rauwolfia-Injeel D8, D12, D30, D200 поровну.
Rauwolfia-Injeel forte D4, D8, D12, D30, D200 поровну.
Понижает кровяное давление при гипертонии.

Rhododendron-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Rhododendron-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.

Rhododendron D4 в единичной потенции.
Первичный хронический полиартрит, сильное сердцебиение; ухудшение, предшествующее изменению погоды (увеличение влажности).

Rhus Tox-Injeel S: Rhus toxicodendron D10, D30, D200 по 3,63 мкл.
Rhus Tox-Injeel forte S: Rhus toxicodendron D2, D10, D30, D200 по 2,75 мкл.
Ревматизм и невралгия, ухудшение состояния в холодную, сырую погоду. Улучшение состояния при переходе к теплой, сухой погоде, а также невралгия рук, межреберная невралгия, невралгия седалищного нерва, боли в конечностях, конъюнктивиты, паротит, мастит, панариций, карбункулы *с* темно-красной окраской, склонность к нагноениям; рожистое воспаление, опоясывающий лишай, слабость и беспокойство.
Противопоказания (для формы Injeel-forte): повышенная чувствительность к яду сумаха.

Ruta-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Ruta-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Астенопия с жжением глаз и головной болью после чрезмерного переутомления глаз; последствия ушибов, ранений, ганглион на лучекистевом суставе, венозный застой.

Sabal serrulatum-Injeel D8, D12, D30, D200 поровну.
Sabal serrulatum-Injeel forte D6, D8, D12, D30, D200 поровну.
Аденома простаты, эпидидимиты, нарушение мочеиспускания (как недержание, так и задержка парадоксальная).

Примечание:

Sabina-Injeel D8, D12, D30, D200 поровну.
Sabina-Injeel forte D4, D8, D12, D30, D200 поровну.
Меноррагия, угроза аборта, бели; боли при артрите, подагра рук и суставов пальцев ног (большого пальца ноги), кондилома, зуд.

Sanguinaria-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Sanguinaria-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Горячий прилив крови, климактерический период, мигрень (особенно на правой стороне), жжение и чувствительность слизистых оболочек, болезненность ладоней рук, ощущение жжения и горячие пятки ступней, невралгические и ревматические боли (особенно плечо правой руки).

Sarsaparilla-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Sarsaparilla-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Возрастание болезненности мочеиспускания, облегчение сразу после опорожнения мочевого пузыря (в отличие от Cantharis-Injeel), песок в моче; кожные высыпания, млечный струп.

Scilla-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Scilla-Injeel forte S D4, D6, D12, D30, D200 поровну.
Сердечная недостаточность с застойными бронхитом, сердечные отеки; воспаление гортани и бронхов; странгурия.

Scrophularia nodosa-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Scrophularia nodosa-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Воспаление и увеличение лимфатических узлов и грудных (молочных) желез; золотуха (особенно в области глаз), экземы.

Secale cornutum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Secale cornutum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Secale cornutum D4 в единичной потенции.
Парестезия, нарушение периферического кровоснабжения, язва голени, острый полиневрит, миелит после переохлаждения. Тепло ухудшает состояние, а холод улучшает его.

Selenium-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Selenium-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Недостаточная концентрация внимания, забывчивость, неврастения ("раздражительная слабость"); половое бессилие, также преждевременная эякуляция; аденома простаты (1-я стадия) с последующим мочеиспусканием струей, хрипота, особенно по утрам.

Senecio aureus-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Аменорея, дисменорея, нерегулярные менструации, сопровождающиеся раздражением мочевого пузыря; после начала менструации наблюдается улучшение общего состояния.

Sepia-Injeel D12, D30, D200, D1000 поровну.
Sepia-Injeel forte D6, D12, D30, D200, D1000 поровну.
Климактерические нарушения, нервное истощение, депрессия, апатия, хроническое воспаление матки и придатков; застойные явления в портальных венах; стригущий лишай, везикулезная экзантема, повышенное потоотделение и зловонный пот. Желтоватый цвет лица; теплота ухудшает состояние, а холод способствует улучшению его.

Silicea-Injeel D12, D30, D200, D1000 поровну.
Silicea-Injeel forte D6, D12, D30, D200, D1000 поровну.
Конституционная слабость и слабость соединительной ткани; острое и хроническое нагноение; рахит, дистрофия, экссудативный диатез и золотуха у детей; лимфатизм, отиты с нагноением, экзема слухового прохода, пиодермия, фурункулез; кислые, зловонные ночные поты; состояние улучшается при теплоте и ухудшается при холоде.

Solidago virgaurea-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Solidago virgaurea-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Нефрит, нефроз и альбуминурия, аденома простаты, цистит, цис-талгия, дизурия, частые тенезмы мочевого пузыря, заболевания почек и мочевого пузыря, обычно связанные с экземами.

Spartium scoparium-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Spartium scoparium-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Неровное сердцебиение, внезапные сердечные острые боли, поражения сердечной мышцы, аритмия, тахикардия, экстрасистолы, гипотония, ухудшение состояния в положении лежа.

Примечание:

Spigelia-Injeel S: Spigelia D6, D10, D30, D200 по 2,75 мкл.
Spigelia-Injeel forte S: Spigelia D2, *O6,* D10, D30, D200 по 2,2 мкл.
Невралгические и ревматические боли, особенно в левом плече и левой руке; грудная жаба (включая нарушения, вызванные остеохондрозом), а также головные боли (особенно слева), невриты, невралгии, особенно в области левого тройничного нерва (верхнеглазничный, нижнеглазничный, подбородочный), улучшение состояния в положении лежа на правом боку.

Spiraea ulmaria-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Spiraea ulmaria-Injeel forte S D6, D12, D30, D200 поровну.
Ревматизм мышц и суставов, эпикондилит (рука теннисиста); локальные инфильтраты; стойкий повышенное потоотделение.

Spongia-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Spongia-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Сухой кашель, ложный круп, ларингит, увеличение лимфоузлов, струма коллоидная и паренхиматозная; поражения сердечной мышцы, миокардиты, сильное сердцебиение; орхит, эпидидимит.
Противопоказания: не применять без назначения врача при заболеваниях щитовидной железы.

Stannum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Stannum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Stannum D6; D8; D10; D12; D15; D20; D30; D100; D200 в единичной потенции.
Лекарство применяемое при общей слабости; нервное истощение, мышечная слабость, невралгия, боли; деформирующий артроз, бронхит, бронхоэктазы.

Staphisagria-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Staphisagria-Injeel forte S D6, D12, D30, D200 поровну.
Раздражительность, вспыльчивость; экземы кожи головы, облысение, ячмень, блефароконъюнктивит, дакриоцистит, кариес зубов, пародонтоз, атония желудка, атонические запоры; келоид-ные рубцы.

Stellaria media-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Stellaria media-Injeel forte D4, D10, D30, D200 поровну.
Сонливость, головная боль в области лба, хронические артритно-ре-вматические заболевания, особенно в области сустава лодыжки.

Sticta-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Sticta-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Сухость слизистых оболочек, в том числе при рините, ларингофа-рингите, бронхите, коклюше, артритах, особенно в области коленного сустава.

Stramonium-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Stramonium-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Бред с болтливостью, неугомонность, нетерпеливость, неистовство; маниакальные состояния, галлюцинации, эпилептические состояния, хорея; судороги у младенцев.

Strontium carbonicum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Strontium carbonicum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Артрозы, остеопорозы; привычные или хронические вывихи, особенно лодыжки; фистулы в кости; оказывает действие на пустулы кожи, боли в конечностях проходят при тепле.

Strychninum nitricum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Strychninum nitricum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Бессонница, раздражительность, повышенное потоотделение; хорея, парезы различных типов.

Sulfur-Injeel S: Sulfur D10, D30, D200 по 3,63 мкл.
Sulfur-Injeel forte S: Sulfur D4, D10, D30, D200 по 2,75 мкл.
Sulfur D200; D1000 в единичной потенции.
Реакции организма при всех хронических болезнях, в том числе при раздражении мокнущей кожной сыпи, зловонный пот в подмышках, зуд кожи (вульвы), горячие приливы, увеличенные лимфоузлы, трудности при засыпании и прерывистый сон; горячие ступни. Грязный, неопрятный внешний вид, жжение и раздражение кожи и слизистых оболочек, ухудшение в теплой постели. Sulfur-Injeel всегда назначают при всех кожных болезнях, болезнях печени, при катаре верхних дыхательных путей, бронхиальной астме.

Примечание:

Sulfur jodatum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Sulfur jodatum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Оказывает резорптивное действие при кожных заболеваниях, нарушении слизистых оболочек и лимфоузлов, включая, например, угри, фурункулы, бронхиты (зловонные), хронический тонзиллит и гиперплазию, увеличение лимфоузлов.
Противопоказания: не применять без назначения врача при заболеваниях щитовидной железы.

Symphytum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Symphytum-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
"Костная арника" для ускорения формирования костной ткани при переломах, периоститах, каузалгии, а также при болезненности и нарушениях, связанных с культей после ампутации.

Syzygium jambolanum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Syzygium jambolanum-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Сахарный, особенно сенильный, диабет.

Tabacum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Tabacum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Коллапс с побледнением и холодным потом, дрожь, страх смерти; ангиоспазмы, мигрень, невралгия, парестезия, головокружение, нарушения зрения.

Tarantula-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Tarantula-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Моторное беспокойство, дрожь, тики, дрожание рук; истерия, дис-менорея, повышенная сексуальная возбудимость, в том числе нимфомания.

Taraxacum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Taraxacum-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Холецистопатия; гепатопатия с желтухой и без нее, метеоризм, скопление газов, застой в портальной вене, гастрит, "географический язык".

Tartarus stibiatus-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Tartarus stibiatus-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Бронхит, (бронхо) пневмония, эмфизема легких, кашель с хрипами; гастроэнтерит; буллезные и пустульные кожные заболевания, например, при ветряной оспе, строфулюс у детей, а также краснуха.

Testis bovis-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Testis bovis-Injeel forte D6, D10, D30, D200 поровну.
Импотенция в зрелом возрасте, восстановление.

Teucrium scorodonia-Injeel D8, D12, D30, D200 поровну.
Teucrium scorodonia-Injeel forte D3, D8, D12, D30, D200 поровну.
Хронический ринит, (полипоз) и бронхит; симптоматическая терапия туберкулеза легких.

Thallium aceticum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Thallium aceticum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Выпадение волос (частичное или общее), дрожательный паралич.

Thallium sulfuricum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Thallium sulfuricum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну. См. Thalium aceticum-Injeel.

Thuja-Injeel S: Thuja D10, D30, D200, D1000 по 2,75 мкл.
Thuja-Injeel forte S: Thuja D2, D10, D30, D200, D1000 по 2,2 мкл.
Конституциональное средство, особенно при нарушении состояния сухожилий; при склонности к пролиферативным процессам, таким, как появление бородавок, наростов, кондилом, папилом, полипов и ячменей; зловонное дыхание; гемикрания (особенно левый лобный бугор); нарушения речи.

Tormentilla-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Tormentilla-Injeel forte D4, D10, D30, D200 поровну.
Острый гастроэнтерит, возможно с кровью в стуле; слизистые и язвенные колиты.

Urtica-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Urtica-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Крапивница, дерматозы; мочекислый диатез, агалактия и гипога-лактия, галакторея при родах, включая болезненное увеличение грудных желез.

Valeriana-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Valeriana-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Беспокойство, бессонница, последствия перевозбуждений и переработки.

Примечание:

Veratrum-Injeel S: Veratrum D10, D30, D200 по 3,63 мкл.
Veratrum-Injeel forte S: Veratrum D2, D10, D30, D200 по 2,75 мкл.
Склонность к коллапсам и состояние коллапса с цианозной, мертвенно-бледной, холодной кожей, с холодным потом; психозы, склонность к неистовству, жестокости; острый гастроэнтерит; судороги икроножных мышц.

Vincetoxicum-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Vincetoxicum-Injeel forte D4, D10, D30, D200 поровну.
Стимулирует защитные силы организма (воздействие на сосуды и симпатический нерв) при вирусных заболеваниях с лихорадкой, таких, как грипп, свинка, инфекционный мононуклеоз (железистая лихорадка) и т.д.

Viola tricolor-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Viola tricolor-Injeel forte D4, D12, D30, D200 поровну.
Лимфатизм, экссудативный диатез, золотуха, млечный струп, импетигенозные экземы; цистит.

Vipera berus-Injeel D15, D30, D200 поровну.
Vipera berus-Injeel forte D8, D15, D30, D200 поровну.
(Тромбо) флебит; гангрена, ощущение тяжести в ногах, парез; сердечная и циркуляторная слабость, нарушения речи, кровотечения и склонность к кровотечениям.

Viscum album-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Viscum album-Injeel forte D3, D12, D30, D200 поровну.
Внезапное головокружение, головная боль, особенно в лобной области, конституционально высокое кровяное давление; зуд кожи без сыпи; преканцерозы и новообразования.
Побочные эффекты (для формы njeel-forte): при внутривенных инъекциях могут наблюдаться чрезмерные реакции и падение кровяного давления.

Zincum cyanatum-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Zincum cyanatum-Injeel forte D6, D10, D30, D200 поровну.
Конвульсии и симптомы паралича, в том числе хорея, эпилепсия.

Zincum metallicum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Zincum metallicum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Раздражение центральной и периферической нервной системы, в том числе псевдоменингит, невралгия, дискомфортные ощущения в ногах, невротические желудочно-кишечные нарушения, тики, невротическое нарушение мочеиспускания, дисменоррея (периоды слишком обильные и слишком ранние).

Zincum picrinicum-Injeel D12, D30, D200 поровну.
Zincum picrinicum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Состояния психического истощения, неврастения, головная боль, паралич лицевого нерва.

Zincum sulfuricum-Injeel D10, D30, D200 поровну.
Zincum sulfuricum-Injeel forte D6, D10, D30, D200 поровну.
Неврогенная головная боль, спазмы и дрожание рук и ног.

Zincum valerianicum-Injeel D12, D30, D200 поровну.

Zincum valerianicum-Injeel forte D6, D12, D30, D200 поровну.
Бессонница; моторное беспокойство, непереносимость нахождения в движущемся пространстве, особенно (ночной) дискомфорт в ногах, слабость ног.

Примечание:

Список гомеопатических препаратов в единичной потенции (Ампульные формы)

выпускаемых наряду с наборами потенций единичных препаратов, потенцированными аллопатическими препаратами, катализаторами, нозодами и суис-органными препаратами.

Форма выпуска и фасовка: Упаковки по 5, 10, 50, 100 и 500 ампул по 1,1 мл.

Abrotanum Д 4
Acetylcholinchlorid Д 6
Acetylcholinchlorid Д 12
Acetylcholinchlorid Д 20
Acetylcholinchlorid Д 30

Acidum cis-aconiticum Д 6
Acidum cis-aconiticum Д 10
Acidum cis-aconiticum Д 30
Acidum cis-aconiticum Д 200

Acidum L(+)-asparagicum Д 6
Acidum L(+)-asparagicum Д 10
Acidum L(+)-asparagicum Д 30
Acidum L(+)-asparagicum Д 200

Acidum citricum Д 10
Acidum citricum Д 30
Acidum citricum Д 200

Acidum formicicum Д 5
Acidum formicicum Д 30
Acidum formicicum Д 200

Acidum fumaricum Д 6
Acidum fumaricum Д 10
Acidum fumaricum Д 30
Acidum fumaricum Д 200

Acidum α-ketoglutaricum Д 6
Acidum α-ketoglutaricum Д 10
Acidum α-ketoglutaricum Д 30
Acidum α-ketoglutaricum Д 200

Acidum DL-malicum Д 4
Acidum DL-malicum Д 10
Acidum DL-malicum Д 30
Acidum DL-malicum Д 200

Acidum succinicum Д 4
Acidum succinicum Д 10
Acidum succinicum Д 30
Acidum succinicum Д 200

Acidum uricum Д 6

Aether Д 3

Activator PSM Д 6
Activator PSM Д 10

Antrachinon Д 8
Antrachinon Д 15
Antrachinon Д 30

Anthracinum Д 10

Aqua Daun Д 2

Aqua maris physiol.

Argentum Д 6
Argentum Д 8
Argentum Д 10
Argentum Д 12
Argentum Д 15
Argentum Д 20
Argentum Д 30
Argentum Д 100
Argentum Д 200

Arteria suis Д 6
Arteria suis Д 200

Aurum colloidale Д 6

Aurum Д 8
Aurum Д 10
Aurum Д 12
Aurum Д 15
Aurum Д 20
Aurum Д 30
Aurum Д 100
Aurum Д 200

Bacillinum Д 15

Bact. coli Д 5

Bact. lactis aerogenes Д 5

Bact. proteus Д 5

Bact. pyocyaneus Д 5

Baryum carbonicum Д 200

Baryum oxalsuccinicum Д 6
Baryum oxalsuccinicum Д 10
Baryum oxalsuccinicum Д 30
Baryum oxalsuccinicum Д 200

Brucella abortus Bang Д 5

Bryonia Д 30
Bryonia Д 200

Bryophyllum Д 30
Bryophyllum Д 200

Cactus Д 4

cAMP Д 6
cAMP Д 8
cAMP Д 12
cAMP Д 20
cAMP Д 30

Cerebrum suis Д 6
Cerebrum suis Д 200

Chamomilla Д 3
Chamomilla Д 200

Coenzym A Д 8
Coenzym A Д 12

Colon suis Д 6
Colon suis Д 200

Cor suis Д 6
Cor suis Д 200

Cortison Д 30
Cortison Д 200

Coxackie-Virus A_9 Д 6
Coxackie-Virus A_9 Д 7
Coxackie-Virus A_9 Д 8
Coxackie-Virus A_9 Д 12
Coxackie-Virus A_9 Д 20
Coxackie-Virus Ag Д 30
Coxackie-Virus B_4 Д 6
Coxackie-Virus B_4 Д 7
Coxackie-Virus B_4 Д 8
Coxackie-Virus B_4 Д 12
Coxackie-Virus B_4 Д 20
Coxackie-Virus B_4 Д 30

Cuprum Д6
Cuprum Д 8
Cuprum Д 10
Cuprum Д 12
Cuprum Д 15
Cuprum Д 20
Cuprum Д 30
Cuprum Д 100
Cuprum Д 200

Cutis suis Д 6
Cutis suis Д 200

Cystein Д 6
Cystein Д 10
Cystein Д 30

Drosera Д 6

Ductus deferens suis Д 6
Ductus deferens suis Д 200

Echinacea angustifolia Д 4

Echinacea purpurea Д 2

Epididymis suis Д 6
Epididymis suis Д 200

Equisetum hiemale Д З

Fei tauri Д 5

Ferrum metallicum Д 6
Ferrum metallicum Д 8
Ferrum metallicum Д 10
Ferrum metallicum Д 12
Ferrum metallicum Д 15
Ferrum metallicum Д 20
Ferrum metallicum Д 30
Ferrum metallicum Д 100
Ferrum metallicum Д 200

Fibroma pendulum ferment. Д 12

Funiculus umbilicalis suis Д 6
Funiculus umbilicalis suis Д 200

Gelsemium Д 30
Gelsemium Д 200

Glandula suprarenalis suis Д 6
Glandula suprarenalis suis Д 200

Glandula thymi suis Д 6
Glandula thymi suis Д 200

Glandula thyreoidea suis Д 6
Glandula thyreoidea suis Д 200

Glyoxal Д 6
Glyoxal Д 10
Glyoxal Д 30

Guanidin Д 6
Guanidin Д 10
Guanidin Д 30

Hamamelis Д 4

Hepar suis Д 6
Hepar suis Д 200

Histamin Д 5
Histamin Д 6
Histamin Д 8
Histamin Д 10
Histamin Д 12
Histamin Д 15
Histamin Д 30
Histamin Д 60
Histamin Д 100
Histamin Д 200

Histidin Д 10

Hypophysis suis Д 6
Hypophysis suis Д 200

Hypothalamus suis Д 6
Hypothalamus suis Д 200

Ignatia Д 4

Insektizid Д 200

Luesinum Д 10 000

Luffa operculata Д 30
Luffa operculata Д 200

Lycopodium Д 4
Lycopodium Д 30

Magnesium muriaticum Д 12

Medulla oblongata suis Д 6
Medulla oblongata suis Д 200

Medulla ossis suis Д 6
Medulla ossis suis Д 200

Mercurius bijodatus Д 12

Примечание:

Примечание:

Methylenblau Д 6
Methylenblau Д 8
Methylenblau Д 15
Methylenblau Д 30

Methylglyoxal Д 6
Methylglyoxal Д 10
Methylglyoxal Д 30

Methylguanidin Д 6
Methylguanidin Д 10
Methylguanidin Д 30

Mucosa nasalis suis Д 6
Mucosa nasalis suis Д 200

Natrium muriaticum Д 30
Natrium muriaticum 0,9%

Natrium oxalaceticum Д 6
Natrium oxalaceticum Д 10
Natrium oxalaceticum Д 30
Natrium oxalaceticum Д 200

Natrium pyruvicum Д 4
Natrium pyruvicum Д 6
Natrium pyruvicum Д 10
Natrium pyruvicum Д 30
Natrium pyruvicum Д 200

Nervus olfactorius suis Д 6
Nervus olfactorius suis Д 200

Nux vomica Д 6
Nux vomica Д 200

Pallido-Striatum Д 8
Pallido-Striatum Д 10
Pallido-Striatum Д 12

Pankreas suis Д 6
Pankreas suis Д 200

Para-Benzochinon Д 6
Para-Benzochinon Д 10
Para-Benzochinon Д 12
Para-Benzochinon Д 30

Penicillin Д 6
Penicillin Д 8
Penicillin Д 10
Penicillin Д 12
Penicillin Д 15
Penicillin Д 30
Penicillin Д 60
Penicillin Д 100
Penicillin Д 200

Phosphorus Д 6
Phosphorus Д 30
Phosphorus Д 200
Phosphorus Д 1000

Plumbum metallicum Д 8
Plumbum metallicum Д 10
Plumbum metallicum Д 12
Plumbum metallicum Д 15
Plumbum metallicum Д 20
Plumbum metallicum Д 30
Plumbum metallicum Д 100
Plumbum metallicum Д 200

Pneumococcus Д 30

Prostata suis Д 6
Prostata suis Д 200

Pulmo suis Д 6
Pulmo suis Д 200

Pulsatilla Д 4
Pulsatilla Д 6
Pulsatilla Д 30
Pulsatilla Д 1000

Pyrogenium Д 5
Pyrogenium Д 6

Rectum suis Д 6
Rectum suis Д 200

Ren suis Д 6
Ren suis Д 200

Rhododendron Д 4

Sanguis suis Д 6
Sanguis suis Д 200

Scarlatinum Д 10

Secale cornutum Д 4

Serum ovile Д 6
Serum ovile Д 200

Splen suis Д 6
Splen suis Д 200

Stannum Д 6
Stannum Д 8
Stannum Д 10
Stannum Д 12
Stannum Д 15
Stannum Д 20
Stannum Д 30
Stannum Д 100
Stannum Д 200

Staphylococcus Д 5

Streptococcus haemolyticus Д 5

Streptococcus viridans Д 5

Streptomycin Д 200

Sulphonamid Д 6
Sulphonamid Д 12
Sulphonamid Д 15
Sulphonamid Д 30
Sulphonamid Д 60
Sulphonamid Д 100
Sulphonamid Д 200
Sulphonamid Д 300
Sulphonamid Д 400

Sulfur Д 200
Sulfur Д 1000

Sutoxol Д 4
Sutoxol Д 5
Sutoxol Д 6

Sutoxol Д 8 **Sutoxol Д 10** **Sutoxol Д 12** **Sutoxol Д 15** **Sutoxol Д 20** **Sutoxol Д 25** **Sutoxol Д 30** **Sutoxol Д 40** **Sutoxol Д 50** **Sutoxol Д 60** **Sutoxol Д 100** **Sutoxol Д 200** **Sutoxol Д 400** **Sutoxol Д 500** **Sutoxol Д 1000** **Testis suis Д 6** **Testis suis Д 200** **Tetanus-Antitoxin Д 200** **Trichinoyl Д 6** **Trichinoyl Д 10** **Trichinoyl Д 30** **Trichinoyl Д 200** **Tryptophan Д 4** **Tuberculinum Д 1000** **Ubichinon Д 6** **Ubichinon Д 10** **Ubichinon Д 30** **Urin Carc. Д 30** **Urin Carc. Д 200** **Urin. gravidar. Д 200** **Vaccininum Д 200** **Variolinum Д 15** **Variolinum Д 200** **Variolinum Д 1000** **Vena suis Д 6** **Vena suis Д 200** **Ventriculus suis Д 6** **Ventriculus suis Д 200** **Vesica fellea suis Д 6** **Vesica fellea suis Д 200** **Vesica urinaria suis Д 6** **Vesica urinaria suis Д 200**		Примечание:

Примечание:

Примечание:

Примечание:

Примечание:

Примечание:

Примечание:

Примечание:

Примечание: